A
239
423

224
423

Одобренъ ИНСПЕКТОРОМЪ стрѣлковой части въ войскахъ.

СБОРНИКЪ

законоположеній *по артиллерійскому довольствію и оружейно-стрѣлковому дѣлу* въ пѣхотныхъ и кавалерійскихъ частяхъ.

ПОСОБІЕ

ДЛЯ ЗАВѢДЫВАЮЩИХЪ ОРУЖІЕМЪ ВЪ ОТДѢЛЬНЫХЪ ЧАСТЯХЪ.

СОСТАВИЛЪ

4-го Финляндскаго Стрѣлковаго полка Завѣдывающій Оружіемъ,

Поручикъ Петровъ.

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ

Начальника Финляндской Стрѣлковой бригады

ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕЙТЕНАНТА ПОПОВА.

(*Нынѣ Начальникъ 1-й Гренадерской дивизіи*).

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Столичная Скоропечатня. Гороховая, 12.

1898.

А 234
4 43

Одобренъ ИНСПЕКТОРОМЪ стрѣлковой части въ войскахъ.

СБОРНИКЪ

законоположеній *по артиллерійскому довольствію и оружейно-стрѣлковому дѣлу* въ пѣхотныхъ и кавалерійскихъ частяхъ.

ПОСОБІЕ

ДЛЯ ЗАВѢДЫВАЮЩИХЪ ОРУЖІЕМЪ ВЪ ОТДѢЛЬНЫХЪ ЧАСТЯХЪ.

1/51 32

СОСТАВИЛЪ

4-го Финляндскаго Стрѣлковаго полка Завѣдывающій Оружіемъ,

Поручикъ Петровъ.

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ

Начальника Финляндской Стрѣлковой бригады

ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕЙТЕНАНТА ПОПОВА.

(*Нынѣ Начальникъ 1-й Гренадерской дивизіи*).

ПУБЛИЧ. БИБЛІОТ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Столичная Скоропечатня. Гороховая, 12.

1898.

Столичная скоропечатня, Гороховая ул., д. № 12.

2007050199

ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ.

Не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, что точное исполненіе и отправленіе той или другой обязанности тѣсно связано съ безусловнымъ знаніемъ всѣхъ законоположеній до нея относящихся.

Между тѣмъ пользованіе разновременно, объявленными основными положеніями, помѣщаемыми, обыкновенно, въ Прик. по Воен. Вѣд., Цирк. Главн. Шт., а также различными дополнительными указаніями, передаваемыми, зачастую, въ обыденной служебной перепискѣ и инымъ способомъ, встрѣчаетъ при руководствѣ понятное и невольное затрудненіе; нерѣдко оно служитъ поводомъ не желательныхъ промаховъ и упущеній со стороны войсковыхъ частей и отдѣльныхъ лицъ.

Исходя изъ вышеприведенной основной мысли, одинаково касающейся до правильнаго несенія всѣхъ обязанностей, мы постановили себѣ задачей сгруппировать законоположенія относящіяся *исключительно до Артиллерійскаго довольствія и оружейно-стрѣлковаго дѣла въ пѣхотныхъ и кавалерійскихъ частяхъ.*

Поставленные по служебной дѣятельности своей близко къ затрону тому вопросу, мы составили предлагаемый *Сборникъ*, могущій по нашему мнѣнію, во-первыхъ, оказать посильную помощь войсковымъ частямъ и управленіямъ въ вопросѣ объ артиллерійскомъ ихъ довольствіи и оружейно-стрѣлковомъ дѣлѣ, а во-вторыхъ, способствовать болѣе успѣшному отправленію обязанностей Завѣдывающихъ Оружіемъ въ отдѣльныхъ войсковыхъ частяхъ пѣхоты и кавалеріи.

Тѣмъ болѣе послѣднее мы признавали важнымъ, что дѣятельность Завѣдывающихъ Оружіемъ, требуя при извѣстномъ опытѣ спеціализаціи знаній, пріобрѣтаетъ, въ настоящее время, все большее и большее значеніе.

Вотъ по этому то, мы взяли на себя смѣлость предлагаемый трудъ нашъ наименовать *пособіемъ для Завѣдывающихъ Оружіемъ.*

Не придавая изданію какого либо оффиціальнаго характера, мы каждую статью настоящаго сборника обозначили ссылкою на соотвѣтствующее

оффиціальное руководство. Полагая, что 1-й опытъ нашъ, не смотря на удостоеніе его согласно Циркуляра Главнаго Штаба 1893 года № 198, не можетъ быть безъ невольныхъ съ нашей стороны промаховъ, будемъ весьма признательны всѣмъ, кто при пользованіи сборникомъ не откажетъ сдѣлать указаній, клонящихся къ улушенію его въ будущемъ или исправленію, замѣченныхъ нынѣ упущеній.

Ив. Петровъ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

ОТДѢЛЪ I.

О завѣд. оружіемъ, оруж. мастер. и штабъ-офицер. осматрив. оружіе

стр.

Глава 1-я. Объ офицерѣ завѣд. оруж. 1
Глава 2-я. Положеніе объ оруж. мастер. 3
Глава 3-я. О штабъ-офиц. осматр. оружіе въ войскахъ 10

ОТДѢЛЪ II.

О довольствіи предметами артиллерійскаго вѣдомства.

Глава 4-я. Положеніе общія 12
Глава 5-я. Отпускъ ручнаго огнестрѣльнаго и холоднаго оружія 13
Глава 6-я. Отпускъ огнестрѣльныхъ припасовъ:
» 1) Комплектныхъ 16
» 2) Учебныхъ 16
(Правила расходованія холостыхъ патроновъ).
» 3) За деньги 25
» 4) Въ особыхъ случаяхъ 26
Глава 7-я. О довольствіи казач. войскъ предметами артиллерійск. вѣдомства . . 28

ОТДѢЛЪ III.

Отпускъ и сдача денегъ.

Глава 8-я. Отпускъ денегъ:
1) На ремонтъ оружія 31
2) На постройку мишеней 35
3) На покупку приборовъ и дроби 37
4) На приготовленіе холостыхъ патроновъ 37
5) На награды нижнимъ чинамъ за стрѣльбу 37
6) » » офицерамъ за стрѣльбу 38
Сравненіе результатовъ стрѣльбы изъ 3-хъ лин. и 4,2 лин. винтовокъ. 39
7) На заведеніе дульныхъ накладокъ 40
Глава 9-я. Сдача денегъ въ Казначейство 41

ОТДѢЛЪ IV.

Пріемъ и сдача предметовъ артиллерійскаго довольствія.

стр.

Глава 10-я. О пріемѣ предметовъ артиллерійскаго довольствія 43
Глава 11-я. О сдачѣ предметовъ артиллерійскаго довольствія вообще 45
Глава 12-я. О сдачѣ ручнаго оружія 47
Глава 13-я. О сдачѣ огнестрѣльныхъ принасовъ 48
Глава 14-я. Порціонныя деньги за время пріема и сдачи предметовъ артиллерійскаго довольствія 50

ОТДѢЛЪ V.

О сбереженіи ручнаго огнестрѣльнаго и холоднаго оружія.

Глава 15-я. Положенія общія 51
Глава 16-я. О сбереженіи оружія боеваго комплекта 52
Глава 17-я. О сбереженія оружія находящ. на рукахъ 54
(Поврежденія въ винтовкахъ отъ употребл. и небрежнаго обращенія).
Глава 18-я. О сбереженіи холоднаго оружія 62

ОТДѢЛЪ VI.

Осмотръ оружія.

Глава 19-я. Объ осмотрѣ оружія вообще 64
Глава 20-я. Осмотръ винтовокъ 65
Глава 21-я. Осмотръ револьверовъ 71

ОТДѢЛЪ VII.

Объ исправленіи огнестрѣльнаго и холоднаго оружія.

Глава 22-я. Положеніе объ исправленіи оружія 74
(Порядокъ отправлен. его въ мастерскую, замѣна частей, акты и сдача забракованныхъ частей).
Глава 23-я. О работахъ производимыхъ въ оружейныхъ мастерскихъ 78
(Вѣдомость работамъ, дополнительныя свѣдѣнія о починкѣ оружія, правила отточки холоднаго оружія, о закалкѣ частей 3-хъ лин. винтовки).
Глава 24-я. Средства къ исправленію оружія 91
1) Оружейная мастерская 91
2) Подмастерья и мастеровые 92
3) Оружейный инструментъ 93
4) Повѣрочный инструментъ 94
5) Запасныя части 96

ОТДѢЛЪ VIII.

Описаніе огнестрѣльнаго и холоднаго оружія.

		стр.
Глава 25-я	Описаніе 3-хъ лин. винтовки образца 1891 г.	98
Глава 26-я.	» 3-хъ лин. револьвера образца 1895 г.	108
	» 3-хъ лин. офицерскаго образца	118
Глава 27-я:	Описаніе холоднаго оружія образца 1881 г.	119
	» 1) Для нижнихъ чиновъ	119
	» 2) Для офицеровъ	121
	» 3) Измѣненія въ оружіи	128
Глава 28 я.	Холодное оружіе (разцѣнки) изготовляемое Златоустовской оружейной фабрикой и порядокъ заказовъ этой фабрикѣ	130

ОТДѢЛЪ IX.

Храненіе и расходованіе огнестрѣльныхъ припасовъ.

Глава 29-я.	Комплектные огнестрѣльные припасы (Рѣзцы и термометры).	137
Глава 30-я.	Учебные огнестрѣльные припасы	143
Глава 31-я.	Караульные патроны	148
Глава 32-я.	Описаніе боеваго и учебнаго патрона	149
Глава 33-я.	Правила снабженія боевыхъ линій патронами	150

ОТДѢЛЪ X.

О патронохранилищахъ и укупорочныхъ предметахъ.

Глава 34-я.	Описаніе предметовъ снаряженія и укладки патроновъ въ патронохранилищахъ	153
Глава 35-я.	Описаніе укладки 3-хъ лин. патроновъ въ патронныя двуколки	156
Глава 36-я.	Укупорочные предметы	159

ОТДѢЛЪ XI.

О разныхъ приборахъ и пособіяхъ къ стрѣльбѣ.

Глава 37-я.	О приборахъ и пособіяхъ	162
Глава 38-я.	О дальномѣрахъ и биноклахъ	170
Глава 39-я.	Приспособленія для ночной стрѣльбы	175
Глава 40-я.	О телефонахъ и электрическихъ звонкахъ	177

ОТДѢЛЪ XII.

Приложенія къ сборнику.

	№ № приложеній.
Авансевый счетъ	9
Вѣдомость оружію, признанному на Императорскихъ смотрахъ негоднымъ	6
Вѣдомость Лит. А. объ отпускѣ огнестрѣльныхъ припасовъ	10

	№№ приложеній.
Вѣдомость Лит. Б. о расходѣ ихъ	11
Вѣдомость о состояніи въ частяхъ войскъ оружія	17
Вѣдомость на выдачу оружія изъ запаса	18
Вѣдомость и описаніе лекалъ къ 3-хъ лин. винтовкамъ	5
Вѣдомости инструменту, положенному къ содержанію въ частяхъ войскъ для мирнаго и военнаго времени	5
Вѣдомости и описаніе лекалъ къ револьверамъ	20, 21, 22
Вѣдомости запаснымъ оружейнымъ частямъ, положеннымъ къ содержанію въ частяхъ войскъ, для починки винтовокъ и револьверовъ	23, 24, 25 и 26
Вѣдомость укупорочнымъ предметамъ	27
Инструкція для штабъ-офиц. осматрив. оружіе въ войскахъ	5
Инструкція для пріема 3-хъ лин. винтовокъ	14
3-хъ лин. учебныхъ винтовокъ	15
Инструкція для признанія оружія бывшаго въ употребленіи	16
Книга для осмотра оружія въ ротахъ	19
Матеріальная книга завѣдывающаго оружіемъ	2
Опись оружію полка	3
Опись имущ. находящ. въ вѣдѣніи завѣдывающаго оружіемъ	4
Перечень составныхъ частей 3-хъ лин. винтовокъ	7
Разцѣнка частямъ 3-хъ лин. винтовки	8
Разцѣнка учебнымъ и разрѣзнымъ винтовкамъ	28
Разцѣнка патронамъ и укупорочнымъ предмет. мъ	12
Табель срочныхъ донесеній	1
Такса на продажу чернаго и бездымнаго пороха	13

ОТДѢЛЪ I.

О завѣд. оружіемъ, оружейн. мастерахъ и штабъ-офицерахъ, осматр. оружіе въ войскахъ.

ГЛАВА Iя.

Объ офицерѣ, завѣдывающемъ оружіемъ.

1. Завѣдываніе оружіемъ въ отдѣльныхъ частяхъ войскъ возлагается на обязанность особаго офицера назначаемаго изъ общаго состава части. Для исправнаго содержанія оружія, опредѣлено имѣть въ каждой части, по штатамъ, оружейныхъ мастеровъ и мастеровыхъ. Ст. 18-я.

Прик. по В. В. 1881 г. № 239.

2. На должность завѣдывающаго оружіемъ избирается, командиромъ полка, офицеръ, изъ прослужившихъ въ строю не менѣе 2-хъ лѣтъ, и по испытаніи въ продолженіе нѣкотораго времени представляется имъ же къ утвержденію въ занимаемой должности. Право утвержденія офицеровъ въ занимаемыхъ ими должностяхъ принадлежитъ власти начальника дивизіи или лица, равнаго ему по власти. Ст. 228, 292, 377.

Св. В. П. 1869 г. Кн. V изд. 1891 г.

3. Завѣдывающій оружіемъ офицеръ обязанъ оставаться въ своей должности не менѣе двухъ лѣтъ и ранѣе этого срока, безъ особо уважительныхъ причинъ, не можетъ просить объ увольненіи его отъ должности. Ст. 388.

Св. В. П. 1869 г. кн. V изд. 1891 г.

4. Завѣдывающій оружіемъ, какъ и прочіе должностные, по хозяйственной части, офицеры полковаго штаба, можетъ быть въ свободное отъ занятій по хозяйству время, по усмотрѣнію полковаго командира, назначаемъ для исполненія обязанностей строевыхъ офицеровъ. Ст. 389.

Св. В. П. 1869 г., кн. V изд. 1891 г.

(Положеніе объ упр. хоз. въ отд. част. войскъ).

5. Офицеръ завѣдывающій оружіемъ, имѣетъ въ своемъ распоряженіи оружейнаго мастера и опредѣленное число мастеровыхъ. Къ обязанностямъ его относится:

а) Наблюденіе за производствомъ всѣхъ оружейныхъ работъ.
б) Осмотръ оружія въ ротахъ (эскадронахъ) и заручнаго въ цейхгаузѣ.
в) Наблюденіе за сохранностью оружія во время перевозки.

г) Храненіе оружія, не состоящаго въ ротахъ, и находящагося въ неприкосновенномъ запасѣ и присмотръ за онымъ.

д). Пріемъ, храненіе, выдача и сдача оружія, патроновъ и прочихъ огнестрѣльныхъ припасовъ; выдача въ роты матеріаловъ для чистки оружія и принадлежностей для приготовительныхъ къ стрѣльбѣ упражненій.

е) Наблюденіе: за сортировкою гильзъ на годные къ переснаряженію патроновъ и бракъ, за переснаряженіемъ патроновъ, за промывкою гильзъ *) и за приготовленіемъ и постановкою мишеней для стрѣльбы въ цѣль.

ж) Наблюденіе за правильнымъ и успѣшнымъ обученіемъ оружейными мастерами учениковъ.

з) Докладъ завѣдывающему хозяйствомъ о всѣхъ замѣченныхъ отступленіяхъ отъ установленнаго порядка по содержанію оружія и огнестрѣльныхъ припасовъ въ ротахъ, эскадронахъ и командахъ и о порчѣ онаго отъ неосторожнаго съ нимъ обращенія и храненія и

и) Составленіе требованій, счетовъ, расчетовъ и отчетности по предметамъ артиллерійскаго довольствія **); веденіе матеріальной книги, состоящей изъ трехъ частей: 1-я—запасныя части оружія, 2-я—огнестрѣльные припасы и 3-я—починка оружія, и веденіе описей оружію и полковому имуществу, состоящему въ его вѣдѣніи. Ст. 18. См. прилож. за №№ 1, 2, 3 и 4.

Пр. В. В. 1897 г. № 135.

6. При перемѣнѣ завѣдывающаго оружіемъ вновь назначенное лицо принимаетъ имущество и дѣла своего предшественника по книгамъ, описямъ и документамъ, производя всему фактическую повѣрку; если окажется нужнымъ, то и въ присутствіи завѣдывающаго хозяйствомъ; о пріемѣ и сдачѣ оба доносятъ по командѣ, о чемъ и объявляется въ приказѣ по полку. Ст. 22, тамъ же.

Примѣчаніе 1-е. Офицеръ, назначенный къ исправленію должности завѣдывающаго оружіемъ, на какой бы то ни было срокъ, пользуется всѣми правами ***) и несетъ полную, соединенную съ должностью отвѣтственность. Пун. 3а.

Примѣчаніе 2-е. Лицамъ, назначеннымъ къ исправленію вакантныхъ должностей, присваивается наименованіе «исправляющихъ должность», назначеннымъ же къ исполненію не вакантныхъ должностей присваивается наименованіе «временно исправляющихъ должность». Пун. 3 б.

Пр. по В. В. 1882 г. № 14.

7. Сверхъ обязанностей, исчисленныхъ выше, на завѣдывающаго оружіемъ возлагается: «изысканіе способовъ къ возможно выгоднѣйшему выполненію хозяйственныхъ операцій и вообще къ успѣшному веденію хозяйства, для чего онъ обязанъ своевременно доводить до свѣдѣнія завѣдывающаго хозяйствомъ о всѣхъ распоряженіяхъ, оказывающихся нужными по ввѣренному ему отдѣлу хозяйства, а равно о затрудненіяхъ и препятствіяхъ, могущихъ встрѣтиться при

*) Гильзы, впредь до особаго распоряженія, промывать воспрещается. Ц. Гл. Ш. 1895 г. № 151.

**) Смотри табель срочныхъ донесеній. Прилож. № 1.

***) По налож. дисциплинарн. взысканій на подвѣдомствен. ему по служебн. обязанностямъ нижнихъ чиновъ онъ пользуется правами ротнаго командира. Ст. 405 Св. В. П. 1869 г. книг. 5 изд. 1891 г.

выполненіи возлагаемыхъ на него порученій и при исполненіи какого-либо изъ полученныхъ имъ приказаній. Ст. 23, тамъ же.

8. Офицеры, завѣдывающіе оружіемъ (а также оружейные мастера) резервныхъ кадровыхъ батальоновъ, кои должны совершать поѣздки въ роты для осмотра оружія,—въ мѣстахъ, гдѣ пролегаютъ желѣзныя дороги, получаютъ для переѣздовъ предѣльные билеты, тамъ же, гдѣ нѣтъ желѣзныхъ дорогъ,—имъ отпускаются на одну поѣздку въ теченіе года прогонныя деньги, но только въ томъ случаѣ, когда разстояніе будетъ болѣе 50 верстъ (Св. В. П. 1859 г. Изд. 1888 г. ч. 4, кн. 3, ст. 401).

Пр. ВВ. 1883 г. № 9.

9. Завѣдывающимъ оружіемъ (а также оружейнымъ мастерамъ и нижнимъ чинамъ), командированнымъ для осмотра оружія, на проѣздъ по желѣзнымъ дорогамъ выдаются предѣльные билеты Лит. Б. Перач. № 2.

Ц. Гл. Ш. 1889 г. № 118.

10. При выступленіи въ походъ завѣдывающій оружіемъ въ пѣхотныхъ, стрѣлковыхъ, кавалерійскихъ полкахъ и отдѣльныхъ баталіонахъ командуетъ обозомъ 1-го разряда. Ст. 24—26.

Пр. В. В. 1885 г. № 188.

Примѣчаніе 1-е. Порядокъ походнаго движенія обоза, расположеніе бивакомъ и по квартирамъ, расположеніе и служба обоза во время боя опредѣляются «Наказомъ полковому (и другихъ частей) обозу на военное время», приложенному къ пр. В. В. 1885 г. № 188.

Примѣчаніе 2-е. Мѣста расположенія патронныхъ двуколокъ во время боя точно указаны въ правилахъ, приложен. къ Пр. В. В. 1886 г. № 154.

ГЛАВА 2-я.

Положеніе о состоящихъ въ войскахъ оружейныхъ мастерахъ.

(Приказъ по В. В. 1881 г. № 239).

11. Оружейные мастера назначаются на службу изъ числа окончившихъ курсъ въ артиллерійскихъ оружейныхъ школахъ, а при недостаткѣ таковыхъ, опредѣляются въ войска по вольному найму. Ст. 1.

12. Окончившіе курсъ въ артиллерійскихъ оружейныхъ школахъ обязательно служащіе опредѣляются на службу по распоряженію Главнаго Артиллерійскаго Управленія. Вольнонаемные мастера опредѣляются начальниками частей, по контрактамъ, возобновляемымъ ежегодно. Ст. 2.

Примѣчаніе. Сила и дѣйствіе сихъ коихъ трактовъ, въ случаѣ объявленія войны, должны продолжиться до заключенія мира.

13. Контракты съ вольнонаемными оружейными мастерами заключать не болѣе, какъ на годъ, и при томъ, чтобы срокъ контрактовъ оканчивался бы, по

возможности, къ Августу мѣсяцу, т. е. къ тому времени, когда обыкновенно бываетъ выпускъ изъ оружейныхъ школъ, дабы, въ случаѣ недостаточности свободныхъ вакансій, можно было бы назначать въ части казенныхъ мастеровъ, вмѣсто состоящихъ въ нихъ вольнонаемныхъ; контракты же съ вольнонаемными мастерами возобновлять, на дальнѣйшее время, только въ томъ случаѣ, если вмѣсто нихъ, при выпускѣ изъ школъ, не будетъ назначено казенныхъ мастеровъ.

Тѣ вакансіи оружейныхъ мастеровъ, о замѣщеніи которыхъ казенными мастерами, командирами частей сдѣланы представленія, ни въ какомъ случаѣ не замѣщать вольнонаемными мастерами ранѣе полученія извѣщенія о томъ, что при состоявшемся выпускѣ изъ оружейныхъ школъ, казенныхъ мастеровъ не назначено.

Ц. Гл. Шт. 1883 г. № 155.

14. Пріисканіе вольнонаемныхъ мастеровъ, если по увѣдомленію подлежащаго Окружнаго Артиллерійскаго Управленія, открывшіяся вакансіи не могутъ быть замѣщены обязательно служащими, относится къ обязанности командировъ частей. Въ случаѣ неуспѣшности пріисканія симъ способомъ свѣдущихъ мастеровъ, открывшіяся вакансіи пополняются распоряженіемъ Главнаго Артиллерійскаго Управленія, по ходатайству Начальниковъ дивизій и лицъ, равныхъ имъ по власти, чрезъ подлежащее Окружное Артиллерійское Управленіе. Ст. 3.

15. При выпускѣ изъ артиллерійскихъ оружейныхъ школъ, оружейные мастера отправляются на службу порядкомъ, указаннымъ въ ст. 779, XV, Св. Воен. Пост. 1869 г. (по II прод.). Вольнонаемные оружейные мастера, при назначеніи на службу, получаютъ изъ суммъ Интендантства прогонныя деньги на двѣ лошади отъ мѣста ихъ жительства до пункта расположенія части. Ст. 4.

16. Обязательно служащіе мастера, по удостоенію ближайшаго начальства, производятся на вакансіи Главнымъ Артиллерійскимъ Управленіемъ изъ 2-го въ 1-й разрядъ, а по выслугѣ въ нижнемъ званіи установленныхъ сроковъ, по представленію того же Главнаго Управленія, и въ классные чины, также на вакансіи *). Ст. 5.

Примѣчаніе 1-е. Оружейные мастера 2-го разряда, по выслугѣ ими въ этомъ званіи одного года, преименовываются въ 1-й разрядъ по удостоенію своего ближайшаго начальства. (Приказаніе по Петерб. Воен. Окр. 1881 г. № 167; Отз. Нач. Арт. Турк. Воен. Округа 1892 г. № 2323).

Примѣчаніе 2-е. На основаніи прик. по ВВ. 1892 г. № 196 оружейные мастера, выпущенные изъ оружейныхъ школъ производятся въ чинъ XIV-й класса по выслугѣ въ этомъ званіи трехъ лѣтъ, но при условіи вакансіи для такого производства, причемъ Высочайше утвержденнымъ 23-го Сентября 1884 г. положеніемъ Военнаго совѣта, объявленнымъ въ приказѣ по ВВ. того же года № 285, опредѣлено: въ общемъ числѣ оружейныхъ мастеровъ, полагаемыхъ нынѣ дѣйствующими штатами въ войскахъ управленіяхъ и учрежденіяхъ, имѣть въ классныхъ чинахъ только 30%. (Оружейн. маст. 1-го разряда тоже 30%; 2-го разряда 40%).

*) Кромѣ правъ, указанныхъ въ положеніи объ оружейныхъ школахъ (книга 15-я Св. В. В. 1869 г. Ст. 749—786) оруж. мастера 1-го и 2-го разрядовъ, какъ нижніе чины унт.-офицерск. званія, должны на общемъ основаніи, пользоваться правами, присвоенными вообще нижнимъ чинамъ унтеръ-офицерскаго званія.

Между тѣмъ изъ поступающихъ въ Главное Артиллерійское Управленіе представленій усматривается, что войсковое начальство возбуждаетъ ходатайство о производствѣ оружейныхъ мастеровъ по выслугѣ ими установленныхъ 3-хъ лѣтъ, совершенно упуская изъ виду вышеизложенныя условія.

Во избѣжаніе излишней переписки Главный штабъ оаъявилъ по Военному Вѣдомству слѣдующее. 1) Что такъ какъ въ Главномъ Артиллерійскомъ Управленіи имѣются свѣдѣнія о всѣхъ служащихъ въ войскахъ, управленіяхъ и учрежденіяхъ объ оружейныхъ мастерахъ, то входить съ особыми ходатайствами о производствѣ ихъ въ чинъ XIV класса не слѣдуетъ.

2) Вмѣсто сего, необходимо подлежащему Начальству немедленно доводить до свѣдѣнія Главнаго Артиллерійскаго управленія о всѣхъ перемѣнахъ въ службѣ подвѣдомственныхъ имъ оружейныхъ мастеровъ.

По мѣрѣ открытія вакансій и достиженія очереди оружейными мастерами, Главное Артиллерійское Управленіе будетъ непосредственно отъ себя дѣлать сношенія съ тѣмъ Начальствомъ, гдѣ служатъ оружейные мастера, объ удостоеніи въ то время къ производству въ первый классный чинъ.

Ц. Гл. Шт. 1899 г. № 215.

17. Класснымъ оружейнымъ мастерамъ производится жалованье по чинамъ наравнѣ съ артиллерійскими чиновниками и квартирные деньги по положенію въ одинаковомъ размѣрѣ съ соотвѣтствующими военными чинами. Сверхъ сего имъ полагаются деньщики: состоящимъ въ штабъ-офицерскихъ чинахъ—по два, а въ оберъ-офицерскихъ—по одному. Оружейнымъ мастерамъ 1-го и 2-го разрядовъ жалованье производится въ размѣрѣ, опредѣленномъ штатами частей войскъ для сихъ мастеровъ, и все прочее довольствіе, для нижнихъ чиновъ установленное *). Ст. 6.

18. Вольнонаемные оружейные мастера получаютъ слѣдующее содержаніе: а) жалованье, опредѣленное штатами частей войскъ для сихъ мастеровъ, б) солдатскій паекъ и в) квартиру съ отопленіемъ и освѣщеніемъ, а гдѣ нѣтъ квартиръ въ натурѣ, тамъ квартирныя деньги, по оберъ-офицерскому положенію. Ст. 7.

Примѣчаніе 1-е. Если для мѣстности расположенія войсковой части оберъ-офицерамъ опредѣлево два оклада квартирныхъ денегъ, въ зависимости отъ чиновъ и занимаемыхъ должностей, то оружейные мастера пользуются меньшимъ изъ этихъ окладовъ; въ тѣхъ же мѣстностяхъ, гдѣ опредѣлены для оберъ-офицеровъ два оклада въ зависимости отъ семейнаго положенія, право это распространяется и на оружейныхъ мастеровъ.

Примѣчаніе 2-е. Жалованье и квартирныя деньги (гдѣ таковыя полагаются отъ казны) для вольнонаемныхъ оружейныхъ мастеровъ отпускаются отъ Окружныхъ Интендантскихъ или Артиллерійскихъ Управленій по принадлежности, одновременно съ требованіемъ содержанія для чиновъ офицерскаго званія.

*) Оруж. мастера получ. содерж. въ годъ: 1-го разр. 240 р., 2-го разр. 180 руб. усилен. двойн.: въ артил. складахъ, въ Омск., Ирк., Приамур., Туркест воен. округа (Пр В. В. 1885 г. № 100).

Состоящ. въ войск. мастера правомъ на усилен. окладъ приварочн. довол. не польз. Приказан. по войск. Гв. Пет. В. Окр. 1890 г. № 8.

19. При перемѣщеніяхъ по служебнымъ видамъ и при командировкахъ, оружейные мастера пользуются прогонами: *а)* классные мастера на общемъ основаніи наравнѣ съ артиллерійскими чиновниками, *б)* мастера 1-го и 2-го разрядовъ отправляются по желѣзнымъ дорогамъ и на пароходахъ, на основаніи существующихъ положеній, а гдѣ нѣтъ желѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ сообщеній, получаютъ прогоны: при перемѣщеніяхъ—до мѣста назначенія, а при командировкахъ въ оба пути, въ томъ же размѣрѣ и на такихъ же основаніяхъ, какъ при отправленіи на службу, согласно 779 ст. XV, Св. Воен. Пост. 1868 года (по II прод.), за исключеніемъ кормовыхъ денегъ, кои назначаются имъ, согласно ст. 40 Положенія о провіантскомъ, приварочномъ и фуражномъ довольствіи войскъ (Прик. по Воен. вѣд. 1871 г. № 256) и *в)* вольнонаемные мастера получаютъ прогоны на двѣ лошади: при перемѣщеніяхъ—до мѣста назначенія, а при командировкахъ—въ оба пути. Прогонныя деньги относятся на счетъ Интендантства. Ст. 8.

Примѣчаніе. Разъѣзды оружейныхъ мастеровъ въ раіонѣ тѣхъ частей войскъ, гдѣ они служатъ, производятся или по предѣльнымъ билетамъ, или на подъемныхъ лошадяхъ.

20. Вольнонаемные оружейные мастера имѣютъ право пользоваться ежегодно отпускомъ, съ сохраненіемъ всего получаемаго ими содержанія: жалованья, квартирнаго довольствія и солдатскаго пайка, на срокъ не свыше 28 дней. Ст. 9.

21. Въ случаѣ болѣзни, вольнонаемные оружейные мастера пользуются совѣтами состоящаго при войсковой части врача и медикаментами пріемнаго покоя. Они могутъ поступать въ военные госпитали, лазареты и пріемные покои и, находясь на излѣченіи, пользуются безплатно, въ теченіи двухъ мѣсяцевъ, врачебною помощью и довольствіемъ на счетъ казны. Если болѣзнь или увѣчье были послѣдствіемъ казенныхъ работъ, то заболѣвшій содержится въ врачебныхъ заведеніяхъ впредь до выздоровленія. Ст. 10.

Примѣчаніе. Семейства означенныхъ лицъ (жены и дѣти), во время состоянія на службѣ ихъ мужей и отцовъ, имѣютъ право на безвозмездную помощь врача и на безплатный отпускъ лекарства.

22. Тѣмъ изъ вольнонаемныхъ мастеровъ, которые своимъ усердіемъ къ работамъ были особенно полезны, предоставляется, съ разрѣшенія начальника части, выдавать, во время болѣзни, половину всего опредѣленнаго содержанія въ теченіе двухъ мѣсяцевъ. Сохраненіе тѣмъ же лицамъ, во время болѣзни, половиннаго содержанія на срокъ отъ двухъ до четырехъ мѣсяцевъ, или полнаго содержанія съ начала болѣзни, также на срокъ до четырехъ мѣсяцевъ, предоставляется начальникамъ дивизій и лицамъ, равнымъ имъ по власти. Разрѣшеніе выдачи содержанія на дальнѣйшій срокъ во время болѣзни зависитъ отъ корпусныхъ командировъ и лицъ, равныхъ имъ по власти. Ст. 11.

23. За совершенно исправное содержаніе оружія въ части и особенно усердное исполненіе своихъ обязанностей, оружейные мастера могутъ быть удостоиваемы къ наградамъ, на общемъ основаніи. Ст. 12.

24. Изложенныя въ статьяхъ 3 (прим.), 4, 7, 12 и 19 (прим.) сего положенія преимущества и обязанности вольнонаемныхъ оружейныхъ мастеровъ, равнымъ образомъ, распространяются на другихъ вольнонаемныхъ лицъ, занимающихъ должности мастеровъ артиллерійскихъ бригадъ и крѣпостныхъ артиллерій и состоящихъ при штабъ-офицерахъ, осматривающихъ оружіе, браковщиковъ и оружейниковъ. Ст. 13.

Примѣчаніе. Вольнонаемные мастера артиллерійскихъ бригадъ и крѣпостныхъ артиллерій правомъ на квартирное довольствіе и солдатскимъ пайкомъ не пользуются.

25. Оружейные мастера, въ отношеніи служебныхъ обязанностей и внутренняго распорядка, подчиняются непосредственно офицеру, завѣдывающему оружіемъ въ части. Ст. 14.

26. Оружейнымъ мастерамъ подчиняются, по части оружейнаго дѣла, оружейныя мастерскія, учрежденныя въ частяхъ войскъ. Ст. 15.

27. Оружейному мастеру выдаются всѣ необходимые инструменты, приборы, матеріалы и припасы, также, по мѣрѣ надобности, и оружейныя части, которыя положено содержать въ войскахъ, для замѣны пришедшихъ въ негодность. Ст. 16.

28. Оружейный мастеръ содержитъ въ исправности и цѣлости выданные ему инструменты и приборы подъ собственною отвѣтственностью. Онъ заботится о необходимыхъ приспособленіяхъ для оружейной мастерской и своевременно ходатайствуетъ передъ начальствомъ о пріобрѣтеніи новыхъ инструментовъ, вмѣсто пришедшихъ въ негодность. Ст. 17.

29. Оружейному мастеру вмѣняется въ обязанность знаніе всѣхъ инструкцій и правилъ, относящихся до правильнаго содержанія оружія и переснаряженія въ войскахъ патроновъ. Ст. 18.

30. Оружейный мастеръ дѣлаетъ всѣ тѣ исправленія поврежденій въ ручномъ огнестрѣльномъ и холодномъ оружіи, въ принадлежностяхъ къ оному и переснаряжательныхъ приборахъ для патроновъ, которыя установлено производить въ оружейныхъ мастерскихъ при частяхъ войскъ. Ст. 19.

Примѣчаніе. Въ мирное время какъ казенно-служащіе, такъ и вольнонаемные оружейныя мастера въ войскахъ обязаны исполнять сверхъ прямыхъ своихъ обязанностей, безъ особаго вознагражденія за трудъ, всѣ возлагаемыя на нихъ непосредственнымъ начальствомъ работы по осмотру и исправленію оружія и въ другихъ частяхъ войскъ, въ томъ же пунктѣ или вблизи расположенныхъ, въ которыхъ по штатамъ не положено имѣть такихъ мастеровъ. Условіе это должно быть помѣщаемо въ Контракты, заключаемые съ вольнонаемными мастерами. Въ военное же время всѣ оружейные мастера по распоряженію начальства осматриваютъ и исправляютъ оружіе въ тѣхъ частяхъ войскъ и учрежденіяхъ, гдѣ это будетъ признано нужнымъ (ст. 406, кн. XIII Св. В. П. 1869 г.)

Прик. ВВ. 1891 г. № 323.

31. Оружейный мастеръ обязанъ исправлять оружіе и принадлежности къ оному прочно и правильно, соотвѣтственно установленнымъ на этотъ предметъ требованіямъ Ст. 20.

32. На всѣхъ вновь сдѣланныхъ въ мастерской оружейныхъ частяхъ мастеръ ставитъ свой особый знакъ или клеймо, въ удостовѣреніе, что вновь сдѣланная часть осмотрѣна и признана имъ годною Ст. 21. См. ст. 307.

33. Оружейный мастеръ обязанъ обучать оружейному дѣлу назначенныхъ для сего учениковъ и совершенствовать въ работѣ штатныхъ мастеровъ Ст. 22.

34. Состоящимъ при войскахъ вольнонаемнымъ оружейнымъ мастерамъ присвоены полукафтаны, шаровары, плащи и фуражки по покрою гражданскихъ

чиновниковъ военнаго вѣдомства, съ красною выпушкою, но безъ галуновъ и шитья, безъ оружія и съ тѣмъ, чтобы они имѣли фуражки безъ кокарды и пуговицы бѣлыя, гладкія.

Прик. В. В. 1858 г. № 222.

35. Оружейные мастера, выпущенные изъ оружейныхъ школъ, въ случаѣ желанія ихъ по выслугѣ обязательнаго 4-хъ лѣтняго срока службы продолжать ее, могутъ быть оставляемы на оной, если будутъ признаны ближайшимъ начальствомъ полезными для службы.

Ц. Гл. Ш. 1880 г. № 120.

36. Для устраненія встрѣчаемыхъ нѣкоторыми войсковыми начальниками затрудненій относительно порядка увольненія отъ службы не классныхъ оружейныхъ мастеровъ, выслужившихъ обязательный 4-хъ лѣтній срокъ за обученіе въ оружейныхъ школахъ, Главный Штабъ отзывомъ отъ 8 Іюня 1885 г., за № 4453, сообщилъ, что оружейные мастера, выпускаемые изъ оружейныхъ школъ, отбываютъ воинскую повинность по жеребью; поэтому а) тѣ изъ мастеровъ, которые по вынутому за нихъ номеру жеребья, подлежали зачисленію въ постоянныя войска, обязаны послѣ выслуги на дѣйствительной службѣ 4-хъ лѣтъ за обученіе въ школахъ, пробыть 11 лѣтъ въ запасѣ арміи, при чемъ перечисленіе такихъ мастеровъ въ запасъ, въ случаѣ нежеланія ихъ оставаться на дѣйствительной службѣ послѣ выслуги 4-хъ лѣтняго обязательнаго срока за обученіе, должно производиться существующимъ для сего общимъ порядкомъ; б) не обязанные же, по вынутому номеру жеребья, службою въ постоянныхъ войскахъ, въ случаѣ нежеланія ихъ продолжать дѣйствительную службу на правахъ охотниковъ, должны быть увольняемы отъ службы безъ зачисленія ихъ въ запасъ арміи, такъ какъ подобныя лица, послѣ вынутія жеребья, зачисляются присутствіями по воинской повинности въ ополченіе и объ этомъ уже тогда имъ выдаются безсрочныя, по установленной формѣ, свидѣтельства.

Оружейнымъ мастерамъ этой послѣдней категоріи, т. е. получившимъ ополченское свидѣтельство, но не пожелавшимъ, по выслугѣ 4-хъ лѣтняго срока за обученіе, остаться на дѣйствительной службѣ на правахъ охотниковъ, могутъ быть выдаваемы отъ войсковыхъ частей и учрежденій, изъ которыхъ будутъ увольняться, лишь свидѣтельства по прилагаемой ниже формѣ, какъ удостовѣреніе въ томъ, что они окончили курсъ въ оружейныхъ школахъ и находились на службѣ въ военномъ вѣдомствѣ въ званіи оружейнаго мастера.

СВИДѢТЕЛЬСТВО.

Дано сіе бывшему оружейному мастеру такого-то разряда, такой-то части войскъ или учрежденія, такому-то (имя, отчество и фамилія), въ удостовѣреніе того, что онъ какъ видно изъ послужнаго его списка, окончилъ курсъ науки въ такой-то оружейной школѣ и былъ выпущенъ на дѣйствительную службу (годъ мѣсяцъ и число), а нынѣ, по выслугѣ на оной обязательнаго 4-хъ лѣтняго срока за обученіе въ упомянутой школѣ, какъ необязанный по правиламъ устава о воинской повинности службою въ постоянныхъ войскахъ, и не пожелавшій остаться на дальнѣйшей дѣйствительной службѣ въ военномъ вѣдомствѣ добровольно, т. е. въ качествѣ охотника, уволенъ отъ службы (число, мѣсяцъ и годъ).

Подпись командира части:
Скрѣпа адъютанта и печать.

37. Для веденія точнаго учета оружейнымъ мастерамъ начальники войсковыхъ частей, учрежденій и заведеній, въ коихъ состоятъ оружейные мастера, непремѣнно о всякой перемѣнѣ въ личномъ составѣ ихъ, должны немедленно увѣдомлять Окружныя Артиллерійскія управленія, сообщая, кто именно изъ оружейныхъ мастеровъ, когда, куда и чьимъ распоряженіемъ выбылъ изъ части. Окружныя же Артиллерійскія Управленія доносятъ въ Главное Артиллерійское Управленіе.

Ц. Гл. Ш. 1895 г. № 147.

38. Оружейные мастера, состоящіе въ войскахъ на службѣ по вольному найму, въ случаѣ ихъ призыва, исключаются изъ запаса и зачисляются на дѣйствительную обязательную службу въ тѣ же части войскъ, въ коихъ состояли по найму.

Ц. Гл. Ш. 1887 г. № 88.

39. Для назначенія на службу оружейныхъ мастеровъ, выпускаемыхъ ежегодно въ Августѣ мѣсяцѣ изъ оружейныхъ школъ, Главное Артиллерійское управленіе по приказанію Товарища Генералъ-Фельдцейхмейстера предлагаетъ Окружному Артиллерійскому Управленію доставлять ежегодно, независимо отъ доставляемаго отъ войскъ къ 1-му Марта, свѣдѣнія объ оружейныхъ мастерахъ, еще къ 1-му Іюля вѣдомости по прилагаемой при семъ формѣ всѣмъ частямъ войскъ, въ которыхъ положены по штатамъ оружейные мастера.

Къ этому присовокупляется, что при заключеніи контрактовъ съ вольнонаемными оружейными мастерами слѣдуетъ руководствоваться. Цирк. Глави. Шт. 1883 г. № 155.

Форма.

ВѢДОМОСТЬ

оружейнымъ мастерамъ, состоящимъ въ такой-то части.

Наименованіе частей и учрежденій.	Положено по штату оружейн. мастеровъ.	Состоитъ		Срокъ окончанія контракта, заключеннаго съ вольнонаемными оружейными мастерами	Требуется ли назначить оружейнаго мастера изъ числа учениковъ оружейныхъ школъ выпуска сего года и по какой причинѣ.
		Казенныхъ.	Вольнонаемныхъ.		
1-й Финляндскій Стрѣлковый полкъ	1	1	—	—	Одинъ вмѣсто казеннаго мастера, выслуживающаго обязательн. срокъ.
Свеаборгскій крѣпостной пѣхотный баталіонъ	1	—	1	15 Іюля 1894 г.	Одинъ вмѣсто вольнонаемнаго мастера и т. д.
И т. д.					

Приказаніе по Войск. Финляндск. В. Окр. 1894 г. № 198

40. При производствѣ оружейныхъ мастеровъ, состоящихъ на службѣ въ патронныхъ и оружейныхъ заводахъ, въ классный чинъ, имъ выдается на первоначальное обмундированіе по 100 руб. каждому изъ суммъ, ежегодно ассигнуемыхъ на наемъ рабочихъ.

Пр. В. В. 1895 г. № 300.

ГЛАВА III.

Положеніе о штабъ-офицерахъ, осматривающихъ оружіе въ войскахъ.

(Пр. В. В. 1881 г. № 239. Ст. 21—26).

41. Независимо отъ осмотра оружія подлежащимъ начальствомъ въ войскахъ, подробный осмотръ онаго во всѣхъ частяхъ войскъ округа производится состоящими при Окружныхъ Артиллерійскихъ Управленіяхъ штабъ-офицерами для осмотра оружія. Обязанности штабъ-офицера по осмотру оружія опредѣляются особою инструкціею. Ст. 21. См. прилож. № 5.

42. Для производства работъ по осмотру оружія, въ помощь штабъ-офицерамъ полагаются оружейные мастера или вольнонаемные браковщики, въ числѣ, опредѣленномъ штатами подлежащихъ Окружныхъ Артиллерійскихъ Управленій, Ст. 22.

43. Осмотръ оружія въ каждой отдѣльной части производится состоящимъ въ округѣ штабъ-офицеромъ одинъ разъ въ два года. Ст. 23.

44. Распредѣленіе войскъ округа для осмотра по очереди оружія въ одинъ годъ въ одной половинѣ войскъ округа, а на другой годъ въ другой половинѣ, предоставляется Начальнику Артиллеріи въ округѣ, по соглашенію съ Окружнымъ Штабомъ, отъ котораго выдается и маршрутъ для проѣзда штабъ-офицеру, осматривающему оружіе, по кратчайшему пути въ расположеніи тѣхъ частей войскъ, въ которыхъ предположено произвести осмотръ. Сл. 24.

45. Періодъ времени, въ теченіе котораго оружіе можетъ быть осматриваемо въ войскахъ. опредѣляется Главнымъ Начальникомъ военнаго округа, а распоряженія по сему предмету сообщаются войскамъ Начальникомъ артиллеріи въ округѣ. Ст. 25.

46. Порядокъ осмотра оружія штабъ-офицерами, осматривающими таковое въ войскахъ, и порядокъ представленія по осмотру отчетности опредѣляется инструкціею упомянутаго въ ст. 21 сего положенія. Ст. 26.

47. Штабъ-офицеры. осматривающіе оружіе въ войскахъ, должны, при поѣздкахъ для осмотра оружія въ войскахъ, производить осмотръ оружія и во всѣхъ частяхъ отдѣльнаго корпуса жандармовъ, находящихся въ раіонѣ округа.

Пр. В. В. 1887 г. № 27.

(Браковщики).

48. Семейные браковщики, состоящіе при штабъ-офицерахъ, осматривающихъ оружіе въ войскахъ Кавказскаго и Туркестанскаго военныхъ округовъ, пользуются двойною дачею провіанта.

Пр. В. В. 1876 г. № 172.

49. Вольнонаемнымъ браковщикамъ и оружейникамъ, состоящимъ при штабъ-офицерахъ, осматривающихъ оружіе въ войскахъ, отпускать прогонныя деньги, каждому на двѣ лошади, при разъѣздахъ по осмотру оружія.

Пр. В. В. 1876 № 173.

50. Такъ какъ большая часть браковщиковъ и оружейныхъ мастеровъ при штабъ-офицерахъ, осматривающихъ оружіе въ войскахъ, служатъ по вольному найму, то на будущее время вмѣсто вольнонаемныхъ назначать казенныхъ съ тѣмъ, чтобы къ 1896 г. всѣ браковщики и оружейные мастера при названныхъ штабъ-офицерахъ были казенные.

Пред. Гл. Арт. Управ. 1893 г. № 24535.

ОТДѢЛЪ II.

О довольствіи предметами Артиллерійскаго вѣдомства.

ГЛАВА 4.

Положенія общія.

51. Предметы артиллерійскаго довольствія отпускаются отъ артиллерійскаго вѣдомства войскамъ, крѣпостямъ и укрѣпленнымъ мѣстамъ Имперіи. Довольствіе это состоитъ въ снабженіи войскъ ручнымъ огнестрѣльнымъ и холоднымъ оружіемъ, артиллерійскими орудіями, конскою для артиллерійскихъ лошадей амуниціею и вещами, къ артиллеріи принадлежащими, въ вооруженіи крѣпостей артиллеріи и въ отпускѣ какъ войскамъ, такъ и крѣпостямъ, огнестрѣльныхъ припасовъ. Ст. 1 (Прик. В. В. 1875 г. № 258).

Кн. III разд. V ч. IV С. В. П. изд. 1888 г.

52. Предметы артиллерійскаго довольствія отпускаются на основаніи табелей и особыхъ положеній натурою, или же на заведеніе ихъ выдаются деньги, въ размѣрѣ стоимости подлежащихъ отпуску вещей. При этомъ въ тѣхъ случаяхъ, когда табелью или положеніемъ допускается производство довольствія, безразлично натурою или деньгами, избраніе того или другаго изъ сихъ способовъ предоставляется усмотрѣнію артиллерійскаго вѣдомства. Ст. 2, тамъ же.

53. Перевозка предметовъ артиллерійскаго довольствія производится или на счетъ казны, или средствами войскъ. Если довольствуемая часть находится отъ склада, производящаго довольствіе, у ближайшей станціи желѣзной дороги, ведущей къ складу, 100 верстъ и далѣе, или если и ближе, но не имѣетъ ни упряжныхъ артиллерійскихъ, ни подъемныхъ лошадей, то доставка довольствія производится на суммы артиллерійскаго вѣдомства. Если же войска находятся отъ складовъ или ближайшихъ станцій желѣзныхъ дорогъ, ведущихъ къ складамъ, ближе 100 верстъ и имѣютъ при томъ вышеупомянутыхъ лошадей, то перевозятъ на нихъ слѣдующее имъ довольствіе сами. Перевозка и отправленіе изъ складовъ предметовъ артиллерійскаго довольствія производится порядкомъ, указаннымъ въ ст. 247 — 279, Кн. XIII Св. Воен. Пост. 1869 г. Ст. 4, тамъ же.

Примѣчаніе. а) Правила изложенныя въ ст. 4 сего раздѣла, примѣняются и къ постояннымъ милиціямъ на Кавказѣ.

б) Перевозка предметовъ артиллерійскаго довольствія въ резервные пѣхотные баталіоны, расположенные отъ складовъ или ближайшихъ станцій желѣзныхъ дорогъ, ведущихъ къ складамъ, ближе 100 верстъ, а равно отправка изъ этихъ баталіоновъ названныхъ предметовъ въ сдачу, производится на счетъ казны.

54. Доставка артиллерійскихъ припасовъ, стрѣлковой, кавалерійской и артиллерійской школѣ производится на счетъ артил. вѣдом. на всякое разстояніе. Вообще же, при передвиженіи школы, для перевозки тяжестей отпускаются на взиманіе обывательскихъ подводъ контрамарки.

Пр. В. В. 1882 г. № 82.

ГЛАВА 5.

Отпускъ ручнаго огнестрѣльнаго и холоднаго оружія.

(Св. Воен. Пост., изд. 1888 г. Кн. 3-я, ч. 4, разд. 5).

55. Ручное огнестрѣльное и холодное оружіе, съ положенными для этого оружія металлическою принадлежностью, запасными частями, лекалами и инструментами, а равно и кирасы, отпускаются артиллерійскимъ вѣдомствомъ регулярнымъ войскамъ Имперіи, и тѣмъ изъ военно-учебныхъ заведеній, коимъ присвоено вооруженіе на основаніе табелей; фехтовальное оружіе отпускается на основаніи особаго положенія.

Примѣчаніе 1-е. За вооруженіе, отпускаемое отъ Артиллерійскаго вѣдомства Лейбъ-Гвардіи Финскому Стрѣлковому баталіону, уплачивается стоимость онаго изъ казны Великаго Княжества Финляндскаго; Стрѣлковый же баталіонъ Императорской Фамиліи получаетъ присвоенное ему вооруженіе наравнѣ съ прочими частями безденежно.

Примѣчаніе 2-е. Оружіе вышедшихъ изъ употребленія образцовъ, но годное или имѣющее неисправности, не вредящія дѣйствію имъ въ бою, можетъ быть отпускаемо ополченіямъ. Ст. 7.

Пр. В. В. 1875 г. № 258.

56. Запасныя оружейныя части, назначенныя къ содержанію въ неприкосновенныхъ запасахъ войскъ—въ мирное время не расходовать, а имѣть на случай похода въ полномъ количествѣ и исправности; освѣжая новыми частями изъ расходнаго запаса мирнаго времени тѣ изъ нихъ, которыя при храненіи повредятся.

Оружейныя запасныя части, назначенныя къ содержанію въ расходномъ запасѣ, употреблять для надобностей мирнаго времени, пополняя этотъ запасъ по мѣрѣ израсходованія, установленнымъ на то порядкомъ изъ окружныхъ артиллерійскихъ складовъ, отнюдь не допуская изготовленія этихъ частей въ полковыхъ мастерскихъ, за исключеніемъ лишь винтовъ и шпилекъ.

Количество запасныхъ оружейныхъ частей, необходимое къ отпуску въ войска для образованія неприкосновенныхъ запасовъ военнаго времени, — отпускать войскамъ безденежно, запасныя же оружейныя части, подлежащія отпуску на составленіе и пополненіе расходныхъ запасовъ мирнаго времени, должны быть отпущены войскамъ на счетъ ремонтныхъ денегъ, по стоимости этихъ частей, согласно утвержденнымъ разцѣнкамъ. См. прилож. №№ 23, 24, 25, 26.

Прик. по В. В. 1887 г. № 6.

57 Ручному огнестрѣльному оружію срока службы не полагается, но части этого оружія, пришедшія въ негодность, своевременно замѣняются вполнѣ исправными, или на счетъ казны, или на счетъ войскъ, согласно существующимъ на этотъ предметъ инструкціямъ. Ст. 8.

Пр. В. В. 1875 г. № 258.

58. Холодному оружію и кирасамъ, отпускаемымъ войскамъ, по штатному ихъ составу, срокъ службы полагается 20-ти лѣтній, по истеченіи котораго они замѣняются новыми, по свидѣтельствамъ начальниковъ дивизій и лицъ, пользующихся одинаковыми съ ними правами. По такимъ же свидѣтельствамъ, но независимо отъ прослуженнаго срока, замѣняется, въ случаѣ прихода въ негодность, холодное оружіе, поступившее на службу въ войска бывшимъ уже ранѣе въ употребленіи въ другихъ войсковыхъ частяхъ. Оружію и кирасамъ, положеннымъ содержать въ войскахъ, на случай приведенія ихъ въ военный составъ, срока во все не полагается.

Пр. В. В. 1894 г. № 229.

59. Начальники дивизій и лица, пользующіяся одинаковыми съ ними правами, при инспекторскихъ смотрахъ, удостовѣряются, замѣнены ли негодныя части, признанныя таковыми при предыдущихъ смотрахъ оружія, и о вещахъ, которыя, по свойству своей негодности, подлежатъ, на основаніи существующихъ инструкцій, замѣнѣ на счетъ казны, присылаютъ, для соотвѣтствующихъ распоряженій, въ окружныя артиллерійскія управленія, вѣдомости, согласно приложенной формѣ. Ст. 10. Смотри прилож. № 6 *).

60. Части оружія, которыя должны быть замѣнены на счетъ ремонтныхъ суммъ, войска могутъ пріобрѣтать, за деньги, отъ Артиллерійскаго вѣдомства; кромѣ того, дозволяется войскамъ пріобрѣтать при посредствѣ окружныхъ артиллерійскихъ управленій, изъ артиллерійскихъ складовъ, и полные экземпляры оружія. Въ обоихъ случаяхъ войска обязываются уплачивать въ ближайшія кассы Министра Финансовъ, кромѣ стоимости взятыхъ вещей, еще и стоимость доставки ихъ изъ склада. Ст. 11 тамъ же. Прилож. № 7 и 8.

61. Офицеры всѣхъ родовъ оружія имѣютъ право пріобрѣтать изъ артиллерійскихъ складовъ, по установленной цѣнѣ, по одному экземпляру каждаго рода огнестрѣльнаго или холоднаго оружія существующихъ образцовъ. Для этого они обращаются съ просьбами по командѣ, а деньги, слѣдующія за пріобрѣтаемое оружіе, вносятъ въ ближайшія кассы Министерства Финансовъ. Ст. 12, тамъ же.

62. Гражданскимъ чиновникамъ военнаго вѣдомства отпускаются изъ артиллерійскихъ складовъ, за деньги, оружіе и патроны по установленной цѣнѣ, съ соблюденіемъ существующихъ положеній относительно отпуска означенныхъ предметовъ офицерамъ.

Пр. В. В. 1877 г. № 311.

---

*) Если бы вещи, назначенныя осматривающимъ въ войскахъ оружіе штабъ-офицеромъ къ перемѣнѣ на счетъ войскъ были признаны начальникомъ дивизіи подлежащими перемѣнѣ на счетъ казны, то объ этихъ вещахъ должно быть оговорено особо, въ представляемой, согласно настоящей статьѣ, вѣдомости.

63. Въ случаѣ поступленія требованій, Главное Артиллерійское Управленіе можетъ, на сколько это признается возможнымъ, безъ ущерба довольствію войскъ, отпускать за деньги, изъ наличія складовъ, оружіе, запасныя части и прочую принадлежность: а) морскому вѣдомству, для вооруженія флотскихъ экипажей; б) иррегулярнымъ войскамъ; в) таможенной, тюремной, карантинной и лѣсной стражамъ и г) жандармскимъ командамъ, состоящимъ при управленіяхъ частныхъ желѣзныхъ дорогъ. Ст. 13, тамъ же.

64. Деньги за отпущенныя названнымъ въ ст. 13 вѣдомствамъ вещи, по заготовительнымъ цѣнамъ, со включеніемъ стоимости укупорки и провоза, вносятся самими вѣдомствами въ ближайшія кассы Министерства Финансовъ. Ст. 14, тамъ же.

65. Главный Штабъ, въ дополненіе къ циркулярамъ: 1885 года за №№ 110, 158 и 161, а также 1886 года за № 27, объявляетъ къ свѣдѣнію и непремѣнному исполненію:

1) *что деньги*, которыя будутъ слѣдовать въ уплату казеннымъ оружейнымъ и Ижевскому сталедѣлательному заводамъ по всѣмъ упомянутымъ въ приведенныхъ выше циркулярахъ Главнаго Штаба частнымъ заказамъ на разное оружіе и металлы, *должны высылаться при самыхъ заказахъ, прямо въ заводы а не вноситься въ мѣстныя казначейства.*

2) Переписка заказчиковъ съ названными заводами по исполненію ими означенныхъ заказовъ, на основаніи почтовыхъ правилъ, должна быть уплачена установленнымъ почтовымъ сборомъ, а потому всѣ безъ исключенія заявленія, которыя поступятъ въ заводы по частнымъ заказамъ отъ войскъ, военно-служащихъ, разныхъ учрежденій и частныхъ лицъ безъ приложенія почтовыхъ марокъ на отвѣты по этимъ заявленіямъ, будутъ составляемы безъ всякаго исполненія.

Къ этому Главный Штабъ присовокупляетъ, *что отпускъ войскамъ, за деньги, собственно запасныхъ оружейныхъ частей* къ малокалибернымъ винтовкамъ будетъ производиться *исключительно изъ ближайшихъ окружныхъ артиллерійскихъ складовъ*,, а не изъ оружейныхъ заводовъ, которые обязаны исполнять заказы только на такое оружіе и такіе инструменты и лекала, которыхъ въ запасахъ названныхъ складовъ вовсе не имѣется; при этомъ переписка съ оружейными заводами по частнымъ заказамъ отъ войскъ на запасныя части, лекала, инструменты и другіе предметы также должны уплачиваться установленнымъ почтовымъ сборомъ.

Ц. Гл. Шт. 1886 г. № 70.

66. На основаніи циркуляровъ Главнаго Штаба 1886 года за №№ 70 и 154, при частныхъ заказахъ казеннымъ оружейнымъ заводамъ, дѣлаемыхъ войсками и военно-служащими, слѣдующія за эти заказы деньги должны высылаться при самихъ заказахъ прямо въ заводы.

Между тѣмъ, со времени объявленія въ циркулярѣ Главнаго Штаба 1896 г. за № 258 объ утвержденіи расцѣнокъ учебной и разрѣзной 3-хъ лин. винтовокъ и о разрѣшеніи Императорскому Тульскому оружейному заводу принимать заказы на эти винтовки, въ означенный заводъ поступаетъ множество требованій отъ частей войскъ о высылкѣ разрѣзныхъ 3-хъ лин. винтовокъ, при чемъ деньги, слѣдуемыя какъ на изготовленіе винтовокъ, такъ равно и на укупорку ихъ, не высылаются.

Для устраненія возникающей безполезной переписки завода съ частями войскъ о высылкѣ этихъ денегъ, Главный Штабъ, по приказанію Военнаго

Министра, подтверждаетъ о неуклонномъ исполненіи войсками и военно-служащими циркуляровъ этого Штаба 1886 года за №№ 70 и 154, и объявляетъ, что частные заказы частей войскъ казеннымъ оружейнымъ заводамъ, безъ приложенія денегъ, слѣдуемыхъ за исполненіе этихъ заказовъ, будутъ оставляться не только безъ всякаго исполненія, но и безъ отвѣта. См. прилож. № 28.
Ц. Гл. Ш. 1897 г. № 20.

ГЛАВА 6.

Отпускъ огнестрѣльныхъ припасовъ.

67. Артиллерійскимъ вѣдомствомъ отпускаются: 1) войскамъ и крѣпостямъ патроны, заряды, снаряды и прочіе огнестрѣльные припасы подъ названіемъ комплектныхъ; 2) войскамъ и крѣпостямъ, а также тѣмъ военно-учебнымъ заведеніямъ, коимъ присвоено вооруженіе, такіе же припасы подъ названіемъ учебныхъ, и 3) казеннымъ мѣстамъ и военно-служащимъ, за деньги;—свинецъ, порохъ, селитра, капсюли, патронныя гильзы и прочіе припасы и матеріалы. Порохъ продается также частнымъ лицамъ. Ст. 30 Пост. по довол. войск. V разд. книга 3 изд. 1888 г. (Пр. по В. В. 1875 г. № 258).

I. Отпускъ комплектныхъ огнестрѣльныхъ припасовъ *).

68. Комплектными огнестрѣльными припасами называются такіе, которые содержатся: а) войсками, на основаніи табелей и накладныхъ вѣдомостей (въ паркахъ), для обезпеченія потребности по случаю приведенія войскъ въ военный составъ; б) крѣпостями—на основаніи проектовъ вооруженія, для обезпеченія потребности по случаю приведенія крѣпостей на военное положеніе. Ст. 31, тамъ же.

69. Комплектные огнестрѣльные припасы отпускаются по назначенію Главнаго Артиллерійскаго Управленія или въ готовомъ видѣ, или въ матеріалахъ, или же частью въ матеріалахъ и частью деньгами. Въ двухъ послѣднихъ случаяхъ войска приготовляютъ комплектъ сами, на основаніи особаго урочнаго положенія объ изготовленіи лабораторныхъ издѣлій. Ст. 32, тамъ же.

70. Если, по случаю перемѣны оружія не по негодности, а за измѣненіемъ образцовъ, окажутся въ частяхъ комплектные патроны, заряды, снаряды и огнестрѣльные припасы и матеріалы, несоотвѣтствующіе новому оружію, то начальникъ артиллеріи округа, по сношенію съ Главнымъ Артиллерійскимъ Управленіемъ, дѣлаетъ распоряженіе яли о разрядѣ патроновъ и зарядовъ, съ употребленіемъ полученныхъ матеріаловъ на приготовленіе комплекта къ новому оружію, или о сдачѣ этихъ комплектныхъ патроновъ, зарядовъ и другихъ припасовъ въ ближайшіе склады. Ст. 33. Тамъ же.

II. Отпускъ учебныхъ огнестрѣльныхъ припасовъ.

71. Учебными огнестрѣльными припасами называются такіе припасы, которые отпускаются войскамъ, крѣпостямъ и военно-учебнымъ заведеніямъ, коимъ присвоено вооруженіе, для практическихъ занятій въ стрѣльбѣ и въ инженерномъ и лабораторномъ искусствѣ. Отпускъ этихъ припасовъ производится тѣмъ же порядкомъ, какъ указано въ ст. 32 р. V ч. IV. кн. 3 Св. П. по довол. войскъ изд. 1888 г. Ст. 34 Тамъ же.
(Разд. V; ч. IV; книги 3, Св. Воен. постановл. по довол. войскъ изд. 1888 г.)

---

*) Въ военное время войска снабжаются огнестрѣльными припасами порядкомъ, указаннымъ въ Пр. по В. В. 1886 г. № 131; 1888 г. № 18.

72. Вмѣстѣ съ учебными припасами артиллерійскимъ вѣдомствомъ отпускаются деньги: на постройку мишеней и щитовъ и на выдачу наградъ за успѣхи въ лабораторномъ дѣлѣ и въ состязательной и цѣльной стрѣльбѣ.

Тамъ же, ст. 35.

Деньги на мишени выдаются войскамъ авансомъ въ примѣрномъ количествѣ; войска обязаны доставлять установленные отчеты въ израсходованіи этихъ авансовъ, въ одномъ экземплярѣ, въ мѣстную контрольную палату; окружному же управленію они доставляютъ только копію съ краткаго авансоваго счета, на основаніи котораго передержанныя деньги вносятся въ списокъ кредиторовъ казны. По окончаніи же практической стрѣльбы учетъ этихъ денегъ производится по тому числу патроновъ, которое дѣйствительно было выпущено офицерами и нижними чинами на практической стрѣльбѣ, ученьяхъ и смотрахъ, при чемъ отъ войскъ не требуются отчеты ни о числѣ построенныхъ мишеней, ни о количествѣ и стоимости употребленныхъ на ихъ постройку и исправленіе матеріаловъ, ни о числѣ пуль, попавшихъ въ мишени, но войскамъ вмѣняется въ обязанность, чтобы въ израсходованіи денегъ, отпущенныхъ имъ на мишени, они представляли свидѣтельства начальниковъ дивизій, или равныхъ имъ по власти лицъ, о числѣ дѣйствительно выпущенныхъ патроновъ. См. прилож. № 9.

Прик. В. В. 1883 г. № 135. Ц. Гл. Шт. 1884 г. № 63.

73. Отпускъ учебныхъ огнестрѣльныхъ припасовъ въ годовую потребность войскъ производится, распоряженіемъ окружныхъ артиллерійскихъ управленій, на *списочное число чиновъ частей*, а деньги на подготовку таковыхъ, а также промывку гильзъ *), по количеству этихъ припасовъ въ размѣрахъ, установленныхъ положеніями. Для зачета припасовъ, могущихъ остаться въ войскахъ не израсходованными отъ некомплекта частей, или по какимъ-либо другимъ причинамъ, войска представляютъ особое краткое свѣдѣніе, правильность котораго должна быть засвидѣтельствована начальниками дивизій и лицами, равными имъ по власти. Въ этомъ случаѣ, припасы, оставшіеся къ зачету, должны показываться въ совершенно подготовленномъ видѣ, а потому, при слѣдующемъ отпускѣ, деньги ассигнуются только по количеству тѣхъ припасовъ, кои вновь будутъ назначены изъ складовъ по разсчету, слѣдуемому въ годовую потребность до списочнаго числа чиновъ части войскъ. Кромѣ зачетныхъ припасовъ, въ сказанномъ выше свѣдѣніи должны быть показаны: 1) припасы, сданные обратно въ склады и 2) патроны, состоящіе въ боевомъ комплектѣ, по срокамъ изготовленія таковыхъ. Формы требованія и отпуска артиллерійскаго довольствія при семъ прилагаются. См. Прилож. №№ 10 и 11.

Ст. 37, тамъ же (Ц. Гл. Ш. 1884 г. № 63; 1888 г. № 208).

74. Вслѣдствій нѣкоторыхъ измѣненій, послѣдовавшихъ въ довольствіи войскъ на практическую стрѣльбу изъ ручнаго огнестрѣльнаго оружія послѣ 1884 года и не вошедшихъ въ Ц. Гл. Ш. 1884 г. № 63, слѣдуетъ руководствоваться вновь составленными формами свѣдѣній лит. А и Б, приложенными

---

*) Впредь до особаго распоряженія, промывать стрѣлянныя гильзы воспрещается. Ц. Гл. Ш. 1895 г. № 151.

Отпускъ денегъ на нихъ прекращенъ. Ц. Гл. Ш. 1886 г. № 164.

къ Ц. Гл. Ш. 1887 г. № 207, въ которыхъ приняты во вниманіе происшедшія перемѣны въ довольствіи войскъ.

Кромѣ того, въ виду встрѣченныхъ недоразумѣній относительно порядка требованія и отпуска огнестрѣльныхъ припасовъ на сверхкомплектныхъ нижнихъ чиновъ въ томъ случаѣ, если сверхкомплектъ образуется послѣ представленія частями войскъ вѣдомости лит. Б, объявляется къ руководству, что въ этомъ случаѣ на практическую стрѣльбу сверхкомплектныхъ чиновъ слѣдуетъ расходовать припасы изъ числа тѣхъ, которые состоятъ при частяхъ войскъ для подготовительныхъ упражненій и для строевыхъ ученій и маневровъ нижнихъ чиновъ запасныхъ баталіоновъ во время ихъ мобилизаціи, или изъ комплектныхъ.

Пополненіе же этихъ припасовъ должно производить общимъ порядкомъ, указаннымъ въ Ц. Гл. Ш. 1884 г. № 63, т. е. припасы эти должны показываться въ примѣчаніи къ Отдѣлу II вѣдомости лит. Б, подлежащими возврату отъ Артиллерійскаго вѣдомства въ слѣдующемъ году.

Ц. Гл. Ш. 1887 г. № 207.

75. При произведенныхъ осмотрахъ войскъ, въ нѣкоторыхъ изъ осмотрѣнныхъ частей, замѣчено значительное накопленіе боевыхъ патроновъ и другихъ огнестрѣльныхъ припасовъ, остающихся неизрасходованными по разнымъ причинамъ, а также недостаточный надзоръ за храненіемъ какъ такихъ припасовъ, такъ и патроновъ боевого запаса, что, затрудняя, съ одной стороны, правильность освѣженія патроновъ, ведетъ иногда и къ употребленію ихъ не по прямому назначенію. Въ виду изложеннаго подтверждается къ неуклонному войскамъ руководству, чтобы огнестрѣльные припасы, остающіеся въ частяхъ отъ больныхъ, командированныхъ и т. п. расходовались на потребности, указанныя въ наставленіи для обученія стрѣльбѣ, и чтобы какъ командиры отдѣльныхъ частей, такъ и осматривающіе войска старшіе начальники имѣли неослабный надзоръ за правильнымъ веденіемъ отчетности по расходу въ частяхъ огнестрѣльныхъ припасовъ, убѣждаясь возможно чаще въ наличности значущихся по хозяйственной отчетности патроновъ, какъ остающихся неизрасходованными отъ курса практической стрѣльбы, такъ и боеваго запаса,—посредствомъ фактической повѣрки таковыхъ.

Тѣ же патроны и огнестрѣльные припасы, которые останутся въ частяхъ не израсходованными по 1-е мая слѣдующаго года, *обязательно должны быть показаны къ зачету* при первомъ новомъ требованіи на огнестрѣльные припасы.

Ц. Гл. Ш. 1891 г. № 48.

76. По назначеніи къ отпуску учебныхъ огнестрѣльныхъ припасовъ въ годовую потребность войскъ, начальникъ артиллеріи округа увѣдомляетъ начальниковъ частей и учрежденій, изъ какого склада и сколько и какихъ припасовъ назначено къ отпуску, а также будутъ ли припасы доставлены распоряженіемъ склада, или слѣдуетъ за ними выслать пріемщиковъ; въ послѣднемъ случаѣ онъ опредѣляетъ время, когда складъ можетъ произвести отпускъ. Деньги, отпускаемыя вмѣстѣ съ учебными припасами, выдаются также по распоряженію Начальника артиллеріи въ округѣ.

Ст. 38 Пост. по дов. войскъ ч. IV книга 3 разд. V изд. 1888 г.

(Прик. по В. В. 1875 г. № 258).

77. Размѣръ отпуска патроновъ и огнестрѣльныхъ припасовъ. (§§ 125—127 Наставл. I части изд. 1896 г.).

Кому положено отпускать.	Положено отпускать.			Распредѣляется.			
					Въ распоряж. команд. част.		
	Боевыхъ патроновъ.	Холостыхъ патроновъ.	Капсюлей.	Боев. патр для проходж. курс. стр.	Боевыхъ патроновъ.	Холостыхъ патроновъ.	Капсюлей.
1) Дѣйствующимъ резервнымъ и крѣпостнымъ пѣхотн. частямъ, а равно пѣшимъ казачьимъ частямъ (кромѣ мѣстныхъ казачьихъ командъ):							
Офицерамъ	150	—	—	45	105	—	—
Строев. нижн. чинамъ частей	150	10	100	120	30	10	100
Обознымъ нижнимъ чинамъ	150	10	100	15	135	10	100
Нижн. чин. призыв. въ учебн. сборы . . .	30	5	50	25	5	5	50
» » » при мобилизаціи . . .	25	5	—	15	10	5	—
2) Запаснымъ пѣхотнымъ баталіонамъ, мѣстнымъ командамъ и запаснымъ финскимъ ротамъ:							
Офицерамъ	60	—	—	40	20	—	—
Строев. нижн. чин. мѣстн. командъ и запасныхъ финск. ротъ	60	5	100	54	6	5	100
Строев. нижн. чин. запасн. пѣх. баталіоновъ.	60	5	—	54	6	5	—
3) Дѣйствующимъ кавалерійскимъ частямъ, казачьимъ мѣстнымъ командамъ, а равно нижнимъ чинамъ, призываемымъ при мобилизаціи для сформированія запасныхъ эскадроновъ:							
Офицерамъ	75	—	—	25	50	—	—
Строев. нижнимъ чин. части	75	10	100	63	12	10	100
Обознымъ нижн. чинамъ	75	10	100	15	60	10	100
Строев. нижн. чинамъ запасн. эскадроновъ .	20	5	—	15	5	5	—

*) Объ отпускѣ холостыхъ патроновъ смотри ниже ст. 80 и 81.

Кому положено отпускать.	Положено отпускать.			Распредѣляется.			
					Въ распоряж. команд. част.		
	Боевыхъ патроновъ.	Холостыхъ патроновъ.	Капсюлей.	Боев. патр для прохожд. курс. стр.	Боевыхъ патроновъ.	Холостыхъ патроновъ.	Капсюлей.
4) Частямъ инженерныхъ войскъ всѣхъ наименованій:							
Офицерамъ	35	—	—	25	10	—	—
Обознымъ нижнимъ чинамъ	35	5	100	15	20	5	100
Строевымъ нижн. чин. части	35	5	100	27	8	5	100
» призыв. изъ запаса въ учеб. сборы.	20	—	—	15	5	—	—
» » » » при мобилизац.	20	—	—	15	5	—	—
5) Конвойнымъ командамъ, частямъ кавалерійскаго запаса, артиллерійскимъ частямъ, вооруженнымъ винтовками, льготнымъ казачьимъ коннымъ и пѣшимъ частямъ и казакамъ приготовительн. разряда, собираемымъ въ учебные сборы:							
Офицерамъ	20	—	—	15	5	—	—
Строев. нижн. чин. части	20	5	50	15	5	5	50
» » » призыв. въ учебные сборы (кромѣ назначаемыхъ ѣздовыми въ артиллерійскій паркъ)	20	—	—	15	5	—	—
Строев. нижн. чин. призыв. при мобилизац.	20	—	—	15	5	—	—
» » » » для сформированія запасн. эскадроновъ (и казач. маршевыхъ командъ)	20	5	—	15	5	5	—
6) Пѣшимъ и коннымъ частямъ Государственнаго ополченія:							
Офицерамъ	45	—	—	20	25	—	—
Строевымъ нижнимъ чин. части	45	5	50	30	15	5	50
Обознымъ нижнимъ чинамъ	45	5	50	15	30	5	50
Нижн. чин., призываемымъ въ учебн. сборъ 1-й разъ	10	5	50	10	—	5	50
Нижнимъ чинамъ, призываемымъ въ учебный сборъ 2 разъ	45	5	50	30	15	5	50
Нижнимъ чин, призыв. при мобилизаціи . .	45	5	—	30	15	5	—

Примѣчаніе 1-е. Для обученія стрѣльбѣ опредѣленъ отпускъ патроновъ на каждаго строеваго штабъ- и оберъ-офицера и нижняго чина, а равно -обознаго; на рядовыхъ, находящихся въ казенной прислугѣ у офицеровъ, патроны не отпускаются.

Отпускъ патроновъ, независимо объема проходимаго нѣкоторыми чинами курса, рѣчитывается полностью по списочному числу штабъ и оберъ-офицеровъ и нижнихъ чиновъ *) въ части,—при чемъ:

1. На нижнихъ чиновъ, перечисляемыхъ въ теченіе года изъ нестроевыхъ разныхъ наименованій и казенной прислуги и обратно, а равно на всѣхъ чиновъ, переводимыхъ или прикомандировываемыхъ — патроны дотребовываются, когда опредѣлится число такихъ чиновъ **).

2. Въ частяхъ, въ которыхъ, по спеціальности ихъ службы, на вооруженіи состоятъ винтовки и револьверы (напр., въ конвойныхъ командахъ, въ старшихъ классахъ военныхъ и юнкерскихъ училищъ и др. частяхъ), отпускъ винтовочныхъ и револьверныхъ патроновъ производится полностью, по списочному числу этихъ чиновъ.

Примѣчаніе 2-е. Употребленіе остатка отъ отпущенныхъ по списочному числу чиновъ, боевыхъ и холостыхъ патроновъ, а равно капсюлей для стрѣльбы дробинками, по случаю неокончанія нѣкоторыми чинами курса стрѣльбы, болѣзни, командировокъ и т. п.—предоставляется усмотрѣнію командировъ отдѣльныхъ частей, съ тѣмъ, чтобы весь этотъ остатокъ былъ назначенъ исключительно на усовершенствованіе въ стрѣльбѣ ввѣренныхъ имъ частей, а въ особенности на упражненія въ рѣшеніи задачъ стрѣльбы и на стрѣльбу съ маневрированіемъ, осенью и зимою въ частяхъ, въ которыхъ эти упражненія положены. Кромѣ того, остатокъ патроновъ назначается: для усиленія занятій стрѣльбою съ молодыми солдатами и не проходившими еще полнаго курса, со слабыми по стрѣльбѣ; для производства по усмотрѣнію командира части *первой подготовительной* стрѣльбы всѣмъ остальнымъ старослужащимъ нижнимъ чинамъ, не поименованнымъ въ §§ 117, 118, 119 и 120; для повторительныхъ стрѣльбъ при неблагопріятной погодѣ; для смотровъ стрѣльбы, производимыхъ лицами, не имѣющими права на особый отпускъ патроновъ; для подготовки къ состязаніямъ и производства состязаній въ стрѣльбѣ; для упражненій въ стрѣльбѣ съ брустверa и ночью со станковъ (въ пѣхотныхъ и инженерныхъ частяхъ войскъ); для пристрѣлки винтовокъ и пр.; холостые патроны назначаются для приготовительныхъ къ стрѣльбѣ упражненій и для подготовки къ стрѣльбѣ при наступленіи цѣпи.

Представленіе къ зачету означеннаго остатка патроновъ и огнестрѣльныхъ припасовъ, при новомъ требованіи, —не обязательно.

---

*) Такъ какъ подпрапорщики, эстандартъ-юнкера и подхорунжіе проходятъ курсъ стрѣльбы наравнѣ съ нижними чинами, съ которыми обязаны участвовать и въ смотрахъ стрѣльбы Главн. Артил. Управл. 7-го Іюня 1891 г. № 14936 разъяснила, что отпускъ имъ или всѣхъ вообще огнестрѣльныхъ припасовъ слѣдуетъ производить, по списочному числу, въ одинаковомъ размѣрѣ съ нижними чинами.

**) Главн. Арт. Управ. отъ 17-го Января 1891 г. № 1601 увѣдомило, что нижніе чины, назначаемые въ казен. прислугу, а также назнач. для исправленія нестроев. должностей, безъ перечисленія въ положенные по штату нестроевые или въ музыканты и продолжающіе числиться строевыми, должны быть обучены стрѣльбѣ на общемъ основаніи, съ отпускомъ для этого учебныхъ огнестрѣльныхъ припасовъ, сообразно курсу стрѣльбы, опредѣленному для частей, въ которыхъ они состоятъ на службѣ.

Но если патроны и огнестрѣльные припасы останутся въ части неизрасходованными по 1-е мая слѣдующаго года, то они обязательно должны быть показаны къ зачету, при первомъ новомъ требованіи.

Примѣчаніе 3-е. Зачеты стрѣлянныхъ гильзъ и обоймъ дѣлается по числу отпущенныхъ патроновъ, за исключеніемъ не болѣе 10% на случай могущей быть утраты ихъ.

78. Для ученій, маневровъ, смотровъ, для домашнихъ занятій, для отдачи похоронныхъ почестей, для стрѣльбы салютаціонной, сигнальной и заревой, особаго отпуска огнестрѣльныхъ припасовъ не производится, а таковые употребляются изъ числа учебныхъ

Если же расходъ учебныхъ припасовъ по производимыхъ войскамъ, смотрахъ, ученіяхъ и маневрахъ въ присутствіи Государя Императора и другихъ Высочайшихъ Особъ, Главнокомандующаго арміею, Военнаго Министра, главнаго начальника военнаго округа, Генералъ-Фельдцейхмейстера и его Товарища, генералъ-инспекторовъ и лицъ, командируемыхъ по Высочайшему повелѣнію, будетъ такъ значителенъ, что оставшихся припасовъ будетъ мало для домашнихъ ученій и занятій, то недостающее количество, въ мѣрѣ дѣйствительной надобности, отпускается войскамъ по особымъ дополнительнымъ требованіямъ. Требованія эти свидѣтельствуются начальниками дивизій и лицами, пользующимися одинаковыми съ ними правами, и представляются, для разрѣшенія по нимъ отпуска, начальнику артиллеріи въ округѣ.

Ст. 39. Постановл. по довол. войскъ, ч. IV кн. 3 разд. V изд. 1888 г. (Пр. по В. В. 1875 г. № 258).

79. Исключеніе изъ правила, постановленнаго предыдущею статьею, составляютъ: а) крѣпостныя артиллеріи, которымъ для стрѣльбы салютаціонной, сигнальной и заревой, равно для смотровъ, отпускаются, по требованіямъ, припасы, въ мѣрѣ дѣйствительной надобности, надлежащимъ порядкомъ удостовѣренной; б) войска, не получающія во все учебныхъ припасовъ на стрѣльбу холостыми зарядами или получающіе таковые менѣе, чѣмъ на 10 холостыхъ выстрѣловъ на человѣка; такимъ войскамъ припасы отпускаются по требованію мѣстныхъ воинскихъ начальниковъ собственно для отдачи похоронныхъ почестей, въ мѣрѣ дѣйствительной надобности, надлежащимъ порядкомъ засвидѣтельствованной.

Ст. 40, тамъ же.

80. По докладѣ Военному Министру соображеній командирующихъ войсками въ округахъ по вопросу о размѣрѣ отпуска войскамъ *3-хъ лин. холостыхъ патроновъ* и заключенія по онымъ Инспектора Стрѣлковой части въ войскахъ, Его Высокопревосходительство установилъ слѣдующія нормы:

Кому отпускаются.	Для приготов. къ стрѣльбѣ упражненій.	Для строевыхъ ученій и маневровъ.	Всего на каждаго нижн. чина по спис. числу ихъ.
1) Частямъ дѣйствующей резервной и крѣпостной пѣхоты и пѣшимъ казачьимъ частямъ (кромѣ мѣстн. казач. командъ)	10	75	85
2) Частямъ дѣйствующей кавалеріи и коннымъ казачьимъ, а равно мѣстнымъ казачьимъ командамъ .	10	25	35

Кому отпускаются.	Для приготовит. къ стрѣльбѣ упражненій.	Для строевыхъ ученій и маневровъ.	Всего на каждаго нижн. чина по спис. числу ихъ.
3) Запаснымъ пѣхотнымъ баталіонамъ и эскадронамъ, мѣстнымъ командамъ, запаснымъ финскимъ ротамъ, собираемымъ въ учебн. сборы нижн. чинамъ запаса и ратникамъ Государственнаго ополченія (пѣшимъ и коннымъ, собираемымъ 1 и 2-й разъ): льготнымъ казачьимъ коннымъ и пѣшимъ частямъ и казакамъ приготовительнаго разряда	5	10	15*)
4) Полнымъ резервнымъ сапернымъ баталіонамъ и крѣпостнымъ сапернымъ ротамъ	5	25	30
5) Частямъ инженерныхъ войскъ прочихъ наименованій, конвойнымъ командамъ, частямъ кавалерійскаго запаса и артиллерійскимъ частямъ, вооруженнымъ винтовками	5	»	5**)
6) Формируемымъ при мобилизаціи частямъ Государственнаго ополченія	5	5	10***)

Примѣчаніе. Патроны, израсходованные войсками на ученьяхъ и маневрахъ въ Высочайшемъ Государя Императора присутствіи, возвращаются войскамъ по требованіямъ ихъ, удостовѣренныхъ Начальниками дивизій.

(Правила расходованія холостыхъ патроновъ).

81. Для ученій, производимыхъ въ присутствіи Командующихъ войсками и Корпусныхъ командировъ, а также и для подвижныхъ сборовъ которые слѣдуютъ разсматривать какъ продолженіе лѣтнихъ занятій войскъ (Прик. по В. В 1892 г. № 237) особаго отпуска холостыхъ патроновъ не установлено, причемъ для расходованія холостыхъ патроновъ Инспекторомъ стрѣлковой части въ войскахъ предложены къ руководству нижеслѣдующія правила:

1) Отпускаемые для приготовительныхъ къ стрѣльбѣ упражненій холостые патроны употреблять исключительно для пріученія молодыхъ солдатъ къ звуку выстрѣла и къ производству рѣдкаго и учащеннаго огня при упражненіяхъ, подготовляющихъ къ разсыпному строю и къ курсовой стрѣльбѣ съ перебѣжками, напр., къ указаннымъ въ § 117. Наст. для обуч. стр. 1893 г. 11 и 12-му упражненіямъ курса для пѣхотн. частей****). Основательно ознакомленные съ производствомъ рѣдкаго и ученнаго огня въ первый годъ службы, нижніе чины при надлежащемъ управленіи ими въ цѣпи разъ на всегда усвоятъ сущность требованій относительно соблюденія опредѣляемой командою скорости одиночнаго огня.

---

*) Формируемымъ при мобилизаціи запасн. пѣхотн. баталіонамъ, запасн. эскадронамъ, казачьимъ пѣшимъ и коннымъ частямъ и другимъ, коимъ положено производить отпускъ холостыхъ патроновъ, таковые отпускаются только при ихъ сформированіи.

**) Сверхъ того, для кадровъ кавалерійскаго запаса по 120 холостыхъ патроновъ на человѣка для пріученія молодыхъ лошадей къ звуку выстрѣла. Пр. по Воен. Вѣд. 1893 г. № 125.

***) Отпускаются патроны только при сформированіи этихъ частей.

****) § 117. Настав. Изд. 1896 г. Упражн. 10 и 11.

Образовывающійся ежегодно въ частяхъ войскъ остатокъ патроновъ отъ этого отпуска зачету на будущій годъ не подлежитъ и, слѣдовательно, полностью можетъ поступить на усиленіе отпуска холостыхъ патроновъ предназначаемыхъ для строевыхъ занятій и маневровъ *).

2) Во избѣжаніе излишняго расхода холостыхъ патроновъ, отпускаемыхъ для строевыхъ занятій и маневровъ начальствующіе лица имѣютъ наблюдать, чтобы войска холостыми патронами пользовались осмотрительно, употребляя ихъ главнымъ образомъ только для обозначенія открытія огня, т. е. если предположено производить одиночный рѣдкій огонь, достаточно сдѣлать по 1—2 выстрѣла въ каждомъ отдѣленіи, раздѣляя ихъ болѣе или менѣе значительными промежутками времени и если предположено обстрѣливать залпами сдѣлать одинъ залпъ взводомъ, а остальные люди роты должны прицѣливаться примѣрно, а равно остальные залпы—дѣлать примѣрно.

Эти мѣры соблюдать какъ при стрѣльбѣ съ занятой позиціи, такъ и при стрѣльбѣ во время остановокъ послѣ перебѣжекъ.

3) Заряжаніе холостыми патронами производить одиночными патронами.

4) Первоначальную выдачу холостыхъ патроновъ ограничить на каждаго нижняго чина обучаемой части крайнимъ предѣломъ, практикуя затѣмъ пополненіе патроновъ въ передовыхъ частяхъ боеваго порядка, патронами изъ частей частнаго и общаго резерва.

Необходимымъ представляется установить правильный взглядъ на значеніе стрѣльбы холостыми патронами, такъ какъ только при такомъ условіи возможно умѣло распорядиться отпускаемымъ числомъ холостыхъ патроновъ, безъ излишнихъ расходовъ казны на увеличеніе нормы отпуска этихъ патроновъ. Опытомъ дознано, что стрѣльба холостыми патронами въ общемъ вредно отражается на мѣткости стрѣльбы боевыми патронами, такъ какъ нижніе чины, зная, что выстрѣлъ производится ими безъ пули, привыкаютъ къ небрежному прицѣливанію и невнимательной установкѣ прицѣла, съ своей стороны начальствующія лица, болѣе озабоченныя своевременнымъ открытіемъ огня, звуковымъ эффектомъ придаютъ первенствующее значеніе, не заботясь объ опредѣленіи разстоянія до цѣли, а равно не имѣя надобности наблюдать за исправленіемъ высоты прицѣла, отвыкаютъ дѣлать это и при стрѣльбѣ боевыми патронами.

Полное же отсутствіе дыма при стрѣльбѣ холостыми патронами для 3-хъ лин. винтовокъ должно тоже въ значительной мѣрѣ измѣнить установившійся взглядъ на стрѣльбу холостыми патронами.

(Предпис. Гл. Шт. 6 Іюля, 1895 г., № 31515). Приказаніе по В. Финл. В. Окр., 1895 г. № 97.

82. Размѣръ отпуска револьверныхъ патроновъ.

(§ 141 Настав. для обуч. стрѣльбѣ, изд. 1896 г.).

---

*) Установленъ ежегодный отпускъ по пяти холостыхъ патроновъ на винтовку для строевыхъ ученій и маневровъ тѣмъ крѣпостнымъ артиллерійскимъ частямъ, коимъ назначено будетъ участвовать въ крѣпостныхъ маневрахъ. Пр. по В. В. 1893 г. № 193.

	Для прохожд. курса стрѣльбы.	Въ распоряжен. команд. части.
1) *Всѣмъ оберъ-офицерамъ, подпрапорщикамъ (подхорунжимъ) фельдфебелямъ, юнкерамъ старшаго класса военныхъ и юнкерскихъ училищъ, а равно всѣмъ чинамъ, вооруженнымъ револьверами*—пѣхотныхъ, дѣйствующихъ, резервныхъ, крѣпостныхъ, мѣстныхъ; пѣшихъ казачьихъ, дѣйствующихъ и льготныхъ, пѣшихъ артиллерійскихъ и инженерныхъ частей, а равно пѣшихъ частей Государственнаго ополченія и конвойныхъ командъ	18	2
2) Чинамъ частей войскъ, указанныхъ выше, которымъ по роду службы присвоены револьверы—вооружаемымъ ими при мобилизаціи, а равно призываемымъ изъ запаса въ учебные сборы и при мобилизаціи, тюремнымъ надзирателямъ и чинамъ запасныхъ баталіоновъ	12	—
1) *Всѣмъ-офицерамъ, подпрапорщикамъ, эстандартъ-юнкерамъ, подхорунжимъ, фельдфебелямъ, вахмистрамъ, фейерверкерамъ, юнкерамъ старшаго класса военныхъ и юнкерскихъ училищъ, а равно всѣмъ нижнимъ чинамъ, вооруженнымъ револьверами*—кавалерійскихъ мѣстныхъ и конныхъ казачьихъ (дѣйствующихъ и льготныхъ) и конно-артиллерійскихъ частей, а равно жандармскихъ эскадроновъ и командъ и конныхъ частей Государственнаго ополченія . . .	24	2
2) Чинамъ частей войскъ, указанныхъ выше, которымъ по роду службы присвоены револьверы—вооружаемымъ ими при мобилизаціи, а равно призывнымъ изъ запаса въ учебные сборы и при мобилизаціи	24	—

Примѣчаніе. 1-е. Главн. Артил. Упр. отъ 17 Января 1891 г., за № 19917 сообщило, что подпрапорщикамъ, эстандартъ-юнкерамъ и подхорунжимъ, независимо отъ отпуска огнестрѣльныхъ припасовъ для стрѣльбы изъ винтовокъ, слѣдуетъ производить отпускъ боевыхъ патроновъ для стрѣльбы изъ револьверовъ въ одинаковомъ размѣрѣ съ нижними чинами, вооруженными револьверами.

Примѣчаніе 2-е. Нижнимъ чинамъ, прибывающимъ во время мобилизаціи на укомплектованіе дивизіоннаго лазарета, дивизіоннаго обоза и полевыхъ госпиталей, по недостатку свободнаго времени, а равно и свободныхъ для стрѣльбы руководителей, револьверные патроны отпускать не слѣдуетъ.

Предп. Гл. Арт. Управ. 5 Окт. 1896 г. № 25069.

III. Отпускъ огнестрѣльныхъ припасовъ за деньги.

83. Кромѣ отпускаемыхъ, на основаніи изложенныхъ выше постановленій, учебныхъ припасовъ, войска и учрежденія Военнаго Министерства могутъ пріі-

обрѣтать таковые изъ Артиллерійскихъ складовъ, за деньги, для усовершенствованія въ практическихъ занятіяхъ*). Смотри прилож. № 12.

Ст. 41. Св. В. П. ч. IV разд. V. кн. 3 изд. 1888 г.

84. Всѣ военно-служащіе могутъ также пріобрѣтать огнестрѣльные припасы изъ складовъ, за деньги, для усовершенствованія въ практическихъ занятіяхъ, но не иначе, какъ по свидѣтельствамъ начальниковъ дивизій или лицъ равныхъ имъ по власти. См. Прилож. № 12,

Ст. 42, тамъ же.

85. Начальники артиллерійскихъ складовъ и отдѣльныхъ магазиновъ производятъ отпуски припасовъ, наблюдая, чтобы причитающіяся деньги были уплачиваемы при самомъ отпускѣ припасовъ: за порохъ—по установленной для казенныхъ мѣстъ таксѣ, а за прочіе припасы, равно и за укупорку,— по заготовительнымъ цѣнамъ съ присоединеніемъ расходовъ на перевозку отъ мѣста заготовленія до того склада, изъ котораго отпускъ производится.

Ст. 43, тамъ же.

86. Равнымъ образомъ отпускаются за деньги огнестрѣльные припасы въ готовомъ видѣ или въ матеріалахъ, а равно и порохъ всѣмъ вѣдомствамъ для казенныхъ надобностей, съ соотвѣтственнымъ перечисленіемъ кредита, или съ уплатою денегъ, по цѣнѣ, разсчитанной, какъ указано въ предъидущей статьѣ. Отпускъ пороха и другихъ припасовъ постороннимъ вѣдомствамъ производится на точномъ основаніи п. 10 ст. 78 кн. 1, п. 10 ст. 62 и п. 15 ст. 125 кн. II. С. В. П. 1869 года. См. прил. № 13.

Ст. 44, тамъ же.

87. Частнымъ лицамъ охотничій порохъ продается согласно положенію о торговлѣ таковымъ порохомъ. Артиллерійскій порохъ продается безъ ограниченія количества, но не иначе какъ по удостовѣренію мѣстной полиціи, что требуемое количество сего пороха дѣйствительно необходимо покупателю для цѣли, не противной закону **). См. Прилож. № 13.

Ст. 45, тамъ же.

IV. Отпуски предметовъ Артиллерійскаго вѣдомства въ особыхъ случаяхъ.

88. Кромѣ обыкновеннаго довольствія войскъ и крѣпостей предметами артиллерійскаго вѣдомства, бываютъ еще случаи особаго довольствія, на удовлетвореніе случайныхъ надобностей въ этихъ предметахъ, а именно: а) на вольноопредѣляющихся и на сверхкомплетныхъ нижнихъ чиновъ; б) на пополненіе случайной убыли въ вещахъ; в) при перемѣнѣ калибра, системы и конструкціи предметовъ артиллерійскаго вооруженія и снаряженія и г) при формированіи новыхъ частей войскъ, или при переходѣ этихъ частей изъ меньшихъ составовъ въ большіе.

Ст. 46, тамъ же.

89. Вольноопредѣляющіеся, подпрапорщики и эстандартъ-юнкера (а), поступившіе въ войска сверхъ комплекта, получаютъ отъ артиллерійскаго вѣдом-

*) Прик. по В. В. 1890 г. № 5 разрѣшено приготовленіе и продажа частнымъ лицамъ фейерверковъ въ тѣхъ артиллер. лаборат., въ которыхъ работы эти не будутъ препятствовать казеннымъ нарядамъ.

**) Прик. по В. В. 1892 г. № 169 объявлена такса, на пятилѣтіе, на продажу пороха казеннымъ мѣстамъ и частнымъ лицамъ.

ства присвоенное имъ вооруженіе наравнѣ со штатными нижними чинами; для обученія же всѣхъ прочихъ сверхкомплектныхъ нижнихъ чиновъ, превышающихъ штаты мирнаго времени, ручное огнестрѣльное и холодное оружіе употребляется изъ запаса боеваго комплекта, принадлежащаго войскамъ.

По зачисленіи сверхкомплектныхъ нижнихъ чиновъ въ штатный составъ, выданное имъ оружіе возвращается опять въ запасъ боеваго комплекта.

Ст. 47, тамъ же.

90. Учебные огнестрѣльные припасы для сверхкомплектныхъ нижнихъ чиновъ пѣхотныхъ частей войскъ, если таковые будутъ участвовать въ лѣтнихъ практическихъ занятіяхъ, отпускаются по требованіямъ войскъ, засвидѣтельствованнымъ начальниками дивизій и лицами, равными имъ по власти, полностью, въ размѣрѣ, установленномъ для штатныхъ нижнихъ чиновъ. Учебные же огнестрѣльные припасы на сверхкомплектныхъ нижнихъ чиновъ въ кавалеріи выдаются изъ общаго количества учебныхъ припасовъ, отпущенныхъ по обыкновенному штатному составу войскъ.

Ст. 51, тамъ же.

91. Учебные огнестрѣльные припасы для сверхкомплектныхъ нижнихъ чиновъ крѣпостныхъ артиллерій отпускаются полностью въ размѣрѣ, установленномъ для штатныхъ нижнихъ чиновъ названныхъ артиллерій.

1887 г. Янв. 31 полож. Воен. Сов. (прик. № 46).

92. Отпускъ въ войска оружія, вмѣсто сгорѣвшаго и потонувшаго, и вообще вмѣсто случайно убывшаго, производится порядкомъ, указаннымъ въ отдѣлѣ 4-мъ, глав. 3, положенія объ интендантскомъ довольствіи, по представленіи установленныхъ удостовѣреній начальниковъ дивизій или лицъ, пользующихся одинаковыми съ ними правами.

Ст. 52, тамъ же.

93. При новомъ формированіи частей войскъ, при перемѣнѣ калибра, системы и конструкціи предметовъ артиллерійскаго вооруженія и снаряженія и во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда потребность отпуска какихъ-либо вещей, указанная Высочайшею волею, не могла быть предусмотрѣна ближайшимъ начальствомъ той части, куда вещи слѣдуютъ, отпускъ предметовъ артиллерійскаго довольствія производится непосредственно по распоряженію артиллерійскаго вѣдомства, безъ особыхъ требованій со стороны ближайшихъ начальниковъ войскъ.

Ст. 53, тамъ же.

94. Во всѣхъ приведенныхъ въ предыдущей статьѣ случаяхъ начальство той части войскъ, въ которую предназначенъ отпускъ, извѣщается артиллерійскимъ вѣдомствомъ, будутъ ли назначенныя вещи высланы прямо распоряженіемъ артиллерійскаго вѣдомства, или для принятія ихъ слѣдуетъ командировать пріемщиковъ; въ послѣднемъ случаѣ опредѣляется также время, въ которое склады будутъ производить отпускъ.

Ст. 54, тамъ же.

ГЛАВА 7-я.

О довольствіи казачьихъ войскъ предметами артиллерійскаго вѣдомства.

(Постанов. по дов. войскъ кн. III ч. IV разд. V изд. 1888 г.).

95. Казачьимъ войскамъ отпускаются предметы артиллерійскаго довольствія и ремонтныя деньги на основаніи узаконеній настоящаго раздѣла, съ тѣми только изъятіями и дополненіями, какія указаны въ нижеслѣдующихъ статьяхъ.

Ст. 73.

96. Строевыя части всѣхъ казачьихъ войскъ, за исключеніемъ строевыхъ частей Забайкальскаго и Амурскаго, казачьихъ войскъ и Иркутской и Красноярской конныхъ казачьихъ сотенъ, получаютъ отъ артиллерійскаго вѣдомства присвоенное имъ ручное огнестрѣльное оружіе, съ металлическою принадлежностью, запасными частями, лекалами, инструментами, съ возвратомъ изъ войсковыхъ суммъ опредѣленной части стоимости всѣхъ сихъ предметовъ, на основаніи особаго каждый разъ Высочайшаго повелѣнія.

Ст. 74.

Примѣчаніе. а) Строевыя части Забайкальскаго и Амурскаго казачьихъ войскъ и Иркутская и Красноярская казачьи конныя сотни присвоенное имъ ручное огнестрѣльное оружіе получаютъ отъ артиллерійскаго вѣдомства на счетъ казны.

б) Уссурійская конная казачья сотня, комплектуемая нижними чинами по общему уставу о воинской повинности, переименована въ Уссурійскую конную сотню и изъята изъ вѣдѣнія Главнаго Управленія казачьихъ войскъ (а). Казачьи команды Березовская, Сургутская и Нарымская упразднены (б.).

97. Грузинская дружина получаетъ огнестрѣльное оружіе и прочіе слѣдующіе къ нему предметы отъ интендантства на счетъ казны.

Ст. 75.

98. Лекала, повѣрочные инструменты и переснаряжательныя приборы, отпускаются казачьимъ войскамъ въ положенномъ количествѣ по числу оружейныхъ мастерскихъ.

Ст. 76.

99. Холодное оружіе отпускается отъ артиллерійскаго вѣдомства безденежно: Лейбъ-Гвардіи Кубанскимъ и Терскому казачьимъ эскадронамъ Собственнаго Его Величества конвоя съ причисленною къ нимъ командою Крымскихъ татаръ, Лейбъ-Гвардіи Казачьему Его Величества и Лейбъ-Гвардіи Атаманскому Его Величества Наслѣдника Цесаревича полкамъ, Лейбъ-Гвардіи Уральскому казачьему эскадрону и Лейбъ-Гвардіи Донской казачьей Его Величества Наслѣдника Цесаревича батареѣ.

Ст. 77.

100. Строевыя части казачьихъ войскъ, находящіяся на полевой службѣ, и Иркутская и Красноярская казачьи конныя сотни получаютъ ремонтъ для содержанія въ исправности ручнаго огнестрѣльнаго оружія, лекалъ и переснаряжательныхъ инструментовъ, на общихъ основаніяхъ съ войсками регулярными; отпускъ же ремонтныхъ денегъ на тѣ же предметы для войсковыхъ

учебныхъ частей, для частей находящихся на мѣстной службѣ, а также для содержанія въ исправности запасовъ оружія, хранящагося въ войсковыхъ складахъ, производится изъ войсковыхъ суммъ.

Ст. 78.

101. Устройство оружейныхъ мастерскихъ и переснаряженіе патроновъ въ строевыхъ частяхъ казачьихъ войскъ, находящихся на полевой службѣ, производится порядкомъ, принятымъ для регулярныхъ войскъ.—Порядокъ устройства и дѣйствія войсковыхъ оружейныхъ мастерскихъ и порядокъ переснаряженія патроновъ для частей, не находящихся на полевой службѣ, опредѣляются особыми правилами.

Ст. 79.

102. Оружіе строевыхъ частей, находящихся на полевой службѣ, осматривается на общихъ основаніяхъ съ войсками регулярными; оружіе, состоящее въ частяхъ, находящихся на мѣстной службѣ въ войсковыхъ предѣлахъ и войсковыхъ складахъ и у льготныхъ казаковъ, осматривается по распоряженію войсковаго начальства.

Ст. 80.

103. Всѣ предметы, которые по табелямъ, въ случаѣ прихода въ негодность, назначено перемѣнять натурою по свидѣтельствамъ, замѣняются въ казачьихъ батареяхъ на счетъ казны. Опредѣленной табелями на предметы вооруженія ремонтъ отпускается казачьимъ батареямъ, состоящимъ на полевой службѣ,—отъ казны, а состоящимъ на льготѣ—изъ войсковыхъ суммъ.

Ст. 82.

104. Комплектные огнестрѣльные припасы отпускаются казачьимъ войскамъ отъ артиллерійскаго вѣдомства на счетъ казны.

Ст. 83.

105. Учебные огнестрѣльные припасы, или матеріалы и деньги для приготовленія оныхъ отпускаются отъ артиллерійскаго вѣдомства, на счетъ казны: а) строевымъ частямъ, состоящимъ на полевой службѣ; б) мѣстнымъ и войсковымъ учебнымъ частямъ, находящимся въ войсковыхъ предѣлахъ; в) льготнымъ строевымъ частямъ, для стрѣльбы во время учебныхъ сборовъ въ войсковыхъ предѣлахъ, и г) казакамъ приготовительнаго разряда (молодымъ казакамъ), для стрѣльбы во время учебныхъ сборовъ въ войсковыхъ предѣлахъ. Деньги на постройку мишеней и щитовъ для стрѣльбы, на выдачу наградъ за стрѣльбу и за успѣхи въ лабораторномъ искусствѣ отпускаются: а) отъ казны строевымъ частямъ, состоящимъ на полевой службѣ и льготнымъ батареямъ; б) изъ войсковыхъ суммъ,—льготнымъ полкамъ и баталіонамъ, мѣстнымъ и войсковыхъ учебнымъ частямъ, находящимся въ войсковыхъ предѣлахъ, и казакамъ приготовительнаго разряда (молодымъ казакамъ).

Ст. 84.

106. Отпускъ денегъ на устройство для практической стрѣльбы во всѣхъ учебныхъ сборахъ льготныхъ частей и казаковъ старшаго возраста приготовительнаго разряда, производить изъ общихъ войсковыхъ капиталовъ, въ размѣрѣ, опредѣленномъ Пр. В. В. 1888 г. № 27; при отпускѣ же, расходованіи и учетѣ этихъ денегъ руководствоваться ст. 2, Прик. по Воен. Вѣд. 1883 г. № 135.

Пр. В. В. 1885 г. № 235.

107. Ст. 77 Св. В. П. ч. IV кн. III объ отпускѣ на счетъ казны отъ артиллерійскаго вѣдомства холоднаго оружія казачьимъ гвардейскимъ частямъ, дополняется включеніемъ казаковъ Иркутской и Енисейской губерній.

Пр. В. В. 1895 г. № 60.

108. Довольствіе льготныхъ казачьихъ частей деньгами на постройку мишеней для прохожденія сокращеннаго курса стрѣльбы во время мобилизаціи—принимать на счетъ казны.

Пр. В. В. 1894 г. № 87.

ОТДѢЛЪ III.

Отпускъ и сдача денегъ.

ГЛАВА 8-я.

Отпускъ денегъ.

1) Деньги на ремонтъ оружія.

(Сводъ Воен. Пост. 1888 г. Кн. 3 ч. 4-я разд. 5).

109. Предметы Артиллерійскаго довольствія, пришедшіе въ негодность, замѣняются другими или Артиллерійскимъ вѣдомствомъ на основаніи установленныхъ свидѣтельствъ или собственнымъ попеченіемъ войскъ на счетъ отпускаемой тѣмъ же вѣдомствомъ ремонтной суммы.

Размѣръ этой суммы, которая имѣетъ, кромѣ того, назначеніемъ и содержаніе предметовъ въ исправности, опредѣляется табелями. Ст. 5.

Прик. по В. В. 1875 г. № 258.

110. Отпускъ ремонтныхъ денегъ на предметы Артиллерійскаго довольствія расчитываются со дня выдачи войсками квитанціи въ пріемѣ предметовъ изъ складовъ, при чемъ за первый годъ службы выдается ремонтъ лишь на тѣ предметы, которые отпущены въ первой половинѣ года (съ 1-го Января по 1-е Іюля).

Если же вновь отпускаемые предметы замѣняютъ собою бывшіе въ употребленіи, на которые ремонтъ уже полученъ, то полученный ремонтъ зачитается въ счетъ подлежащаго къ отпуску на вновь вводимые предметы. Ст. 6-я тамъ же.

111. Ремонтныя деньги выдаются войскамъ: а) на оружіе находящееся въ употребленіи, по штатному составу войскъ, въ размѣрѣ опредѣленномъ табелями для каждаго рода оружія; б) на оружіе хранящееся при войскахъ на случай приведенія ихъ въ военный составъ, а также на оружіе, принятое войсками, но оставленное на храненіе въ складахъ, на основаніи положенія для содержанія въ исправности оружія, хранящагося въ артиллерійскихъ складахъ.

Примѣчаніе. Ремонтныя деньги, отпускаемыя Артиллерійскимъ вѣдомствомъ Лейбъ-Гвардіи Стрѣлковому баталіону Императорской Фамиліи и Лейбъ-Гвардіи Финскому баталіону возвращаются оному: первой изъ этихъ частей—отъ Департамента удѣловъ, а второй—изъ Казны Великаго Княжества Финляндскаго. Ст. 15, тамъ же.

112. Ремонтныя деньги, слѣдующія къ выдачѣ частямъ войскъ, высылаются окружными Артиллерійскими управленіями безъ всякихъ о томъ требованій со стороны войскъ, по полученіи въ этихъ управленіяхъ годовыхъ вѣдомостей объ оружіи и по сдѣланіи надлежащаго расчета. Ст. 16, тамъ же.

113. Ремонтъ на содержаніе въ исправности оружія, находившагося на рукахъ у сверхкомплектныхъ нижнихъ чиновъ до зачисленія ихъ въ штатный составъ, отпускается отъ Артиллерійскаго вѣдомства въ половинномъ размѣрѣ— если оружіе находилось въ употребленіи шесть мѣсяцевъ и менѣе, и полный — если оружіе употреблялось долѣе шести мѣсяцевъ. Ст. 48, тамъ же.

114. При отпускѣ ремонта на оружіе для сверхкомплектныхъ нижнихъ чиновъ, на основаніи ст. 48; въ какомъ бы то ни было размѣрѣ, тотъ постоянный ремонтъ, который отпускается на оружіе, составляющее разницу между штатнымъ составомъ войскъ мирнаго и военнаго времени, принимается къ зачету по количеству бывшаго въ употребленіи оружія. Ст. 49, тамъ же.

115. Требованія объ отпускѣ ремонта на сверхкомплектныхъ нижнихъ чиновъ составляются въ подлежащихъ частяхъ войскъ и по повѣркѣ въ дивизіонныхъ и равныхъ имъ по обязанностямъ штабахъ, препровождаются для распоряженій въ окружныя артиллерійскія управленія.

Ст. 50, тамъ же.

Табель

Окладамъ ремонтныхъ денегъ, назначаемымъ къ отпуску войскамъ на ремонтъ оружія.

	Размѣръ годоваго ремонта на одну вещь въ копѣйкахъ серебромъ.
1) На оружіе, остоящее въ войскахъ въ постоянномъ употребленіи:	
На малокалиберную винтовку Бердана:	
Конвою Его Величества	25
Всѣмъ прочимъ частямъ войскъ безъ различія родовъ оружія.	16
На револьверъ Смита и Вессона:	
Конвою Его Величества	12½
Всѣмъ прочимъ частямъ войскъ	6
На шашку и саблю драгунскую, артиллерійскую и казачью.	20
Тесакъ	5
Пику.	1½
Кирасу.	30
2) На принадлежащее войскамъ оружіе, хранимое въ мирное время въ запасѣ для нижнихъ чиновъ, добавляемыхъ по военному составу и для вновь формируемыхъ на военное время запасныхъ частей и ополченія:	
На винтовку	1½
» кавалерійскій карабинъ	1
» револьверъ	½
» шашку, саблю и тесакъ.	1

3) На оружіе, отпущенное нѣкоторымъ частямъ для особыхъ цѣлей:

На винтовки, состоящія при мѣстныхъ войскахъ Омскаго округа для обученія новобранцевъ 7¼

На винтовки, состоящія въ Кавказскихъ мастеровыхъ инженерныхъ командахъ, для защиты отъ нападеній во время работъ. 5

На винтовки, состоящія при Главномъ Артиллерійскомъ Полигонѣ для караульныхъ постовъ 5

и 4) На азіатское оружіе, состоящее въ Дагестанскомъ Конно-Иррегулярномъ полку для вооруженія, трубачей, писарей и фельдшеровъ:

На пистолетъ азіатскій 15

» шашку 25

» кинжалъ 10

Примѣчаніе. 1) Указанные въ настоящей табели оклады ремонта распространяются на всѣ части войскъ, довольствующихся на счетъ суммъ Артиллерійскаго вѣдомства, а равно на всѣ жандармскія части, и не касаются воинскихъ частей, получающихъ ремонтъ на счетъ суммъ другихъ вѣдомствъ, какъ-то: конвойныхъ командъ, таможенной стражи и проч.

2) Въ окладѣ ремонта на винтовки, находящіяся въ постоянномъ употребленіи войскъ, заключается по 2 коп. на экземпляръ, назначенные приказомъ по Военному вѣдомству 1881 года за № 149 на пріобрѣтеніе сала и ветоши для предохранія оружія отъ ржавчины.

3) Тѣмъ гвардейскимъ кавалерійскимъ полкамъ, которые, кромѣ шашекъ новаго образца, имѣютъ въ мирное время на вооруженіи еще и палаши или сабли прежнихъ образцовъ, отпускается полный ремонтъ только на шашки.

4) Въ случаѣ сформированія конныхъ сотенъ Государственнаго ополченія и снабженія ихъ, карабинами, ремонтъ на нихъ—отпускается изъ годоваго оклада въ 9¾ коп., опредѣленнаго по табели, объявленной при приказѣ по Военному вѣдомству 1883 г. за № 162, считая въ означенномъ окладѣ и 2 коп. на покупку сала и ветоши для предохраненія оружія отъ ржавчины.

(Прик. по В. В. 1887 г. № 140).

117. Ремонтъ на винтовки, употребляемыя для обученія запасныхъ нижнихъ чиновъ во время призыва ихъ въ учебные сборы, требуется по размѣру половинной части оклада установленнаго прик. В. В. 1887 г. № 140, за вычетомъ 1½ коп. отпускаемыхъ войскомъ на чистку и смазку запаснаго оружія, всего по 6½ коп. на винтовку.

Прик. В. В. № 232, 1887 г.

118. Ремонтныя деньги на выдаваемое ратникамъ оружіе слѣдуетъ требовать только на то число винтововъ, которое будетъ въ употребленіи, въ теченіе учебныхъ сборовъ ратниковъ, хотя бы однѣ и тѣ же винтовки были употреблены для обученія нѣсколькихъ очередей ратниковъ. Ремонтныя деньги слѣдуетъ исчислять по 6½ коп. на винтовку.

Ц. Гл. Ш. 1890 г. № 70.

119. Особаго ремонта на учебное оружіе не отпускать, содержаніе же въ исправности относить на счетъ суммъ, отпускаемыхъ каждой части войска на ремонтъ оружія, состоящаго на вооруженіи этихъ частей

Пр. В. В. 1884 г. № 328.

120. На ремонтъ оружія мѣстныхъ казачьихъ командъ и другихъ частей и заведеній, содержимыхъ не для внѣшней службы, отпускать ежегодно изъ общихъ войсковыхъ капиталовъ подлежащихъ войскъ на винтовку по 16 коп., а на каждый револьверъ по 6 коп.

Пр. В. В. 1892 г. № 79.

121. На ремонтъ винтовки штатной и учебной для юнкеровъ казачьей сотни Николаевскаго Кавалерійскаго училища полагается ежегодно по 50 коп., а на такой же револьверъ по 20 коп. на каждый.

Пр. В. В. 1893 г. № 240.

122. Въ конныхъ строевыхъ казачьихъ частяхъ, состоящихъ на дѣйствительной службѣ, отпускается ремонтъ по 16 коп. на винтовку. На всѣ винтовки, содержимыя въ войсковыхъ складахъ казачьихъ войскъ для льготныхъ частей, отпускается на чистку и смазку по $1\frac{1}{2}$ коп. и сверхъ того на ремонтъ тѣхъ изъ винтовокъ, которыя выдаются въ учебные лагерные сборы казаковъ льготныхъ и приготовительнаго разряда—по $6\frac{1}{2}$ коп. на винтовку въ годъ.

Пр. В. В. 1895 г. № 70.

123. Тюремной стражѣ ремонтныя деньги отпускаются: на винтовку $14\frac{5}{8}$ коп., на револьверъ 40 коп., и шашку $19\frac{11}{12}$ коп.

Пред. Гл. Арт. Управ. 1887 г. № 3736.

124. На винтовки и шашки, выдаваемыя запаснымъ нижнимъ чинамъ крѣпостной артиллеріи, въ виду краткости времени при учебныхъ сборахъ, ремонтныхъ денегъ не установлено; для занятій ружейными и сабельными пріемами признано возможнымъ пользоваться оружіемъ, состоящимъ на службѣ нижнихъ чиновъ.

Пред. Гл. Арт. Управл. 1889 г. № 39045.

125. На заведеніе шашекъ каз. образца для юнкеровъ Кубанскаго и Терскаго каз. войскъ Николаевскаго Кавалерійскаго училища полагается на каждую шашку по 2 р. 20 к. ежегодно; для юнкеровъ же прочихъ казачьихъ частей полагаются ремонтныя деньги на каждую шашку казачьяго образца ежегодно по 65 к. На заведеніе кинжаловъ Кавказскаго образца, для юнкеровъ Кубанскаго и Терскаго казачьихъ войскъ Никол. Кавалер. училища полагается ежегодно на каждый по 1 р. 20 к. На ремонтъ копій къ пикамъ казачьихъ юнкеровъ того же училища полагается по 50 коп. ежегодно на каждое копье и ремонтъ буковыхъ древокъ къ пикамъ по 25 коп. на каждое древко.

Пр. В. В. 1893 г. № 240.

126. Ремонтъ на огнестрѣльное оружіе, выдаваемое въ учебные лагерные сборы казаковъ льготныхъ и приготовительнаго разряда: на винтовку по $6\frac{1}{2}$ коп., и на револьверъ по $2\frac{1}{2}$ коп.

Сумма на чистку и смазку всего вообще огнестрѣльнаго оружія, льготныхъ частей, хранящагося въ войсковыхъ складахъ, какъ выдаваемаго, такъ и не выдаваемаго на учебные сборы: на винтовку по $1\frac{1}{2}$ коп. и на револьверъ по $\frac{1}{2}$ коп.

§ 13 полож. Пр. В. В. 1892 г. № 79.

2) Деньги на постройку мишеней.

127. Взамѣнъ установленнаго прик. по В. В. 1883 г. за № 135 размѣра отпуска денегъ на постройку покупку и окраску мишеней для практической стрѣльбы, ученій и смотровъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ отпускать для этой надобности, начиная съ 1888 года, деньги въ слѣдующемъ размѣрѣ на каждые 100 боевыхъ выпущенныхъ патроновъ *).

	Изъ винтовокъ.	Изъ револьверовъ.
а) Мѣстнымъ команд. и инженер. войскъ расположеннымъ въ Туркестанѣ, Закаспійской области и въ степныхъ мѣстностяхъ Казанскаго и Омскаго военныхъ округовъ . .	37 к.	15 к.
б) Линейнымъ, стрѣлковымъ и проч. войскамъ, расположен. въ тѣхъ же степныхъ мѣстностяхъ	35 »	15 »
в) Резервнымъ баталіонамъ, роты которыхъ расквартированы отдѣльно, а также мѣстнымъ командамъ и инженерн. войск., расположеннымъ въ прочихъ округахъ	27 »	12 »
г) Всѣмъ остальнымъ войскамъ.	25 »	12 »

Примѣчаніе 1-е. Порядокъ денежнаго довольствія войскъ на мишени оставить тотъ же, который установленъ прик. В. В. 1883. № 135.

II. Исчисленную на основаніи приведенной нормы сумму, за исключеніемъ той части, которая будетъ составлять превышеніе противъ теперешняго отпуска вносить въ подлежащее подраздѣленіе смѣты Главн. Арт. Управленія.

Пр. В. В. 1888. № 27.

128. Отпускъ и расходованіе сихъ денегъ производить тѣмъ же порядкомъ, который принятъ при денежномъ довольствіи на приготовленіе и осалку патроновъ, т. е. деньги на мишени выдавать войскамъ авансами въ примѣрномъ количествѣ; по окончаніи же практической стрѣльбы, учетъ этихъ денегъ производить по тому числу патроновъ, которое дѣйствительно было выпущено офицерами и нижними чинами на практической стрѣльбѣ, ученьяхъ и смотрахъ, не требуя отъ войскъ отчетовъ ни о числѣ построенныхъ мишеней, ни о количествѣ и стоимости употребленныхъ на ихъ постройку и исправленіе матеріаловъ, ни о числѣ пуль, попавшихъ въ мишени, но вмѣнить въ обязанность войскамъ, чтобы въ израсходованіи денегъ, отпущенныхъ имъ на мишени, представлялись ими одни лишь свидѣтельства Начальниковъ дивизій, или равныхъ имъ по власти лицъ, о числѣ дѣйствительно выпущенныхъ патроновъ.

Прик. по В. В. 1883 г. № 135.

---

*) Отпускъ денегъ казачьимъ частямъ, смотри главу IX наст. сборн.

129. Во всѣхъ дѣйствующихъ, резервныхъ и крѣпостныхъ пѣхотныхъ частяхъ нынѣ же сформировать запасы фигурныхъ мишеней и отчетности, необходимыхъ для прохожденія курса стрѣльбы съ нижними чинами, призываемыми во время мобилизаціи, предоставивъ мѣстному начальству опредѣлить порядокъ освѣженія этихъ мишеней.

Размѣръ этого запаса установить: по 8 мишеней во весь ростъ и по 8 поясныхъ мишеней, а также по 4 листка для отмѣтокъ одиночныхъ выстрѣловъ и по одному листку для отмѣтокъ результатовъ стрѣльбы частями, на каждую роту военнаго состава—какъ для прохожденія 2-го, 4-го и 5-го упражненій курса стрѣльбы, согласно § 127 Наставленія для обученія стрѣльбѣ, изданія 1889 года, въ частяхъ войскъ, вооруженныхъ 4,2 лин. винтовками, такъ и для прохожденія 4-го, 12-го и 13-го упражненій курса, согласно § 117 Наставленія 1893 года—въ частяхъ, вооруженныхъ 3 лин. винтовками образца 1891 года; и

расходъ на образованіе означеннаго выше запаса фигурныхъ мишеней и отчетности, въ дѣйствующихъ пѣхотныхъ частяхъ войскъ, отнести на средства этихъ частей; въ резервныхъ же и крѣпостныхъ пѣхотныхъ частяхъ, означенные запасы образовать по ассигнованіи потребной на то суммы, по расчету 70 коп. на каждую роту военнаго времени (См. § 117 п. 5. Наст. изд. 1896 г.

Объ ассигнованіи суммы, необходимой для отпуска резервнымъ и крѣпостнымъ пѣхотнымъ частямъ, на образованіе запаса фигурныхъ мишеней и отчетности, будетъ сдѣлано распоряженіе по Главному Артиллерійскому Управленію.

Ц. Гл. Ш. 1894 г. № 177.

Примѣчаніе. На устройство мишеней для пристрѣлки винтовокъ боеваго запаса войсковыхъ частей, а также винтовокъ запасныхъ баталіоновъ, находящихся при частяхъ войскъ особаго отпуска денегъ производить не слѣдуетъ.

Предп. Гл. Арт. Управл. 1896 г. № 25166.

130. На постройку мишеней при стрѣльбѣ запасныхъ нижнихъ чиновъ, призываемыхъ въ учебные сборы, отпускать по 25 коп. на каждые сто патроновъ.

Пр. В. В. 1887 г. № 89.

131. Военно-ремесленной школѣ въ г. Новочеркасскѣ отпускать на устройство мишеней по 13½ коп. на каждые 100 боевыхъ патроновъ, отнеся расходъ на войсковой капиталъ войска Донскаго.

Пр. 1886 г. № 261.

132. Стрѣлковой школѣ отпускается: для опытнаго поля на постройку мишеней ежегодно 800 руб., а для обученія стрѣльбы въ цѣль на мишени на 5 ротъ; остатки къ зачету не показывать, а причислять къ хозяйственнымъ суммамъ школы.

Пр. В. В. 1882 г. № 82.

3) Деньги на покупку приборовъ и дроби.

133. I. Для приготовительныхъ упражненій къ стрѣльбѣ изъ 3-хъ лин. винтовокъ образца 1891 г. имѣть въ войскахъ слѣдующее количество приборовъ для стрѣльбы дробинками:

а) на каждую роту, сотню и эскадронъ дѣйствующихъ, учебныхъ и дисциплинарныхъ частей войскъ, а также льготныхъ конныхъ полковъ и пѣшихъ баталіоновъ казачьихъ войскъ—по 4 прибора.

б) въ мѣстныхъ командахъ, артиллерійскихъ паркахъ, командахъ и частяхъ крѣпостной артиллеріи, кадрахъ второочередныхъ полковъ казачьихъ войскъ и запасныхъ финскихъ ротахъ—также по 4 прибора на каждый паркъ, команду, кадръ и роту.

в) въ конвойныхъ командахъ, отдѣленіяхъ кадровъ кавалерійскаго запаса, кадрахъ государственнаго ополченія, полковыхъ учебныхъ командахъ и прочихъ командахъ, вооруженныхъ 3-хъ лин. винтовками, а также для казаковъ приготовительнаго разряда каждаго полковаго округа—по два прибора на каждое отдѣленіе, кадръ, команду и полковой округъ.

II. На обзаведеніе означенными приборами отпустить войскамъ, единовременно, деньги, по расчету по 2 руб. на каждый приборъ.

III Для производства стрѣльбы изъ этихъ приборовъ отпускать войскамъ ежегодно: а) капсюли, образца принятаго къ 3-хъ лин. боевымъ патронамъ, въ количествѣ по 100 капсюлей на каждаго нижняго чина, проходящаго курсъ стрѣльбы, и б) деньги на покупку дроби, распоряженіемъ самихъ войскъ, по расчету ½ фунта дроби на каждую $\frac{1}{т.}$ капсюлей считая стоимость фунта дроби въ 20 коп.

и IV. На ремонтъ помянутыхъ приборовъ, а также на мишени и другіе предметы, потребные для стрѣльбы дробинками, никакого денежнаго отпуска отъ казны не назначать.

Пр. В. В. 1895 г. № 158.

---

4) Деньги на приготовленіе холостыхъ патроновъ.

134. На приготовленіе холостыхъ патроновъ отпускать войскамъ на каждые 10,000 винтовочныхъ по 3 р. 60 к. и на таковое же количество револьверныхъ патроновъ по 1 р. 65 к.

Пр. В. В. 1881 г. № 9. 1886 г. № 239.

---

5) Деньги на награды нижнимъ чинамъ за состязательную стрѣльбу и глазомѣрное опредѣленіе разстояній.

135. Для выдачи денежныхъ наградъ лучшимъ стрѣлкамъ изъ числа нижнихъ чиновъ, состязавшихся въ стрѣльбѣ и глазомѣрномъ опредѣленіи раз-

стояній, на каждую содержимую по штатамъ *мирнаго времени*, и вооруженную винтовками.—роту, эскадронъ, сотню и команду дѣйствующихъ, резервныхъ, крѣпостныхъ и мѣстныхъ пѣхотныхъ частей, дѣйствующихъ кавалерійскихъ и инженерныхъ частей и на каждыхъ 100 нижнихъ чиновъ пѣхотныхъ частей, призываемыхъ въ мирное время изъ запаса въ учебные сборы,—опредѣленъ ежегодный отпускъ по 5 р.; а на каждую роту стрѣлковыхъ и пластунскихъ частей по 10 р.

Въ военныхъ и юнкерскихъ училищахъ—опредѣленъ ежегодный отпускъ въ размѣрѣ по 20 руб. на роту, эскадронъ и сотню.

Всѣ остальныя пѣхотныя, кавалерійскія, инженерныя и артиллерійскія части, а равно конвойныя команды, ни въ мирное, ни въ военное время — правомъ на отпускъ денегъ, на награды за стрѣльбу не пользуются. Части, переформировываемыя по обстоятельствамъ военнаго времени изъ меньшаго числа ротъ (эскадроновъ и сотенъ) въ большее,—пользуются отпускомъ, опредѣленнымъ для числа ротъ, содержащихся въ мирное время. § 163. Наставл.

б) Деньги на награды офицерамъ за отличную стрѣльбу.

136. Для награжденія лучшихъ по стрѣльбѣ офицеровъ частей войскъ всѣхъ наименованій, содержимыхъ по штатамъ мирнаго времени въ составѣ не менѣе пѣхотнаго баталіона и кавалерійскаго дивизіона (а также частей ниже указанныхъ)—опредѣленъ ежегодный отпускъ:

1. Четырнадцати ИМПЕРАТОРСКИХЪ призовъ, жалуемыхъ отъ Имени Его Императорскаго Величества; они состоятъ изъ оружія, замѣняемаго, по желанію награжденнаго призомъ,—115 рублями. Призы эти считаются общимъ достояніемъ всѣхъ частей войскъ арміи, безъ различія по родамъ войскъ.

2. *Обыкновенныхъ призовъ*—въ слѣдующемъ размѣрѣ:

А) по *одному* призу, въ 74 рубля, на каждый дѣйствующій, резервный и крѣпостной пѣхотные, кавалерійскій и на состоящій на дѣйствительной службѣ въ составѣ цѣлаго полка казачій полки.

Б) по *одному* призу въ 79 р. на каждый стрѣлковый полкъ, стрѣлковый и пластунскій баталіоны.

В) по *одному* призу, въ 74 рубля на желѣзно-дорожную бригаду.

Г) по *одному* призу, въ 74 рубля, на каждые двѣ части: линейные, резервные и крѣпостные батальоны, пѣшія части казачьихъ войскъ, содержимыя въ мирное время и имѣющія организацію отдѣльныхъ пѣхотныхъ батальоновъ; кавалерійскіе дивизіоны, состоящіе на службѣ въ мирное время, отдѣльные желѣзно дорожные батальоны, саперные полубатальоны и роты, военныя и юнкерскія училища. Число призовъ опредѣляется въ каждомъ военномъ округѣ, по числу расположенныхъ въ немъ такихъ частей войскъ, по распоряженію окружнаго штаба. При нечетномъ числѣ такихъ частей въ военномъ округѣ или области, на остающуюся отъ раздѣленія на 2 — войсковую часть приза не отпускается.

Д) по *два* приза, каждый въ 74 рубля, на каждую саперную бригаду въ составѣ 4 и болѣе отдѣльныхъ частей и по *одному* призу, при составѣ бригады изъ 2 и 3 саперныхъ, понтонныхъ и желѣзно-дорожныхъ баталіоновъ. Призы эти выдаются лучшимъ офицерамъ всѣхъ частей бригады, изъ числа выполнившихъ условія на полученіе приза.

Примѣчаніе. Отдѣльныя кавалерійскія части и казачьи сотни, состоящія на службѣ въ мирное время, получаютъ отпускъ денегъ на призы для офицеровъ, если для служебной надобности онѣ сведены въ составъ полка или дивизіона, съ управленіемъ, присвоеннымъ такимъ частямъ; въ первомъ случаѣ—имъ опредѣленъ отпускъ какъ для полка п. А и во второмъ—какъ для дивизіона п. Г.

Кадры кавалерійскаго запаса, запасные пѣхотные батальоны, артиллерійскія части, вооруженныя винтовками, а равно части, формируемыя по военнымъ обстоятельствамъ, не получаютъ денежнаго отпуска на призы для офицеровъ. Равно части, переформировываемыя по военнымъ обстоятельствамъ изъ меньшихъ частей въ большія, не пользуются денежнымъ отпускомъ, если таковой не былъ имъ опредѣленъ въ мирное время или сохраняютъ, только тотъ размѣръ отпуска, который былъ имъ присвоенъ въ мирное время.

§ 170. Наставл. изд., 1896 г.

Примѣчаніе 1-е. **Обыкновенными призами** награждаются офицеры, которые на состязаніи изъ 5 выстрѣловъ не дадутъ промаха и у которыхъ сумма квадратовъ нумеровъ не будетъ болѣе 300. § 171 Настав.

Примѣчаніе 2-е. **Императорскими** призами награждаются (независимо полученія обыкновеннаго приза) офицеры, которые при состязаніи въ стрѣльбѣ на обыкновенные призы, изъ сдѣланныхъ 5 выстрѣловъ, не дадутъ промаха и у которыхъ сумма квадратовъ нумеровъ не будетъ болѣе 125. § 172 Наставл.

Примѣчаніе 3-е. Крѣпостныя саперныя и минныя роты, а также Западно-Сибирская минная рота, перевооруженныя нынѣ 3 лин. винтовками, для полученія денежнаго отпуска на призы офицерамъ, примѣнительно § 170 п. 22. Г. Наставл., должны всѣ считаться за одинъ отдѣльный баталіонъ, если таковыхъ ротъ въ округѣ не болѣе пяти, и за два отдѣл. баталіона, если таковыхъ ротъ въ округѣ болѣе пяти.

Ц. Гл. Ш. 1897 г. № 238.

Примѣчаніе 4-е. Сравненіе результатовъ стрѣльбы изъ 3-хъ лин. и 4,2-хъ лин. винтовокъ.

Предѣльныя суммы квадратовъ нумеровъ, дающія право на полученіе ИМПЕРАТОРСКАГО приза, опредѣлены: для 3-хъ лин. винтовки въ 125, а изъ 4,2 лин.—180. Изъ отношенія этихъ двухъ чиселъ легко опредѣляются соотвѣтственныя суммы квадратовъ при стрѣльбѣ изъ той и изъ другой винтовокъ.

Примѣръ 1-й.

При стрѣльбѣ изъ 3-хъ лин винтовки сумма квадратовъ нумеровъ, въ которые попали пули, получена 13; какую сумму квадратовъ нумеровъ нужно

получить изъ 4,2 лин. винтовки, чтобы результаты стрѣльбы какъ изъ той такъ и изъ другой винтовки были соотвѣтственны?

Предѣльны. сумма 3-хъ лин.—125.
» » 4,2 лин.—180.

125 — 13; X : 13 = 180 : 125.

180 — X; $X = \frac{13 \times 180}{125} = 18{,}72.$

Примѣръ 2-й.

При стрѣльбѣ изъ 4,2 лин. винтовки сумма квадратовъ нумеровъ, въ которые попали пули, получена 70; какую сумму квадратовъ нумеровъ нужно получить изъ 3-хъ лин. винтовки, чтобы результаты стрѣльбы изъ той и изъ другой винтовки соотвѣтствовали одинъ другому?

180 — 70; X : 70 = 125 : 180.
125 — X; $X = \frac{70 \times 25}{180} = 48{,}61.$

Примѣръ 3-й.

Стрѣляютъ два стрѣлка, съ одной и той же дистанціи; одинъ—изъ 3-хъ лин. винтовки, другой—изъ 4,2 лин.; каждый пятью пулями. Первый сдѣлалъ квадратъ 52, а второй 71.

Кто изъ нихъ далъ лучшій результатъ стрѣльбы?

Квадрату 52, сдѣланному изъ 3-хъ лин. винтовки, соотвѣтствуетъ изъ 4,2 лин. $\left(\frac{130 \times 52}{125}\right)$ 74,88 не; а только,

очевидно второй стрѣлокъ, сдѣлавшій квадратъ 71 изъ 4,2 лин. винтовки, стрѣлялъ лучше, чѣмъ первый, потому что $71 < 74{,}88$. См. Ц. Гл. Ш. 1897 г. № 24.

7) Деньги на дульныя накладки.

137. Тѣмъ войскамъ, въ которыхъ имѣются оружейныя мастерскія, а также и всѣмъ тѣмъ, которыя не имѣютъ такихъ мастерскихъ, но не встрѣтятъ затрудненій въ изготовленіи дульныхъ накладокъ своими средствами,—отпустить на заготовленіе этихъ накладокъ по 5 коп. на каждую состоящую у нихъ винтовку.

Для винтовокъ, предназначаемыхъ къ содержанію въ запасахъ оружія военнаго времени, для вооруженія дружинъ и конныхъ сотенъ Государственнаго

ополченія, а также отпущенныхъ и отпускаемыхъ на вооруженіе такихъ войскъ, которыя не имѣютъ своихъ оружейныхъ мастерскихъ и не пожелаютъ воспользоваться упомянутымъ денежнымъ отпускомъ,—изготовлять дульныя накладки въ оружейныхъ заводахъ.

Дальнѣйшій ремонтъ накладокъ и замѣну приходящихъ въ негодность на службѣ относить на счетъ суммъ, отпускаемыхъ войскамъ на ремонтъ и исправное содержаніе оружія.

Всѣ войсковыя части должны обзавестись дульными накладками въ скорѣйшемъ времени и не далѣе, какъ въ теченіе года со времени отпуска имъ слѣдующихъ на это денегъ.

Пр. В. В. 1897 г. № 179.

ГЛАВА 9-я.

Порядокъ сдачи денегъ въ казначейство.

138. Части войскъ, управленія и заведенія военнаго вѣдомства должны сдавать въ казначейства различныя денежныя суммы при препроводительныхъ бумагахъ, или объявленіяхъ, прописывая въ нихъ общую сумму денегъ *прописью*. Бумаги, или объявленія должны означать: а) отъ кого и сколько вносится въ казначейство денегъ; б) въ счетъ какихъ именно платежей или взысканій, по требованіямъ какихъ мѣстъ и лицъ и на какой предметъ вносятся деньги: для *возстановленія кредита* по расходной смѣтѣ или для перечисленія ихъ *въ доходъ казны*, т. е. при зачисленіи денегъ на возстановленіе кредита, слѣдуетъ подробно указывать: *параграфъ*, *статью*, *смѣтное подраздѣленіе* (расходной смѣты), годъ число и № ассигновки и сумму отъ которой образовался остатокъ, сдаваемый на возстановленіе кредита, а при зачисленіи денегъ въ доходъ казны—*параграфъ*, *статью и смѣтное подраздѣленіе* (доходной смѣты).

При сдачѣ въ казначейства процентныхъ бумагъ *въ депозиты* различныхъ управленій, въ препроводительныхъ бумагахъ, кромѣ указанныхъ выше свѣдѣній, необходимо подробно указывать наименованіе всѣхъ % бумагъ и №№ ихъ (Инстр. Казн. изд. 1878 г., цир. гл. шт. №№ 385/79 г. и 114/86 г.).

Классификація параграфовъ и статей, кои касаются частей войскъ при сдачѣ денегъ въ казначейства за припасы и предметы артил. вѣдомства.

Статьи.		
Доходной смѣты	Расходной смѣты.	§ §
7	—	23 Покупка пороха, приготовленнаго на казенныхъ пороховыхъ заводахъ.
8	—	— Покупка издѣлій и припасовъ и отъ выполненія на казенныхъ заводахъ частныхъ заказовъ (по артиллер. части).

Статьи.

Доходной смѣты.	Расходной смѣты.	§ §	
1	—	33	Взысканія и штрафы:
			а) По подрядамъ, поставкамъ и разнымъ договорамъ.
1	—	33	б) За не сданное и неисправно сданное казенное имущество.
5	—	33	Отъ продажи негоднаго и ненужнаго движимаго имущества.
6	—	33	Случайныя поступленія (сюда поступаютъ всѣ остатки отъ денегъ, отпускаемыхъ конвойнымъ командамъ по артил. смѣтѣ).
—	7	6	Деньги, оставшіяся неизрасходованными отъ авансовъ, отпущенныхъ на постройку мишеней для прохожденія курса стрѣльбы изъ винтовокъ и револьверовъ.
—	1	10	Деньги, оставшіяся не израсходованными отъ авансовъ, отпущенныхъ для той же цѣли нижнимъ чинамъ, призываемымъ изъ запаса арміи въ мирное время.

Примѣчаніе. По § 33 ст. 5 слѣдуетъ зачислять также деньги отъ продажи негодной укупорки, лабораторныхъ палатокъ, битыхъ мишеней и осколковъ отъ снарядовъ послѣ стрѣльбы въ артиллеріи.

Примѣчаніе 2-е. За недостающій свинецъ и гильзы деньги слѣдуетъ сдавать въ казначейство по § 33 ст. 1 п. 6. доходной смѣты.

Примѣчаніе 3-е. Всѣ денежныя остатки отъ суммъ, отпущенныхъ конвойнымъ командамъ артиллерійскимъ вѣдомствомъ, слѣдуетъ сдавать въ мѣстное казначейство на возстановленіе кредита § 6 ст. 2 смѣты Министерства Внутр. дѣлъ по Тюремной части («конвойныя команды сопровождающія ссыльныхъ и пересыльныхъ арестантовъ»). Пред. Гл. Артил. Управл. 1894 г. № 2384.

139. Деньги, причитающіеся за пріобрѣтенное войсками и военно-служащими, въ артиллерійскихъ складахъ, оружіе, запасныя оружейныя части и патроны, должны сдаваться въ мѣстныя казначейства въ доходъ казны обязательно по § 24 ст. 8 доходной смѣты Главнаго Артил. Управленія.

Ц. Гл. Шт. 1897 г. № 226.

ОТДѢЛЪ IV.

Пріемъ и сдача предметовъ Артиллерійскаго довольствія.

ГЛАВА 10.

О пріемѣ предметовъ Артиллерійскаго довольствія.

(Полож. о внутр. хоз. войскъ по вооруженію).

140. Предметы Артиллерійскаго довольствія отпускаются войскамъ по распоряженію Артиллерійскаго вѣдомства. Ст. 4.

Пр. В. В. 1881 г. № 239.

141. Для пріема предметовъ Артиллерійскаго довольствія войска отправляютъ пріемщиковъ и увѣдомляютъ тотъ складъ, откуда предметы предназначены къ отпуску, кому именно порученъ пріемъ предметовъ и куда слѣдуетъ отправить транспортъ. Ст. 5.

Пр. В. В. 1881 г. № 239.

142. Для пріема и перевозки въ войска предметовъ Артиллерійскаго довольствія, когда они не перевозятся попеченіемъ складовъ (примѣч. къ ст. 263, Кн. XIII св. В. П. 1869 г.), начальниками частей войскъ командируются штабъ или оберъ-офицеры. Самый пріемъ и укупорка предметовъ производятся порядкомъ, указаннымъ въ ст. 247—279, кн. XIII Св. В. П. изд. 1869 г.

Примѣчаніе 1-е. При офицерахъ, командируемыхъ для пріема огнестрѣльнаго оружія, должны находиться оружейные мастера.

Примѣчаніе 2-е. Пріемщики изъ нижнихъ чиновъ допускаются только при мелочныхъ пріемкахъ или при недостаткѣ офицеровъ, при томъ, если начальство можетъ положиться на знаніе и благонадежность такихъ нижнихъ чиновъ и перевозимый грузъ по вѣсу и цѣнности вообще можетъ быть довѣренъ нижнему чину (Ст. 248, кн. XIII). Ст. 3.

Св. В. П. изд. 1888 г. Кн. III, раз. V, ч. IV.

143. По прибытіи предметовъ въ мѣсто назначенія, производится командиромъ части, совмѣстно съ чинами хозяйственной части, первоначальный осмотръ, повѣрка съ накладными и повѣряется вѣсъ укупоренныхъ мѣстъ и о результа-

тахъ сего пріема поставляется въ извѣстность тотъ складъ, откуда отправленъ транспортъ, съ обозначеніемъ времени прибытія транспорта и не подверглись ли предметы во время перевозки поврежденіямъ, относящимся къ винѣ перевозчиковъ (253, XIII, Св. Воен. Пост. 1869 г.).

Примѣчаніе. Въ случаѣ, если бы оказались поврежденныя укупоренныя мѣста, то производится осмотръ и самыхъ предметовъ въ нихъ заключающихся.

Ст. 6. Пр. В. В. 1881 г. № 239.

144. По окончаніи первопачальнаго осмотра (ст. 6), составляются особыя Комиссіи для освидѣтельствованія и пріема предметовъ артиллерійскаго довольствія, доставляемыхъ въ части. Комиссіи эти составляются въ полкахъ и отдѣльныхъ баталіонахъ изъ командировъ полковъ и баталіоновъ съ наличными ротными или эскадронными командирами и завѣдывающими отдѣлами хозяйства. Въ батареяхъ, паркахъ, а также вообще въ командахъ съ небольшимъ числомъ офицеровъ, пріемъ и свидѣтельство производятся командирами частей въ присутствіи всѣхъ наличныхъ офицеровъ. Ст. 7, тамъ же.

145. Въ пріемѣ предметовъ отъ транспортныхъ начальниковъ выдаются имъ квитанціи, удостовѣряющія, сколько и какихъ вещей принято и въ какомъ видѣ таковыя доставлены и вмѣстѣ съ симъ о результатахъ пріемки увѣдомляется то мѣсто, откуда предметы были отправлены, а объ укупорочныхъ матеріалахъ съ прибывшими предметами, сверхъ сего, доставляются складамъ свѣдѣнія, требующіяся ст. 251, XIII, Св. Воен. Пост. 1869 г. Ст 8, тамъ же.

Примѣчаніе. Пріемъ начинается не позже, какъ на другой день по прибытіи транспорта и продолжается не болѣе четырнадцати дней.

146. При пріемѣ повѣряется счетъ, вѣсъ и мѣра доставленныхъ предметовъ и производится пріемъ ихъ по наружному осмотру и по клеймамъ, какъ указано въ ст. 196, XIII, Св. Воен. Пост. 1869 г., или по особымъ инструкціямъ на основаніи примѣчанія къ ст. 59 Положенія объ артиллерійскомъ довольствіи, при чемъ свидѣтельствующіе удостовѣряются, не получили ли издѣлія какихъ-либо поврежденій въ дорогѣ. Ст. 9, тамъ же.

147. Въ случаѣ явныхъ признаковъ недоброкачественности предметовъ или вообще такихъ видимыхъ недостатковъ, которые могутъ имѣть неблагопріятное вліяніе на боевыя свойства и способность къ прослуженію установленныхъ сроковъ, а равно въ случаѣ обнаруженія въ предметахъ недостатковъ, недопускаемыхъ положеніями и инструкціями для пріема ихъ въ войска, составляются акты объ освидѣтельствованіи, которые, не позже, какъ чрезъ пятнадцать дней по прибытіи транспорта, представляются командиромъ части Начальнику Артиллеріи Округа, для дальнѣйшихъ распоряженій, на основаніи ст. 272—276, XIII, Св. Воен. Пост. 1869 года *). Ст. 10, тамъ же.

148. Транспортный начальникъ, принявшій предметы изъ склада, если будетъ имѣть возраженія на постановленія свидѣтельствовавшихъ, заявляетъ

---

*) См. ст. 263—267 Св. В. П. 1869 изд. 1891 г. Кн. XIII.

свои возраженія письменно въ особомъ объясненіи, которое и присоединяется къ акту объ освидѣтельствованіи. Ст. 11, тамъ же.

149. При осмотрѣ во время пріема доставленныхъ изъ артиллерійскаго склада предметовъ не дозволяется заявлять излишнихъ требованій, а относительно прочности предметовъ разрѣшается удостовѣряться лишь способами, указанными въ инструкціи. Ст. 12, тамъ же. См. прилож. № 14 и 15.

Примѣчаніе. Съ предметами забракованными слѣдуетъ поступать на основаніи ст. 273, XIII, Св. Воен. Пост. 1869 г. *), при чемъ, въ случаѣ продажи таковыхъ предметовъ при частяхъ войскъ съ аукціоннаго или публичнаго торга, вырученныя отъ продажи деньги вносятся въ ближайшее казначейство, о чемъ складу, отпустившему неисправные предметы, сообщается съ приложеніемъ документовъ о продажѣ ихъ и квитанцій казначейства въ пріемѣ вырученной суммы.

ГЛАВА 11.

О сдачѣ предметовъ артиллерійскаго довольствія вообще.

(Положеніе о внутр. хоз. войскъ по вооруж.).

150. Всякаго рода предметы Артиллерійскаго довольствія, оказавшіеся въ войскахъ излишними, за перемѣною образцовъ, или по какимъ-либо другимъ причинамъ, и не подлежащіе оставленію въ войскахъ или продажѣ сдаются въ артиллерійскіе склады. Ст. 59. Пр. В. В. 1881 г. № 239.

151. Распоряженія о сдачѣ, по различнымъ случаямъ, артиллерійскаго имущества въ склады частями войскъ, расположенными въ округѣ, исходятъ отъ Начальника артиллеріи въ округѣ. Окружныя Артиллерійскія Управленія имѣютъ наблюденіе, чтобы всѣ предметы, подлежащіе сдачѣ, поступали въ склады въ полномъ количествѣ и согласно послѣдовавшему распоряженію, о которомъ поставляются въ извѣстность какъ войска, такъ равно и склады. Ст. 60, тамъ же.

152. По воспослѣдованіи распоряженія о сдачѣ предметовъ артиллерійскаго довольствія, предметы эти отправляются въ подлежащіе склады, при сдатчикѣ отъ войскъ, руководствуясь при назначеніи сдатчика 248 ст., XIII кн., Св. Воен. Пост. 1869 г. Сдатчикъ снабжается, для представленія начальству склада, выпискою изъ табелей или документовъ, при которыхъ былъ произведенъ отпускъ предметовъ, съ поясненіемъ, когда и откуда предметы поступили въ часть и были ли приняты новыми, или изъ бывшихъ въ употребленіи. Ст. 61, тамъ же.

153. Предметы артиллерійскаго довольствія, назначаемые отъ войскъ въ сдачу, должны быть отправляемы въ указанныя мѣста, безъ замедленія, по желѣзнымъ или грунтовымъ дорогамъ, съ соблюденіемъ слѣдующихъ правилъ: 1)

---

*) См. ст. 264, тамъ же.

тѣ части войскъ, у которыхъ не полагается по штату ни упряжныхъ, ни подъемныхъ лошадей, доставляютъ означенные предметы при всякомъ разстояніи на суммы артиллерійскаго вѣдомства; 2) для войсковыхъ частей, имѣющихъ, по штату, упряжныхъ или подъемныхъ лошадей, перевозка на счетъ казны или на собственныя средства обусловливается, напротивъ, разстояніемъ, а именно: а) при расположеніи части или отъ склада, или отъ ближайшей станціи желѣзной дороги на разстояніи ста верстъ и далѣе, доставка подлежащихъ сдачѣ предметовъ производится также на счетъ артиллерійскаго вѣдомства, и б) при расположеніи на разстояніи менѣе ста верстъ или отъ склада, или отъ ближайшей станціи желѣзной дороги, ведущей къ складу, перевозка въ обоихъ случаяхъ производится средствами самихъ войскъ; 3) при наймѣ подводъ для перевозки предметовъ въ склады, цѣны не должны быть выше справочныхъ; обязательства, заключаемыя войсками на перевозки со всѣми документами, а именно: справочными цѣнами на перевозку, росписками въ полученіи за оную денегъ, а также квитанціями желѣзныхъ дорогъ въ уплатѣ денегъ за перевозку груза, доставляются въ указанные для сдачи предметовъ, Окружные Артиллерійскіе склады, которые, по полученіи сихъ документовъ, дѣлаютъ распоряженіе о возвратѣ частямъ войскъ израсходованныхъ денегъ; 4) при непмѣніи въ войскахъ укупорочныхъ ящиковъ и прочихъ укупорочныхъ припасовъ, въ которыхъ предметы вооруженія доставляются въ войска изъ складовъ, ящики эти и прочіе припасы заготовляются самими войсками, по цѣнамъ не выше справочныхъ, а израсходованныя на этотъ предметъ деньги возвращаются войскамъ порядкомъ, указаннымъ въ предыдущемъ пунктѣ, и 5) пересылка негоднаго или изъятаго изъ употребленія вооруженія, безъ ящиковъ, а въ какой либо другой укупоркѣ, не установленной правилами, существующими въ артиллерійскомъ вѣдомствѣ, или вовсе безъ оной допускается только съ особаго разрѣшенія Начальника артиллеріи въ округѣ. Ст. 62.

154. По отправленіи предметовъ къ сдачѣ, войска, вмѣстѣ съ высылкою накладныхъ вѣдомостей и квитанцій желѣзныхъ дорогъ, если вещи отправлены по желѣзной дорогѣ, увѣдомляютъ подлежащій складъ, когда предметы отправлены и къ какому времени должны прибыть на мѣсто. Ст. 63.

155. Пріемъ предметовъ вооруженія отъ войскъ въ артиллерійскіе склады производится на основаніи 211—217, XIII, Св. Воен. Пост. 1869 г. Ст. 64.

156. Въ случаѣ перевооруженія войскъ, при сдачѣ въ склады предметовъ, изъятыхъ изъ употребленія, слѣдуетъ руководствоваться существующими инструкціями *). Дополнительныя правила, вызываемыя особенностью сдачи, составляются на каждый отдѣльный случай сдачи Главнымъ Артиллерійскимъ Управленіемъ. Правила эти, по утвержденіи Военнымъ Совѣтомъ, принимаются къ руководству для всѣхъ разсчетовъ съ войсками за сданные предметы; если, однако, сдаваемое изъ однѣхъ частей войскъ оружіе предназначается къ передачѣ на службу въ другія части, то оно принимается на общихъ основаніяхъ съ годнымъ вооруженіемъ. Ст. 65.

---

*) О сдачѣ 4.2 лин. винтовокъ *и запасныхъ* къ нимъ частей. Прик. В. В. 1894 г. № 29.

157. При пріемѣ отъ войскъ предметовъ вооруженія не должно служить поводомъ къ браку такое состояніе предметовъ, которое будетъ показывать неизбѣжные признаки употребленія, или произведенныхъ въ нихъ починокъ. Ст. 66.

Примѣчаніе. Инструкція для опредѣленія признаковъ предметовъ, бывшихъ въ употребленіи и допускаемыхъ къ пріему безъ брака, при семъ прилагается. Прилож. № 16.

158. Разсчеты съ войсками и взысканіе съ нихъ денегъ за неисправности въ сданныхъ предметахъ вооруженія производится распоряженіемъ Окружныхъ Артиллерійскихъ Управленій, которыя о своевременномъ поступленіи въ казну слѣдующаго за эти предметы взысканія дѣлаютъ надлежащія сношенія съ начальниками дивизій и лицами, равными имъ по власти. Ст. 67.

159 Степень отвѣтственности лицъ, допустившихъ неисправное состояніе сдаваемыхъ предметовъ, а также срокъ, въ который должно быть пополнено денежное взысканіе, опредѣляются подлежащимъ начальствомъ виновныхъ. Ст. 68.

160. Доставленные отъ войскъ въ склады предметы вооруженія, въ случаѣ забракованія ихъ складами, возвращаются войскамъ по уплатѣ за нихъ причитающихся денегъ, но не иначе, какъ по ихъ требованію, при чемъ стоимость укупорки и перевозки предметовъ изъ складовъ относится на счетъ войскъ. Ст. 69.

Примѣчаніе. Огнестрѣльные припасы и предметы вооруженія, кои продаются не иначе, какъ въ испорченномъ видѣ (ст. 246, XIII кн., Св. Воен. Пост. 1869 г.), войскамъ не возвращаются.

161. Предметы вооруженія, не подлежащіе сдачѣ и признанные, въ установленномъ порядкѣ, негодными, продаются порядкомъ, указаннымъ въ ст. 12 сего Положенія *). Ст. 70.

ГЛАВА 12-я.

О сдачѣ ручнаго оружія.

162. За своевременнымъ доставленіемъ въ склады артиллерійскаго вѣдомства оружія, назначеннаго къ сдачѣ, наблюдаютъ начальники дивизій и лица, равныя имъ по власти. Начальники артиллерій въ округахъ, въ случаѣ замѣченной въ этомъ отношеніи медленности, дѣлаютъ сношенія съ начальниками дивизій и лицами, равными имъ по власти; при неуспѣшности сихъ сношеній, доносятъ Главному начальнику военнаго округа. Ст. 71.

163. Холодное оружіе, выслужившее нормальные сроки, сдается въ складъ безъ брака; исправленіе поврежденій въ этомъ оружіи относится на счетъ

*) Смотри Ст. 149 настоящ. Сборн.

казны; а взысканія производится лишь за недостающіе экземпляры сего оружія Холодное оружіе, поступившее на службу въ войска, уже бывшимъ въ употребленіи и не выслужившее нормальныхъ сроковъ въ сдающей части, принимается въ складъ на общихъ основаніяхъ; т. е. исправленіе поврежденнаго оружія относится или на счетъ части, или казны, смотря потому, произошли ли поврежденія отъ небрежнаго обращенія и храненія, или отъ особенныхъ причинъ. (См. Ц. Гл. Ш. № 49, 1895 г.) и Ц. Гл. Ш. 1879 г. № 227. Пр. В. В. № 228, 1894 г.

164. Оружіе огнестрѣльное и холодное, признанное въ войскахъ негоднымъ, дозволяется, вмѣсто обратной сдачи въ артиллерійское вѣдомство, продавать при самихъ войскахъ, съ аукціоннаго торга или другимъ способомъ съ разрѣшенія Военнаго Совѣта. При продажѣ негоднаго огнестрѣльнаго оружія соблюдаются правила, указанныя въ примѣчаніи къ ст. 246, ХШ, Св. Воен. Пост. 1869 г. Ст. 73.

165. Оружіе, сдаваемое войсками въ артиллерійскіе склады, учреждаемые на театрѣ военныхъ дѣйствій, а также собранное на полѣ сраженія и поступающее изъ госпитальныхъ учрежденій, дѣйствующей арміи, послѣ больныхъ и раненныхъ—принимается изъ брака. Ст. 74.

166. Холодное оружіе, заклейменное въ какой-либо войсковой части согласно существующимъ на этотъ счетъ положеніямъ и передаваемое въ другія части войскъ, должно оставаться съ тѣми же клеймами и таковое оружіе ни браку за клейма, ни новому клейменію не подлежитъ.

Ц. Гл. Ш. 1890 г. № 104.

ГЛАВА 13-я.

О сдачѣ огнестрѣльныхъ припасовъ.

(Положен. о внутр. хоз. войскъ по вооружен.).

167. Патроны и прочіе огнестрѣльные припасы, остающіеся въ войскахъ, по разнымъ случаямъ, излишними, сдаются въ полной исправности, въ ближайшіе артиллерійскіе склады, или передаются тоже совершенно исправными въ другія войска, или показываются къ зачету для практическихъ занятій.

Избраніе одного изъ вышеизложенныхъ назначеній представляется Начальнику артиллеріи округа, если по сему предмету не послѣдуетъ особыхъ распоряженій отъ Главнаго Артиллерійскаго Управленія.

Примѣчаніе 1-е. Изложенный въ сей статьѣ порядокъ сдачи и зачета огнестрѣльныхъ припасовъ равнымъ образомъ соблюдается и въ крѣпостныхъ артиллеріяхъ.

Примѣчаніе 2-е. При сдачѣ огнестрѣльныхъ припасовъ въ склады ящики, въ которыхъ они уложены, должны быть за печатью и ярлыкомъ той части, отъ которой сдаются. Ст. 85.

Прик. по В. В. 1881 г. № 239.

168. Главное Артиллерійское Управленіе (Исполн. ком. по перевор. арм.) предписаніемъ отъ 1-го декабря 1895 года № 9356 увѣдомило, что всѣ 3-хъ лин. стрѣляпныя гильзы, которыя окажутся не пригодными для снаряженія холостыхъ патроновъ, или излишними, будутъ подлежать къ сдачѣ въ ближайшіе артиллерійскіе склады.

При пріемѣ отъ войскъ въ склады стрѣляпныхъ 3-хъ лин. гильзъ съ капсюлями, согласно полученнымъ отъ Петербургскаго патроннаго завода даннымъ, въ одномъ пудѣ этихъ гильзъ слѣдуетъ считать въ среднемъ *одну тысячу семьсотъ штукъ* ихъ.

Прик. по Финл. В. Окр. 1895 г. № 166.

169. Гильзы, не признанныя годными для снаряженія холостыхъ патротроновъ, сдаются въ ближайшіе артиллерійскіе склады для обращенія въ ломъ металла и продажи установленнымъ порядкомъ, съ непремѣннымъ требованіемъ, чтобы войска, до сдачи въ склады стрѣляпныхъ гильзъ, подвергали ихъ строгому пересмотру, для устраненія случаевъ оставленія между гильзами холостыхъ и боевыхъ патроновъ, и чтобы каждый ящикъ со стрѣляпными гильзами сдавался *за бумажною бандеролью* съ надписью, отъ какой части войскъ гильзы сданы.

Пріемъ отъ войскъ въ склады стрѣлянныхъ гильзъ производится безъ брака.

Прик. по В. В. 1886 г. № 164.

170. Въ виду постоянно возникающихъ недоразумѣній съ Правленіями желѣзныхъ дорогъ по уплатѣ денегъ за перевозку сдаваемыхъ войсками въ артиллерійскіе склады бывшихъ уже въ употребленіи металлическихъ гильзъ и пуль, Главный Штабъ предлагаетъ всѣмъ войскамъ и воинскимъ учрежденіямъ, чтобы при отправленіи вышеозначенныхъ гильзъ и пуль въ склады въ выдаваемыхъ желѣзнымъ дорогамъ предложеніяхъ поименовывать: «негодныя патронныя гильзы», прописывая въ скобкахъ «мѣдь въ лому» и стрѣляпныя пули, прописывая также въ скобкахъ «свинецъ въ лому».

Ц. Гл. Ш. 1888 г. № 75.

171. При передвиженіяхъ, войска обязаны неизрасходованные учебные припасы или брать съ собою, или доставлять въ ближайшіе артиллерійскіе склады, при чемъ перевозка въ склады производится посредствомъ артиллерійскихъ подрядчиковъ. Если по какимъ-либо причинамъ невозможно избрать одного изъ двухъ означенныхъ въ сей статьѣ способовъ, то неизрасходованные припасы оставляются подъ квитанцію на храненіе мѣстнымъ или другимъ войскамъ, находящимся въ мѣстѣ расположенія выступающей части, а если таковыхъ войскъ не будетъ, то израсходованные припасы сдаются, тоже подъ квитанцію, Гражданскому Начальству. О количествѣ и степени годности сданныхъ припасовъ выступающія войска немедленно допосятъ по командѣ для сообщенія Начальнику Артиллеріи округа, а по прибытіи на мѣсто новаго расположенія, въ случаѣ надобности, требуютъ, взамѣнъ сданныхъ, новые припасы, представляя при требованіи квитанціи въ сдачѣ прежде отпущенныхъ.

Примѣчаніе. При передвиженіяхъ войскъ перевозка принадлежащихъ имъ огнестрѣльныхъ припасовъ производится на счетъ суммъ, ассигнуемыхъ по смѣтѣ Главнаго Интендантскаго Управленія на передвиженія войскъ. Ст. 86.

Пр. В. В. 1881 г. № 239.

ГЛАВА 14-я

Порціонныя деньги во время пріема и сдачи предметовъ артиллерійскаго вѣдомства.

172. По выслушаніи представленія Главнаго Артиллерійскаго Управленія объ увеличеніи размѣра порціонныхъ денегъ транспортнымъ начальникамъ Военный Совѣтъ журналомъ 18-го Ноября 1893 г. положилъ: 1) увеличить размѣръ порціонныхъ денегъ, выдаваемымъ офицерскимъ и классномъ чинамъ военнаго вѣдомства при назначеніяхъ ихъ въ командировки, для сопровожденія военныхъ транспортовъ, доведя таковой размѣръ: для штабъ-офицеровъ до 2 руб. 25 коп. и для оберъ-офицеровъ до 1 руб. 50 коп. въ сутки съ производствомъ этихъ денегъ за все время нахожденія въ командировкѣ, т. е. со дня выѣзда по день возвращенія къ мѣсту постояннаго служенія; и 2) распространить это правило на офицеровъ и классныхъ чиновъ всѣхъ вообще частей войскъ, управленій и заведеній при командировкахъ для сопровожденія транспортовъ военнаго вѣдомства. Новые оклады порціонныхъ денегъ, при командировкахъ для пріема, сопровожденія и сдачи военныхъ транспортовъ, производить офицерамъ и классномъ чиновникамъ военнаго вѣдомства только въ тѣхъ случаяхъ, когда имъ не выдаются прогонныя деньги.

Пр. В. В. 1894 г. № 73.

173. Военный совѣтъ, выслушавъ представленіе Главнаго Артиллерійскаго Управленія о представленіи офицерамъ и чиновникамъ частей войскъ право на полученіе порціонныхъ денегъ за время командировки въ артиллерійскіе склады для пріема или сдачи предметовъ текущаго довольствія, наравнѣ съ командируемыми для той же надобности чинами артиллерійскаго вѣдомства,—журналомъ 5-го Мая сего года положилъ:

1) Выдачу порціонныхъ денегъ, установленныхъ ст. 656 ч. IV кн. III Св. Воен. Пост. 1859 г., распространить и на офицерскихъ чиновъ, командируемыхъ отъ войскъ въ артиллерійскіе склады для пріема или сдачи предметовъ артиллерійскаго довольствія, въ томъ числѣ и огнестрѣльныхъ припасовъ; и 2) исключить, согласно сему, изъ п. 6 ст. 672 той же части и книги, указаніе о невыдачѣ порціонныхъ денегъ чинамъ, присылаемымъ отъ войскъ для пріема вещей.

Пр. В. В. 1894 г. № 132.

ОТДѢЛЪ V-й.

О сбереженіи ручнаго огнестрѣльнаго и холоднаго оружія.

ГЛАВА 15-я.

Положенія общія.

174. Всякаго рода ручное оружіе, состоящее въ полкахъ, батареяхъ и другихъ отдѣльныхъ частяхъ войскъ, содержится во всегдашней исправности и въ числѣ, опредѣленномъ табелями.

Примѣчаніе. Состоящее при отдѣльныхъ частяхъ войскъ оружіе боеваго комплекта хранится при штабахъ сихъ частей или вблизи отъ штабовъ. Ст. 14 пол. о внутр. хоз. войскъ по воор.

Пр. В. В. 1881 г. № 239.

175. О состояніи Оружія войска обязаны имѣть точныя свѣдѣнія и представлять въ Окружныя Артиллерійскія Управленія, чрезъ начальниковъ дивизіи, по истеченіи каждаго года, вѣдомости объ оружіи, по формѣ, при семъ прилагаемой. См. Прилож. № 17.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія, требуемыя сею статьею, должны заключать въ себѣ наличное состояніе оружія, его годовую убыль и прибыль, съ обозначеніемъ времени поступленія или убыли. Ст. 27, тамъ же.

Пр. В. В. 1881 г. № 239.

176. Содержаніе оружія въ исправности въ отдѣльныхъ частяхъ войскъ возлагается на отвѣтственность командировъ этихъ частей, всѣ распоряженія которыхъ, по сбереженію оружія, должны клониться къ тому: 1) чтобы за оружіемъ въ ротахъ, эскадронахъ, сотняхъ, батареяхъ и во всѣхъ командахъ былъ постоянный и бдительный надзоръ; 2) чтобы нижніе чины умѣли соблюдать въ точности установленныя правила относительно разборки, сборки и чистки оружія и вообще обращенія и сбереженія онаго; 3) чтобы поврежденное оружіе, находящееся на рукахъ нижнихъ чиновъ, при первой возможности было сдаваемо въ имѣющіяся въ войскахъ мастерскія; 4) чтобы мастерскія эти были снабжены всѣми слѣдующими по положенію инструментами и 5) чтобы мастеровые знали каждый свое мастерство и чтобы оружейный мастеръ былъ дѣйствительно мастеръ своего дѣла и былъ способенъ обучать оному мастеровыхъ.

Примѣчаніе. Исправленіе оружія въ мѣстныхъ командахъ и складахъ при резервныхъ баталіонахъ производится по правиламъ, изло-

женнымъ въ ст. 31 положенія о резервныхъ пѣхотныхъ войскахъ (Пр. В. В. 1878 г. № 239). Ст. 17, тамъ же.

Примѣчаніе. Положенія о мѣрахъ сбереженія оружія изложены: для оренбургскихъ казачьихъ войскъ въ Пр. В. В. 1876 г. № 148; для сибирскихъ казачьихъ войскъ въ Пр. В. В. 1871 г. № 142; для забайкальскихъ казачьихъ войскъ въ Пр. В. В. 1876 г. № 142; для Донскихъ казачьихъ войскъ въ Пр. В. В. 1874 г. № 181.

177. Все войсковое оружіе подраздѣляется: 1) на состоящее у нижнихъ чиновъ на рукахъ въ ротахъ (эскадр. сотняхъ и командахъ), 2) заручное, которое остается отъ нижнихъ чиновъ увольняемыхъ отъ службы по разнымъ случаямъ и хранимое въ ротныхъ цейхаузахъ и 3) оружіе боеваго комплекта, содержащееся въ видѣ запаса для вооруженія добавочнаго числа нижнихъ чиновъ съ приведеніемъ частей войскъ изъ мирнаго состава на военный.

Къ какой бы категоріи оружіе не принадлежало, оно должно отвѣчать всегда одинаковой боевой исправности. Послѣдняя прямо зависитъ отъ тѣхъ условій, отъ той обстановки, въ которыхъ находится оружіе, поэтому вниманіе, уходъ и надзоръ въ большей степени должны существовать тамъ, гдѣ кроется источникъ появленія всякаго рода неисправностей *).

ГЛАВА 16-я.

Сбереженіе оружія боеваго комплекта.

178. Запасъ боеваго комплекта хранится при войскахъ. Если же, по мѣстнымъ условіямъ расквартированія и по характеру служебнаго назначенія войскъ, окажется невозможнымъ содержать все или какую-либо часть присвоеннаго по штатамъ военнаго времени вооруженія и снаряженія при самыхъ войскахъ, то эта часть запаса хранится въ складахъ артиллерійскаго вѣдомства, но считается принадлежащею войскамъ и содержится въ всегдашней готовности къ отпуску по назначенію.

Кн. XIII ст. 286. Св. В. П. 1869 г. изд. 1891 г.

179. Исчисленіе количества каждаго рода предметовъ, какое должно состоять на лицо въ запасѣ боеваго комплекта, производится Окружными Артиллерійскими Управленіями по соображенію съ нормальною дислокаціею войскъ округа и съ тѣми составами, въ какихъ войска дѣйствительно состоятъ, а также съ табелями вооруженія и представляются въ Главное Артиллерійское Управленіе въ установленные сроки.

Ст. 284, тамъ же.

180. Для обученія сверхкомплектныхъ нижнихъ чиновъ, превышающихъ штаты мирнаго времени, ручное огнестрѣльное и холодное оружіе употребляется изъ запаса боеваго комплекта, принадлежащаго войскамъ.

---

*) Замѣч. состав.

По зачисленіи сверхкомплектныхъ нижнихъ чиновъ въ штатный составъ, выданное имъ оружіе возвращается опять въ запасъ боеваго комплекта. Ст. 47. Пост. по довол. войскъ. Кн. III ч. IV изд. 1888 г.

181. Винтовки боевого запаса хранятся въ пирамидахъ, имѣя для каждой винтовки гнѣздо съ обозначеннымъ нумеромъ винтовки, по ротно, по порядку нумеровъ винтовокъ, съ открытыми затворами и съ примкнутыми штыками. Курокъ долженъ быть выведенъ своимъ боевымъ взводомъ изъ вилки соединительной планки и повернутъ гребнемъ налѣво.

Если вышина помѣщенія не позволяетъ хранить винтовки съ примкнутыми штыками, то штыки отмыкаются и помѣщаются въ особыя гнѣзда.

Винтовки должны быть смазаны по правиламъ, указаннымъ въ V главѣ Наставл. ч. II.

Для защиты отъ пыли винтовки полезно покрывать, въ особенности сверху, парусиною такъ, чтобы покрышка не касалась винтовки.

Устраиваемыя для винтовокъ пирамиды должны быть, въ предохраненіе винтовокъ отъ пыли, подняты надъ уровнемъ пола на $^3/_4$—1 арш. во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда высота помѣщенія позволитъ выполнить указанное требованіе.

§ 70 Настав. ч. II, изд. 1897 г.

Примѣчаніе. Нумера распредѣленнаго по ротно оружія заносятся въ особыя вѣдомости, одинъ экземпляръ которыхъ долженъ храниться у полковаго адъютанта въ мобилизаціонномъ планѣ, а другой у завѣдывающаго оружіемъ въ оружейномъ цейхгаузѣ *). См. прилож. № 18.

182. Винтовки должны храниться въ запасахъ пристрѣляннными. Результаты пристрѣлки отмѣчаются на пристрѣлочной (въ $^1/_{20}$ натур. велич.) мишенькѣ, на которой проставляется также: № винтовки, число, мѣсяцъ и годъ пристрѣлки Мишенька подписывается офицеромъ, завѣдывающимъ въ части оружіемъ и присутствовавшимъ при пристрѣлкѣ ротнымъ командиромъ и должна хранится при соотвѣтствующей винтовкѣ.

Осмотръ и пристрѣлка винтовокъ, хранящихся въ складахъ запасныхъ баталіоновъ, должны быть произведены подъ наблюденіемъ тѣхъ лицъ, въ непосредственномъ вѣдѣніи коихъ находятся означенные склады, при чемъ, въ склады запасныхъ баталіоновъ, находящихся внѣ расположенія частей войскъ, по распоряженію командующихъ войсками въ округахъ должно быть командировано въ мѣста хранепія оружія по одному офицеру, завѣд. оружіемъ, по одному хорошо ознакомленному съ исправленіемъ 3-хъ лин. винтовки оружейнику и по 4 лучшихъ пристрѣльщика отъ каждаго пѣхотнаго полка и стрѣлковой бригады.

Ц. Гл. Ш. 1894 г. № 123.

183. Пристрѣлку 3-хъ лин. винтовокъ въ льготныхъ и запасныхъ казачьихъ частяхъ произвести, по ближайшему усмотрѣнію Войсковыхъ и Наказныхъ Атамановъ прочихъ Казачьихъ войскъ.

Ц. Гл. Ш. 1895 г. № 243.

184. При перемѣщеніяхъ войскъ изъ однихъ пунктовъ квартированія въ другіе, если встрѣтится при этомъ надобность въ перевозкѣ боеваго комплекта ручнаго оружія, перевозка онаго производится въ присвоенной каждому предмету укупоркѣ, употребляемой въ артиллерійскомъ вѣдомствѣ.

---

*) Замѣтка состав.

Примѣчаніе. Расходъ по перевозкѣ въ подобныхъ случаяхъ относится на счетъ суммъ, ассигнуемыхъ по смѣтѣ Главнаго Интендантскаго Управленія на перевозку войскъ (Пр. В. В. 1873 г. № 102 полож. § 12). Ст. 19 полож..

Пр. В. В. 1881 г. № 239.

185. Оружіе, хранимое въ мирное время въ запасѣ для нижнихъ чиновъ, добавляемыхъ по военному составу, и для вновь формируемыхъ на военное время запасныхъ частей и ополченія, содержится на счетъ ремонтныхъ суммъ, ежегодно отпускаемыхъ отъ артиллерійскаго вѣдомства *).

Пр. В. В. 1887 г. № 140.

186. Помѣщеніе для храненія оружія должно быть по возможности сухое, обезпеченное отъ течи и пожаровъ. Эти помѣщенія, хотя и принадлежатъ къ разряду отапливаемыхъ (пр. В. В. 1894 г. № 70), но въ виду значительнаго колебанія въ нихъ температуры, а слѣдовательно возможности появленія сырости, рекомендуется не отапливать, за исключеніемъ той части, которая необходима для производства работы по чисткѣ, смазкѣ, а равно по пріему и отпуску оружія.

Ж. Ор. Отд. Арт. К. 1893 г. № 101—1895 № 181.

187. Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго комитета, журналомъ отъ 13-го Ноября 1895 г. № 237, постановилъ для устраненія возможности появленія ржавчины въ мѣстахъ прилеганія металла въ гнѣздахъ ружейныхъ пирамидъ, оставшихся неокрашенными и неолифованными, гнѣзда для стволовъ и вырѣзы для прикладовъ покрывать внутри масляной краской.

Пред. Гл. Артил. Управл. 1895 г. № 29460.

ГЛАВА 17-я.

Сбереженіе оружія находящагося на рукахъ у нижнихъ чиновъ **).

188. Помощникъ каптенармуса, содѣйствуя сему послѣднему, въ исполненіе распоряженій Ротнаго командира, завѣдуетъ непосредственно оружіемъ и всѣми къ оному принадлежностями. Онъ принимаетъ, хранитъ и выдаетъ оружіе, боевые патроны, учебные огнестрѣльные припасы и матеріалы для смазки оружія, а также ведетъ отчетность по этимъ предметамъ; кромѣ

---

*) Чистка оружія этой категоріи всегда считалась важнымъ и серьезнымъ дѣломъ; въ недостаткахъ названной операціи кроются причины пороковъ этого оружія; здѣсь необходима систематическая и педантическая работа. Этотъ актъ долженъ производиться подъ личнымъ руководствомъ офицера, завѣдывающаго въ части оружіемъ, который долженъ принять всѣ необходимыя мѣры какъ къ сбереженію оружія во время производства самыхъ работъ, такъ и къ тщательному осмотру, протиранію и смазыванію металлическихъ частей оружія.

«Въ тѣхъ частяхъ войскъ, гдѣ винтовки выдаются по какимъ либо случаямъ (напр. запасн. нижнимъ чинамъ, а также сверхкомпл.) изъ запаса военнаго времени для временнаго пользов. ими, слѣдуетъ таковыя отдѣлять отъ остальныхъ; по минованіи же въ нихъ надобности, прежде чѣмъ поставить ихъ въ складъ на храненіе, онѣ должны быть тщательно осмотр. вычищены и смазаны. Означенныя винтовки слѣдуетъ осматрив. возможно чаще чѣмъ остальныя и въ случаѣ надобности подвергать чисткѣ». Жур. Отд. Арт. Ком. 1897 г. № 217.

*) О сбереженіи заручнаго оружія, а также револьверовъ смотри «Наставленіе для обученія стрѣльбѣ».

того, по усмотрѣнію Ротнаго командира, могутъ быть возлагаемы на него разныс обязанности для облегченія занятій каптенармуса. Онъ избирается Ротнымъ Командиромъ изъ рядовыхъ или унтеръ-офицеровъ и утверждается командиромъ полка, съ объявленіемъ въ приказѣ по полку. Ст. 7 полож.

Пр. В. В. 1878 г. № 193.

189. Оружіе и вся къ нему принадлежность выдаются въ роты на основаніи приказа по полку офицеромъ, завѣдывающимъ въ части оружіемъ, и принимаются, въ присутствіи полковаго оружейнаго мастера, лично ротнымъ командиромъ при пособіи помощника ротнаго каптенармуса. Оружіе осматривается ротнымъ командиромъ по наружности, такъ какъ подробный осмотръ оружія производится въ полку по доставленіи оружія изъ артилерійскихъ складовъ. Замѣченные при пріемѣ недостатки въ оружіи ротный командиръ заноситъ въ пріемныя вѣдомости. Ст. 47.

Пр. В. В. 1878 г., № 193.

190. Полученное въ роту оружіе заносится въ ротную табель (опись) и выдается нижнимъ чинамъ на руки; кромѣ того, въ ротѣ ведется помощникомъ каптенармуса особый списокъ, въ которомъ обозначается, противъ фамиліи нижнихъ чиновъ № выданнаго каждому оружія, время выдачи на руки и замѣченные недостатки, если бы таковые оказались при пріемѣ оружія въ роту. Оружіе, выданное каждому нижнему чину, остается у него по возможности въ теченіе всей его службы въ ротѣ; оно перемѣняется лишь въ особо уважительныхъ случаяхъ и сберегается нижними чинами съ строгимъ соблюденіемъ всѣхъ правилъ, постановленныхъ для каждаго отдѣльнаго образца; отвѣтственность за исполненіемъ этихъ правилъ нижними чинами и вообще за неправильное содержаніе состоящаго въ ротѣ оружія, возлагается на ротнаго командира. Командиры взводовъ и взводные унт.-офицеры имѣютъ постоянный надзоръ за сбереженіемъ оружія нижними чинами и непосредственно отвѣчаютъ за него предъ ротнымъ командиромъ (ст. 48, тамъ же).

191. Оружіе, требующее починки, передается въ полковую оружейную мастерскую безъ задержанія, съ помощникомъ каптенармуса или съ людьми, отправляемыми въ полковой штабъ, при запискѣ подъ № по журналу исходящихъ бумагъ и со внесеніемъ въ особую книгу. Въ запискѣ проставляется № отправляемаго оружія, требуемыя исправленія и время отправки его въ мастерскую. (Ст. 49, тамъ же).

Примѣчаніе. При нахожденіи роты на квартирахъ оружіе, требующее починки, отправляется въ оружейную мастерскую, на ротной телѣгѣ уложенное въ ящики или, когда ихъ нѣтъ, осторожно завернутое въ соломенные жгуты или въ сѣно. Исправленное оружіе возвращается въ роту такимъ же образомъ.

192. Матеріалы для чистки и смазки оружія заготовляются полкомъ и принимаются въ роту помощникомъ каптенармуса, который расходуетъ ихъ и ведетъ имъ отчетность.

Ст. 51, тамъ же.

193 Для чистки, протиранія и смазыванія винтовки каждый нижній чинъ долженъ имѣть:

а) **Длинный шомполъ.**

Если длинный шомполъ не носится постоянно на винтовкѣ, то **одинъ** такой шомполъ содержится на каждыхъ 4 нижнихъ чиновъ. Онъ долженъ имѣть вращающуюся рукоятку и быть длиною, считая отъ рукоятки до

конца шомпола съ намотанною на него паклею или до конца навинченной на шомполъ протирки,— 1 арш. 1 верш. для пѣхотной винтовки и 15½ верш. для драгунской и казачьей *).

б) **Протирку**—для чистки посредствомъ свинтнаго шомпола или длиннаго шомпола съ навинчивающеюся протиркою.

в) **Дульную накладку**—для чистки канала ствола посредствомъ длиннаго шомпола.

г) **Чистыя и по возможности мягкія тряпки**—для обтиранія частей винтовки; при чемъ, для смазыванія винтовки, чистыя и сухія тряпки всякій разъ, пропитываются смазкою; имѣть же тряпки, заблаговременно пропитанныя смазкою, не допускается.

д) **Паклю,** очищенную отъ кострики. Взамѣнъ пакли допускается имѣть хлопчато-бумажные концы, которые предварительно должны быть разобраны и размотаны.

е) **Деревянныя палочки,** которыя должны быть пригодны для чистки щелей, угловъ, нарѣзки винтовъ, а въ мирное время и патронника.

ж) **Смазку** — не иначе какъ рекомендованную циркулярами Главнаго Штаба.

з) **Горячую воду**—если чистка канала ствола производится послѣ стрѣльбы.

Вся эта принадлежность и матеріалы должны быть чисты, безъ приставшихъ къ нимъ песку, пыли и грязи.

Употребленіе для чистки винтовокъ въ ротахъ (эскадронахъ, сотняхъ и командахъ)—металлическихъ щеточекъ или какого либо порошка (наждакъ, мѣлъ, кирпичъ, уголь, зола и т. п.)—**воспрещаотся**, подъ строгою отвѣтственностью ротныхъ (эскадронныхъ, сотенныхъ и др.) командировъ **).

§ 53. Наст. ч. II, изд. 1897 г.

194. При стрѣльбѣ изъ 3-хъ лин. винтовокъ обр. 1891 г. было замѣчено появленіе въ стволахъ иногда глубокихъ царапинъ.

Для опредѣленія причинъ появленія этихъ царапинъ были произведены опыты, которые привели Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета къ заключенію, что наиболѣе вѣроятными причинами появленія царапинъ должны быть признаны наждакъ, могущій оставаться между пенькомъ ствола и уступомъ завинтованной части ствольной коробки, или песчинки, могущія попасть на осаленную часть пули.

Въ виду этого, независимо отъ возможно полной очистки стволовъ при ихъ фабрикаціи отъ остатковъ наждака, Оружейный Отдѣлъ призналъ нужнымъ обратить вниманіе войскъ на тщательное предохраненіе, отъ попаданія песчинокъ, какъ ствола винтовки, такъ и патроновъ. Ц. Гл. Ш. 1893 г. № 176.

195. Для смягченія ударовъ головки верхняго шомпола по обрѣзу дульной части ствола, при чисткѣ канала послѣдняго у 3-лин. винтовокъ надѣвается на шомполъ кожаный кружокъ.

По возникшему вопросу, какъ о размѣрахъ этого кружка, такъ и о способѣ его заготовленія, Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета

---

*) Эти шомпола, изъ мѣдной проволоки діаметромъ 0,225—250 дм., (№№ 3 и 4 по Шкалѣ Стубса) должны быть заведены нестѣсняясь чертежемъ непосредственнымъ распоряженіемъ самихъ войскъ на счетъ суммъ, отпускаемыхъ имъ на ремонтъ оружія. Ц. Гл. Ш. 1894 г. № 67 и 1896 г. № 137.

**) Подробныя указанія относительно чистки и сбереженія оружія указаны въ Настав. ч. II изд. 1897 г.

призналъ необходимымъ разъяснить войскамъ, что такъ какъ кожаные кружки эти предназначены исключительно для предохраненія дула отъ ударовъ головкою верхняго шомпола, то они могутъ изготовляться частями войскъ, произвольнаго чертежа и при томъ безъ всякаго денежнаго отпуска отъ казны.

Ц. Гл. Ш. 1894 г. № 204.

196. Такъ какъ при сборкѣ 3-хъ линейной винтовки образца 1891 г. недовинчиваніе спусковой пружины ея можетъ имѣть послѣдствіемъ, кромѣ вырыванія затвора при открываніи его, также и весьма существенныя поврежденія боеваго взвода курка и нижней поверхности соединительной планки, то при сборкѣ въ войскахъ означенной винтовки винтъ спусковой пружины слѣдуетъ непремѣнно довинчивать до отказа; отвинчиваніе же этого винта для облегченія спуска ни въ какомъ случаѣ не должно быть допускаемо. Несоблюденіе указанныхъ двухъ условій можетъ повлечь за собою забракованіе поврежденныхъ курковъ и соединительныхъ планокъ на счетъ войсковыхъ частей, даже и въ томъ случаѣ, когда будетъ признано, что калка названныхъ оружейныхъ частей не вполнѣ удовлетворительна.

Ц. Гл. Ш. № 37, 1895 г.

197. Въ виду легкой возможности откола наружнаго угла приклада въ томъ мѣстѣ, гдѣ ввинченъ затылочный винтъ, слѣдуетъ войскамъ обращать вниманіе на болѣе строгое выполненіе требованія устава, а именно, чтобы при дѣланіи ружейныхъ пріемовъ винтовки опускались къ ногѣ плавно и безъ ударовъ.

Ц. Гл. Ш. 1894, № 27.

198. Многія поврежденія 3-хъ лин. винтовки въ большинствѣ случаевъ происходятъ отъ употребленія войсками, вмѣсто установленныхъ учебныхъ патроновъ, болѣе тяжелыхъ, изготовляемыхъ самими войсками и отъ употребленія войсками боевыхъ винтовокъ вмѣсто учебныхъ.

Поэтому: 1) употребленіе въ войскахъ при обученіи заряжанію какихъ либо другихъ патроновъ кромѣ учебныхъ, описанныхъ въ «Наставленіи для обученія стрѣльбѣ», не должно быть допускаемо.

2) Стрѣльба дробинками и обученіе разборкѣ и сборкѣ винтовокъ и нанесенію штыковыхъ ударовъ должны производиться исключительно съ учебными винтовками.

3) Обученіе заряжанію 3-хъ лин. винтовокъ также по возможности должно производиться на учебныхъ винтовкахъ.

Ц. Гл. Ш. 1894 г. № 77 и 1895 г. № 32.

199. При производящихся осмотрахъ оружія въ войскахъ, между прочимъ, оказалось, что нѣкоторыми войсковыми частями, несмотря на пройденный ими 2-хъ лѣтній курсъ стрѣльбы изъ 3-хъ лин винтовокъ, недостаточно еще усвоено знаніе этой винтовки, особенно же ея спуска.

Вслѣдствіе этого и такъ какъ для хорошей стрѣльбы изъ означенной винтовки необходимъ большой навыкъ къ ея спуску, нѣсколько отличающемуся отъ спуска 4,2 лин. винтовки, чего можно достигнуть только при упражненіяхъ въ заряжаніи и спускѣ курка съ находящимися на рукахъ у нижнихъ чиновъ боевыми винтовками, Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета призналъ необходимымъ, въ дополненіе къ циркуляру Главнаго Штаба за № 77 1894 г., разъяснить войскамъ, что только первоначальное обученіе заряженію должно производиться на учебныхъ винтовкахъ, практиковаться же въ заряжаніи и спускѣ курка войска могутъ и на боевыхъ

винтовкахъ, но при этомъ при заряжаніи не должны быть употребляемы никакіе иные учебные патроны, кромѣ одобренныхъ Оружейнымъ Отдѣломъ; одно же спусканіе курка можетъ производиться какъ съ учебнымъ патрономъ, такъ и вовсе безъ него, такъ какъ это, какъ показалъ опытъ, не имѣетъ значенія для сбереженія частей затвора.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, для пріобрѣтенія войсками большей сноровки въ обращеніи съ свинтными шомполами, Оружейный Отдѣлъ призналъ возможнымъ разрѣшить производить чистку каналовъ стволовъ 3-хъ лин. винтовокъ этими шомполами во всѣхъ случаяхъ, а не только во время походовъ, маневровъ или въ военное время, какъ это установлено циркуляромъ Главнаго Штаба 1894 года за № 67.

Ц. Гл. Ш. 1896 г. № 137.

200. Въ частяхъ, имѣющихъ при носкѣ 3-хъ лин. винтовокъ штыки, примкнутыми, составлять при помощи кожаннаго или веревочнаго кольца, пропуская въ него штыки винтовокъ, такимъ образомъ, чтобы это кольцо находилось на лезвіяхъ 4-хъ составленныхъ въ козлы винтовокъ въ разстояніи 4—6 верш. отъ остріевъ штыковъ, а равно, чтобы мушки не соприкасались ни между собою, ни съ другими частями сосѣднихъ въ козлѣ винтовокъ, причемъ должна соблюдаться особенная осторожность при составленіи посредствомъ означеннаго кольца, такъ какъ мушки этихъ винтовокъ, будучи выше и находясь ближе къ дульному обрѣзу ствола, при малѣйшемъ невниманіи во время составленія винтовокъ въ козлы и, въ особенности, при спѣшномъ разборѣ винтовокъ изъ козелъ, — легко могутъ мяться и сбиваться и чрезъ то скорѣе приходитъ въ негодность.

Вышеозначенныя кольца слѣдуетъ имѣть при себѣ каждому нижнему чину, выходящему въ строй съ винтовкою, заводя ихъ безъ всякаго отпуска со стороны казны,—изъ подручнаго матеріала (изъ тонкихъ ремешковъ или веревочекъ, сплетенныхъ въ кольцо діамстромъ около $^3/_4$ вершка или въ окружности отъ 2 до $2^1/_2$ вершковъ) и своевременно замѣняя разношенныя кольца другими.

Ц. Гл. Ш. 1895 г. № 30.

201. Замѣчено, что въ нѣкоторыхъ войсковыхъ частяхъ для составленія винтовокъ въ козлы, употребляются металлическіе крючки, надѣваемые на верхнюю антабку.

Такъ какъ означенный способъ составленія винтовокъ въ козлы можетъ представлять опасность въ виду возможности пораненія при спѣшной разборкѣ козелъ, а съ другой, что примѣненіе его влечетъ за собой порчу частей винтовокъ,—Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета постановилъ воспретить войскамъ употреблять для составленія винтовокъ въ козлы металлическіе крючки, надѣваемые на верхнюю антабку.

Ц. Гл. Ш. 1897 г. № 140.

202. Вслѣдствіе недостаточной прочности принятыхъ нынѣ къ 3-хъ лин. винтовкѣ короткихъ свинчивающихся шомполовъ и для лучшаго сбереженія означенныхъ винтовокъ, Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета выработалъ новую принадлежность для чистки этихъ винтовокъ какъ въ военное, такъ и въ мирное время, состоящую изъ длиннаго стальнаго закаленнаго шомпола, шпильки, продѣваемой при чисткѣ въ отверстіе на головкѣ шомпола, муфты, предназначаемой, главнымъ образомъ, для употребленія при чисткѣ винтовокъ въ мирное время, и деревянной дульной накладки, надѣваемой на дуло винтовки при ея чисткѣ, во избѣжаніе стиранія нарѣ-

зовъ въ дульной части ствола отъ тренія шомполомъ; прочая принадлежность, а именно: отвертка и протирка, навинчиваемая на шомполъ, остаются безъ измѣненія существующаго чертежа.

Объявляя объ этомъ по военному вѣдомству для свѣдѣнія, присовокупляю:

1. Что распоряженія по постепенной замѣнѣ нынѣ принятыхъ короткихъ свинчивающихся шомполовъ новою принадлежностью, а равно по приспособленію къ ношѣ длинныхъ шомполовъ при 3-хъ лин. винтовкахъ, состоящихъ уже на вооруженіи войскъ, сдѣланы будутъ Главнымъ Артиллерійскимъ Управленіемъ.

и 2. Что на завеленіе дульныхъ накладокъ войскамъ будутъ отпущены деньги по утвержденіи, установленнымъ порядкомъ, нормы необходимаго на это денежнаго отпуска, о чемъ будетъ объявлено дополнительно. См. Пр. В. В. 1897 г. № 179.

П. В. В. 1896 г. № 308.

203. Съ цѣлью достиженія большаго сбереженія 3-хъ винтовокъ нѣкоторыя лица предложили для чистки каналовъ стволовъ щетинныя протирки.

Хотя по испытаніи предложенныхъ щетинныхъ протирокъ въ Офицерской Стрѣлковой Школѣ не обнаружилось какихъ-либо особыхъ преимуществъ ихъ въ отношеніи удобства чистки каналовъ стволовъ и выяснилось, что послѣ чистки щетинной протиркой необходимо все-таки протирать каналъ паклей или тряпкой,—тѣмъ не менѣе Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета призналъ возможнымъ разрѣшить употреблять для чистки каналовъ стволовъ 3-хъ лин. винтовокъ щетинныя протирки, не дѣлая употребленія такихъ протирокъ обязательнымъ, но съ тѣмъ, чтобы послѣ прочистки ими каналъ ствола непремѣнно протирался паклей или тряпкой для удаленія сырости и могущей остаться щетины и чтобы при изготовленіи такихъ протирокъ соблюдалось слѣдующее:

Щетинная протирка должна быть сдѣлана изъ лучшей щетины (окатки 1 сорта); толщина стержня ея, свитаго изъ желѣзной проволоки, должна быть не болѣе 12 точекъ, а діаметръ щетки—около 4-хъ линій, но не болѣе этого.

Ц. Гл. Ш. 1897 г. № 34.

204. Въ видахъ лучшаго сбереженія 3-хъ лин. винтовокъ, состоящихъ на вооруженіи, всѣ войсковыя части, имѣющія оружейныя мастерскія, должны обзавестись дульными накладками по возможности въ скорѣйшемъ времени и не далѣе, какъ въ теченіе года со времени отпуска имъ слѣдуемыхъ на это денегъ, а равно полученія образца накладки. См. ст. 137 Наст. Сборн.

Пр. В. В. 1897 г. № 179.

205. Со стороны частей войскъ, какъ видно изъ отчетовъ штабъ-офицеровъ, осматривающихъ оружіе въ войскахъ, поступали заявленія о нѣкоторыхъ замѣченныхъ войсками недостаткахъ въ 3-хъ лин. винтовкахъ образца 1891 года, а именно:

1. О малой прочности винтовъ ложевыхъ колецъ.

2. О продольномъ движеніи и дребезжаніи ствольныхъ накладокъ.

3. О частыхъ утеряхъ винтовъ нижней антабки.

и 4. О неудобствахъ составленія винтовокъ въ козлы при помощи веревочныхъ или кожаныхъ колецъ.

По разсмотрѣніи поступившихъ заявленій, Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета призналъ необходимымъ указать войскамъ слѣдующее.

1. Завинчиваніе винтовъ ложевыхъ колецъ слѣдуетъ производить въ точности, руководствуясь указаніями, изложенными въ § 28 измѣненій и дополненій ко 2-й части Наставленія для обученія стрѣльбѣ, объявленныхъ въ приказѣ по военному вѣдомству 1894 г. № 75, а также указаніями, повторенными въ § 75 Инструкціи для штабъ-офицеровъ, осматривающихъ оружіе въ войскахъ (циркуляръ Главнаго Штаба 1895 года № 49), не допуская принятаго нынѣ въ нѣкоторыхъ частяхъ способа свинчиванія колецъ, производящагося такимъ образомъ, что винтъ завинчивается до отказа, а затѣмъ его опускаютъ на ½ оборота, такъ какъ при завинчиваніи винта до отказа легко можетъ быть отломленъ конецъ его или сорвана шайба, не говоря уже о томъ, что при такомъ завинчиваніи разворачиваются прорѣзи винта и на столько сильно обжимаются ложи, что затѣмъ уже становится неизбѣжнымъ полное довинчиваніе винта.

2. Замѣченныя въ ствольныхъ накладкахъ продольныя движенія и дребезжаніе никакого значенія не имѣютъ и потому должны быть оставлены безъ исправленія.

3. Во избѣжаніе утерь винта нижней антабки, происходящихъ вслѣдствіе самоотвинчиванія, необходимо внимательно слѣдить за означенными винтами и своевременно довинчивать ихъ.

и 4. Для составленія 3-хъ лин. винтовокъ въ мирное время въ козлы, допустить всѣ способы и приспособленія, которыя будутъ признаны безвредными Начальниками дивизій или лицами, равными имъ по власти; для винтовокъ же неприкосновеннаго запаса заготовить веревочныя кольца.

При этомъ, въ случаѣ появленія при составленіи винтовокъ въ козлы зазубринъ на граняхъ лезвій штыковъ, зазубрины эти слѣдуетъ оставлять безъ исправленія, вслѣдствіе безвредности ихъ; если же получится заусеница или заворотъ металла наружу, то они могутъ быть слегка зачищены, отнюдь не выводя совершенно зазубринъ.

Ц. Гл. Ш. 1896 г. № 286.

206. Оружейный Отдѣлъ нашелъ, что, на основаніи опытовъ, имъ достаточно выяснена возможность образованія царапинъ въ каналахъ стволовъ 3-хъ лин. винтовокъ кусочками латуни и мельхіора, приставшими къ боковой поверхности пули и, въ случаѣ, если на гильзахъ, на обрѣзѣ дульца остаются заусеницы, которыя очевидно при выстрѣлѣ отрываются и прилегаютъ къ пулѣ.

Хотя царапины эти въ огромномъ большинствѣ случаевъ незначительны и вѣроятность полученія ихъ при употребленіи рядовыхъ патроновъ весьма мала, тѣмъ не менѣе, Оружейный Отдѣлъ призналъ необходимымъ о замѣченномъ обстоятельствѣ сообщить казеннымъ патроннымъ заводамъ для принятія мѣръ къ уничтоженію возможности появленія кусочковъ металла, задирины на боковой поверхности пули и заусеницъ на обрѣзѣ дульца гильзы.

Жур. Отд. Арт. Ком. № 211, 1895 г.

207. Опыты показали, что присутствіе осалки на патронахъ способствуетъ появленію царапинъ въ каналахъ стволовъ. Кромѣ того осалка, вслѣдствіе прониканія внутрь патрона, обмасливаетъ пороховой зарядъ, что влечетъ за собою пониженіе начальныхъ скоростей на 5 м. с. Имѣя же въ виду, что при введенномъ нынѣ способѣ закрѣпленія пуль въ гильзы тыч-

ками, начальная скорость возрастаетъ приблизительно на 5 м. с., можно считать, что при патронахъ неосаленныхъ, но съ пулями закрѣпленными тычками, начальныя скорости будутъ одинаковыми по сравненію съ патронами имѣющими осалку, но безъ закрѣпленія пуль.

На основаніи сказаннаго Оруж. Отдѣлъ призналъ вполнѣ цѣлесообразнымъ, оставляя при подборѣ заряда нынѣ установленные предѣлы для средней начальной скорости, впредь 3-хъ лин. боевые патроны не осаливать.

Жур. Отд. Арт. Ком. 1895 г. № 149.

208. При осмотрахъ 3-хъ лин. винтовокъ въ Петербургскомъ и Варшавскомъ военныхъ округахъ замѣчено было много стволовъ, настолько изношенныхъ, преимущественно въ дульной части, что установленный Временной инструкціей для Штабъ-офицеровъ осматривающихъ оружіе въ войскахъ, браковочный калибромѣръ № 2 входитъ дальше установленной ризки на значительную глубину, а въ нѣкоторыхъ винтовкахъ означенный калибромѣръ проходитъ весь каналъ ствола насквозь отъ собственнаго вѣса.

Между тѣмъ, согласно названной инструкціи, всѣ стволы, въ которыхъ калибромѣръ № 2 входитъ далѣе рѣзки, подлежатъ браку на счетъ частей войскъ.

По заявленію же войскъ стволы съ указаннымъ износомъ дульной части по мѣткости боя оказываются на столько удовлетворительными, что при стрѣльбѣ изъ подобныхъ винтовокъ нижніе чины получали призы за стрѣльбу.

По обсужденіи вышеприведеннаго Оружейный отдѣлъ высказалъ слѣдующее:

Причину замѣченнаго износа канала 3-хъ лин. стволовъ, преимущественно въ дульной части, слѣдуетъ приписать чисткѣ, производимой въ войскахъ.

Справедливость такого заявленія подтверждается тѣмъ, что въ винтовкахъ патронной повѣрочной Коммисіи, изъ которыхъ было сдѣлано болѣе 20 тысячъ выстрѣловъ, а также и въ винтовкахъ прослужившихъ въ Офицерской Стрѣлковой Школѣ около 3-хъ лѣтъ, при чемъ изъ этихъ винтовокъ сдѣлано значительно большее число выстрѣловъ по сравненію съ войсковыми частями, изнашиваніе стволовъ не превосходитъ предѣла, допускаемаго установленнымъ для Штабъ-офицеровъ, осматривающихъ орушіе, браковочнымъ калибромѣромъ № 2-й.

Содержаніе каналовъ стволовъ 3-хъ лин. винтовокъ въ войскахъ въ надлежащей исправности въ настоящее время болѣе затруднительно, чѣмъ это было при 4,2 лин. винтовкахъ, вслѣдствіе меньшаго калибра, большей крутизны нарѣзовъ и употребленія бездымнаго пороха, который, а въ особенности малодымный порохъ, употребляемый для 3-хъ лин. холостыхъ патроновъ, по заявленію войскъ способствуетъ образованію ржавчины въ значительно сильнѣйшей степени, чѣмъ прежній сѣроселитроугольный. Кромѣ того мѣдныхъ щомполовъ, на заведеніе которыхъ не было; отпуска отъ казны въ большинствѣ войсковыхъ частей недостаточно и поэтому чистка производится спѣшная; при 4,2 лин. винтовкахъ употреблялись дульныя накладки, предохраняющіе дульную часть отъ истиранія во время чистки, для 3-хъ лин. винтовокъ, такихъ накладскъ указано не было каналы стволовъ 3-хъ лин. винтовокъ, особенно завода Шательро, имѣютъ матовую поверхность, желаніе же достигнуть блестящаго вида канала повлекло къ усиленной чисткѣ, влекущей за собою истираніе канала.

Съ цѣлью возможнаго устраненія вышеприведенныхъ причинъ и выяс-

ненія дѣйствительно-ли винтовки, неудовлетворяющія временно установленнымъ условіямъ по вышеуказанному колибромѣру № 2, непригодны для дальнѣйшей службы въ войскахъ, Оружейный Отдѣлъ полагалъ бы:

Теперь же сообщить всѣмъ Штабъ-офицерамъ, осматривающимъ оружіе въ войскахъ, чтобы впредь, до особаго распоряженія, стволы 3-хъ лин. винтовокъ не браковались бы на основаніи обмѣра колибромѣромъ № 2, указаннымъ въ Временной инструкціи, объявленной при Цир. Гл. Ш 1895 г. № 49.

Вмѣстѣ съ тѣмъ необходимо исправить опечатку вкравшуюся въ чертежи приложенные къ названному Циркуляру, а именно діаметръ калибромѣра № 2, показанный въ 0,3225, слѣдуетъ исправить на 0,3025.

Жур. Отд. Арт. Ком. 1895 г. № 198.

209. Произведенные въ Офицерской Стрѣлковой Школѣ опыты, съ цѣлью опредѣленія величины допуска на износъ канала стволовъ при стрѣльбѣ 3-хъ лин. винтовокъ въ войскахъ, выяснили возможность увеличить этотъ допускъ до 0,306 дм. вмѣсто установленнаго въ 0,3025 дм. безъ вреда для мѣткости винтовокъ.

Въ виду изложеннаго Оружейный Отдѣлъ призналъ возможнымъ установить, временно, діаметръ браковочнаго калибромѣра въ войсковой серіи лекалъ, въ 0,306 дм., сдѣлавъ на рабочемъ концѣ лекала ризку въ разстояніи 0,3 дм. отъ обрѣза, при чемъ, согласно инструкціи, браковать тѣ стволы, въ которые означенный калибромѣръ будетъ входить въ дуло далѣе ризки.

Цир. Г. Ш. 1896 г. № 67.

ГЛАВА 18.

Сбереженіе холоднаго оружія.

210. При осмотрѣ шашечныхъ клинковъ, бывшихъ въ употребленіи въ одномъ изъ полковъ, были замѣчены на лезвіяхъ зазубрины, глубина которыхъ доходила до 0,135 дм. Зазубрины эти могли произойти при употребленіи оружія на службѣ, вслѣдствіе ударовъ клинка о клинокъ или о какой-либо твердый предметъ, напр. при рубкѣ дровъ, хвороста и т. п.

Въ виду этого, Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета призналъ нужнымъ подтвердить по войскамъ какъ вообще о необходимости осторожнаго обращенія съ холоднымъ оружіемъ, такъ и о томъ, чтобы при употребленіи оружія на службѣ не допускались удары по какимъ-либо твердымъ предметамъ, послѣдствіемъ чего являются зазубрины.

Ц. Гл. Ш. 1891 г. № 232.

211. Въ настоящее время, въ виду разрѣшенія ѣзды на самокатахъ почти повсемѣстно, Военный Министръ приказалъ объявить для руководства воннно-служащимъ, во время ѣзды на самокатахъ, нижеслѣдующія правила:

а) Въ мѣстностяхъ, гдѣ военно-служащимъ не разрѣщается ходить и ѣздить безъ присвоеннаго имъ холоднаго оружія, таковое должно быть на нихъ и во время ѣзды на самокатахъ.

б) Для устраненія возможности попаданія шашки въ колесо самоката, слѣдуетъ: во 1-хъ, подтягивать шашку выше и во 2-хъ, пристегивать ее посредствомъ конца портупеи (что у верхней гайки) къ крючку, пришиваемому для этого къ мундиру или сюртуку у самой таліи.

Ц. Гл. Ш. 1894 г., № 118.

Примѣчаніе. Самокаты введены Пр. по В. В. 1891 г. № 158. Тамъ же указанъ и отпускъ на нихъ ремонтныхъ денегъ.

Съ требованіемъ означенныхъ денегъ слѣдуетъ обращаться въ окружное Интендантское Управленіе, а не артиллерійское.

Ц. Гл. Ш. 1892 г. № 160.

ОТДѢЛЪ VI.

Осмотръ оружія.

ГЛАВА 19-я.

Объ осмотрѣ оружія вообще.

212. Ружьямъ, состоящимъ въ частяхъ войскъ, командиры сихъ частей обязаны дѣлать подробные осмотры на основаніи правилъ, изложенныхъ въ Наставленіи для обученія войскъ стрѣльбѣ. Ст. 20.

Пр. В. В. 1881 г. № 239.

Примѣчаніе. Обязанности войсковаго начальства относительно осмотра оружія подробно изложены: 1) въ Инструкціи, приложенной къ Ц. Гл. Ш. 1895 г. № 49 и 2) въ 2 части Наставленія для обученія стрѣльбѣ 1893 г. и 1897 года.

213. Независимо отъ осмотра оружія подлежащимъ начальствомъ въ войскахъ, подробный осмотръ онаго во всѣхъ частяхъ войскъ округа производится состоящими при Окружныхъ Артиллерійскихъ Управленіяхъ штабъ-Офицерами для осмотра оружія.

Обязанности Штабъ-Офицера по осмотру оружія опредѣляется особой инструкціей. Ст. 21. См. прилож. № 5.

Пр. В. В. 1881 г. № 239.

Примѣчаніе 1-е. Къ осмотру оружія штабъ-офицеромъ, ему доставляются отъ командира части въ одномъ экземплярѣ разныя свѣдѣнія, перечень коимъ указанъ въ главѣ 5 Инструкціи «Обязанности войсковаго начальства относительно осмотра оружія». См. прилож. 5.

Примѣчаніе 2-е. Осмотръ оружія въ Оренбургскомъ казачьемъ войскѣ возлагается на особыхъ штабъ- и оберъ-офицеровъ состоящихъ въ штатѣ Оренбургскихъ казачихъ полковъ, окончившихъ курсъ въ въ казачьемъ отдѣлѣ при офицерской стрѣлковой Школѣ.

Пр. В. В. 1886 г. № 262.

ГЛАВА 20-я.

Осмотръ винтовокъ въ ротахъ, эскадронахъ, сотняхъ и командахъ.

§§ 72—95 Наставлен.

Общія указанія.

214. Для наблюденія за исправнымъ состояніемъ винтовокъ, какъ состоящихъ на рукахъ, такъ—заручныхъ, и боеваго запаса въ каждой отдѣльной части долженъ быть установленъ належащій порядокъ осмотра этихъ винтовокъ, на нижеслѣдующихъ общихъ основаніяхъ.

а) По распоряженію **командира части**, не менѣе **двухъ разъ** въ году подробно осматриваетъ всѣ винтовки—**завѣдывающій оружіемъ** съ оружейнымъ мастеромъ: **весною**—до начала курса стрѣльбы и **осенью**—по окончаніи лѣтнихъ занятій, руководствуясь при такомъ осмотрѣ правилами указан. въ наставленіи и свѣдѣніями, заключающимися въ «Краткомъ руководствѣ для исправленія 3-хъ лин. винтовокъ» *).

Независимо того, подробные осмотры винтовокъ слѣдуетъ производить и во всѣхъ исключительныхъ случаяхъ, въ которыхъ часть будетъ находиться (походы, подвижные сборы, маневры, продолжительные дожди и т. п. **).

б) **Ротные командиры** (эскадронные, сотенные и начальники командъ) осматриваютъ винтовки въ **разобранномъ** видѣ, лично, не менѣе **двухъ разъ** въ году, наблюдая, чтобы сроки производимаго ими осмотра не совпадали со сроками осмотра винтовокъ, производимаго завѣдывающимъ оружіемъ. Сверхъ того, черезъ посредство младшихъ офицеровъ и взводныхъ унтеръ-офицеровъ, ротные командиры (эскадронные, сотенные и начальники командъ) слѣдятъ за сбереженіемъ винтовокъ, находящихся во ввѣренныхъ имъ ротахъ (эскадронахъ, сотняхъ, командахъ), наблюдая, чтобы эти лица осматривали винтовки по возможности чаще.

в) **Младшіе офицеры и взводные унтеръ-офицеры**, осматривая по наружности (не разбирая) каждую винтовку во ввѣренныхъ имъ частяхъ, повѣряютъ: исправность винтовки, чистоту канала ствола, правильность сборки частей и чистоту винтовки. Кромѣ того, во время чистки нижними чинами своихъ винтовокъ въ разобранномъ видѣ, эти чины должны убѣждаться въ чистотѣ и исправности разобранныхъ частей.

215. Винтовки, оказавшіяся при осмотрѣ неисправными, отправляются въ оружейную мастерскую.

216. Результаты осмотра винтовокъ, производимаго завѣдывающимъ оружіемъ и ротнымъ командиромъ, вносятся въ книгу для отмѣтокъ по осмотру винтовокъ (по прилагаемой формѣ). Въ эту же книгу ротные командиры записываютъ тѣ недостатки, которые обнаружены осматривающими оружіе въ войскахъ, при осмотрѣ ими винтовокъ въ ротѣ. См. прилож. № 19.

217. Винтовки осматриваются по наружности — **въ собранномъ видѣ**, а при подробномъ осмотрѣ — **въ разобранномъ видѣ**.

---

*) О таковомъ руководствѣ объявлено въ Ц Гл. Ш. 1897 г. № 104.

**) Кромѣ того завѣд. оружіемъ, при осмотрѣ оружія вообще, долженъ руководствоваться Инструкціей для штабъ-офиц. осм. оруж. въ войскахъ.

При осмотрѣ винтовокъ слѣдуетъ обращать особенное вниманіе на винтовки, въ каналахъ стволовъ которыхъ при прежнихъ осмотрахъ были обнаружены не подлежащіе исправленію: слѣды ржавчины, царапины и сглаженныя поля, такъ какъ эти винтовки требуютъ наибольшаго наблюденія.

Осмотръ винтовокъ въ собранномъ видѣ.

218. При осмотрѣ винтовки въ собранномъ видѣ слѣдуетъ:

а) Обратить вниманіе, нѣтъ ли на поверхности частей винтовки красно-бураго налета или недочищенной ржавчины, въ особенности въ слѣдахъ прежней ржавчины, нѣтъ ли глубокихъ царапинъ или забоинъ, трещинъ въ частяхъ ложи и ствольной наклади.

б) Провѣрить правильность сборки винтовки дѣйствіемъ частей ея.

в) Убѣдиться въ исправности всѣхъ частей собранной винтовки.

219. Осматривая **штыкъ**, повѣрить:

а) Не погнутъ ли штыкъ, для чего направить лучъ зрѣнія отъ шейки ложи на лезвіе штыка. продолженная линія котораго должна быть направлена на ложу въ предѣлахъ отъ прицѣла до шейки ложи.

б) Не имѣетъ ли штыкъ качанія на стволѣ (продольнаго или боковаго), что возможно обнаружить, взявъ за середину лезвія штыка.

Примѣчаніе. Погибъ и качаніе штыка — имѣютъ вліяніе на правильность боя винтовки.

в) Правильно ли движется штыковой хомутикъ по штыковой трубкѣ, не имѣетъ ли онъ продольнаго качанія и плотно ли закрѣпляетъ штыкъ на стволѣ.

220. Удостовѣриться, не сдвинута ли **мушка**, нѣтъ ли на ней побитости не погнута ли она и зачищены ли на основаніи мушки прежнія мѣтки.

221. При осмотрѣ **прицѣла** убѣдиться:

а) Не погнута ли прицѣльная рамка, не задѣваетъ ли она при опусканіи за стойки прицѣльной колодки и не имѣетъ ли боковаго качанія и какихъ-либо недостатковъ.

б) Прочно ли прицѣльная рамка удерживается въ поднятомъ положеніи прицѣльною пружиною и не имѣетъ ли замѣтнаго на глазъ наклона въ стороны.

в) Хорошо ли прицѣльный хомутикъ удерживается на всѣхъ дѣленіяхъ рамки, равномѣрно ли онъ передвигается по всей длинѣ рамки и не имѣетъ ли при этомъ сильнаго трепія Равномѣрность движенія хомутика достигается отвинчиваніемъ или завинчиваніемъ винта прицѣльнаго хомутика.

222. Осмотрѣть:

а) Прочно ли удерживается **шомполъ** въ шомпольномъ упорѣ.

б) Не погнуты ли **кольца**, правильно ли закрѣплены и плотно ли они обхватываютъ стволъ и ложу (въ драгунской и казачьей винтовкѣ—ствольную накладку и ложу).

в) Не разворочены ли прорѣзи въ головкахъ винтовъ раздвижныхъ колецъ—пѣхотной винтовки.

г) Надежно ли удерживается на стволѣ **ствольная накладка**, и не имѣетъ ли она замѣтнаго качанія.

д) Не туго ли натянутъ ружейный ремень въ пѣхотной винтовкѣ. Правильная пригонка ружейнаго ремня опредѣляется возможностью пропустить у нижняго кольца между цѣвьемъ и ремнемъ два пальца.

223. Открывая и закрывая **затворъ**, а равно спуская курокъ, убѣдиться въ исправности дѣйствія частей затвора.

а) Затворъ долженъ ходить легко, курокъ — спускаться стремительно, безъ затяжекъ, производя отчетливый ударъ.

Несвободное движеніе курка происходитъ: вслѣдствіе недовинченнаго хвостоваго винта; отъ заусеницъ и забоинъ на гребнѣ курка или въ соотвѣтствующемъ пазѣ ствольной коробки; отъ неисправной боевой пружины; отъ ржавчины и сгустившейся смазки или грязи въ каналахъ стебля затвора и боевой личинки. Точное выясненіе причинъ, стѣсняющихъ движеніе курка опредѣляется на разобранномъ затворѣ.

б) При быстромъ отодвиганіи затвора назадъ, онъ не долженъ вырываться изъ ствольной коробки, что главнымъ образомъ происходитъ отъ недовинченнаго винта спусковой пружины и тонкой спусковой шпильки.

в) Убѣдиться, правильно ли останавливается курокъ на предохранительномъ взводѣ.

224. Повѣрить, исправно ли дѣйствуетъ **спусковой механизмъ**: шептало спусковой пружины должно удерживать курокъ на боевомъ взводѣ, а затворная задержка надежно останавливать затворъ при отодвиганіи его.

225. Обратить вниманіе, правильно ли довинчены винты **хвостовой** и **упора**.

Слишкомъ тугое довинчиваніе винта упора можетъ повлечь за собою замѣтное на глазъ, отдѣленіе угольника магазинной коробки отъ щекъ ея

226. При осмотрѣ **магазинной коробки** убѣдиться:

а) Правильно ли довинченъ винтъ нижней антабки въ пѣхотной винтовкѣ.

б) Не погнуты ли щеки магазинной коробки.

в) Исполняетъ ли свое назначеніе защелка крышки магазинной коробки.

г) Открывается ли крышка магазинной коробки безъ усилія.

227. Повѣрить взаимодѣйствіе **затвора, отсѣчки-отражателя** и **подающаго механизма**.

Для этого зарядить винтовку 5 учебными патронами и, дѣйствуя затворомъ, убѣдиться: 1) удерживаетъ ли отсѣкающій зубъ отсѣчки отражателя патроны, находящіеся въ магазинной коробкѣ; 2) правильно ли подается очередной патронъ и не упирается ли онъ при досыланіи въ патронникъ (слѣдуетъ имѣть въ виду, что это чаще наблюдается при употребленіи учебныхъ патроновъ вслѣдствіе небольшаго, сравнительно съ боевыми, вѣса ихъ пули); 3) не проскакиваетъ ли изъ-подъ отсѣкающаго зуба отсѣчки-отражателя верхній патронъ, находящійся въ магазиной коробкѣ, при подачѣ очереднаго патрона въ патронникъ (до поворота затвора направо) или при быстромъ отодвиганіи затвора.

Затѣмъ, закрывъ затворъ и вновь его открывая, удостовѣриться заскочилъ ли зацѣпъ выбрасывателя за закраину гильзы, правильно ли извлекается и выбрасывается гильза, а также освобождаетъ ли отсѣкающій зубъ отсѣчки-отражателя верхній патронъ, находящійся въ магазинной коробкѣ. Послѣ чего, вновь закрывая затворъ, обратить вниманіе, захватываетъ ли боевая личинка нижней частью своего вѣнчика закраину гильзы новаго очереднаго патрона.

228. Протерѣвъ начисто, осмотрѣть **каналъ ствола** съ **патронникомъ** какъ, со стороны мушки, такъ и со стороны ствольной коробки, на глазъ или посредствомъ зеркальца. Направляя верхнюю часть ствола или ствольную коробку на свѣтъ, устанавливать стволъ такъ, чтобы каналъ его освѣщался, то ярко, то небольшимъ свѣтомъ; при такихъ пріемахъ неисправности канала могутъ быть лучше замѣчены.

Въ каналѣ ствола возможны слѣдующіе недостатки:

а) **Царапины** въ видѣ черточекъ, различной глубины, ширины и длины, иногда съ замѣтнымъ подъемомъ металла по краямъ царапинъ.

б) **Ржавчина**, въ видѣ бураго налета въ особенности часто встрѣчается въ слѣдахъ старой ржавчины. Присутствіе ржавчины можно обнаружить, протирая каналъ ствола паклею или бѣлою тряпкою; матовая поверхность канала ствола, не оставившая на паклѣ или тряпкѣ, при такой пробѣ, слѣдовъ ржаваго налета,—не составляетъ недостатка и не подлежитъ отчисткѣ.

в) **Слѣды ржавчины** въ видѣ темныхъ матовыхъ пятенъ или крапинъ, различной величины и глубины.

г) **Раковины и черновины** происходятъ преимущественно отъ глубокой ржавчины; онѣ имѣютъ почти одинаковый видъ и могутъ быть отличены однѣ отъ другихъ только въ оружейной мастерской при изслѣдованіи пробнымъ крючкомъ.

д) **Забоины** въ видѣ возвышеній въ каналѣ ствола или углубленій на наружной поверхности ствола и на обрѣзѣ его.

е) **Раздутость** въ видѣ поперечнаго кольца, темнаго цвѣта, замѣтнаго въ томъ мѣстѣ, гдѣ находится раздутость.

ж) **Погнутость ствола**, если она незначительна, то можетъ быть замѣчена только опытнымъ глазомъ; значительная же погнутость распознается легче, потому что дуга погиба не позволяетъ видѣть ту часть стѣнки, которая закрыта ею отъ глаза.

Осмотръ винтовокъ въ разобранномъ видѣ.

229. При осмотрѣ винтовки въ разобранномъ видѣ слѣдуетъ:

Обратить вниманіе, нѣтъ ли на поверхности частей винтовки недостатковъ, поименованныхъ въ пунктѣ а § 76.

230. При осмотрѣ **ствола**, отдѣленнаго отъ ложи, убѣдиться:

а) Правильно ли довинченъ винтъ осѣчки-отражателя, не повреждена ли осѣчка-отражатель и не погнута ли пружинная часть ея.

б) Правильно ли довинченъ винтъ спусковой пружины, не стерто ли шептало этой пружины и нѣтъ ли другихъ недостатковъ.

в) Нѣтъ ли грязи въ кольцевомъ пазѣ ствольной коробки, по скосу для зацѣпа выбрасывателя и на обрѣзѣ пенька ствола.

г) Нѣтъ ли задириновъ металла на скосѣ верхняго окна, въ продольномъ пазу и въ выемѣ хвоста ствольной коробки.

Для болѣе подробнаго осмотра осѣчки-отражателя и спускового механизма, эти части слѣдуетъ отдѣлить отъ ствольной коробки.

231. При осмотрѣ **затвора**, не разбирая его, повѣрить правильность выхода бойка ударника, а затѣмъ, **разобравъ затворъ**, обратить вниманіе:

а) Нѣтъ ли задириновъ, забоинъ и помятости на скосахъ гребня, по винтовому вырѣзу стебля затвора и по заднему обрѣзу его: въ зарѣзѣ, въ

выемѣ для хода предохранительнаго выступа курка и выемѣ для установки курка на предохранительномъ взводѣ, а равно чистъ ли каналъ стебля затвора.

б) Нѣтъ ли трещинъ по вѣнчику чашки боевой личинки, помятости на боевыхъ выступахъ и другихъ частяхъ ея; исправенъ ли защѣпъ выбрасывателя, нѣтъ ли грязи въ углубленіи чашки боевой личинки, подъ выбрасывателемъ и въ каналѣ боевой личинки, а равно нѣтъ ли ржавчины на днѣ чашки боевой личинки.

в) Нѣтъ ли задириновъ, забоинъ и помятости на предохранительномъ выступѣ курка, на винтовомъ его выступѣ и на боевомъ взводѣ, а также чистъ ли каналъ курка.

г) Не погнутъ ли ударникъ.

д) Не погнута ли боевая пружина.

е) Не погнута ли соединительная планка и въ особенности ея вилка; нѣтъ ли забоинъ, задириновъ и помятостей на частяхъ ея.

232. При осмотрѣ **магазиной коробки, ея крышки и подающаго механизма,** обратить вниманіе:

а) Нѣтъ ли помятости по краямъ вырѣза для отсѣкающаго зуба отсѣчки-отражателя.

б) Не смятъ ли зубъ защелки крышки магазинной коробки.

в) Не погнута ли пружинная часть защелки.

г) Не погнуты ли пружины рычага и подавателя и надежно ли онѣ укрѣплены въ своихъ мѣстахъ.

д) Не сдвинулась ли шпилька подавателя.

е) Не помяты ли упоры крышки магазинной коробки и рычага.

ж) Не отвинтился ли винтъ пружины рычага.

233. При осмотрѣ **ложи** обратить вниманіе, нѣтъ ли трещинъ, отколовъ и побитости на частяхъ ложи: по желобу, вырѣзамъ и гнѣздамъ, въ особенности у хвостоваго винта и между упоромъ ствольной коробки и гнѣздомъ для магазинной коробки; нѣтъ ли помятостей дерева подъ кольцами; не поведена ли ложа, правильно ли въ ней помѣщаются стволъ и магазинная коробка; не упирается ли въ ложу отсѣчка-отражатель.

234. Удостовѣриться:

а) Нѣтъ ли трещинъ и отколовъ въ **ствольной накладкѣ,** не покоробилась ли она и прочно ли закрѣплены наконечники ея.

б) Не погнутъ ли **шомполъ** и не повреждена ли винтовая нарѣзка на концѣ его.

в) Исправны ли всѣ части **прибора** и **принадлежности** винтовки для соединенія частей ея, разборки, сборки, носки и чистки ея.

Осѣчки, невыбрасываніе патронныхъ гильзъ и неправильности при заряжаніи.

235. Кромѣ недостатковъ въ патронѣ, причиною **осѣчекъ** бываетъ слабый ударъ бойка по капсюлю, вслѣдствіе нижеименованныхъ главнѣйшихъ неисправностей въ частяхъ затвора:

а) Обильной смазки частей затвора, которая, сгущаясь отъ пыли и застывая въ холодное время, замедляетъ движеніе ударника; въ предупрежденіе этого, части затвора слѣдуетъ обтирать тряпкою, слегка пропитавъ ее смазкою.

б) Загрязненія постороннимъ тѣломъ, попавшимъ между курком и каналомъ ствольной коробки или стеблемъ затвора.

в) Тренія боевой пружины о стѣнки канала, стебля затвора или объ ударникъ.

г) Сломавшейся или ослабѣвшей боевой пружины.

д) Забоинъ и заусеницъ на поверхности курка, стебля затвора и канала ствольной коробки.

е) Тренія бойка ударника въ каналѣ боевой личинки, вслѣдствіе загрязненія канала или погнутости ударника.

ж) Не надлежащаго выхода бойка ударника.

з) Не довернутаго направо до отказа затвора; это происходитъ или вслѣдствіе невниманія стрѣляющаго или вслѣдствіе упора рукоятки затвора въ выступающее надъ поверхностью верхняго окна ствольной коробки дерево ложи.

в) Отъ недовинченнаго хвостоваго винта.

236. **Невыбрасываніе патронныхъ гильзъ** можетъ происходить:

а) Вслѣдствіе срыванія зацѣпа выбрасывателя съ закраины патронной гильзы; если зацѣпъ коротокъ, остріе скрошенно и если подъ выбрасыватель попало постороннее тѣло или подъ нимъ скопилась грязь.

б) Если зацѣпъ выбрасывателя не перескочилъ черезъ закраину, вслѣдствіе неправильныхъ размѣровъ и очертанія зацѣпа выбрасывателя.

в) Если лопасть отсѣчки - отражателя настолько отведена влѣво, что шляпка извлеченной изъ патронника гильзы не можетъ упереться въ отражающій зубъ, что происходитъ вслѣдствіе погнутости пружинной части отсѣчки-отражателя или посторонняго тѣла попавшаго между отсѣчкою-отражателемъ и ствольною коробкою.

237. **Неправильности при заряжаніи** могутъ быть слѣдующія:

а) Тугое вставленіе обоймы, если лапки ея помяты или разомкнуты и если обойма помяты.

б) Тугое спусканіе патроновъ изъ обоймы, если обойма помята или имѣетъ длинныя лапки; загрязнена или поржавлена; если несвободно ходятъ лопасть отсѣчки-отражателя въ ея щели и зубъ въ его вырѣзѣ; если лопасть, при отводѣ ея влѣво, упирается въ ложу вслѣдствіе разбуханія дерева или засоренія; если щеки магазинной коробки погнуты внутрь.

в) Патроны не удерживаются въ магазинной коробкѣ отсѣкающимъ зубомъ отсѣчки-отражателя, если пружинная часть ея ослабѣла; зубъ коротокъ, не довинченъ винтъ отсѣчки-отражателя; зубъ отведенъ влѣво вслѣдствіе засоренія щели.

г) Очередной патронъ попадаетъ своею закраиною между лопастью отсѣчки-отражателя и правой стѣнкой канала коробки, если при торопливомъ заряжаніи патронъ не подведенъ подъ лопасть отсѣчки - отражателя.

д) Очередной патронъ заклиняется своею закраиною между лопастью отсѣчки-отражателя и выступомъ у окна ствольной коробки, вслѣдствіе неправильной постановки отсѣчки-отражателя. Для устраненія слѣдуетъ продвинуть патронъ впередъ, имѣя однако въ виду, что если затворъ будетъ отведенъ назадъ ранѣе закрыванія его, то при вторичномъ досыланіи возможно заклиненіе двухъ патроновъ.

е) Неподаваніе патрона, т. е. когда боевая личинка вѣнчикомъ своей чашки не захватываетъ закраины очереднаго патрона, а проходитъ надъ нею, то патронъ выступомъ боевой личинки можетъ быть продвинутъ впе-

редъ и вдавленъ шляпкою въ среднюю часть магазинной коробки. Для устраненія этого слѣдуетъ затворъ отодвинуть назадъ и надавить сверху на пулю такого патрона.

ж) Патроны могутъ упираться въ нижнюю часть пенька ствола или кольцеваго паза коробки, что устраняется отводомъ всякій разъ затвора назадъ.

з) Патроны упираются въ верхнюю часть пенька коробки или переднюю часть окна коробки, при неисправномъ дѣйствіи подающаго механизма или при слабой пружины подавателя.

ГЛАВА 21-я.

Осмотръ револьверовъ въ ротахъ, эскадронахъ, сотняхъ и командахъ.

§§ 32—37 Наставлен.

238. Всѣ револьверы части, какъ состоящіе у нижнихъ чиновъ на рукахъ, такъ заручные и боеваго запаса, должны подробно осматриваться *офицеромъ, завѣдывающимъ оружіемъ*, съ оружейнымъ мастеромъ—не менѣе двухъ разъ въ году: *весною* — до начала курса стрѣльбы и *осенью* — по окончаніи лѣтнихъ сборовъ.

Независимо отъ этого осмотра, ближайшіе начальники нижнихъ чиновъ: командиръ роты (эскадрона, сотни и начальникъ команды), младшіе офицеры, а за неимѣніемъ послѣднихъ, взводные унтеръ-офицеры, обязаны постоянно слѣдить за исправностью револьверовъ, находящихся въ ихъ частяхъ, и правильностью сбереженія ихъ,—осматривая револьверы по возможности чаще и никакъ *не менѣе одного раза въ мѣсяцъ*. Револьверы, найденные неисправными, своевременно отправлять въ оружейную мастерскую.

Ротные командиры (эскадронные, сотенные и начальники командъ) обязаны производить *подробный осмотръ револьверовъ*, при значительномъ ихъ числѣ въ части,—*на выдержку*, по нѣсколько экземпляровъ.

Младшіе офицеры или *взводные унтеръ-офицеры* должны осматривать *каждый* револьверъ, находящійся въ командуемыхъ ими частяхъ. § 32 Настав.

Револьверъ слѣдуетъ осматривать сперва по наружности, **въ собранномъ видѣ**, имѣя его закрытымъ, а потомъ раскрытымъ.

Если окажется необходимымъ произвести болѣе подробный осмотръ, въ такомъ случаѣ слѣдуетъ **разобрать** револьверъ. § 33 Настав.

При наружномъ осмотрѣ револьвера слѣдуетъ:

1) Убѣдиться въ правильности сборки револьвера и умѣренности смазки.

2) Обратить вниманіе на исправность револьвера:

а) Нѣтъ ли на поверхности частей его ржавчины, глубокихъ царапинъ или забоинъ и другихъ какихъ-либо неисправностей, имѣющихъ вліяніе вообще на правильное дѣйствіе револьвера.

б) Не имѣетъ ли стволъ качанія на шарнирѣ.

в) Надежно ли соединяетъ застежка стволъ съ рамкою.

г) Правильно ли и прочно удерживается барабанъ барабанною защелкою на мѣстѣ при спущенномъ куркѣ и взведенномъ на боевой взводъ, и нѣтъ ли при этомъ замѣтнаго качанія его въ стороны, впередъ и назадъ.

д) Свободно ли и плавно вращается барабанъ на своей оси при куркѣ, взведенномъ на предохранительный взводъ (въ револьверахъ 1-го образца только въ лѣвую сторону), и не царапаетъ ли при этомъ по немъ барабанная задержка.

е) Имѣетъ ли курокъ свободный ходъ на оси и хорошо ли онъ удерживается на взводахъ. Для испытанія послѣдняго, наложивъ палецъ на спицу, медленно взвести курокъ сначала на предохранительный, а потомъ на боевой взводъ; при этомъ ясный и отчетливый щелкъ шептала спуска, при западаніи его во взводы,—служитъ признакомъ исправнаго ихъ состоянія. § 34 Настав.

Послѣ такового осмотра слѣдуетъ, взведя курокъ на предохранительный взводъ и отстегнувъ застежку, открыть револьверъ на полный ходъ. При этомъ обратить вниманіе:

Чтобы выбрасыватель плавно и свободно выдвигался изъ своего гнѣзда на полный ходъ, пока носикъ защелки зубчатаго колеса не упрется въ стволъ и тѣмъ освободитъ колесо; затѣмъ — чтобы дѣйствіемъ возвратнаго механизма выбрасыватель быстро опускался въ свое гнѣздо, издавая при этомъ отчетливый звукъ. Медленное опусканіе выбрасывателя въ свое гнѣздо и отсутствіе отчетливаго звука служатъ признакомъ сгустившейся смазки, загрязненія въ гнѣздѣ или неисправнаго состоянія пружины возвратнаго механизма.

Свободно ли и достаточно ли выходитъ изъ щели собачка, для полнаго поворота барабана, при взведеніи курка на боевой взводъ.

Свободно ли при взведеніи курка поднимается и опускается въ гнѣздѣ барабанная защелка. § 35 Настав.

Неисправности, чаще всего встрѣчающіяся въ револьверахъ, слѣдующія:

Слабое дѣйствіе пружины застежки и неполное опусканіе ея на стойки рамки.

Тугое или слишкомъ слабое раскрываніе револьвера.

Въ револьверахъ 1-го образца, вслѣдствіе соскакиванія пружиннаго конца барабанной защелки съ упорца курка, барабанъ перестаетъ вращаться.

Собачка въ значительной степени вліяетъ на правильность дѣйствія револьвера: незначительное поврежденіе острія собачки, всякая невѣрность въ длинѣ ея, засореніе помѣщеній, въ которыхъ она движется,—могутъ повести къ неполному повороту барабана, вслѣдствіе чего курокъ не будетъ бить въ средину капсюля и получится рядъ осѣчекъ, а въ крайнемъ случаѣ, даже возможенъ разрывъ револьвера при выстрѣлѣ. § 36 Настав.

Стволъ и каморы барабана, по отдѣленіи выбрасывателя, осматриваются на глазъ, для чего слѣдуетъ каналъ или камору направить на свѣтъ, такъ какъ при этомъ неисправности могутъ быть лучше замѣчены.

Въ каналѣ ствола и въ каморахъ барабана бываютъ слѣдующія недостатки:

Засвинцеваніе въ нарѣзахъ ствола, преимущественно у угловъ ихъ; оно обнаруживается темнаго цвѣта массою, возвышающеюся надъ поверхностью канала ствола. При протираніи канала ствола паклею (тряпкою), навернутою на протирку, масса большею частью оставляетъ на паклѣ (тряпкѣ) пластинки съ металлическимъ блескомъ.

Царапины обнаруживаются въ видѣ болѣе и менѣе глубокихъ и широкихъ полосъ различныхъ направленій и длины, иногда съ замѣтнымъ подъемомъ металла по ихъ краямъ.

Раковины и черновины — преимущественно происходятъ отъ глубокой ржавчины; онѣ имѣютъ почти одинаковый видъ и точно могутъ быть отли-

чены только въ оружейный мастерской, при изслѣдованіи пробнымъ крючкомъ.

Ржавчина и слѣды ея замѣчаются въ видѣ темныхъ матовыхъ пятенъ или крапинъ.

Раздутость представляется глазу въ видѣ поперечнаго кольца темнаго цвѣта на той части канала ствола, гдѣ она находится.

Забоины замѣчаются въ видѣ возвышеній въ каналѣ ствола, или въ видѣ углубленій на наружной поверхности ствола получившихся отъ удара твердымъ тѣломъ. § 37 Настав.

Примѣчаніе. Объ осмотрѣ холодного оружія слѣдуетъ руководствоваться Главой IV Инструкціи для штабъ-офицеровъ, осматр. оружіе въ войскахъ. См. прилож. № 5 Гл. IV.

ОТДѢЛЪ VII.

Объ исправленіи огнестрѣльнаго и холоднаго оружія.

ГЛАВА 22.

Положеніе объ исправленіи оружія.

239. Всякаго рода ручное оружіе, состоящее въ полкахъ, батареяхъ и другихъ отдѣльныхъ частяхъ войскъ, содержится во всегдашней исправности и въ числѣ опредѣленномъ табелями.

Примѣчаніе. Состоящее при отдѣльныхъ частяхъ войскъ оружіе боеваго комплекта хранится при штабахъ сихъ частей или вблизи отъ штабовъ. Ст. 14 Пол. о внутр. хоз. войск. по воор.

Пр. В. В. 1881 г. № 239.

240. Всѣ части, принадлежащаго войскамъ, огнестрѣльнаго оружія, не требующія, согласно инструкціи, заводскаго исправленія, приводятся въ исправность и, въ случаѣ надобности, замѣняются новыми самими войсками, а тѣ изъ частей оружія, кои могутъ быть исправлены или замѣнены только на заводахъ, или въ окружныхъ артиллерійскихъ мастерскихъ, высылаются въ заводы, или въ окружные артиллерійскіе склады, по сношенію съ Окружнымъ Артиллерійскимъ Управленіемъ.

Тамъ же. Ст. 15.

241. Смотря по свойству и причинамъ поврежденія въ оружіи, принадлежащемъ войскамъ, расходы по пересылкѣ и исправленію онаго относятся или на счетъ казны, или на счетъ войскъ, согласно инструкціи, составленной на основаніи ст. 3 сего положенія. Пришедшее въ негодность холодное оружіе перемѣняется на счетъ казны, съ соблюденіемъ правилъ указанныхъ въ ст. 9 Положенія объ артиллерійскомъ довольствіи. См. ст. 58 и прилож. № 5.

Тамъ же. Ст. 16.

242. Предметы Артиллерійскаго довольствія, пришедшіе въ негодность, замѣняются другими или артиллерійскимъ вѣдомствомъ, на основаніи установленныхъ свидѣтельствъ, или собственнымъ попеченіемъ войскъ на счетъ отпускаемой тѣмъ же вѣдомствомъ ремонтной суммы.

Ст. 5. Св. Воен. Пост. изд. 1888 г. Кн. 3, ч. 4, разд. 5.

243. Рѣшеніе вопроса, на чей счетъ должны быть произведены какъ самыя исправленія, такъ и замѣна поврежденныхъ частей новыми, принадлежитъ

Штабъ-офицеру, который въ этомъ случаѣ руководствуется Инструкціей. См. прилож. 5, § 5, ч. I.

Если какія либо части оружія пришли въ негодность не вслѣдствіе неправильнаго или недостаточнаго присмотра за ними, а отъ особенныхъ причинъ, какъ напримѣръ: порчи оружія сбѣжавшимъ нижнимъ чиномъ, паденія всадника съ лошади, удара молніи, наводненія, пожара и т. п., то таковыя части бракуются на счетъ казны, когда Штабъ-офицеру. осматривающему оружіе, предъявлено Командиромъ части свидѣтельство Начальника дивизіи или лица, равнаго ему по власти, основанное на законномъ разслѣдованіи всѣхъ обстоятельствъ, при которыхъ произошла упомянутая порча частей оружія.

Ч. I. §§ 5 и 18 Инструкціи.

Примѣчаніе 1-е. Стволъ, ствольная коробка и прицѣльная колодка, хотя и не составляютъ вмѣстѣ одного цѣлаго, но по приходѣ въ негодность одной изъ этихъ частей, для замѣны штабъ-офицеру, осм. оруж. въ войскахъ, долженъ высылаться стволъ непремѣнно съ означенными частями, безразлично, будетъ ли поврежденъ одинъ только стволъ или одна изъ упомянутыхъ частей. Таковой порядокъ соблюдается и при отсылкѣ упомянутыхъ частей для замѣна или исправленія поврежденной части въ ближайшій оружейный заводъ, которымъ и опредѣляется пригодность остальныхъ частей къ дальнѣйшей службѣ и, сообразно съ заключеніемъ завода, съ войскъ удерживаются деньги лишь за поврежденныя части. См. Ц. Гл. Ш. 1897 г, № 132.

Примѣчаніе 2-е. Главное Артиллерійское Управленіе разъяснило, что «поврежденные стволы и коробки отъ 3 лин. винтовокъ слѣдуетъ отправлять для исправленія изъ частей войскъ на оружейные заводы чрезъ посредство Окружныхъ Артиллерійскихъ складовъ, при чемъ стволы и коробки къ пѣхотн. 3 лин. винтовкамъ на ближайшіе отъ складовъ оружейные заводы, а стволы и коробки къ драгунскимъ и казачьимъ винтовкамъ только на Ижевскій оружейный заводъ».

Предпис. Гл. Арт. Упр. 1897 г. № 8068.

244. Оружіе, пришедшее въ ротахъ (эскадрон. командахъ) въ неисправность, присылается въ оружейную мастерскую порядкомъ, указаннымъ въ ст. 196. Завѣдывающій оружіемъ, совмѣстно съ оружейнымъ мастеромъ, съ цѣлью убѣдиться нѣтъ ли еще какихъ-либо неисправностей въ принесенномъ для починки оружіи, кромѣ обозначенныхъ въ запискѣ ротнаго командира, тщательно осматриваютъ на основаніи правилъ, изложенныхъ въ Наставленіи для обученія стрѣльбѣ».

По осмотрѣ всѣ части приводятся въ исправность или замѣняются новыми сообразно съ указаніями, изложенными выше.

245. Принимая во вниманіе, что, въ видахъ устраненія препятствій къ своевременной мобилизаціи войскъ, негодное оружіе не должно находиться на вооруженіи войскъ въ мирное время, Главное Артиллерійское управленіе предлагаетъ на будущее время принять къ руководству, чтобы замѣна въ частяхъ войскъ пришедшаго въ негодность ручнаго оружія производилась бы въ возможно кратчайшій срокъ, имѣя въ виду, что вопросъ о томъ, на чей счетъ слѣдуетъ относить подобную замѣну, можетъ быть выяснена впослѣдствіи при

объѣздѣ войскъ штабъ-офицерами, или же высылкою поврежденнаго оружія въ окружныя управленія для предъявленія его штабъ-офицеру, осматривающему оружіе.

Предп. Гл. Арт. Управ. 1893 г. № 762.

246. Такъ какъ при производствѣ осмотра одинъ разъ въ теченіе 2-хъ лѣтъ штабъ-офицеру, осматривающему оружіе въ войскахъ, трудно услѣдить за всѣми поврежденіями, происшедшими въ винтовкахъ въ промежутокъ времени между осмотрами, то о всѣхъ поврежденіяхъ частей 3-хъ лин. винтовки части войскъ должны доносить названнымъ штабъ-офицерамъ съ тою цѣлью, чтобы они могли имѣть точныя свѣдѣнія о состояніи оружія въ частяхъ войскъ.

Въ свою очередь, штабъ-офицеры о всѣхъ выдающихся случаяхъ поврежденій въ 3-хъ лин. винтовкахъ должны дѣлать особыя донесенія въ Оружейный Отдѣлъ артиллерійскаго комитета, представляя вмѣстѣ съ тѣмъ и тѣ характерные образцы, которые, по мнѣнію штабъ-офицера, могутъ способствовать выясненію причинъ появленія замѣченныхъ недостатковъ.

Журн. Отд. Арт. Ком. 1895 г. № 205.

247. Для достиженія большаго однообразія и полноты въ свѣдѣніяхъ, заносимыхъ, въ случаѣ порчи оружія въ войскахъ, въ составляемые войсками Акты, Оружейной Отдѣлъ признаетъ необходимымъ, чтобы войска, при составленіи Актовъ о порчѣ оружія, руководствовались прилагаемою при семъ формою акта.

Ц. Гл. Ш. 1878 г. № 383.

Форма.

Актъ.

Такого-то года, мѣсяца и числа, мы, нижеподписавшіеся, свидѣтельствуемъ, что при такой-то (указать родъ стрѣльбы) стрѣльбѣ, на такомъ-то (счетомъ) выстрѣлѣ послѣдовала такая-то (разрывъ, раздутость и проч.) порча ствола отъ (4,2 лин. или 6 лин.) пѣхотной винтовки за такимъ-то №, состоявшей съ такого-то года на рукахъ стрѣлка (или рядоваго, унтеръ-офицера) Ивана Павлова такой-то (нумеръ, стрѣлковой или линейной) роты такого-то полка. Разрывъ (раздутость) ствола получился на такомъ-то разстояніи отъ дула ствола съ поврежденіемъ такихъ-то частей винтовки.

Затѣмъ, при одиночной стрѣльбѣ, показать: попала ли или нѣтъ въ мишень пуля предшествовавшаго разрыву ствола выстрѣла, осматривался ли каналъ ствола на свѣтъ послѣ каждаго выстрѣла, пуля котораго не попала въ мишень; результатъ осмотра оставшихся у стрѣлка стрѣляныхъ гильзъ (гдѣ нужно—указать, не было ли отрыва дульца у патронной гильзы, предшествовавшаго порчѣ ствола выстрѣла, имѣютъ ли стрѣляныя гильзы внутреннія латунныя чашки и нѣтъ ли на этихъ гильзахъ какихъ-либо трещинъ и другихъ наружныхъ поврежденій); когда и надлежащимъ ли образомъ осалены патроны, отпущенные на стрѣльбу, а также, были ли патроны эти повѣрены взвѣшиваніемъ передъ осалкою ихъ и, наконецъ, въ актѣ должно быть указано состояніе погоды во время стрѣльбы.

На актѣ же, составляемомъ при освидѣтельствованіи поврежденной винтовки въ мастерской части, должно быть указано какими патронами производилась стрѣльба (т. е. патронами, гильзы которыхъ изготовлены въ такомъ-то году, переснаряженными въ такой-то разъ въ полку въ такое-то

время (или отпущенными полку тогда-то (и въ такой-то укупоркѣ, съ гильзами, изготовленными въ такомъ-то году, лакированными или нѣтъ).

Когда и кѣмъ производился послѣдній подробный осмотръ винтовокъ части, какіе при этомъ были замѣчены недостатки въ поврежденной на стрѣльбѣ части винтовки не подвергался ли стволъ ея свинцеванію или фришеванію до производства курсовой стрѣльбы и, наконецъ, заключался ли калибръ ствола винтовки въ установленныхъ для этого размѣра допускахъ.

248. Актъ о происшедшей на стрѣльбѣ порчѣ оружія составлять на мѣстѣ происшествія тотчасъ же за подписью присутствующихъ на стрѣльбѣ офицеровъ, при чемъ передъ стрѣльбою и послѣ каждаго выстрѣла осматривать каналы оружейныхъ стволовъ.

Кромѣ того, въ видахъ попаданія боевыхъ патроновъ съ неполнымъ зарядомъ, Оружейный отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета призналъ необходимымъ на обстоятельство это обратить особенное вниманіе войсковыхъ Начальниковъ и принять всѣ мѣры къ устраненію возможности отсыпать изъ гильзъ порохъ, ибо недостаточно внимательный осмотръ боевыхъ патроновъ передъ стрѣльбою, очевидно, можетъ увеличить число случаевъ, влекущихъ за собою порчу оружія и, кромѣ того, самые патроны съ отсыпаннымъ порохомъ, въ извѣстныхъ случаяхъ, могутъ не исполнить своего назначенія.

Ц. Гл. Ш. 1883 г. № 157.

249. Въ отношеніи порядка составленія актовъ о поврежденіяхъ въ стволахъ 4,2 лин. и 3-я лин. винтовокъ и наблюденія за храненіемъ патроновъ къ нимъ въ войскахъ должно руководствоваться по прежнему, Ц. Гл. Ш. 1878 г. № 383 и 1883 г. № 157.

Ц. Гл. Ш. 1894 г. № 75.

250. О раздутости и разрывѣ стволовъ, которые могутъ произойти при стрѣльбѣ изъ револьверовъ, составлять Акты, примѣнялсь къ изложенному въ Ц. Гл. Ш. 1878 г. № 383.

Ц. Гл. Ш. 1886 г. № 35.

251. Въ актахъ, составляемыхъ о поврежденіяхъ частей винтовокъ, обязательно обозначать названіе завода, годъ изготовленія, № винтовокъ и, если поврежденіе произошло при стрѣльбѣ, то и названіе завода, изготовлявшаго патроны, и время ихъ снаряженія.

Пред. Гл. Арт. Управ. 1894 г. № 6627.

252. Въ виду того, что раздутіе стволовъ можетъ происходить отъ попадающихъ въ стволъ канала воды при стрѣльбѣ во время дождя, оружейный отдѣлъ Артиллерійскаго комитета призналъ нужнымъ, чтобы въ актахъ составляемыхъ о полученныхъ при стрѣльбѣ раздутостяхъ стволовъ 3-хъ лин. винтовокъ обязательно проставлялись свѣдѣнія о томъ, при какихъ условіяхъ производилась названная стрѣльба, т. е. въ сухую погоду или во время дождя. Жур, Отд. Арт. Ком. 1895 г. № 164.

Пр. Гл. Арт. Упр. 1895 г. № 6689.

253. Если раздутость будетъ обнаружена во время чистки оружія, то офицеръ, производившій стрѣльбу, представлятъ таковую винтовку коман-

диру части при рапортѣ, въ которомъ подробно слѣдуетъ изложить все, относящееся до той стрѣльбы, а въ оружейной мастерской составляется актъ *).

254. Всѣ части 3-хъ лин. винтовокъ, забракованныя на счетъ казны штабъ-офицеромъ, осматривающимъ оружіе въ войскахъ, для устраненія могущихъ послѣдовать нареканій на войска за вторичное предъявленіе къ осмотру частей, однажды уже забракованныхъ слѣдуетъ сдавать въ Артиллерійскіе склады, гдѣ они должны обращаться въ негодное имущество. См. примѣч. къ ст. 317 Наст. сбор.

Жур. Отд. Арт. Ком. 895 г. № 182.

ГЛАВА 23-я.

О работахъ, производимыхъ въ оружейныхъ мастерскихъ.

255. Руководящимъ основаніемъ для исправленія огнестрѣльнаго и холоднаго оружія должны служить: 1) Инструкція для штабъ-офиц., осматривающихъ оружіе въ войскахъ, въ которой подробно указаны условія и требованія, которымъ долженъ удовлетворять каждый образецъ оружія; 2) Руководство **) (краткое) Офицерской стрѣлковой школы; 3) Вѣдомость работамъ, дозволеннымъ войскамъ производить въ оружейныхъ мастерскихъ, и изложенныя ниже дополнительныя къ ней указанія.

Вѣдомость

работамъ, которыя дозволяется частямъ войскъ производить въ своихъ оружейныхъ мастерскихъ.

А. Въ 3-хъ лин. винтовкахъ.

1. Дозволяется производить всѣ работы по исправленію:

а) небольшихъ наружныхъ побитостей, забоинъ, задириnъ и заусеницъ на всѣхъ частяхъ винтовки, за исключеніемъ: скоса пенька ствола, кольцеобразныхъ пазовъ, ствольной коробки и опорныхъ плоскостей выступовъ боевой личинки;

б) погибовъ ствола ***);

в) качаній штыка;

г) неисправностей въ ложѣ, указанныхъ въ инструкціи;

д) неисправностей въ шомполѣ;

е) всякаго рода неисправностей въ приборѣ и принадлежности;

---

*) Примѣч. Составит.

**) Объявлено въ Ц. Гл. Ш. 1897 г. № 104.

***) Въ виду затруднительности ихъ исправленія въ полков. мастерскихъ слѣдуетъ избѣгать. Такіе стволы слѣдуетъ для осмотра представлять или штабъ-офицеру, осматр. оружіе въ войскахъ, или въ Окружныя Артиллерійскія Управленія, для отправленія ихъ на заводы. См. ст. 243 и 245. Наст. сборн.

Всѣ указанныя исправленія не должны вредно вліять на прочность, видъ и исправное дѣйствіе частей.

2. Дозволяется выводить ржавчину на всѣхъ частяхъ винтовки только способами, указанными въ «Наставленіи для обученія стрѣльбѣ» *).

3. Дозволяется производить замѣну пришедшихъ въ негодность частей винтовки новыми, при помощи лишь подборки сихъ послѣднихъ; отладка новыхъ частей дозволяется только въ штыкахъ и штыковыхъ хомутикахъ, при пригонкѣ ихъ къ стволамъ.

4. Штабъ-офицеру, осматривающему оружіе въ войскахъ, разрѣшается производить въ своемъ присутствіи и всякія другія исправленія, за исключеніемъ лишь:

а) отвинчиванія ствольныхъ коробокъ со стволовт и

б) припайки или перепайки прицѣльныхъ колодокъ.

Примѣчаніе. Изготовленіе новыхъ оружейныхъ частей воспрещается.

Б. Въ револьверахъ системы Смита-Вессона.

1. Дозволяется производить всѣ работы по исправленію и замѣнѣ негодныхъ частей новыми, а равно и приготовлять всѣ части, кромѣ ствола съ экстракторомъ и барабана.

В. Въ ручномъ холоднмъ оружіи.

1. Дозволяется производить всѣ работы по исправленію частей.
2. Замѣнять пришедшія въ негодность части новыми; и
3. Приготовлять всѣ части оружія, кромѣ клинковъ.

Ц. Гл. Ш. 1895 г. № 49.

Дополнительныя свѣдѣнія о починкѣ оружія.

256. Въ случаѣ замѣченнаго недоворачиванія хомутиковъ на право или вообще при всякомъ исправленіи штыковъ въ оружейныхъ мастерскихъ, наружный уголъ правой грани продольной прорѣзи штыковой трубки непремѣнно притуплялся наложеніемъ незначительной фаски на длинѣ, равной высотѣ хомутика, считая отъ средняго вѣнчика, чѣмъ легко устраняется упомянутое упираніе выступа мулька въ грань этой прорѣзи. Вмѣстѣ съ тѣмъ, названный Отдѣлъ объяснилъ, что для надежнаго зажатія хомутикомъ примкнутаго штыка необходимо, чтобы между правымъ концомъ нижней грани основанія мушки и хомутикомъ не было просвѣта.

Ц. Гл. Ш. 1894 г. № 115.

257. При опиливаніи въ войскахъ насѣчекъ на крышкѣ магазина 3-лин. винтовки образца 1891 года, какъ указано въ помянутомъ журналѣ за № 203, не слѣдуетъ спиливать этихъ насѣчекъ совершенно до уничтоженія слѣдовъ ихъ, а лишь настолько, чтобы насѣчка не была острою и своими краями не могла протирать аммуниціи при носкѣ винтовокъ въ положеніи «на плечо». Во вся-

*) Но безъ употребленія наждака.

комъ случаѣ, края крышки магазина, гдѣ была насѣчка, и послѣ ея опиловки должны выступать изъ-за щекъ магазинной коробки впаружу.

Въ тѣхъ винтовкахъ, которыя поступили въ войска съ ложевыми личинками, этихъ послѣднихъ отнимать отъ ложъ не слѣдуетъ, оставляя послѣднія на службѣ до тѣхъ поръ, пока ложа не потребуетъ замѣны новою, которая уже будетъ выслана безъ паза для ложевой личинки.

Ц. Гл. Ш. 1894 г. № 246.

258. Въ виду замѣченныхъ въ войскахъ случаевъ отколовъ нижняго угла (мыска) приклада у 3-хъ лин. винтовокъ, Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета призналъ возможнымъ разрѣшить произвести въ войсковыхъ оружейныхъ мастерскихъ закругленіе этого угла опиловкой какъ въ кавалерійскихъ, такъ и въ пѣхотныхъ винтовкахъ, но съ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы при такомъ закругленіи дерево приклада не спиливалось ниже затылка, конецъ котораго долженъ быть или наравнѣ, или нѣсколько ниже дерева приклада.

Указанная работа можетъ быть выполняема постепенно, при починкахъ прикладовъ, въ которыхъ получились отколы.

Ц. Гл. Ш. 1895 г. № 115.

259. Для болѣе легкаго подбора и надежной пригонки войсками штыковыхъ хомутиковъ къ 3-хъ лин. винтовкамъ въ случаѣ необходимости замѣны такихъ хомутиковъ, Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета призналъ полезнымъ, чтобы тѣ штыковые хомутики, которые изготовляются на оружейныхъ заводахъ для отпуска войскамъ и складамъ въ число запасныхъ частей, дѣлались бы уширенными противъ нормальныхъ размѣровъ на 0,03 дм., при чемъ эта величина должна прибавляться въ сторону нижняго обрѣза хомутика.

Пригонка запасныхъ хомутиковъ, въ случаѣ необходимости перемѣнить имѣющіеся при винтовкахъ, какъ напр. при порчѣ хомутиковъ или вслѣдствіе износа основанія мушки, когда нельзя устранить вліянія этихъ износовъ наклепкою имѣющагося хомутика, производится въ войсковыхъ оружейныхъ мастерскихъ слѣдующимъ образомъ: прежде всего слѣдуетъ опилить верхній край вырѣза хомутика такъ, чтобы высота послѣдняго въ этомъ мѣстѣ равнялась разстоянію между вѣнчикомъ трубки и нижней поверхностью стойки, ограничивающей повороты хомутика; затѣмъ уже опиливается, на сколько окажется нужнымъ для прочнаго зажатія штыка, верхній край той части хомутика, которая при завернутомъ положеніи хомутика подходитъ подъ основаніе мушки; при этой послѣдней опиловкѣ должны соблюдаться указанія § 85 Инструкціи для осмотра оружія, объявленной въ циркулярѣ Главнаго Штаба 1895 года за № 49.

Ц. Гл. Ш. 1896 г. № 165.

260. Въ числѣ разнаго рода маловажныхъ поврежденій въ 3-хъ лин. винтовкахъ, находящихся на службѣ въ войскахъ, особенно въ винтовкахъ, имѣющихъ орѣховыя ложи, замѣчаются довольно часто небольшіе отколы дерева въ ложахъ позади хвоста коробки, которые происходятъ вслѣдствіе неосторожнаго вынимания ствола изъ ложи или отъ движенія ствола назадъ, случающемся при неплотномъ завинчиваніи хвостоваго винта и винта упора. Хотя подобные небольшіе отколы и не имѣютъ вліянія на прочность ложи, но такъ какъ они портятъ нѣсколько наружный видъ винтовки и въ случаѣ дождя могутъ спо-

собствовать проникнію воды въ гнѣздо хвостоваго винта,—Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета призналъ возможнымъ разрѣшить войскамъ задѣлывать означенные отколы приклеиваніемъ отколовшихся кусочковъ дерева или же замазываніемъ смѣсью шеллака съ мелкими деревянными опилками, при чемъ указалъ, что послѣднему способу слѣдуетъ отдать предпочтеніе.

Ц. Гл. Ш. 1896 г. № 133.

261. Въ случаѣ, если произойдетъ отколъ приклада въ ложѣ и если этотъ отколъ не перейдетъ за гнѣздо для верхняго затылочнаго винта, то разрѣшается производить въ войскахъ падставку приклада по ширинѣ, какъ это было разрѣшено для 4,2 лин. винтовокъ «Инструкціею для осмотра оружія въ войскахъ» гл. II § 35, объявленной при Ц. Гл. Штаба 1879 г. № 417, съ тѣмъ условіемъ, чтобы падставка была хорошо вдѣлана въ продольный пазъ.

Ц. Гл. Ш. 1894 г. № 27.

262. По обсужденіи вопроса о боковыхъ качаніяхъ прицѣльной рамки въ наклонномъ положеніи, встрѣчающихся въ 3-хъ лин. винтовкахъ, состоящихъ на вооруженіи войскъ, Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета, основываясь на опытахъ, произведенныхъ въ Офицерской Стрѣлковой Школѣ, призналъ необходимымъ разъяснить войскамъ:

1. Что подобное качаніе прицѣльной рамки, пока оно не оказываетъ вліянія на стрѣльбу, можетъ быть оставляемо безъ исправленія; оно должно быть устраняемо лишь въ томъ случаѣ, когда разстояніе между положеніями прорѣзи прицѣла, при рамкѣ, отведенной въ крайнія лѣвое и правое положенія, достигаетъ $^3/_4$ лин., такъ какъ, происходящее при такомъ качаніи, перемѣщеніе средней точки попаданія уже оказываетъ вліяніе на результаты стрѣльбы *)

2) Измѣреніе разстоянія между двумя положеніями прорѣзи прицѣльной рамки при ея качаніи можетъ производиться войсками слѣдующимъ простѣйшимъ способомъ: подъ прицѣльную рамку на колодку помѣщается листъ картона, послѣ чего, отодвинувъ рамку въ какую-либо сторону до отказа, проводятъ карандашемъ у края рамки черту; затѣмъ, передвинувъ осторожно, не трогая бумаги, рамку въ противуположную сторону, слѣдуетъ провести новую черту у края рамки и измѣрить штангенъ-циркулемъ разстояніе между чертами **).

3. Въ случаяхъ, когда боковое качаніе прицѣльныхъ рамокъ будетъ превышать $^3/_4$ лин. при рамкѣ, поставленной на ступеньки, соотвѣтствующія дистанціямъ 1000 и 1200 шаговъ, войска могутъ производить въ своихъ мастерскихъ исправленіе прицѣловъ съ цѣлью устраненія такого качанія. Это устраненіе можетъ быть производимо слѣдующими тремя способами: а) замѣною рамокъ, л) замѣною прицѣльныхъ шпилекъ и в) подгибкою и наклепкою лапокъ прицѣльной рамки. Первый способъ, самый простой и удобный, можетъ быть примѣненъ лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда въ запасѣ имѣется достаточное число рамокъ. При примѣненіи втораго способа необходимо имѣть въ виду, что замѣна прицѣльной шпильки, особенно въ тѣхъ

*) Величина въ $^3/_4$ лин. указывается потому, что, какъ было замѣчено на всѣхъ опытахъ въ Офицерской Стрѣлковой Школѣ, рамка по прекращеніи нажатія на нее отходитъ нѣсколько назадъ къ серединѣ прицѣла, почему наибольшее отклоненіе въ дѣйствительности при стрѣльбѣ всегда будетъ меньше измѣреннаго и не превзойдетъ 0,065 дм.

**) Вмѣсто штангенъ-циркуля величину въ $^3/_4$ лин. можно измѣрить и помощью чертежной линейки съ точностью, достаточной для практики.

случаяхъ, когда потребуется развернуть дыры въ ушкахъ колодки, должна быть производима съ крайнею осторожностью, потому что, при нѣсколько неодинаковой разверткѣ дыръ, рамка будетъ стоять косо; наконецъ, третій способъ можетъ быть примѣняемъ какъ для устраненія качаній рамокъ, поставленныхъ вертикально, такъ и въ тѣхъ случаяхъ, когда помощью незначительной наклепки качаніе рамки можетъ быть устранено безъ замѣны частей.

При вынимании въ указанныхъ случаяхъ прицѣльныхъ рамокъ, Оружейный Отдѣлъ призналъ полезнымъ пользоваться слѣдующимъ приборомъ, предложеннымъ Офицерскою Стрѣлковою Школою: берется кольцо, съ внутреннимъ вырѣзомъ по фигурѣ ствола съ припаянной прицѣльной колодкой и съ пропущеннымъ въ верхней части кольца винтомъ. Надѣвъ кольцо на стволъ, винтомъ нажимаютъ на прицѣльную пружину, которая перестаетъ надавливать на пятку рамки и тѣмъ даетъ возможность вынуть ее свободно.

Ц. Гл. Ш. 1895 г. № 196.

263. При многократныхъ открываніяхъ и закрываніяхъ затвора 3-хъ лин. винтовокъ образца 1891 года, безъ вложеннаго въ патронникъ учебнаго патрона, зацѣпъ выбрасывателя можетъ образовать на скосѣ пенька, выдѣланномъ для хода выбрасывателя, при поворачиваніи затвора, потертости и задирины, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда зацѣпъ выбрасывателя поставленъ не въ предѣлахъ установленныхъ допусковъ.

Въ видахъ устраненія возможности появленія указанныхъ недостатковъ, Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета призналъ необходимымъ разъяснить войскамъ, что при замѣнѣ въ войскахъ испорченныхъ выбрасывателей 3-хъ лин. винтовокъ слѣдуетъ повѣрять положеніе зацѣпа ихъ установленными лекалами, объявленными въ циркулярѣ Главнаго Штаба 1895 г. № 49.

Ц. Гл. Ш. 1895 г. № 197.

264. Въ виду затруднительности производства въ оружейныхъ заводахъ окраски ложъ учебныхъ 3-хъ лин. винтовокъ, признано необходимымъ на будущее время производить окраску въ черный цвѣтъ ложъ означенныхъ винтовокъ средствами самихъ войскъ, безъ особаго на то денежнаго отпуска отъ казны; на заводахъ же будутъ ставиться лишь отличительныя клейма изъ знака «Уч.», на тѣхъ же мѣстахъ, которыя указаны для постановки клеймъ на казачьихъ винтовкахъ.

Ц. Гл. Ш. 1894 г. № 68.

265. Въ устраненіе замѣченнаго въ нѣкоторыхъ войсковыхъ частяхъ быстраго перетиранія погонныхъ ремней у 3-хъ лин. драгунскихъ и казачьихъ винтовокъ, происходящаго вслѣдствіе того, что прорѣзи желѣзныхъ щелевыхъ личинокъ имѣютъ острые края, Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета призналъ необходимымъ предложить войсковымъ частямъ, уже получившимъ новыя драгунскія и казачьи винтовки, произвести въ своихъ оружейныхъ мастерскихъ затупленіе краевъ прорѣзей упомянутыхъ личинокъ опиловкой ихъ.

Ц. Гл. Ш. 1895 г. № 90.

266. Въ виду заявленій, поступившихъ отъ Начальниковъ нѣкоторыхъ войсковыхъ частей, о несоотвѣтствіи своему назначенію лекалъ № 16^{a} и № 16 ^{b} войсковой серіи, служащихъ для повѣрки правильнаго положенія зацѣпа выбрасывателя у 3-хъ лин. винтовки, а именно, что тонкій стержень

означенныхъ лекалъ не входитъ въ каналъ боевыхъ личинокъ,—Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета призналъ необходимымъ разъяснить, что такое явленіе существуетъ лишь у винтовокъ первоначальнаго изготовленія, у которыхъ каналъ въ боевой личинкѣ для бойка ударника дѣлался нѣсколько уже, чѣмъ въ боевыхъ личинкахъ позднѣйшаго изготовленія, гдѣ, съ цѣлью уменьшенія тренія бойка ударника, діаметръ этого канала имѣетъ размѣры 0,100—0,105 дм., соотвѣтственно которымъ и сдѣланъ тонкій стержень упомянутыхъ лекалъ, имѣющій діаметръ въ 0,100 дм.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, Оружейный Отдѣлъ объяснилъ, что указанное несоотвѣтствіе не имѣетъ существеннаго значенія, такъ какъ при установившейся уже фабрикаціи, части винтовокъ изготовляются въ такой степени однообразно, что въ случаѣ надобности перемѣнить выбрасыватель, правильность постановки новаго можетъ быть повѣрена по экстракціи гильзъ или учебныхъ патроновъ, т. е. если затворъ будетъ закрываться безъ особыхъ затрудненій и выбрасыватель не будетъ срываться или оставлять гильзу въ ствольной коробкѣ, при условіи, что остальныя части винтовки собраны правильно, то значитъ и выбрасыватель подобранъ и установленъ правильно.

На этомъ основаніи, названный Отдѣлъ постановилъ: лекала за № 16 ^{a} и № 16^{b} по вѣдомости лекалъ, приложенной къ циркуляру Главнаго Штаба 1895 года за № 49, изготовлять впредь только для штабъ-офицеровъ, осматривающихъ оружіе въ войскахъ, высланныя же уже въ войска, въ составѣ войсковыхъ серій лекалъ, лекала означенныхъ №№ (16 ^{a} и 16 ^{b}). оставить на службѣ до прихода ихъ въ негодность.

Ц. Гл. Ш. 1896 г. № 164.

267. Высочайше учрежденная Комиссія по пересмотру Наставленія для обученія стрѣльбѣ изд. 1893 года высказала мнѣніе, что для установки ударника при сборкѣ затвора, а равно для навинчиванія протирки на шомполъ, слѣдовало бы разрѣшить войскамъ произвести, средствами оружейныхъ мастерскихъ, уширеніе одного изъ крайнихъ вырѣзовъ на лезвіи отвертки.

Принимая во вниманіе, что крайніе вырѣзы лезвія назначаются лишь для прохода краевъ чашки боевой личинки при повѣркѣ выхода бойка ударника, почему отступленія въ размѣрахъ этихъ вырѣзовъ существеннаго значенія имѣть не могутъ и что работа по уширенію означенныхъ вырѣзовъ проста и не потребуетъ никакихъ вспомогательныхъ приспособленій,—Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета постановилъ разрѣшить войскамъ произвести упомянутую работу согласно прилагаемому чертежу лезвія отвертки, по которому и изготовляются уже нынѣ отвертки оружейными заводами.

При этомъ, кромѣ выполненія указанныхъ на чертежѣ размѣровъ, въ правильности произведенной работы слѣдуетъ удостовѣряться, пробуя пригодность уширеннаго вырѣза для завинчиванія ударника накладываніемъ этого вырѣза на среднюю часть лопасти ударника, самое же уширеніе вырѣза опиливаніемъ производить, снимая стѣнку его къ сторонѣ конца съ широкимъ лезвіемъ, а не къ срединѣ.

Ц. Гл. Ш. 1897 г. № 80.

268. Въ случаѣ появленія при составленіи винтовокъ въ козлы зазубринъ на граняхъ лезвій штыковъ, зазубрины эти слѣдуетъ оставлять безъ исправленія, вслѣдствіе безвредности ихъ: если же получится заусеница или заворотъ ме-

талла впаружу, то они могутъ быть слегка зачищены, отнюдь не выводя совершенно зазубринъ. Пунктъ 4.

Ц. Гл. Ш. 1896 г. № 286.

269. Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета постановилъ, не лишая войскъ возможности выписывать ствольныя накладки изъ складовъ, разрѣшить, какъ исправленіе вклейками, такъ и изготовленіе вновь этихъ накладокъ, для пѣхотныхъ, драгунскихъ и казачьихъ 3-хъ лин. винтовокъ въ войсковыхъ оружейныхъ мастерскихъ согласно прилагаемымъ построительнымъ чертежамъ накладокъ.

При этомъ Оружейный отдѣлъ указалъ, что ствольныя накладки должны изготовляться изъ сухаго березоваго или орѣховаго дерева и особенное вниманіе должно быть обращено на соблюденіе требуемыхъ размѣровъ въ накладкахъ драгунскихъ и казачьихъ 3-хъ лин. винтовокъ, потому что отъ этихъ размѣровъ зависитъ правильность скрѣпленія ствола съ ложей, сниманіе и надѣваніе ложевыхъ колецъ.

Въ отношеніи порядка производства работъ по постановкѣ заклепокъ, удерживающихъ наконечники, а также и подборки накладки къ винтовкѣ, войска могутъ руководствоваться указаніями гл. 3-й «краткаго руководства для устраненія недостатковъ и поврежденій въ 3-хъ лин. винтовкахъ образца 1891 года средствами войсковыхъ оружейныхъ мастерскихъ», выписка коего сдѣлана обязательной для частей войскъ Ц. Гл. Штаба сего года за № 104.

Ц. Гл. Ш. 1897 г. № 155.

Объ отточкѣ холоднаго оружія.

270. Штыки пѣхотныхъ и драгунскихъ винтовокъ, а равно шашки и прочее холодное боевое оружіе, за исключеніемъ пикъ, состоящее нынѣ на вооруженіи кавалеріи, пѣхоты, конной и пѣшей артиллеріи, въ мирное время содержать отточенными и впредь искусственно не затуплять, а вмѣстѣ съ тѣмъ не возновлять отточки тѣхъ экземпляровъ отточеннаго оружія, которые затупятся при употребленіи ихъ въ мирное время; окончательную же отточку затупившагося оружія и отточку пикъ въ казачьихъ полкахъ производить лишь при мобилизаціи, для каковой цѣли имѣть въ войскахъ необходимое число точильныхъ камней и брусковъ.

Всѣ роды боеваго холоднаго оружія, состоящаго на храненіи въ складахъ, содержать въ мирное время отточенными, за исключеніемъ пикъ, назначаемыхъ для вооруженія первыхъ шереногъ гвардейскихъ, кирасирскихъ и уланскихъ полковъ при парадной и обыкновенной городской формахъ.

При снабженіи войскъ боевымъ и холоднымъ оружіемъ образца 1881 года отпускать таковое въ части и въ склады въ отточенномъ видѣ.

Для обученія войскъ употребленію холоднаго оружія, какъ-то: для обученія въ кавалеріи рубкѣ чучелъ, песку и проч., имѣть въ каждой части должное число экземпляровъ затупленнаго оружія прежняго образца.

Ц. Гл. Ш. 1883 г. № 164.

Примѣчаніе. Объ отточкѣ холоднаго оружія, см. прилож. № 5, глава 4.

ПРАВИЛА

отточки клинковъ холоднаго оружія.

271. Извѣстно, что для рѣзки мягкихъ вещей, напр. мяса, боковыя грани ножа обыкновенно составляютъ отъ 20° и до 9° или 8°; для рѣзки дерева наивыгоднѣйшимъ оказывается уголъ отъ 25° до 35°; для рѣзанія костей уголъ требуется большій и доходитъ до 40° или 50°; и, наконецъ, для рѣзки металловъ уголъ дѣлается еще больше, смотря по твердости предмета, и доходитъ до 90°. Такъ какъ лезвіе сабельнаго клинка, которому приходится разрѣзать и мясо и кости и даже болѣе твердые предметы обмундировки, должно удовлетворять всѣмъ сказаннымъ условіямъ,—то выборъ наивыгоднѣйшаго угла у лезвія клинка представляется въ практическомъ отношеніи весьма неопредѣленнымъ; главный ударъ наносится, обыкновенно, тою частью лезвія клинка, которая ближе къ боевому концу, т. е. находится около цептра удара клинка—на разстояніи приблизительно отъ 10 до 14 дм. отъ этого конца. Въ оружіи 1881 года, грани клинка въ этомъ мѣстѣ имѣютъ около 10°—12°. При рубкѣ, клинокъ, скользя въ сдѣланномъ разрѣзѣ, долженъ лезвіемъ конца больше его разрѣзать. Съ этою цѣлью, боковымъ гранямъ конца клинка въ оружіи приданъ уголъ еще меньшій, доходящій до 9°—8°.

Но въ образованномъ такимъ образомъ лезвіи, если продолжить боковыя грани до встрѣчи, получится по ребру столь тонкое мѣсто, что при всякомъ ударѣ о предметъ, болѣе твердый, это ребро обламывалось бы (а—в). Поэтому во всѣхъ рѣжущихъ инструментахъ, это тонкое и непрочное ребро снимаютъ фасками съ обѣихъ сторонъ, и въ этомъ снятіи заключается собственно правильность точки рѣжущихъ, очень тонкихъ металлическихъ инструментовъ. Этимъ фаскамъ даютъ между собою уголъ, натурально, значительно большой, и для холоднаго оружія, могущаго встрѣчать на своемъ пути металлическіе предметы, имъ даютъ наклонъ 60° и болѣе. Наконецъ, необходимо принять въ соображеніе, что ударъ часто наносится не нормально, а нѣсколько бокомъ, при чемъ слабое лезвіе можетъ выломаться,— поэтому для предупрежденія сего послѣдняго и придаютъ фаскамъ уголъ, доходящій почти до 90°. И при такомъ углѣ сабли рубятъ прекрасно, такъ какъ этотъ спускъ фасокъ дѣлается на самой маленькой ширинѣ лезвія, составляющей всего около 2 точекъ.

На основаніи всѣхъ изложенныхъ соображеній, при отточкѣ сабельныхъ клинковъ должно наблюдать слѣдующее.

1) Начиная отъ средины длины каждаго клинка и далѣе, до боеваго конца, снимать все лезвіе съ двухъ сторонъ фасками такъ, чтобы уголъ между ними составлялъ сначала около 60°, а потомъ къ концу нѣсколько убывалъ, доходя до 50°.

2) Такъ какъ повѣрка этихъ угловъ чрезвычайно затруднительна и въ практикѣ не выполнима, то правильность отточки клинка оружія слѣдуетъ опредѣлять по ширинѣ фасокъ; эта ширина должна составлять: въ серединѣ длины клинка около 3-хъ точекъ, а къ боевому концу около 2-хъ точекъ.

3) Для офицерскихъ клинковъ съ одною долою слѣдуетъ принять то же правило, какъ и для солдатскихъ однодольныхъ клинковъ; для двухъ дольныхъ же и трехдольныхъ необходимо уголъ у лезвія свести тоже на 60°—50°; но такъ какъ толщина этихъ послѣднихъ клинковъ быстрѣе возрастаетъ,

нежели однодольныхъ, то фаски вышли бы слишкомъ широкими, почему здѣсь слѣдуетъ, руководствуясь правилами, установленными на Кавказѣ, боковыя грани у лезвія закруглить.

Если клинки сдѣланы по утвержденнымъ нынѣ чертежамъ, то такое простое скругленіе и придаетъ лезвію надлежащій уголъ, при чемъ на серединѣ клинка спиловка захватитъ всю грань лезвія до начала доли, а въ концѣ около половины оной.

4) Считая отъ середины лезвія и выше до ефеса заострѣніе должно, постепенно убывать и окончательно прекращаться въ разстояніи около 4 дм. отъ ефеса;

5) Самый боевой конецъ, сдѣланный въ видѣ копья, заострывать фасками отъ 3—4 точекъ, такъ какъ онъ, для прочности, имѣетъ здѣсь увеличенную толщину.

и 6) Оборотную сторону боеваго конца, т. е. сторону обуха у конца, тоже заострывать по длинѣ около 3,05 дм. фасками около 2 точекъ.

Способъ отточки и фигура отточеннаго клинка, сбоку и въ поперечныхъ сѣченіяхъ, для прежняго оружія должны быть общими съ таковыми же въ оружіи новаго образца.

Къ этому необходимо присовокупить, что слѣдуетъ обратить строжайшее вниманіе, чтобы при отточкѣ оружія отнюдь не допускалось нагрѣваніе лезвія, дабы тѣмъ не уменьшить или не уничтожить закалки онаго, ибо безъ закалки лезвія холодное оружіе теряетъ всякую цѣну. Въ виду сказаннаго, лучше было бы оттачивать лезвіе ручнымъ способомъ, осторожно, сначала точильнымъ брускомъ, а потомъ оселкомъ въ самыхъ войсковыхъ частяхъ; въ тѣхъ же случаяхъ, гдѣ это оказалось бы невозможнымъ, какъ, напр., при недостаткѣ времени или при большихъ массахъ оружія, подлежащаго отточкѣ въ складѣ,—допустить употреблять сколь возможно лучшаго качества точильные камни, но непремѣнно мокрые, при чемъ наблюдающій за отточкою офицеръ или особый мастеръ долженъ строго смотрѣть: а) чтобы клинки при работѣ ни малѣйшимъ образомъ не нагрѣвались; б) чтобы отточка велась осторожно и г) чтобы вода на точилахъ была въ изобиліи.

Въ складахъ же разрѣшается производить отточку на точилахъ, при чемъ должно быть обращено особое вниманіе начальниковъ складовъ на этотъ предметъ, употребляя точило не уже 6 дм. и, сколь возможно, лучшаго качества. Наблюденіе же за отточкою оружія должно быть возложено на офицера или особо для сего нанятаго мастера. Во всякомъ случаѣ, отточку острія доводить до надлежащаго вида оселкомъ, при чемъ имѣть въ виду какъ указанныя выше правила, такъ и правила, приложенныя къ циркуляру Главнаго Штаба за № 179—1877 года.

Для руководства въ войсковыхъ частяхъ при отточкѣ клинковъ, независимо отъ указанныхъ правилъ, слѣдуетъ имѣть въ каждой отдѣльной части по одному клинку съ образцовою отточкою, а въ офицерскихъ школахъ по три такихъ клинка.

Ц. Гл. Ш. 1886 г. № 21.

272. Отточка холоднаго оружія должна производиться оселкомъ и лишь въ исключительныхъ случаяхъ допускать употребленіе бруска; употребленіе же точильнаго камня вовсе воспрещается. Воспрещается вовсе стачиваніе зазубринъ, если бы таковыя могли получиться при обученіи пріемамъ. Возобновленіе отточки холоднаго оружія необходимо производить ежегодно по окончаніи періода зимнихъ занятій войскъ.

Ц. Гл. Ш. 1891 г. № 157.

Краткое описаніе прибора для правки затупившихся клинковъ *).

273. Приборъ состоитъ изъ двухъ тисковъ, вращающихся въ разстояніи 12 дм. другъ отъ друга на одной общей оси, укрѣпленной въ концахъ скобы, которая изогнута въ видѣ буквы П и составляетъ основаніе прибора. Въ средней части скобы просверлины два отверстія, сквозь которыя пропускаются шурупы, прикрѣпляющіе приборъ къ какой-нибудь вертикальной стѣнкѣ. Тиски наклоняются внутрь скобы или наружу до упора: въ первомъ случаѣ—въ концы опорныхъ штифтовъ, которые вставляются снаружи въ отверстія, просверленныя для этой цѣли въ скобѣ, во второмъ случаѣ—въ постоянные упоры, прикрѣпленные къ внутреннимъ сторонамъ концовъ скобы. Въ томъ и другомъ случаѣ тиски, а вмѣстѣ съ ними и зажатый въ нихъ лезвіемъ наружу клинокъ, располагаются подъ извѣстнымъ угломъ къ плоскости фигуры основанія прибора (одни тиски подъ угломъ 30^0, другіе—подъ угломъ 25^0) и, при правильномъ горизонтальномъ положеніи послѣдняго, образуютъ тѣ же углы и съ горизонтомъ. Если при такомъ положеніи прибора и клинка начать правку клинка, при чемъ двигать брускомъ или оселкомъ, держа ихъ постоянно горизонтально, вдоль по лезвію, то снятая при этомъ фаска будетъ составлять съ плоскостью фигуры клинка тѣ же углы въ 30^0 и 25^0, а снятыя съ обѣихъ сторонъ лезвія фаски между собою составятъ требуемые инструкціей углы въ 60^0 и 50^0. Во избѣжаніе сотрясеній прибора, вредящихъ правильному ходу работы, подъ концы основной скобы, но отнюдь не подъ ось вращенія тисковъ, подставляются деревянныя подпорки.

Для пріученія рабочихъ къ горизонтальному держанію бруска, къ тискамъ приспособляются стальныя направляющія линейки, поверхность которыхъ находится на одной высотѣ съ лезвіемъ клинка.

Условія, которымъ должны удовлетворять части прибора.

1) Основная скоба. Должна быть откована изъ желѣза и имѣть толщину не менѣе $^5/_{16}''$, а ширину не менѣе $1^5/_8''$, при каковыхъ размѣрахъ скобы приборъ оказался при испытаніи прочнымъ и, при единичныхъ случаяхъ отточки клинковъ, достаточно устойчивымъ даже безъ подпорокъ подъ концы скобы. Для приданія большей устойчивости опорнымъ штифтамъ, а также для усиленія концовъ скобы, ослабленныхъ нѣсколькими близко другъ отъ друга расположенными отверстіями, слѣдовало бы въ этихъ мѣстахъ утолстить скобу въ $1^1/_2$—2 раза. При пріемѣ прибора необходимо наблюдать, чтобы въ скобѣ не было трещинъ, которыя могли бы быть причиною скорой поломки прибора.

2) Тиски. Для устраненія возможности быстраго изнашиванія тисковъ, ихъ слѣдовало бы изготовлять изъ стали. Одни изъ тисковъ (располагаемые

---

*) Приборъ этотъ представляетъ удобство, быстроту отточки, даетъ болѣе правильный видъ отточенныхъ плоскостей и легкое выучиваніе рабочихъ правильной отточкѣ. Стоимость прибора не выше 30 руб., съ заказами обращаться къ изобрѣтателю, въ гор. Томашевъ Люблинской губ. оруж. мастеру Донскаго Казач. № 15 полка Каленкевичу. Выписка не обязательна

подъ угломъ въ 30°), предназначенные для зажиманія въ нихъ средины клинка, должны имѣть губы параллельныя оси вращенія тисокъ такъ, чтобы зажатый въ нихъ клинокъ располагался въ плоскости, проходящей черезъ оси вращенія. Губы этихъ тисковъ въ поперечномъ сѣченіи имѣютъ форму, подходящую къ поперечному сѣченію долъ клинка, и, при зажиманіи клинка, должны касаться его по всей своей длинѣ. Такъ какъ при установкѣ прибора тиски располагаются подъ неодинаковыми углами, то во избѣжаніе перегибанія клинка губки вторыхъ тисковъ должны быть скошены отъ середины къ обоимъ концамъ настолько, чтобы клинокъ зажимался только среднею частью губокъ и отнюдь не касался краевъ ихъ.

Укрѣпленіе тисковъ на оси должно быть таково, чтобы они вращались свободно, но безъ качки. Для болѣе удобнаго обращенія съ приборомъ при зажиманіи въ тиски клинка, полезно было бы укрѣпить между губъ тисковъ плоскую или спиральную (вокругъ стебля прижимного винта) пружину, достаточно сильную для того, чтобы при отвинчиваніи прижимнаго винта автоматически раздвигать губы тисковъ.

3) Ось вращенія тисковъ слѣдовало бы изготовлять изъ стали и дѣлать ее достаточно толстою (около $^5/_8$″) для устраненія возможности случайныхъ погибовъ ея, которые непремѣнно оказали бы вліяніе на правильность дѣйствія прибора.

4) Направляющія линейки изготовляются изъ стали и прикрѣпляются къ тискамъ такъ, что во время дѣйствія прибора онѣ совершенно неподвижны, а при установкѣ его даютъ возможность тискамъ имѣть другъ относительно друга небольшое движеніе (не менѣе, чѣмъ на уголъ въ 5° въ каждую сторону).

5) Правильность дѣйствія и сборки прибора могутъ быть провѣрены отточкою на немъ одного или двухъ клинковъ средней ширины и провѣркою затѣмъ угловъ между фасками при помощи шаблоновъ. Въ этомъ случаѣ отточка производится непремѣнно съ направляющими линейками.

Ц. Гл. Шт. 1893 г. № 148.

Правило для отточки острія штыковыхъ лезвій.

274. Оттачиваніе штыковъ лезвій производится на кругломъ точильномъ камнѣ, для чего сей послѣдній приводятъ во вращательное движеніе помощію рукоятки или инаго приспособленія.

Поверхность точильнаго камня должна быть, во время работы, постоянно смачиваема водою для того, чтобы оттачиваемыя лезвія не подвергались отжигу. При оттачиваніи штыковъ главное вниманіе рабочаго должно быть обращено на то, чтобы плоскость острія лезвія была снята одинаково по обѣ его стороны, а равно также, чтобы плоскость эта не была снята вкось относительно граней штыка. Первое условіе будетъ достигнуто, если лезвіе съ одинаковою силою, въ обѣ стороны, будетъ нажиматься на точильный камень; для устраненія послѣдняго недостатка стоитъ только держать штыкъ ровно плоскостію острія на точилѣ.

Ц. Гл. Ш. 1877 г. № 149.

О закалкѣ частей 3-хъ лин. винтовки образца 1891 г.

(Извлеченіе изъ времен. инструкц. заводск. пріемн. комиссіи).

275. Фабрикація оружейныхъ частей должна сообразоваться какъ съ назначеніемъ ихъ, такъ и съ той работой, которую имъ придется выполнять на службѣ. Въ зависимости отъ этого, части изготовляются или изъ литаго, желѣза или изъ стали. Эта послѣдняя, хотя и представляетъ болѣе твердый металлъ, чѣмъ другіе, но въ своемъ естественномъ состояніи, въ большинствѣ случаевъ, не обладаетъ той твердостью, которую подчасъ желательно было бы имѣть съ цѣлью предупрежденія преждевременнаго изнашиванія частей. Сообщеніе стали желаемой твердости достигается искусственнымъ путемъ; путемъ весьма трудной и капризной операціи, требующей значительнаго навыка и сноровки. При фабрикаціи этой винтовки, сравнительно съ предшествующей системой, встрѣчается самое разностороннее и широкое приложеніе этого способа упрочненія частей и достиженія ихъ желаемой твердости.

Закалка слагается изъ двухъ элементовъ: 1) нагрѣва до опредѣленной опытомъ температуры — для каждаго сорта стали, и 2) охлажденія послѣ нагрѣва въ соотвѣтствующей охлаждающей средѣ. Для полученія однообразныхъ результатовъ закалки нагрѣвъ ружейныхъ частей, при одномъ и томъ же сортѣ стали, долженъ быть однообразенъ. Незначительныя уклоненія въ ту или другую сторону не имѣютъ большаго вліянія на однообразный способъ закалки.

Искусство закалки заключается въ умѣніи согласовать время, силу нагрѣва и степень охлажденія съ качествомъ матеріала и формой издѣлія.

Каждая закаленная часть должна отвѣчать, съ одной стороны, прочности, что испытывается пробою на ударъ, или давленіемъ, а съ другой,— неизмѣняемости фигуры, долженствующей удовлетворять строгимъ лекаламъ и не менѣе строгимъ условіямъ сборки. Это послѣднее обстоятельство дало возможность въ нашей 3-хъ лин. винтовкѣ имѣть взаимную замѣняемость частей однѣхъ другими безъ всякой отладки.

Къ числу частей изготовляемыхъ изъ стали принадлежатъ: штыкъ, стволъ, ствольная коробка, части затвора, части прицѣла, мушка, отсѣчка-отражатель, части спусковаго механизма, магазинная коробка, крышка съ подающимъ механизмомъ, всѣ винты и шурупы (шомполъ, боевая пружина, всѣ болтики и шпильки—изъ стольной проволоки) и принадлежности къ винтовкѣ.

Изъ литаго желѣза (или изъ стали) приготовляются: штыковой хомутикъ, прицѣльная колодка и весь приборъ, т. е. антабки, кольца, наконечникъ, затылокъ и шомпольный упоръ. Перечисленныя выше оружейныя части за исключеніемъ тѣхъ, которыя изготовляются изъ желѣза, а также винтовъ и шуруповъ, закаливаются пружинной калкой, при чемъ нѣкоторыя мѣста въ частяхъ, для приданія имъ большей прочности въ предупрежденіе скораго износа, закалены твердой калкой. Сюда принадлежатъ: 1) конецъ пенька ствола на длину около 0,5 дм. отъ его обрѣза—съ цѣлью возвысить упругое сопротивленіе ствола на столько, чтобы предупредить при стрѣльбѣ овализацію патронника въ упомянутомъ мѣстѣ и, кромѣ того, придать скосу для выбрасывателя такую степень твердости, чтобы закаленный выбрасыватель не могъ царапать пенька ствола, твердость закаленной части скоса пенька должна быть такова, чтобы при легкомъ нажатіи пила его не брала; въ случаѣ же сомнѣнія, закалка пенька испытывается чертилкой № 2; чертилка

эта не должна царапать скоса пенька (смотри ниже о чертилкахъ); 2) головная часть ствольной коробки *)—на длину $2^1/_2$ дм., съ цѣлью придать требуемую степень твердости переднему винтовому скосу окна и плечамъ отдачи. Передній винтовой скосъ окна долженъ быть закаленъ такъ, чтобы пила его не врала, а плечи отдачи могутъ быть закалены нѣсколько слабѣе; въ сомнительныхъ случаяхъ закалка эта повѣряется чертилками, при чемъ чертилка № 2 не должна царапать скоса, а № 3 плечъ отдачи; 3) хвостъ стебля затвора въ заднемъ своемъ концѣ закаливается такъ, чтобы винтовую поверхность и то мѣсто стебля, по которому ходитъ отсѣчка-отражатель, ни пила, ни чертилка № 1 не брали. Передній же обрѣзъ стебля и гребня, а также предохранительный взводъ закаливаются съ отпускомъ такъ, чтобы пила или чертилка № 2 могли ихъ нѣсколько брать; 4) винтовой выступъ и боевой взводъ курка закаливаются такъ, чтобы пила или чертилка № 1 ихъ вовсе не брали; предохранительный же выступъ закаливается съ отпускомъ настолько, чтобы и пила, и чертилка № 2 могли его нѣсколько брать.

Части же винтовокъ, не требующія значительнаго упрочненія ихъ, какъ сказано выше, закаливаются пружинной калкой, т. е. такъ, чтобы пила могла ихъ брать, а чертилка № 3 не царапала; при этомъ нѣкоторыя части закаливаются пружинной калкой только по концамъ, а именно: соединительная планка на длину около 2 дм., боекъ и лопасть ударника, не доходя на $^1/_2$ дм. до вѣнчика и крышка магазинной коробки на длину около $1^1/_2$ дюйма каждый.

Примѣчаніе. Части 3-хъ лин. винтовокъ, въ совершенно отдѣланномъ видѣ, должны быть:

1) или отполированными, какъ, напр., каналъ ствольной коробки, винтовой вырѣзъ на заднемъ концѣ стебля затвора и гребень его на переднемъ и заднемъ концахъ, винтовая поверхность выступа курка и передняя поверхность боеваго взвода, боевая личинка **) кромѣ чашки, ударникъ, передній скатъ зацѣпа выбрасывателя, отсѣчка-отражатель—въ лопасти, спусковой крючекъ, верхняя поверхность подавателя, шомполъ, шпилька и отвертка;

2) или вороненными—мушка, хомутикъ, рамка прицѣльная и ея хомутикъ, магазинная коробка и ея крышка и приборъ;

3) или окрашенными — штыкъ, прицѣльная колодка и стволъ съ ствольной коробкой;

4) или высиненными—головки винтовъ и шуруповъ.

О приготовленіи чертилокъ.

276. Для испытанія закаленныхъ поверхностей устанавливаются 3 нумера чертилокъ.

Чертилка № 1—закаливается въ маслѣ, при нагревѣ до вишневаго цвѣта, и затѣмъ не отпускается.

Чертилка № 2—закаливается, такъ же, какъ № 1, но отпускается до соломеннаго цвѣта.

---

*) Прочность привертки ствола къ коробкѣ опредѣляется тѣмъ, что при грузѣ въ 3 пуда, на плечѣ въ 18 дм., коробка не должна свинчиваться.

**) Каждая боевая личинка испытывается на прессѣ давленіемъ въ 330 пудовъ, приходящимся на всю площадь опорныхъ плоскостей ея выступовъ.

Чертилка № 3—закаливается, также, какъ и № 1, но отпускается до выгоранія масла.

Примѣчаніе 1-е. Чертилки повѣряются между собой такъ: чертилка № 1 должна брать чертилку № 2, а чертилка № 2—брать чертилку № 3; чертилка № 3 не должна брать первыхъ двухъ, а чертилка № 2—чертилки № 1.

Примѣчаніе 2-е. Чертилки всѣхъ трехъ номеровъ изготовляются изъ инструментальной стали, идущей въ заводахъ на приготовленіе инструмента, содержаніе углерода въ этой стали около $^3/_4\%$. Для избѣжанія разнообразія въ степени заточки концовъ чертилокъ, послѣднія приготовляются въ видѣ трехгранныхъ и четырехгранныхъ призмъ.

ГЛАВА 24-я.

Средства къ исправленію оружія.

I. Оружейная мастерская.

277. Оружейнымъ мастерамъ подчиняются по части оружейнаго дѣла оружейныя мастерскія, учрежденныя въ частяхъ войскъ. Ст. 15. (Полож. объ ор. мастер.).

Пр. В. В. 1881 г. № 239.

278. Оружейныя мастерскія должны быть снабжены всѣми слѣдующими по положенію инструментами; мастеровые должны знать свое мастерство, оружейный же мастеръ долженъ быть дѣйствительно мастеромъ своего дѣла и чтобы былъ способенъ обучать оному мастеровыхъ. Ст. 17. (О внутр. хоз. войскъ по вооруженію).

Пр. В. В. 1881 г. № 239.

279. Согласно положенію о воинской квартирной повинности войскамъ должны быть нанимаемы или отводимы кузницы и мастерскія избы, въ томъ числѣ и патронныя мастерскія.

Пр. В. В. 1876 г. № 377.

280. Для производства не сложныхъ работъ, по арсенальной, оружейной и лабораторной частямъ, которыя не требуютъ участія техническихъ артиллерійскихъ заведеній, при каждомъ артиллерійскомъ складѣ состоятъ окружныя артиллерійскія и лабораторныя мастерскія.

Пр. В. В. 1872 г. №№ 246, 247.

281. Для ознакомленія юнкеровъ юнкерскихъ, военныхъ пѣхотныхъ и кавалерійскихъ училищъ съ правилами исправленія и подробнаго осмотра оружія, учреждены при оныхъ оружейныя мастерскія съ отпускомъ денегъ какъ на ремонтъ инструментовъ, такъ и покупку необходимыхъ матеріаловъ.

Пр. В. В. 1885 г. № 8.

282. Положеніе объ оружейныхъ мастерскихъ Сибирскаго казачьяго войска; права и обязанности состоящихъ въ нихъ лицъ.

Пр. В. В. 1883 г. № 185.

283. Положеніе о войсковыхъ оружейныхъ мастерскихъ Донскаго казачьяго войска, положеніе состоящихъ въ нихъ мастеровыхъ и учениковъ. Пр. В. В. 1883 г. № 253.

284. Помѣщеніе для оружейной мастерской должно быть свободное, свѣтлое и сухое, поддерживаніе ровной температуры возможной чистоты, а также и порядка,—весьма необходимо, отъ этого прямо зависитъ какъ успѣхъ производимой работы, такъ и сохраненіе принесеннаго для починки оружія. Въ виду этого слѣдуетъ принять къ руководству: 1) работы по исправленію оружія приготовленію разнаго рода приспособленій и т. п. производить около устойчивыхъ верстаковъ, которые должны быть такой величины, чтобы на нихъ можно было работать втроемъ или въ четверомъ; по угламъ къ этимъ верстакамъ прибиваются стуловые тиски, а по сторонамъ полезно устраивать выдвижные ящики для выдаваемаго мастеровымъ инструмента; 2) чистку стволовъ слѣдуетъ производить на особо устроенныхъ достаточно устойчивыхъ станкахъ; 3) разборку, сборку, а также и осмотръ оружія во избѣжаніе прилипанія къ частямъ пыли, опилокъ и стружекъ—на особыхъ верстакахъ или столахъ, накрываемыхъ полотномъ или сукномъ; 4) оружіе, приносимое для починки, должно стоять въ пирамидахъ съ приспособленіями, устраняющими возможность паденія оружія; на каждомъ экземплярѣ оружія, поступившаго для починки въ мастерскую, слѣдуетъ вѣшать или ротныя записки о починкѣ или же небольшіе ярлычки съ надписью, «какой роты, номеръ и какая неисправность»; 5) инструментъ, запасныя оружейныя части, приборы, лекала и т. п. для лучшаго ихъ сбереженія хранить въ шкафахъ; 6) для справокъ по оружейному дѣлу въ каждой оружейной мастерской весьма полезно имѣть необходимыя инструкціи, въ видѣ отдѣльнаго сборника Циркуляры и Приказы, полезныя руководства и наставленія относительно содержанія и исправленія оружія, а также и чертежи имѣющагося въ части оружія, и 7) разные матеріалы, пріобрѣтаемые для потребныхъ работъ въ оружейныхъ мастерскихъ, слѣдуетъ хранить въ кладовыхъ или въ отдѣльныхъ ящикахъ и шкафахъ *).

II. Подмастерья и мастеровые.

285. Для исправнаго содержанія оружія опредѣлено имѣть въ каждой части по штатамъ оружейныхъ мастеровъ и мастеровыхъ. Ст. 18. Полож. объ оруж. маст.

Оружейный мастеръ обязанъ обучать оружейному дѣлу назначенныхъ для сего учениковъ и совершенствовать въ работѣ штатныхъ мастеровъ Ст. 22, тамъ же.

Пр. В. В. 1881 г. № 239.

286. Объявляется инструкція для спеціальнаго образованія въ войскахъ нестроевыхъ нижнихъ чиновъ, предоставивъ начальству мѣстныхъ войскъ примѣнять ее и къ мѣстнымъ войскамъ, соображаясь съ особенностями состава ихъ, назначенія и комплектованія. Приготовленіе мастеровыхъ штатные мастера всѣхъ ремеслъ въ полкахъ и другихъ отдѣльныхъ частяхъ (за исключеніемъ оружейныхъ мастеровъ), равно и всѣ простые мастеровые, полагающіеся по штатамъ въ числѣ нестроевыхъ, образуются въ самихъ полкахъ

*) Зам. составит.

и баталіонахъ. Для сего прикомандировываются къ мастерскимъ, въ качествѣ учениковъ, менѣе способные къ ружью рядовые, преимущественно же тѣ, которые занимались ранѣе требующимся ремесломъ до поступленія въ службу; такихъ учениковъ дозволяется имѣть не болѣе, какъ въ половинномъ, противъ штатныхъ мастеровыхъ, числѣ, а по тѣмъ ремесламъ, для которыхъ штатомъ положенъ одинъ мастеровой на полкъ или часть, также по одному. Всѣ прикомандировываемые на вышеизложенномъ основаніи къ мастерскимъ строевые рядовые, на время мѣстныхъ сборовъ, должны быть непремѣнно возвращаемы въ свои роты и эскадроны (§ 42). Въ случаѣ недостатка штатныхъ мастеровыхъ съ ихъ учениками разрѣшается въ помощь имъ прикомандировать, временно, знакомыхъ, болѣе или менѣе, съ требующимся мастерствомъ, строевыхъ (§ 43). Занятія въ мастерскихъ продолжаются не болѣе 8 часовъ въ сутки, при экстренности и необходимости казенной работы можно увеличить до 10 часовъ, но и то не надолго (§ 51).

Пр. В. В. 1867 г. № 262.

287. На основаніи 4-го и 11-го пунктовъ Пр. В. В. № 262 1867 г. на пополненіе вакансій оружейныхъ подмастерьевъ войска сами должны подготовлять нижнихъ чиновъ изъ лучшихъ мастеровыхъ, подъ ближайшимъ руководствомъ оружейныхъ мастеровъ; тѣмъ же частямъ войскъ, въ которыхъ, по штатамъ, мастеровыхъ этихъ не положено, предоставлено прикомандировывать, по мѣрѣ надобности, для подготовленія въ оружейныя подмастерья по одному лучшему и болѣе способному человѣку изъ мастеровыхъ и вообще изъ нестроевыхъ нижнихъ чиновъ, къ ближайшимъ по квартированію полкамъ и отдѣльнымъ баталіонамъ, въ которыхъ состоятъ оружейные мастера, или къ оружейнымъ заводамъ, но съ тѣмъ, чтобы таковое прикомандированіе дѣлалось не иначе, какъ по предварительному сношенію между собою начальниковъ частей.

Ц. Гл. Ш. 1872 г., № 108.

288. Подтверждается о способѣ пополненія въ войскахъ мастеровыхъ по оружейному дѣлу порядкомъ, указаннымъ въ Цирк. Гл. Шт. № 108 1872 г.

Ц. Гл. Шт. 1874 г. № 285.

289. Въ офицерскихъ стрѣлковой и кавалерійской школахъ мастеровые комплектуются новобранцами, въ офицерской артиллерійской школѣ мастеровые комплектуются изъ новобранцевъ по распоряженію Главнаго Штаба.

Пр. В. В. 1882 г. № 82.

290. Военно-ремесленная школа въ г. Новочеркаскѣ учреждена съ цѣлью приготовленія лицъ для занятія въ строевыхъ частяхъ войска Донскаго мѣстъ мастеровыхъ и подмастерьевъ: кузнецовъ, оружейниковъ, слесарей, ложниковъ, сѣдельниковъ и шорниковъ.

Прик. В. В. 1886 г. № 203.

III. Оружейный инструментъ.

291. Инструменты согласно Высочайше утвержденной 9-го августа 1851 года инструкціи для исправнаго содержанія въ войскахъ оружія и на основаніи ст. 285 и 286 ч. IV, кн. IV С. В. В. П. 1859 г. должны пріобрѣтаться войсками на счетъ суммъ, отпускаемыхъ на ремонтъ оружія.

Ц. Гл. Ш. 1876 г. № 307.

292. Журналомъ Оружейнаго Отдѣла Артиллерійскаго Комитета отъ 13-го февраля 1896 г. за № 33 подтверждается заведеніе инструмента на счетъ суммъ, отпускаемыхъ на ремонтъ оружія, для починки 3-хъ лин. винтовокъ.

Пред. Гл. Арт. Упр. 1896 г. № 1926.

293. Для исправнаго содержанія оружія въ мирное и военное время войсковыя части должны содержать рабочій инструментъ въ опредѣленномъ количествѣ. См. прил. № 5.

Ц. Гл. Ш. 1895 г. № 49.

294. Оружейный инструментъ въ военное время возится уложеннымъ въ деревянныхъ ящикахъ. Тѣ изъ инструментовъ, кои во все не помѣщаются въ ящикахъ (мѣдные шомполы), могутъ быть завернуты въ вехоши и уложены для перевозки отдѣльно, напр., въ той же инструментальной повозкѣ.

Ж. Ор. Отд. Арт. Ком. 1890 г. № 26.

295. Въ каждомъ стрѣлковомъ полку двухбатальоннаго состава содержать рабочій инструментъ для починки оружія въ количествѣ, показанномъ по вѣдомостямъ, приложеннымъ къ Ц. Гл. Ш. 1889 г. № 249, для одного пѣхотнаго полка какъ въ мирное, такъ и военное время. См. ст. 293.

Жур. Оруж. От. Арт. Ком. 1890 г. № 15.

296. Рабочій инструментъ и матеріалы для починки оружія въ конныхъ строевыхъ казачьихъ частяхъ должны пріобрѣтать на счетъ суммъ, отпускаемыхъ на исправное содержаніе оружія въ количествѣ, указ. въ Ц. Гл. Ш. 1889 г. № 249, 1890 г. № 76 и 1890 г. № 115.

Пр. В. В. 1895 г. № 70.

297. Инструментъ для исправленія сжавшихся отъ усушки дерева ножонъ для кавалерійскихъ полковъ и кадровъ кавалерійскаго запаса отпустить на счетъ казны по одному экземпляру на каждую часть.

Ц. Гл. Ш. 1889 г. № 10.

IV. Повѣрочный инструментъ.

(для винтовокъ).

298. Для повѣрки нѣкоторыхъ наиболѣе важныхъ частей, а также для руководства при замѣнѣ испортившихся частей винтовокъ войскамъ отпускаются лекала и приборы съ чертежами и описаніемъ ихъ употребленія. Вѣдомость таковымъ, съ обозначеніемъ кому и въ какомъ количествѣ они выдаются, при семъ прилагается. См. Прилож. № 5.

Ц. Гл. Ш. 1895 г. № 49.

299. Въ строевыхъ конно-казачьихъ частяхъ лекала и повѣрочный инструментъ полагаются по одному экземпляру для каждаго первоочереднаго и льготнаго полка и дивизіона согласно вѣдомости, объявленной въ Ц. Гл. Ш. № 104, 1875 г. Пришедшіе въ негодность замѣняются новыми по инспекторскимъ свидѣтельствамъ.

Пр. В. В. 1895 г. № 70.

300. По произведеннымъ въ офицерской стрѣлковой школѣ опытамъ оказалось, что допускъ износа каналовъ стволовъ 3-хъ лин. винтовокъ можно увеличить до 0,306 дм. безъ вреда для мѣткости таковыхъ.

Вслѣдствіе этого оружейный отдѣлъ Артиллерійскаго комитета призналъ возможнымъ установить, временно, діаметръ браковочнаго калибромѣра въ войсковой серіи лекалъ въ 0,306 дм., сдѣлавъ въ рабочемъ концѣ лекала ризку въ разстояніи 0,3 дм. отъ обрѣза, при чемъ, согласно инструкціи, браковать тѣ стволы, въ которые означенный калибромѣръ будетъ входить въ дуло далѣе ризки.

Ц. Гл. Ш. 1896 г. № 67.

301. Необходимо исправить опечатку, вкравшуюся въ чертежѣ, приложенномъ къ Ц. Гл. Ш. 1895 г. № 49, а именно: діаметръ калибромѣра № 2, показанный въ 0,3225 слѣдуетъ исправить на 0,3025.

Журн. Отд. Арт. Ком. 1895 г. № 198.

(Для револьверовъ).

302. Для повѣрки револьверовъ Смита и Вессона войскамъ отпускаются лекала съ описаніемъ ихъ употребленія; вѣдомость таковымъ и въ какомъ количествѣ они высланы въ кавалерійскія части и конно-артиллерійскія батареи при семъ прилагается. См. прилож. №№ 20, 21 и 22.

Ц. Гл. Ш. 1876 № 311.

303. Въ дополненіе Ц. Гл. Ш. 1876 г. № 311 Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета призналъ нужнымъ:

1) взамѣнъ выданныхъ кавалерійскимъ частямъ и конно-артиллерійскимъ батареямъ, на основаніи выше указаннаго Циркуляра, винтовальныхъ досокъ за №№ 717А и 717Б съ мѣтчиками къ нимъ, отпустить винтовальныя доски за №№ 707А и 707Б съ наборомъ рабочихъ мѣтчиковъ за №№ 708 и 709.

2) Въ остальныя части войскъ, вооруженныя револьверами, выслать уменьшенныя серіи лекалъ по прилагаемой при семъ вѣдомости. См. прилож. № 22.

и 3) Браковочное лекало № 715 имѣть размѣромъ 0,030 дм. взамѣнъ 0,010 дм., какъ это положено сказаннымъ циркуляромъ.

Ц. Гл. Ш. 1889 г. № 104.

304. Лекала и повѣрочный инструментъ отпускаются военно-ремесленной школѣ въ Новочеркаскѣ отъ артиллерійскаго вѣдомства безплатно.

Пр. В. В. № 261, 1886 г.

305. Строевымъ частямъ и оружейнымъ мастерскимъ всѣхъ казачьихъ войскъ отпустить серіи револьверныхъ лекалъ, объявленныхъ въ Ц. Гл. Ш. 1876 г. № 311 и 1889 г. № 104, первымъ—уменьшенныя, а послѣднимъ—полныя. Для Приамурскихъ казачьихъ войскъ отпустить полностью на счетъ казны, а для всѣхъ остальныхъ съ возвратомъ половинной ихъ стоимости съ укупоркою и доставкою изъ общихъ войсковыхъ капиталовъ сихъ войскъ.

Пр. В. В. 1890 г. № 47.

306. Коннымъ строевымъ казачьимъ частямъ лекала и повѣрочный инструментъ отпустить по одному экземпляру для каждаго первоочереднаго и и льготнаго полка и дивизіона согласно вѣдомости, объявленной въ Ц. Гл. Шт. № 104, 1889 г.

Пр. В. В. 1895 г. № 70.

V. Запасныя оружейныя части.

307. Необходимыя для образованія въ войскахъ расходныхъ и неприкосновенныхъ запасовъ запасныя оружейныя части первоначально отпускаются войскамъ какъ регулярнымъ, такъ и казачьимъ, безвозмездно.

Запасныя части, назначенныя къ содержанію въ расходномъ запасѣ, употреблять для надобностей мирнаго времени, пополняя этотъ запасъ по мѣрѣ израсходованія, установленнымъ на то порядкомъ изъ окружныхъ артиллерійскихъ складовъ, отнюдь не допуская изготовленія этихъ частей въ полковыхъ мастерскихъ.

Запасныя оружейныя части, назначенныя въ приложенной ниже вѣдомости *), къ содержанію въ неприкосновенныхъ запасахъ войскъ въ мирное время не расходовать, а именно—на случай похода въ полномъ количествѣ и исправности, освѣжая новыми частями изъ расходнаго запаса мирнаго времени тѣ изъ нихъ, которыя при храненіи повредятся.

На будущее время пополненіе названныхъ запасовъ производить на тѣхъ же основаніяхъ, какъ это было установлено для 4,2 лин. оружія приказами по В. В. 1887 г. № 6 и 1892 г. № 215 и какъ приведено въ прилагаемыхъ при семъ вѣдомостяхъ.

Упомянутую вѣдомость принять къ руководству въ войскахъ на три года, съ тѣмъ, чтобы по истеченіи этого срока, представлены были въ Главное Артиллерійское Управленіе и Главное Управленіе казачьихъ войскъ по принадлежности, соображенія войскъ о тѣхъ измѣненіяхъ или дополненіяхъ, какія на основаніи опыта, окажется необходимымъ сдѣлать въ означенной вѣдомости. См. Прилож. №№ 23 и 24.

Пр. В. В. 1894 г. № 197.

Примѣчаніе. По свѣдѣніямъ, имѣющимся въ Главномъ Артиллерійскомъ Управленіи, въ нѣкоторыхъ частяхъ войскъ оружейные мастера, для достиженія своихъ личныхъ цѣлей, произвольно собираютъ 3-хъ лин. винтовки изъ запасныхъ оружейныхъ частей.

Принимая во вниманіе, что въ войскахъ положено имѣть запасныя оружейныя части единственно для исправнаго содержанія 3-хъ лин. винтовокъ, предлагаю Начальникамъ частей воспретить такого рода сборку винтовокъ и принять всѣ мѣры къ тому, чтобы запасныя оружейныя части отнюдь не были бы употребляемы въ войскахъ для какихъ либо другихъ цѣлей, кромѣ ихъ прямаго назначенія, а именно замѣнять поврежденныя или утраченныя на службѣ части винтовокъ. Пр. В. В. 1897 г. № 49.

308. Въ отмѣну табелей запасныхъ оружейныхъ и револьверныхъ частей, объявленныхъ въ Ц. Гл. Ш. 1877 г. № 161 и въ Пр. В. В. 1881 г. № 252, 1882 г. № 332, 1883 г. № 87, 1884 г. № 253, 1885 г. № 188 и 1891 г. № 280, приняты къ руководству прилагаемыя при семъ вѣдомости подъ лит.

---

*) Запасныя револьверныя части отпускаются согласно прик. В. В. 1887 года № 6 Лит. П. Смотр. Приложеніе №№ 24 и 26.

А и Б о запасныхъ оружейныхъ частяхъ, которыя должны состоять въ казачьихъ войскахъ для исправнаго содержанія оружія какъ въ мирное время, такъ и военное.

Недостающее въ казачьихъ войскахъ для образованія расходныхъ и неприкосновенныхъ запасовъ, по упомянутымъ выше вѣдомостямъ, количество запасныхъ оружейныхъ частей отпустить этимъ войскамъ по распоряженію Главнаго Артиллерійскаго Управленія съ возвратомъ подлежащей части стоимости изъ казачьихъ суммъ какъ установлено въ пр. В. В. 1892 г. № 79. Исключеніе должны составлять щелевыя личинки къ казачьимъ винтовкамъ, которыя во всѣхъ случаяхъ слѣдуетъ заготовлять по распоряженію войсковаго или полковаго начальства на счетъ ежегодно назначаемыхъ кредитовъ на ремонтъ оружія.

Означенныя вѣдомости послѣ окончательной выработки и утвержденія таковыхъ же вѣдомостей для регулярныхъ войскъ, должны быть представлены на утвержденіе въ установленномъ порядкѣ. См. Прилож. №№ 25 и 26.

Пр. В. В. 1892 г. № 215.

309. Въ каждомъ стрѣлковомъ полку, имѣющемъ 2-хъ батальонный составъ, содержать запасныя части къ револьверамъ Смита и Вессона въ количествѣ, назначенномъ для одного отдѣльнаго Гвардейскаго батальона по вѣд. лит. Б, прилож. къ Прик. по В. В. 1887 г. № 6.

Ц. Гл. Ш. 1889 г. № 154.

310. Количество запасныхъ оружейныхъ частей для пѣшихъ запасныхъ сотенъ Оруж. Отдѣлъ полагалъ соотвѣтственнымъ содержать въ размѣрѣ, указанномъ въ графѣ 6-й вѣдомости, прилож. къ Пр. В. В. 1894 г. за № 197, т. е. какъ для отдѣльнаго пѣшаго казачьяго полубатальона.

Жур. Отд. Арт. Ком. 1895 г. № 159.

ОТДѢЛЪ VIII.

Описаніе огнестрѣльнаго и холоднаго оружія.

ГЛАВА 25-я.

Описаніе

3-хъ лин. винтовки образца 1891 года.

311. Калибръ винтовки—3 линіи.

Длина винтовки:

Пѣхотная винтовка.	**Драгунская и казачья винтовка.**
со штыкомъ—2 арш. 7 верш.	со штыкомъ (драг.)—2 арш. 5 верш.
безъ штыка—1 арш. 13 верш.	безъ штыка—1 арш. 11 верш.

Вѣсъ винтовки:

со штыкомъ—около $10^1/_2$ фунт.	со штыкомъ (драг.)—около 10 фун.
безъ штыка—около $9^3/_4$ фунт.	безъ штыка—около $9^1/_4$ фунт.

Отличительными знаками винтовки служатъ:

а) **Нумеръ винтовки**, набиваемый на стволѣ, стеблѣ затвора, куркѣ, крышкѣ магазинной коробки, штыкѣ и на затылкѣ ложи.

б) **Названіе оружейнаго завода и годъ изготовленія винтовки**, набиваемые на стволѣ.

в) Знакъ **Каз.**, для отличія казачьихъ винтовокъ, — набиваемый на стволѣ подъ нумеромъ винтовки и на правой сторонѣ приклада, надъ большимъ гербовымъ клеймомъ, и

г) Знакъ **Уч.**, набиваемый на стволѣ, подъ № винтовки и на прикладѣ, надъ большимъ гербовымъ клеймомъ, для отличія учебныхъ винтовокъ, ложи которыхъ, сверхъ того, окрашиваются въ частяхъ войскъ въ черный цвѣтъ.

Винтовку составляютъ: **стволъ со ствольною коробкою, отсѣчкою-отражателемъ, спусковымъ механизмомъ, прицѣломъ и мушкою; затворъ; магазинная коробка; ложа, ствольная накладка; штыкъ и приборъ.** На каждую винтовку содержится **принадлежность** для разборки, сборки, чистки и сбереженія винтовки.

Стволъ со ствольною коробкою, отсѣчкою-отражателемъ, спусковымъ механизмомъ, прицѣломъ и мушкою.

Стволъ.

312. Стволъ—служитъ для направленія полета пули.

Снаружи стволъ имѣетъ:

а) **Основаніе мушки**—составляетъ одно цѣлое со стволомъ и служитъ для укрѣпленія мушки, которая вставляется въ пазъ, имѣющійся въ основаніи. Основаніе мушки служитъ также для удержанія штыка, примкнутаго къ стволу пѣхотной и драгунской винтовки.

б) **Основаніе прицѣла**—составляетъ одно цѣлое со стволомъ и служитъ для укрѣпленія на стволѣ прицѣльной колодки, которая припаивается къ основанію, затѣмъ передній конецъ его расклепывается.

в) **Утолщенная часть** ствола,—сдѣлана для увеличенія прочности ствола въ томъ мѣстѣ, гдѣ находится патронникъ и пульный входъ и гдѣ получается наибольшее давленіе газовъ при выстрѣлѣ.

г) **Завинтованный пенекъ**,—на который навинчивается ствольная коробка; на заднемъ обрѣзѣ пенька имѣется **скосъ**,—по которому скользитъ выбрасыватель при поворачиваніи затвора, и **вырѣзъ** для хода защѣпа выбрасывателя.

Внутри стволъ имѣетъ:

а) **Каналъ съ 4-мя нарѣзами**, которые вьются слѣва направо и дѣлаютъ около 3 оборотовъ по всей длинѣ канала ствола.

Нарѣзы, шириною 1½ линіи и глубиною 0,6 точки, служатъ для сообщенія пулѣ вращательнаго движенія.

Промежутки между нарѣзами называются **полями**; поля вдвое уже нарѣзовъ.

Разстояніе между двумя противулежащими полями называется **калибромъ канала ствола.**

б) **Патронникъ**—имѣетъ размѣры и форму, соотвѣтствующіе боевому патрону, и служитъ для помѣщенія его; патронникъ соединяется съ нарѣзною частью канала ствола посредствомъ **пульнаго входа**.

Ствольная коробка.

Ствольная коробка навинчивается на пенекъ ствола. Въ ней помѣщается затворъ и къ ней прикрѣплены: отсѣчка-отражатель, магазинная коробка съ подающимъ механизмомъ и спусковой механизмъ.

Снаружи ствольная коробка имѣетъ:

а) **Верхнее окно**—для вкладыванія патроновъ и для помѣщенія при закрытомъ затворѣ гребня стебля затвора, который при этомъ прилегаетъ къ нижней щекѣ окна.

Передняя часть этого окна имѣетъ **скосъ**, служащій для облегченія открыванія затвора и извлеченія гильзы.

Задняя часть окна имѣетъ **скосъ**, по которому скользитъ задняя часть гребня стебля затвора въ началѣ поворачиванія затвора направо, при закрываніи.

б) **Пазы**—для вставленія обоймы съ патронами; **одинъ** съ правой стороны и **два** съ лѣвой, изъ коихъ передній для помѣщенія бортика обоймы.

в) **Верхній пазъ**—для направленія движенія гребней стебля затвора и курка.

г) **Хвостъ**, въ немъ: 1) **дыра** для хвостоваго винта, и 2) **выемъ** для хода пуговки курка и боеваго взвода курка при постановкѣ его на предохранительный взводъ.

д) **Упоръ**—для удержанія, при выстрѣлѣ, ствола со ствольной коробкой отъ движенія въ ложѣ. Въ немъ **завинтованное гнѣздо** для винта упора.

е) **Нижнее окно**, черезъ которое подаются патроны изъ магазинной коробки въ ствольную, а равно для прохода патроновъ изъ ствольной коробки въ магазинную при спусканіи ихъ изъ обоймы.

ж) **Завинтованная дыра**—для винта спусковой пружины.

з) **Ушки**—для спусковой шпильки.

и) **Щель**—для спусковаго механизма съ **заплечиками** для упора спускаваго крючка при отодвиганіи затвора.

і) **Щель**—для лопасти отсѣчки-отражателя.

к) **Пазъ**—для пятки отсѣчки-отражателя съ **завинтованною дырою** для винта ея.

Внутри ствольная коробка имѣетъ:

а) **Каналъ**—для помѣщенія затвора.

б) **Завинтованный уступъ**, которымъ ствольная коробка навинчивается на пенекъ ствола.

в) **Продольный и кольцовой пазы**,—въ которыхъ ходятъ боевые выступы боевой личинки при досыланіи и поворачиваніи затвора.

г) **Пазы**—для прохода выбрасывателя при досыланіи и поворачиваніи затвора.

д) **Скосы**—для направленія въ патронникъ патроновъ, подаваемыхъ изъ магазинной коробки.

е) **Выступъ** съ правой стороны канала ствольной коробки, на щекѣ верхняго окна ея,—служитъ вмѣстѣ съ отсѣчкою-отражателемъ для удержанія патрона, поданнаго изъ магазинной коробки въ ствольную, отъ выскакиванія зверхъ.

ж) **Нижній пазъ** для направленія движенія соединительной планки и прохода боевой личинки.

з) **Выемъ** съ правой стороны канала ствольной коробки, подъ пазомъ для вставленія обоймы,—служитъ для прохода закраинъ патроновъ при заряжаніи изъ обоймы.

Отсѣчка-отражатель.

313. Отсѣчка-отражатель отдѣляетъ (отсѣкаетъ) патроны, подаваемые изъ магазинной коробки въ ствольную и служитъ, совмѣстно съ выбрасывателемъ, для отраженія изъ коробки гильзъ или патроновъ, извлеченныхъ выбрасывателемъ изъ патронника.

Отсѣчку-отражатель составляютъ:

а) **Лопасть**, входящая въ щель ствольной коробки, при чемъ конецъ лопасти ложится на **уступъ** въ этой щели. Лопасть при открытомъ затворѣ выходитъ въ каналъ ствольной коробки и вмѣстѣ съ выступомъ (§8—е) служитъ для удержанія верхняго патрона въ каналѣ ствольной коробки и для направленія движенія его. На лопасти имѣются: 1) **отражательный выступъ**, служащій для отраженія выбрасываемыхъ гильзъ или патроновъ; 2) **выемъ** для прохода закраинъ патроновъ при заряженіи изъ обоймы, и 3) **отсѣкающій зубъ**, который входитъ въ магазинную коробку и удерживаетъ очередной патронъ въ магазинной коробкѣ до тѣхъ поръ, пока затворъ не повернутъ на право.

б) **Пружинная часть**, которая оканчивается **пяткою**, входящею въ пазъ ствольной коробки, гдѣ пятка закрѣпляется **винтомъ отсѣчки-отражателя**.

Спусковой механизмъ.

314. Спусковой механизмъ составляютъ:

а) **Спусковой крючекъ**—для передачи движенія спусковой пружинѣ при спусканіи курка съ боеваго взвода; онъ имѣетъ: 1) **хвостъ**—для накладыванія пальца при спусканіи курка; 2) **щель**—для прохода спусковой пружины; 3) **дыру**—для спусковой шпильки, и 4) **затворную задержку**, которая, входя въ нижній пазъ соединительной планки и упираясь въ переднюю его стѣнку,—останавливаетъ затворъ при отодвиганіи.

б) **Спусковая пружина** имѣетъ: 1) **шептало**—для удержанія курка на боевомъ взводѣ и 2) **дыру**—для **винта спусковой пружины**, прикрѣпляющаго ее къ ствольной коробкѣ.

в) **Спусковая шпилька**—служитъ осью вращенія спусковому крючку, проходя черезъ дыру спусковаго крючка и ушки ствольной коробки.

Прицѣлъ и мушка.

315. Прицѣлъ служитъ для прицѣливанія на различныя разстоянія; его составляютъ:

а) **Прицѣльная колодка**, имѣетъ: 1) **двѣ стойки, съ пятью ступеньками**—для помѣщенія на нихъ хомутика прицѣла при установкѣ его на 400, 600, 800, 1000 и 1200 шаговъ, для чего въ пѣхотной винтовкѣ на лѣвой стойкѣ [1]) противъ ступенекъ набиты цифры 4, 6, 8, 10 и 12; эти же ступеньки служатъ для установки прицѣла на 500, 700, 900 и 1100 шаговъ, для чего хомутикъ прицѣла устанавливается на тѣхъ же ступенькахъ на 600, 800, 1000 и 1200; 2) **два ушка**—для прицѣльной шпильки; 3) **щель**—для помѣщенія пружины прицѣльной рамки; 4) **гнѣздо** пятки пружины; 5) **завинтованную дыру**—для закрѣпленія пружины въ колодкѣ **винтомъ прицѣльной пружины**, и 6) **пазъ**, которымъ колода надвигается на основаніе прицѣла.

б) **Прицѣльная рамка**, имѣетъ: 1) **головку съ двумя прорѣзями** для прицѣливанія: **одна**—при рамкѣ опущенной на ступеньки колодки—до 1200 ш. включительно и **другая**—при рамкѣ поднятой на 2700 ш.; 2) **дыру** для **винта прицѣльной рамки**, удерживающаго на ней хомутикъ; 3) **пятку**—для упора рамки въ пружину прицѣльной рамки, и 4) **дыру** для шпильки прицѣльной рамки.

в) **Прицѣльная шпилька**—для прикрѣпленія рамки къ прицѣльной колодкѣ.

На задней сторонѣ рамки нанесены **черточки** черезъ каждые 50 шаговъ, въ пѣхотной винтовкѣ отъ 1300 до 2650 ш. [2]). При чемъ **четныя** разстоянія нанесены на лѣвой связи рамки, а **нечетныя**—на правой; **длинныя** черточки служатъ для установки верхняго обрѣза хомутика на 1300, 1400 и д. ш., а **короткія**—на 1350, 1450 и д. шаговъ.

г) **Прицѣльный хомутикъ** имѣетъ: 1) **прорѣзь**—для прицѣливанія при стрѣльбѣ съ поднятой прицѣльной рамкой, въ пѣхотной винтовкѣ съ разстояній отъ 1300 до 2650 ш. [3]); 2) **лапки**—для удержанія хомутика на рамкѣ;

---

[1]) Въ винтовкахъ первоначальнаго изготовленія цифры эти набиты на правой стойкѣ.

[2]) Въ драгунской и казачьей винтовкахъ до 2550 ш.

[3]) Въ » » до 2550 ш.

3) **насѣчки**—для удобнаго передвиганія хомутика по рамкѣ, и 4) **пружину прицѣльнаго хомутика** съ **соскомъ** и **винтомъ прицѣльнаго хомутика**, нажимающимъ на нее, которые помѣщаются въ правой части хомутика и служатъ для удержанія хомутика на черточкахъ рамки.

д) **Пружина прицѣльной рамки**—для удержанія прицѣльной рамки, когда она поднята или опущена на ступеньки колодки. Пружина имѣетъ: **пятку** съ **дырою** для **винта прицѣльной пружины**, которымъ пружина прикрѣпляется къ прицѣльной колодкѣ.

Мушка—служитъ для прицѣливанія. Она имѣетъ:

а) **Лапки**, которыми двигается съ правой стороны въ пазъ основанія мушки, и

б) **Четыре выема** на лапкахъ. Въ одинъ изъ этихъ выемовъ вгоняется, тычкою, металлъ основанія мушки при закрѣпленіи ея послѣ пристрѣлки винтовки въ войскахъ.

Правильное положеніе мушки на стволѣ обозначается мѣткою, которая ставится на передней сторонѣ основанія противъ мѣтки, имѣющейся на мушкѣ.

Затворъ.

316. Затворъ служитъ: для досыланія патрона въ патронникъ, для запиранія ствола при выстрѣлѣ, для воспламененія капсюля, для извлеченія гильзы или патрона изъ патронника, для выбрасыванія при помощи отсѣчки-отражателя гильзъ или патроновъ изъ ствольной коробки и для подаванія патроновъ изъ магазинной коробки совмѣстно съ отсѣчкою-отражателемъ и подающимъ механизмомъ. Затворъ составляютъ слѣдующія части: **стебель затвора, боевая личинка, выбрасыватель, курокъ, ударникъ, боевая пружина** и **соединительная планка.**

Стебель затвора.

317. Стебель затвора имѣетъ:

а) **Гребень** — для направленія движенія затвора въ каналѣ ствольной коробки. Концы гребня имѣютъ **скосы**, которые скользятъ по соотвѣтствующимъ скосамъ верхняго окна ствольной коробки: передній—при открываніи, а задній—при закрываніи затвора.

б) **Рукоятку**—для дѣйствія затворомъ.

в) **Гнѣздо**—для соска боевой личинки.

г) **Паз**ъ—для гребня стойки соединительной планки.

д) **Скошенный паз**ъ.—болѣе глубокая часть котораго служитъ для хода отражательнаго выступа отсѣчки-отражателя при продольныхъ движеніяхъ затвора.

е) **Зарѣзъ** (на заднемъ сбрѣзѣ стебля затвора), въ которомъ курокъ, посредствомъ соска, удерживается отъ поворота при затворѣ, вполнѣ отодвинутомъ назадъ.

ж) **Винтовой вырѣзъ**, по которому, при открываніи затвора, курокъ съ ударникомъ отводится назадъ и становится на боевой взводъ.

з) **Выемъ**—для хода предохранительнаго выступа курка.

и) **Малый выемъ**—для удержанія курка на предохранительномъ взводѣ.

і) **Каналъ** двухъ діаметровъ: 1) **большаго**—для помѣщенія боевой пружины и трубки соединительной планки и 2) **меньшаго**—для прохода ударника. Въ образующійся между ними **уступъ** упирается конецъ боевой пружины, надѣтой на ударникъ.

Боевая личинка.

318. Боевая личинка — служитъ упоромъ шляпкѣ патрона, вложеннаго въ патронникъ, и выдерживаетъ отдачу при выстрѣлѣ. Она имѣетъ:

а) **Чашку** съ **вѣнчикомъ**—для помѣщенія шляпки патрона, и съ **углубленіемъ**—на случай скопленія грязи.

б) **Два боевыхъ выступа**,—которые, при закрытомъ затворѣ, прилегая своими задними обрѣзами къ стѣнкамъ кольцеваго паза ствольной коробки, выдерживаютъ, при выстрѣлѣ, давленіе пороховыхъ газовъ на затворъ.

в) **Сосокъ**—для соединенія боевой личинки со стеблемъ затвора; онъ входитъ въ гнѣздо стебля затвора, почему боевая личинка и поворачивается вмѣстѣ со стеблемъ затвора.

г) **Пазъ**—для соска соединительной планки.

д) **Пазъ**—для прохода отсѣчки-отражателя при продольныхъ движеніяхъ затвора, а равно для прохода соска соединительной планки при сборкѣ и разборкѣ затвора.

е) **Пазъ**—для помѣщенія выбрасывателя, съ **гнѣздомъ** для пятки выбрасывателя и съ **углубленіемъ**, подъ выбрасывателемъ, на случай скопленія грязи.

ж) **Каналъ** съ **тремя** діаметрами: въ передней части каналъ двухъ діаметровъ—для прохода бойка ударника и его передней части, а въ задней части—для помѣщенія передней части трубки соединительной планки.

Выбрасыватель.

319. Выбрасыватель—для извлеченія изъ патронника гильзы или патрона, а также для выбрасыванія ихъ изъ ствольной коробки при помощи отражательнаго выступа отсѣчки-отражателя. Онъ имѣетъ:

а) **Зацѣпъ**—для захватыванія за закраину гильзы.

б) **Пятку**,—которою выбрасыватель укрѣпляется въ пазу боевой личинки.

Курокъ.

320. Курокъ—для постановки ударника на боевой и предохранительный взводы. Онъ имѣетъ:

а) **Гребень**—для направленія движеній курка въ верхнемъ пазѣ ствольной коробки.

б) **Предохранительный выступъ** подъ гребнемъ курка,—для постановки курка на предохранительный взводъ.

в) **Винтовой выступъ**—для отвода курка назадъ при открываніи затвора; онъ имѣетъ **сосокъ**—для удержанія курка отъ поворота, при выдвинутомъ затворѣ.

г) **Боевой взводъ съ пазами** для вилки соединительной планки; за передній обрѣзъ его заскакиваетъ шептало спусковой пружины при отодвиганіи курка назадъ или при открываніи затвора.

д) **Пуговку**—для взведенія курка на боевой взводъ, не открывая затвора, и для постановки курка на предохранительный взводъ или обратно съ предохранительнаго на боевой. На пуговкѣ имѣется **насѣчка**, а на задней сторонѣ пуговки—**черточки** для установки по нимъ прорѣзи ударника.

е) **Каналъ**, въ передней части **гладкій**, а въ задней части **завинтованный**,—для ввинчиванія въ него ударника.

Ударникъ.

321. Ударникъ—для воспламененія капсюля. Онъ имѣетъ:

а) **Боекъ**—для удара по капсюлю.

б) **Короткую часть** (лопасть); ближайшая къ бойку часть ея даетъ возможность устанавливать надлежащій выходъ бойка ударника, а ближайшая къ вѣнчику часть ея входитъ въ овальный каналъ трубки соединительной планки и препятствуетъ ударнику вывинчиваться изъ курка при поворотахъ стебля затвора.

в) **Вѣнчикъ**,—въ который упирается своимъ концомъ боевая пружина и который направляетъ движеніе ударника въ каналѣ стебля затвора.

г) **Длинную** часть съ **завинтованнымъ концомъ**, которымъ ударникъ ввинчивается въ курокъ (на этой части ударника помѣщается боевая пружина), и съ **прорѣзью**, которая при установкѣ ударника должна совпадать съ черточками на пуговкѣ курка.

Боевая пружина.

322. Боевая пружина—для сообщенія ударнику быстраго движенія, необходимаго для сильнаго удара бойкомъ по капсюлю.

Соединительная планка.

323. Соединительная планка—для соединенія боевой личинки со стеблемъ затвора, а равно для удержанія затвора въ ствольной коробкѣ при выдвиганіи его. Она имѣетъ:

а) **Сосокъ**, который входитъ въ пазъ боевой личинки и соединяетъ ее съ планкою.

б) **Стойку**, на которой находятся: 1)**трубка**, — **передняя** часть которой входитъ въ каналъ боевой личинки, а **задняя** часть трубки—въ каналъ стебля затвора; внутри трубки имѣется **каналъ** для прохода ударника; задняя часть канала **овальная** для помѣщенія лопастей ударника; 2) **гребень** входитъ въ пазъ гребня стебля затвора и соединяетъ съ нимъ соединительную планку, и 3) **пазъ** для прохода отсѣчки-отражателя при продольныхъ движеніяхъ затвора.

в) **Вилку**, въ которую входитъ своими пазами боевой взводъ курка, удерживая курокъ отъ сворачиванія въ стороны при выдвиганіи затвора изъ канала ствольной коробки.

г) **Пазъ** (на нижней части соединительной планки)—служитъ для хода затворной задержки, которая, упираясь въ переднюю стѣнку паза, удерживаетъ выдвинутый затворъ отъ выпаданія изъ канала ствольной коробки.

д) Верхняя грань планки, съ лѣвой стороны, **скошена** для образованія, вмѣстѣ со скошеннымъ пазомъ на стеблѣ затвора, паза для прохода отсѣчки-отражателя при продольныхъ движеніяхъ затвора.

Магазинная коробка съ подающимъ механизмомъ.

Магазинная коробка.

324. Магазинная коробка—для помѣщенія патроновъ и подающаго механизма. Она имѣетъ:

а) **Щеки** наглухо соединенныя посредствомъ заклепокъ съ угольникомъ и спусковою скобою. Въ лѣвой щекѣ имѣется **вырѣзъ** для отсѣкающаго зуба отсѣчки отражателя.

б) **Угольникъ** имѣетъ: 1) **выступъ**, которымъ угольникъ входитъ въ переднюю часть нижняго окна ствольной коробки; 2) **щель** для крышки; 3) **дыру** для винта нижней антабки, и 4) **дыру** для винта упора.

а) **Спусковую скобу**—для предохраненія хвоста спускового крючка отъ нечаяннаго нажатія на него. Она имѣетъ: 1) **выступъ**, которымъ скоба вставляется въ заднюю часть нижняго окна ствольной коробки; 2) **гнѣздо** для винта защелки; 3) **завинтованное гнѣздо** для защелки; 4) **вырѣзъ** для крышки магазинной коробки; 5) **щель** для прохода спускового крючка, и 6) **завинтованное гнѣздо** для хвостоваго винта.

Крышка магазинной коробки.

325. Крышка закрываетъ снизу магазинную коробку и служитъ для помѣщенія на ней подающаго механизма. Она имѣетъ:

а) **Вырѣзъ**,—которымъ крышка надѣвается на винтъ нижней антабки **), служащій осью вращенія крышкѣ магазинной коробки.

б) **Прорѣзь**,—въ которую вставляется рычагъ подающаго механизма.

в) **Дыры**—для **шпильки рычага**, служащей осью вращенія рычагу.

г) **Упоры**—ограничивающіе подъемъ рычага.

д) **Пазъ**—для пружины рычага.

е) **Завинтованная дыра**—для винта, прикрѣпляющаго пружину рычага къ крышкѣ.

ж) **Дыру**—для прохода защелки.

з) **Выемъ**—для помѣщенія головки защелки.

и) **Зарѣзъ**,—въ который заскакиваетъ зубъ защелки.

Защелка крышки магазинной коробки.

326. Защелка—для удержанія крышки закрытою. Она имѣетъ:

а) **Пятку** съ **дырой**—для **винта защелки**, прикрѣпляющаго защелку къ спусковой скобѣ.

б) **Головку**—для нажиманія на нее пальцемъ при открываніи крышки—и

в) **Зубъ**,—которымъ защелка заскакиваетъ въ зарѣзъ, имѣющійся въ въ выемѣ крышки.

---

*) Въ драгунской и казачьей винтовкѣ—вмѣсто винта имѣется шарнирный болтъ съ шайбою.

**) Въ драгунской и казачьей винтовкѣ—на шарнирный болтъ.

Подающій механизмъ.

327. Подающій механизмъ—для подаванія при заряжаніи въ ствольную коробку патроновъ, находящихся въ магазинной коробкѣ; его составляютъ:

а) **Пружина рычага**—для подъема рычага. Она имѣетъ: 1) **головку** съ **прорѣзью**,—въ которую входитъ рычагъ и 2) **дыру**—для **винта пружины рычага**, прикрѣпляющаго ее къ крышкѣ.

Рычагъ—для подаванія патроновъ изъ магазинной коробки. Онъ имѣетъ: 1) **дыру**—для **шпильки рычага**, служащей ему осью вращенія; 2) **упоры**, которые, прилегая при полномъ подъемѣ рычага къ упорамъ, имѣющимся на крышкѣ, ограничиваютъ подъемъ рычага, 3) **выемъ**—для винта нижней антабки *); 4) **пазъ**—для конца пружины подавателя; 5) **углубленіе**—для ея соска; 6) **дыру**—для шпильки подавателя, и 7) **мысокъ**—для ограниченія подъема подавателя.

в) **Пружина подавателя**—для подъема подавателя; она имѣетъ **сосокъ**, которымъ вставляется въ углубленіе рычага, при чемъ **одинъ** конецъ ея входитъ въ пазъ рычага, а **другой** конецъ—въ пазъ подавателя.

г) **Подаватель**—служитъ для приданія правильнаго положенія патронамъ, находящимся въ магазиной коробкѣ. Онъ имѣетъ: 1) **ушки для шпильки** подавателя, соединяющей рычагъ съ подавателемъ и служащей ему осью вращенія и 2) **пазъ**—для хода пружины подавателя.

Л о ж а.

328. Ложа—для соединенія частей винтовки и для держанія ее при стрѣльбѣ и боѣ штыкомъ. Она имѣетъ:

а) **Цѣвье**, въ немъ: 1) **желобъ** для помѣщенія ствола и ствольной коробки; 2) **гнѣздо**—для упора ствольной коробки; 3) **дыра**—для прохода винта упора; 4) **окно**—для помѣщенія магазинной коробки; 5) **вырѣзъ**—для отсѣчки-отражателя; 6) **гнѣздо**—для ушковъ ствольной коробки; 7) **щель**—для прохода спусковаго крючка; 8) **дыра**—для прохода хвостоваго винта; 9) **вырѣзъ**—для хвоста коробки; 10) **уступъ**—для наконечника; 11) **дыра**—для его винта; 12) **уступы**—для ложевыхъ колецъ; 13) **ложевыя шпильки**—*) для удержанія колецъ; 14) **шомпольная дорожка**—для шомпола; 15) **шомпольный упоръ**, въ который ввинчивается конецъ шомпола и 16) **вырѣзы**—для помѣщенія угольника магазинной коробки и спусковой скобы.

Съ боковъ цѣвья имѣются **выемы**—для удобства держанія винтовки въ лѣвой рукѣ при стрѣльбѣ.

б) **Шейку**

в) **Прикладъ**, въ немъ: 1) **вырѣзъ**—для затылка и 2) **два гнѣзда**—для шуруповъ, прикрѣпляющихъ затылокъ **).

---

*) Въ драгунской и казачьей винтовкѣ—вмѣсто винта имѣется шарнирный болтъ.
) Въ драгунской и казачьей винтовки—кромѣ того **щель—для ружейнаго ремня.

Ствольная накладка.

329. Ствольная накладка—для предохраненія рукъ отъ ожога нагрѣтымъ при стрѣльбѣ стволомъ, въ случаѣ держанія винтовки въ обхватъ за стволъ при носкѣ ея и боѣ штыкомъ. Ствольная накладка имѣетъ:

Пѣхотная винтовка.

Наглухо приклепанные къ стольной накладкѣ **наконечники** съ **выступами**, которые, входя въ вырѣзы ложевыхъ колецъ, удерживаютъ ствольную накладку на стволѣ.

Драгунская и казачья винтовка.

а) Наглухо приклепанные къ ствольной наладкѣ **наконечники.**

б) **Щель**, въ которой помѣщается прицѣльная колодка.

в) **Цифры**: 4, 6, 8 10 и 12, соотвѣтствующія ступенькамъ прицѣльной колодки.

Штыкъ.

330. Штыкъ (въ пѣхотной и драгунской винтовкѣ) — для нанесенія ударовъ въ рукопашномъ бою. Онъ имѣетъ:

а) **Лезвіе**; въ немъ **долы**—для уменьшенія вѣса штыка.

б) **Шейку**, соединяющую лезвіе съ трубкою.

в) **Трубку** — для примыканія штыка къ стволу; въ ней: 1) **колѣнчатая прорѣзь**—для прохода мушки и ея основанія при примыканіи или сниманіи штыка; 2) **стойка**—для ограниченія поворотовъ хомутика, и 3) **два вѣнчика: верхній**—для удержанія хомутика на трубкѣ и **нижній**—для приданія трубкѣ большей прочности.

Штыковой хомутикъ служитъ для закрѣпленія штыка, примкнутаго къ стволу. Онъ имѣетъ:

а) **Ушки**—съ завинтованной и гладкой **дырами** для **винта штыковаго хомутика**, стягивающаго ушки хомутика.

б) **Мулекъ**—для прохожденія мушки и ея основанія.

в) **Вырѣзъ**.—въ которомъ ходитъ стойка трубки, ограничивающая повороты хомутика при упираніи въ стѣнки вырѣза.

г) **Винтъ** штыковаго хомутика для стягиванія ушковъ.

Приборъ.

331. Приборъ—для соединенія и скрѣпленія главныхъ частей винтовки. Его составляютъ:

а) **Два ложевыхъ кольца, верхнее и нижнее** — для соединенія ствола и ствольной накладки съ ложей.

Въ пѣхотной винтовкѣ раздвижныя кольца *) имѣютъ: 1) **ушки** съ гладкою и завинтованною **дырами** — для **винтовъ раздвижныхъ колецъ**; 2) **выступы**, которые предупреждаютъ излишне тугое стягиваніе ствола кольцами, и 3) **вырѣзы**—для выступовъ наконечниковъ ствольной накладки.

---

*) Въ драгунской и казачьей винтовкѣ — кольца глухія, не имѣютъ ушковъ, вырѣзовъ и винтовъ.

Верхнее кольцо служитъ и для прикрѣпленія верхней антабки.

б) **Двѣ антабки** *) — для прикрѣпленія ружейнаго ремня пѣхотной винтовки.

Верхняя антабка имѣетъ: 1) **крючекъ**—для надѣванія ея на винтъ верхняго кольца и 2) **заплечики**, которыми антабка упирается въ ушки сжатаго кольца, что препятствуетъ ей отстегнуться.

Нижняя антабка имѣетъ: 1) **ушки** и 2) **винтъ нижней антабки**, которымъ антабка соединяется съ магазинною коробкою.

в) **Винты упора и хвостовой** —для соединенія ствольной коробки съ магазинною коробкою и съ ложею.

г) **Наконечникъ** съ **винтомъ наконечника**—для предохраненія конца цѣвья отъ раскалыванія.

д) **Затылокъ** съ **двумя затылочными шурупами** — для предохраненія приклада отъ поврежденій.

Принадлежность винтовки.

332. На каждую винтовку положено имѣть **принадлежность**—для сбереженія, разборки, сборки и чистки ея.

Шомполъ — для протиранія канала ствола и патронника, а равно, въ случаѣ надобности для выталкиванія засѣвшихъ въ патронникѣ гильзы или патрона.

ГЛАВА 26-я.

Описаніе **) 3-хъ лин. револьвера обр. 1895 г.

333. Револьверъ простаго дѣйствія.

Револьверомъ простаго дѣйствія называется такой, въ которомъ курокъ взводится только при дѣйствіи на его спицу.

Калибръ револьвера 3 линіи.

Вѣсъ 1 фунтъ 87 золотниковъ.

Длина всего револьвера, считаемая по направленію оси ствола отъ дульнаго обрѣза до задняго края рукоятки, 9,2 дюйма.

Главныя части револьвера.

1) Стволъ.
2) Рамка.
3) Замочный механизмъ.
4) Барабанъ съ подвижною трубкою и спиральною пружиною.
5) Ось барабана.
6) Мушка.
7) Шомпольная трубка съ пружиною.
8) Дверца съ пружиною.

---

*) Въ драгунской и казачьей винтовкѣ — антабокъ нѣтъ, а для прикрѣпленія ружейнаго ремня служатъ щели съ **ложевыми глазками**.

**) Пр. В. В. 1895 г. № 156. Сонтав. Офиц. Отр. Школы.

9) Спусковая скоба.
10) Боковая крышка.
11) Шомполъ.

Сверхъ того, на каждый револьверъ полагается принадлежность для разборки, сборки, чистки и для сбереженія револьвера.

Всѣ части револьвера, за исключеніемъ щекъ рукоятки и кольца для шнура, изготовляются изъ стали; щеки дѣлаются изъ дерева, а кольца изъ желѣза.

Стволъ.

Стволъ служитъ для приданія пулѣ правильнаго направленія и устойчиваго положенія при полетѣ.

Стволъ снаружи имѣетъ:

Завинтованный пенекъ (*а*), заточку (*б*) для надѣванія шомпольной трубки. цилиндрическій поясокъ (*в*), основаніе мушки (*г*).

Завинтованный пенекъ (*а*) служитъ для ввинчиванія ствола въ рамку и соединенія ея со стволомъ. Задняя часть пенька сдѣлана въ видѣ конуса; въ собранномъ револьверѣ эта часть нѣсколько выступаетъ внутрь рамки. При надвинутомъ барабанѣ обрѣзъ пенька входитъ внутрь выемки, сдѣланной въ передней части барабана.

Когда стволъ окончательно ввинченъ въ рамку, то на заднемъ обрѣзѣ ствола и на рамкѣ ставятся два знака въ видѣ черточекъ, которыя должны совпадать. Если эти линіи не будутъ совпадать въ собранномъ револьверѣ, то это покажетъ, что стволъ неправильно ввинченъ въ рамку или отвинтился.

Заточка (*б*) для надѣванія на стволъ шомпольной трубки, имѣетъ по срединѣ широкій круговой желобокъ для свободнаго вращенія трубки.

Цилиндрическій поясокъ (*в*) служитъ для удержанія шомпольной трубки отъ смѣщенія впередъ вдоль ствола и для ограниченія поворотовъ трубки вокругъ ствола; для выполненія послѣдняго на пояскѣ съ нижней стороны ствола имѣется вырѣзъ бб, въ которомъ при надѣтой на стволъ трубкѣ, помѣщается конецъ прилива ея. Сверху на пояскѣ имѣется черта для установки шомпольной трубки.

Основаніе мушки (*г*) составляетъ одно цѣлое со стволомъ, имѣетъ на поверхности пазъ (*г*), въ который вставляется своими лапками мушка.

На наружной цилиндрической средней части ствола съ правой стороны его должно быть клеймо, указывающее, что стволъ подвергался испытанію пороховою пробою.

Примѣчаніе. На револьверахъ, которые будутъ изготовлены на фабрикѣ г. Нагана (въ Бельгіи) клеймо это состоитъ изъ буквы *R* съ коронкою вверху, а на револьверахъ, приготовляемыхъ на нашихъ оружейныхъ заводахъ, означенное клеймо состоитъ изъ буквы *п* въ кругѣ (*п*).

Внутри стволъ имѣетъ: нарѣзной каналъ, у задняго конца котораго сдѣлано уширеніе (*е*) для помѣщенія въ немъ, при надвинутомъ барабанѣ, конца дульца гильзы патрона на длинѣ 0,06 д.

Нарѣзовъ 4; ширина каждаго нарѣза 0.150 д., глубина 0,006 дюйма; нарѣзы вдвое шире полей; они идутъ слѣва вверхъ на право и дѣлаютъ одинъ оборотъ на длинѣ 9,45 дюйма, такъ что на всей длинѣ нарѣзной части ствола нарѣзы дѣлаютъ около полъ-оборота.

Рамка.

Рамка служитъ для соединенія частей револьвера и образованія рукоятки.

Рамка имѣетъ:
четыре (переднюю, верхнюю, нижнюю и заднюю) стѣнки и загнутую внизъ полосу, служащую для образованія рукоятки.

Передняя стѣнка (*А*) внутри имѣетъ:
завинтованный каналъ для ввинчиванія въ него пенька ствола и
гладкій каналъ для прохода оси барабана.

Снаружи: на переднемъ обрѣзѣ стѣнки у конца канала для оси барабана имѣется *уступъ* (*у*), служащій для помѣщенія въ немъ головки оси барабана.

Верхняя стѣнка (*В*) сверху имѣетъ желобокъ, идущій отъ прорѣзи прицѣла впередъ къ стволу; желобокъ этотъ сдѣланъ для удобнаго прицѣливанія.

Нижняя стѣнка (*Б*) имѣетъ:
на верхней поверхности въ задней части *небольшой выемъ* (*а*) для свободнаго прохода пояска барабана; съ лѣвой стороны *полукруглый выемъ* (*б*) для помѣщенія передняго конца спусковой скобки и въ немъ *завинтованную дыру* (*в*) для винта спусковой скобы; задняя часть стѣнки *съ лѣвой стороны срѣзана* для помѣщенія спускового крючка; въ этой же части укрѣпленъ *сосокъ* (*г*), служащій осью вращенія спускового крючка.

Задняя стѣнка (*Г*). На *верхней* поверхности задней стѣнки рамки имѣется:
прицѣльная прорѣзь,
желобокъ и
площадка для удобства прицѣливанія.

Съ *правой* наружной *стороны* стѣнки имѣется:
сосокъ (*е*), служащій для удержанія запертой дверцы отъ движеній впередъ и назадъ,
желобокъ, служащій для свободнаго вкладыванія патроновъ въ каморы барабана,
стойка (*ж*) съ дырою для винта, на которомъ вращается дверца,
гнѣздо, для помѣщенія пружины дверцы;
завинтованная дыра для винта пружины дверцы.

Съ лѣвой наружной стороны стѣнка имѣетъ видъ *щитка* (*щ*), для устраненія выпаденія патроновъ изъ каморъ барабана назадъ.

Въ передней части задней стѣнки имѣется снаружи:
выемъ для помѣщенія храповаго колеса барабана внутри,
щель для прохода конца собачки, вращающей барабанъ,
дыра для тонкаго конца оси барабана и сверху этой дыры,
окно для прохода головки казенника.

Внутри задней части рамки имѣются *вертикальные пазы* (*п*), въ которыхъ ходитъ вверхъ и внизъ ползунъ, служащій для подвиганія впередъ казенника,
гладкое гнѣздо для соска казенника и
пазъ для направленія собачки.

Загнутая внизъ полоса (*Д*) служитъ рукояткою, и на ней помѣщается боевая пружина.

Съ лѣвой стороны полосы укрѣплены *два* цилиндрическихъ *соска*, изъ которыхъ одинъ (*к*) служитъ осью курка, на другой (*л*) надѣвается задній конецъ спусковой скобы.

Кромѣ того, въ этой полосѣ имѣются:

завинтованная дыра (*н*) для винта пружины дверцы.

Гладкая дыра (*р*) для стебля винта, соединяющаго рамку съ боковою крышкою и

завинтованное гнѣздо (*т*), въ которое соединительный винтъ ввинчивается при разборкѣ револьвера, какъ будетъ указано ниже.

Гладкая дыра (*о*) съ гнѣздомъ для винта, прикрѣпляющаго боковую правую щеку рамки.

Гладкая дыра (*м*) для соска боевой пружины.

Замочный механизмъ.

Замочный механизмъ состоитъ изъ слѣдующихъ частей:

1) Курка съ бойкомъ.
2) Боевой пружины.
3) Спускового крючка.
4) Собачки.
5) Ползуна.
6) Казенника.

Курокъ.

Курокъ служитъ для воспламененія капсюли патрона.

Онъ имѣетъ:

Спицу (*а*) съ насѣчкою на верхней поверхности для удобнаго нажиманія пальцемъ при взведеніи курка.

Съ передней стороны головки пазъ (*б*) для помѣщенія въ немъ подвижнаго бойка и

поперечную сквозную дыру (*в*) для прохода болтика, на которомъ качается боекъ.

Передняя плоскость курка (*а*) съ правой стороны нѣсколько срѣзана для хода хвоста ползуна и колѣнчатаго выступа спускового крючка.

Въ средней части этой плоскости сдѣланъ *выступъ* (*г*), который, заскакивая за зубъ, имѣющійся на задней поверхности ползуна, препятствуетъ опущенному курку, подняться на боевой взводъ отъ нажатія на хвостъ спуска.

Надъ этимъ выступомъ имѣется *выемка* (*с*) для помѣщенія выступа ползуна при спущенномъ куркѣ.

Нижній загнутый впередъ *мысокъ* (*д*), который служитъ для остановки курка на боевомъ взводѣ; для чего на концѣ этого мыска имѣется *зарѣзъ* (*з*) (боевой взводъ), въ который, при полномъ взведеніи курка, заскакиваетъ шептало спускового крючка. Правая сторона мыска срѣзана, вслѣдствіе чего въ нижней части курка образуется *уступъ* (*у*), къ которому прилегаетъ, при спущенномъ куркѣ, выступъ верхняго пера боевой пружины, отчего курокъ послѣ выстрѣла тотчасъ же отводится назадъ настолько, что боекъ прячется въ рамкѣ и не мѣшаетъ вращенію барабана.

Снизу курка небольшой выступъ (*е*), называемый боевымъ выступомъ, служащій для сжиманія боевой пружины при взведеніи курка,

хвостъ (*ж*) для закрыванія щели рамки при спущенномъ куркѣ и

выемъ (*л*), служащій для прохода соединительнаго винта, ввинчиваемаго въ рамку при разборкѣ или сборкѣ револьвера,

дыру (*к*), которою курокъ надѣвается на сосокъ, служащій ему осью.

Боекъ курка.

Служитъ для разбиванія капсюля. Онъ имѣетъ *носикъ*, (*а*) которымъ ударяетъ по капсюлю и *головку* (*б*) съ дырой для прохода шпильки, скрѣпляющей его съ куркомъ.

Боевая пружина.

Боевая пружина служитъ для сообщенія курку быстраго вращенія, необходимаго для сильнаго удара по капсюлю.

Боевая пружина, *двуперая*, имѣетъ съ правой стороны въ задней части *сосокъ* (*а*), которымъ она удерживается въ рамкѣ.

На переднемъ концѣ верхняго пера ея, съ правой стороны, выступъ (*б*); въ собранномъ револьверѣ этотъ выступъ входитъ въ промежутокъ между рамкою и мыскомъ курка и, при спущенномъ куркѣ надавливаетъ на нижнюю плоскость уступа курка, отчего послѣдній нѣсколько отодвигается назадъ. Передній конецъ верхняго пера пружины имѣетъ *площадку* (*в*), которою онъ надавливаетъ на боевой выступъ курка.

Передній конецъ (*г*) нижняго пера пружины срѣзанъ, для вкладыванія его въ выемъ спускового крючка.

Спусковой крючекъ.

Спусковой крючекъ служитъ для удержанія курка на взводѣ, для выдвиганія и опусканія собачки, для подвиганія вверхъ и внизъ ползуна, нажимающаго сзади на казенникъ, для удержанія барабана отъ вращенія при взведенномъ куркѣ и для содѣйствія отодвиганію барабана послѣ выстрѣла.

Спусковой крючекъ имѣетъ: *колѣнчатый выступъ* (*а*), отогнутый назадъ; конецъ выступа входитъ въ собранномъ револьверѣ въ выемку хвоста ползуна. На колѣнчатомъ выступѣ имѣются съ лѣвой стороны *уступъ* (*у*) для прохода мыска курка при спусканіи его, сзади *вырѣзъ* (*б*) для прохода выступа верхняго пера боевой пружины.

Съ нижней стороны *вырѣзъ* (*ш*) (шептало) для заскакиванія конца мыска курка, при постановкѣ его на боевой взводъ.

Сзади съ правой стороны крючка имѣется *выемъ* (*в*), въ который входитъ срѣзанный конецъ нижняго пера боевой пружины.

Въ лѣвой стѣнкѣ выема имѣется *дыра* (*г*) для вкладыванія оси собачки.

Снизу крючка—*хвостъ* (*д*) для нажиманія пальцемъ при спускѣ курка.

Въ верхней части крючка сосокъ (*е*), служащій для препятствованія вращенію барабана въ лѣвую сторону.

Тамъ же спереди имѣется уступъ (*ж*), помогающій отодвигать барабанъ назадъ послѣ выстрѣла.

Собачка.

Собачка служитъ для вращенія барабана.

На нижнемъ концѣ съ правой стороны имѣется цилиндрическая *ось* (*в*), которою собачка вставляется въ дыру спусковаго крючка. Конецъ этой оси на половину срѣзанъ для прилеганія къ нему конца нижняго пера боевой пружины.

Надъ осью съ правой стороны собачки сдѣланъ *выемъ* (*а*) для хода колѣнчатаго выступа спусковаго крючка.

Передній конецъ (*б*) (посикъ) собачки служитъ для упиранія въ зубцы храповаго колеса.

Ползунъ.

Ползунъ служитъ для вращенія казенника впередъ и назадъ.

Онъ имѣетъ:

Сверху *вырѣзъ* (*а*) для прохода бойка и головки курка.

Въ средней (уширенной части) сзади *зубъ* (*б*), который, упираясь въ соотвѣтствующій выступъ курка, препятствуетъ спущенному курку подниматься отъ нажатія пальцемъ на спускъ.

Въ нижней части (хвостѣ) ползуна сдѣлана *выемка* (*в*), въ которую входитъ колѣнчатый выступъ спускового крючка; правая сторона (*г*) хвоста срѣзана, такъ какъ въ собранномъ револьверѣ она приходится внѣ праваго паза рамки, выдѣленнаго для направленія движенія ползуна.

Съ передней стороны хвоста имѣется *уступъ* (*к*), отводящій казенникъ назадъ при опусканіи ползуна.

Казенникъ.

Казенникъ служитъ опорою для шляпки патрона въ моментъ выстрѣла и вмѣстѣ съ собачкою подвигаетъ барабанъ впередъ въ томъ случаѣ, когда въ его каморахъ находятся патроны. Когда же въ каморахъ нѣтъ патроновъ, подвиганіе барабана впередъ производится только одною собачкою, упирающеюся въ зубцы храповаго колеса.

Казенникъ имѣетъ *головку* (*г*), служащую опорою для патрона въ моментъ выстрѣла. Въ головкѣ сдѣланъ каналъ (*д*) для прохода бойка курка. Сзади нижняя часть головки скошена въ этотъ скосъ (*а*) упирается ползунъ при движеніи его вверхъ, вслѣдствіе чего казенникъ отклоняется впередъ.

Въ нижней части казенника съ задней стороны имѣется *выступъ* (*в*), который отъ давленія на него уступа опускающагося ползуна заставляетъ казенникъ откачнуться головкою назадъ.

Съ правой стороны казенника имѣется *сосокъ* (*с*), служащій осью вращенія его.

Нижняя часть казенника съ лѣвой стороны срѣзана для прохода колѣнчатаго выступа спускового крючка.

Барабанъ съ трубкою и пружиною.

Барабанъ съ семью каморами служитъ для помѣщенія патроновъ.

Барабанъ снаружи имѣетъ на боковой цилиндрической поверхности: *задній полсокъ* (*А*), въ переднее ребро котораго упирается уступъ спускового крючка, способствующій отводу барабана назадъ; на наружной поверх-

ности пояска сдѣлано *семь выемокъ* (*в*), въ которыя послѣдовательно входитъ сосокъ спускового крючка, задерживающій барабанъ въ опредѣленномъ положеніи.

У задняго ребра пояска имѣется 7 *зарубокъ* (*г*) для помѣщенія зуба дверцы, препятствующаго поворачиванію барабана въ лѣвую сторону при закрытой дверцѣ.

Семь желобчатыхъ долъ (*д*), служащихъ для уменьшенія вѣса барабана.

Передній обрѣзъ барабана имѣетъ выемку съ выступающею закраиною, которая концентрически окружаетъ каморы барабана приблизительно до половины ихъ окружностей съ наружной стороны.

На плоскости задняго обрѣза барабана имѣется *храповое колесо* (*Б*) съ 7-ю зубцами (*з*) для вращенія барабана. Въ каждый изъ зубцовъ этого колеса послѣдовательно упирается носикъ собачки и тѣмъ производитъ поворотъ барабана на $^1/_7$ долю окружности.

На заднемъ обрѣзѣ у окружности барабана сдѣланы 7 *зарубокъ* (к), въ которыя послѣдовательно входитъ сосокъ дверцы, задерживающій барабанъ въ томъ положеніи, въ которомъ можно выталкивать стрѣлянныя гильзы изъ каморъ барабана, или вкладывать въ нихъ патроны.

Внутри барабана сдѣланы:

7 каморъ (а) для патроновъ и *центральный каналъ* (б) для трубки и оси барабана.

Каналы каморъ барабана имѣютъ форму двухъ конусовъ, обращенныхъ вершиною впередъ; размѣры каморъ соотвѣтствуютъ наружнымъ размѣрамъ и формѣ гильзы боеваго патрона.

Центральный каналъ (б) для трубки и оси барабана состоитъ изъ двухъ частей, передней широкой и задней узкой.

Широкая часть канала служитъ для помѣщенія подвижной трубки со спиральною пружиною.

Въ переднемъ концѣ этого канала сдѣланъ *круговой желобокъ* (ж) для хода соска подвижной трубки барабана при поворачиваніи ея и имѣется продольный пазъ (и) для прохода соска трубки при вкладываніи и выниманіи послѣдней изъ барабана.

Черезъ заднюю узкую часть канала проходитъ тонкій конецъ оси барабана.

Подвижная трубка барабана.

Подвижная трубка вмѣстѣ со спиральною пружиною служитъ для отодвиганія барабана послѣ выстрѣла назадъ.

Подвижная трубка барабана состоитъ изъ двухъ цилиндровъ (в и г), изъ которыхъ задній (в) меньшаго діаметра, а передній большаго.

Задній цилиндръ соединяется съ переднимъ уступомъ, въ который упирается спиральная пружина трубки, производящая отодвиганіе барабана назадъ.

На наружной поверхности передняго большаго цилиндра имѣется:

Сосокъ (а), служащій для удерживанія трубки отъ выпаданія изъ барабана, и *широкій круговой желобокъ* (ж) въ средней части цилиндра, служащій для уменьшенія тренія между наружными стѣнками трубки и внутренней поверхностью канала въ барабанѣ.

На переднемъ верхнемъ обрѣзѣ трубки долженъ быть знакъ (точка), соотвѣтствующій положенію соска трубки.

По оси подвижной трубки барабана имѣется каналъ, въ который вставляется ось барабана.

Спиральная пружина.

Спиральная пружина служитъ для отодвиганія барабана назадъ послѣ каждаго спусканія курка. Въ собранномъ револьверѣ пружина сжата между уступами подвижной трубки и уступомъ канала барабана, вслѣдствіе чего она стремится выдвигать трубку впередъ, а такъ какъ эта послѣдняя, упираясь въ переднюю стѣнку рамки, не можетъ болѣе податься впередъ, то подъ дѣйствіемъ пружины отходитъ назадъ барабанъ.

Ось барабана.

Ось барабана вставляется внутрь подвижной трубки барабана и служитъ осью вращенія сослѣдняго, а также для помѣщенія внутри ея стебля шомпола.

Ось снаружи имѣетъ:

Головку (а), служащую для удобства вынимания оси изъ рамки; при вставленіи оси въ рамку головка входитъ въ уступъ, имѣющійся въ передней стѣнкѣ послѣдней, чѣмъ устраняется возможность вращенія оси.

Среднюю цилиндрическую *часть* (б), которая въ собранномъ револьверѣ находится внутри подвижной трубки.

Утонченный задній конецъ (в), который, въ свою очередь, состоитъ изъ двухъ цилиндровъ: болѣе толстый помѣщается въ каналѣ барабана, а болѣе тонкій входитъ въ дыру въ задней стѣнкѣ рамки и тѣмъ обезпечиваетъ правильность помѣщенія оси.

Внутри оси барабана имѣется продольный глухой каналъ для помѣщенія стебля шомпола.

Мушка.

Мушка служитъ для прицѣливанія; она имѣетъ лапки (а), которыми плотно вдвигается въ пазъ основанія, расположеннаго въ дульной части ствола; сзади мушка имѣетъ уступъ (б), служащій для болѣе удобнаго прицѣливанія. Мушка ставится такимъ образомъ, чтобы средина ея была приблизительно въ вертикальной плоскости, проходящей черезъ ось канала ствола. По закрѣпленіи мушки послѣ пристрѣлки на переднемъ обрѣзѣ ея дѣлается черта, которая продолжается и на переднюю плоскость основанія мушки.

Шомпольная трубка съ пружиною.

Шомпольная трубка надѣвается на заточенную часть ствола и служитъ для удержанія шомпола при стволѣ и для постановки его въ опредѣленное положеніе или для выталкиванія имъ стрѣлянныхъ гильзъ изъ каморъ барабана, или для вдвиганія его въ ось барабана.

Шомпольная трубка (а) имѣетъ:

приливъ (б) съ каналомъ для помѣщенія шомпола.

Снизу, съ лѣвой стороны, *выступъ* (а), служащій для удержанія барабанной оси отъ выдвиганія впередъ.

На верхней поверхности трубки имѣется черта для установки трубки при выдвиганіи барабанной оси.

Приливъ для помѣщенія шомпола сдѣланъ длиннѣе цилиндрической части трубки и, при надѣваніи послѣдней на стволъ, выступающій конецъ прилива входитъ въ вырѣзъ, имѣющійся снизу на цилиндрическомъ пояскѣ

ствола и такъ какъ ширина конца прилива менѣе ширины вырѣза, то шомпольная трубка можетъ вращаться вокругъ ствола и повороты ся ограничиваются упорами конца прилива въ тотъ или въ другой край вырѣза.

Снаружи прилива съ правой стороны имѣется *завинтованная дыра* (в) для ввинчиванія винта шомпольной пружины и

сзади *вырѣзъ* (г) для помѣщенія зуба той же пружины.

Шомпольная пружина.

Шомпольная пружина имѣетъ:

выступъ (в) съ гладкою дырою (а) для винта, прикрѣпляющаго пружину къ приливу шомпольной трубки и *зубъ* (б).

При привинчиваніи пружины къ шомпольной трубкѣ зубъ, проходя черезъ вырѣзъ прилива, выступаетъ внутрь сквознаго канала прилива и при вложенномъ шомполѣ входитъ въ продольный или поперечный пазы, имѣющіеся въ послѣднемъ.

Дверца съ пружиною.

Дверца служитъ для закрыванія каморъ барабана сзади съ правой стороны рамки съ цѣлью устраненія выпаденія патроновъ изъ этихъ каморъ и для ограниченія поворота барабана въ правую сторону.

Дверца имѣетъ:

дыру (а) для прохода винта, на которомъ она вращается.

ушки (б) для надѣванія на выступъ, имѣющійся съ правой стороны рамки.

Заднее ушко срѣзано въ правой и лѣвой стороны плоско для прилеганія пружины дверцы, удерживающей ее прочно въ положеніяхъ: во 1-хъ, когда дверца закрываетъ отверстія каморъ барабана и во 2-хъ, когда дверца вполнѣ откинута.

На переднемъ ушкѣ имѣется *сосокъ* (г), который, при вполнѣ откинутой направо дверцѣ, послѣдовательно заскакиваетъ въ зарубки, сдѣланныя на заднемъ обрѣзѣ барабана и задерживаетъ барабанъ въ опредѣленномъ положеніи, при которомъ каморы барабана послѣдовательно становятся противъ желоба, сдѣланнаго съ правой стороны задней стѣнки рамки.

Зубъ (з), который, при закрытой дверцѣ, входитъ въ зарубки, сдѣланныя по окружности задняго пояска барабана и препятствуетъ барабану поворачиваться въ лѣвую сторону; на наружной поверхности зуба и на верхнемъ концѣ дверцы сдѣланы насѣчки для удобнаго открыванія дверцы.

Выемъ (*в*), въ который входитъ выступъ, имѣющійся съ правой стороны рамки, удерживающій дверцу отъ отодвиганій назадъ.

Пружина дверцы.

Пружина дверцы надавливаетъ концомъ на ушки дверцы и удерживаетъ послѣднюю въ открытомъ или закрытомъ положеніяхъ.

Пружина имѣетъ: *Пятку* (*б*) съ дырою (*а*) для прохода винта, прикрѣпляющаго пружину къ рамкѣ.

Спусковая скоба.

Спусковая скоба для предохраненія спускового крючка отъ нечаяннаго на него нажатія; на нее же опирается нижнее перо боевой пружины.

Спусковая скоба сзади имѣетъ: *хвостъ* (*х*) съ дырою для надѣванія на

болтъ рамки, а спереди *вырѣзъ* (*м*), которымъ она надѣвается на винтъ, прикрѣпляющій скобу къ крышкѣ.

Боковая крышка.

Боковая крышка служитъ для закрыванія рамки съ лѣвой стороны.

Она имѣетъ: съ лѣвой стороны и сзади *выемъ* для укрѣпленія лѣвой щеки рукоятки.

Съ правой стороны: *два гнѣзда* для сосковъ, служащихъ осями курка и спускового крючка и *выемъ* для хода собачки.

Въ средней части *трубку* б) со сквознымъ каналомъ для соединительнаго винта.

Сверху крышка загнута въ правую сторону для удержанія ея въ надлежащемъ разстояніи отъ рамки.

Снизу крышка загнута въ обѣ стороны въ правой сторонѣ загнутой части имѣется *вырѣзъ*, а по бокамъ его два полугруглые выступа, входящіе при наложеніи крышки на рамку въ выемы, имѣющіеся на рамкѣ.

Щеки и средняя планка рукоятки.

Щеки, средняя планка, боковая крышка и загнутый конецъ рамки образуютъ рукоятку.

Щеки и средняя планка снаружи сдѣланы рифленными для болѣе прочнаго держанія револьвера въ рукѣ.

Средняя планка служитъ для заполненія промежутка между металлическою частью рамки и металлическою стѣнкою боковой крышки

Боковыя щеки прикрѣпляются къ рамкѣ и крышкѣ винтами, а для предохраненія щекъ отъ порчи, при завинчиваніи винтовъ въ нихъ, врѣзаны глазки (а).

Кольцо для шнура.

Кольцо для шнура (желѣзное) продѣвается черезъ дыру въ головкѣ болта, завинченнаго въ задній выступъ отогнутой части рамки. Для удержанія болта отъ отвинчиванія, имѣется еще маленькій винтикъ, который ввинчивается въ выступъ рамки сбоку.

Шомполъ.

Шомполъ служитъ для выталкиванія стрѣлянныхъ гильзъ, въ случаѣ засѣданія ихъ въ каморѣ барабана.

Шомполъ имѣетъ: стебель и головку.

Стебель, цилиндрическій гладкій, имѣетъ продольный (г) и поперечный (в) пазы, въ одинъ изъ которыхъ, когда шомполъ вложенъ въ каналъ прилива шомпольной трубки, входитъ зубъ шомпольной пружины. При продольномъ продвиганіи шомпола этотъ зубъ, находясь въ продольномъ пазу стебля, препятствуетъ вращенію шомпола и полному выдвиганію его. Если шомполъ вдвинуть въ каналъ оси барабана и повернуть направо, то зубъ пружины переходитъ въ поперечный пазъ и препятствуетъ шомполу сдвинуться впередъ.

Головка имѣетъ насѣчку на боковой поверхности для удобства держанія шомпола при поворачиваніи и выдвиганіи.

Принадлежность.

Принадлежность къ означенному револьверу состоитъ изъ латунной протирки и отвертки.

Протирка имѣетъ видъ шомпола, одинъ конецъ котораго плоскій и въ немъ сдѣлана проушина для пакли или тряпки, другой согнутъ въ кольцо.

Отвертка имѣетъ ручку и стальное лезвіе съ двумя концами.

Описаніе 3-хъ лин. револьвера офицерскаго образца 1895 г.

334. Револьверъ этотъ тройнаго дѣйствія, т. е. такой, что взведеніе курка въ немъ можетъ быть произведено двумя способами: или дѣйствуя на спицу курка, какъ въ револьверѣ простаго дѣйствія солдатскаго образца, или нажимая на хвостъ спуска.

Вѣсъ револьвера одинаковъ съ вѣсомъ револьвера солдатскаго образца.

Револьверъ офицерскаго образца отличается отъ револьвера солдатскаго образца только устройствомъ курка, спускового крючка и ползуна, измѣненныхъ въ видахъ достиженія тройнаго дѣйствія револьвера и добавленныхъ къ курку трехъ новыхъ частей: шатуна, пружины его и болта, служащаго осью вращенія шатуна.

Въ *курк*ѣ сдѣланы слѣдующія измѣненія:

Спереди, съ лѣвой стороны, выдѣланъ *паз*ъ (а) для помѣщенія шатуна и пружины; стѣнки паза спереди внизу срѣзаны для образованія *уступа* (б), въ который упираются скосы шатуна; надъ уступомъ сдѣлана сквозная *дыра* (в) для помѣщенія оси шатуна.

*Шатун*ъ служитъ для сообщенія курку вращенія при нажиманіи на хвостъ спускового крючка. Верхняя часть его сдѣлана узкою, соотвѣтственно ширинѣ паза въ передней части курка; въ этой же части шатуна имѣется дыра (а) для прохода оси, на которой онъ вращается.

Нижняя часть, болѣе широкая, въ мѣстѣ соединенія съ верхней образуетъ два скоса (бб), которые упираются въ уступъ передней части курка;

Пружина шатуна, двуперая, служитъ для удержанія нижняго конца шатуна постоянно въ отведенномъ положеніи. Вращеніе шатуна впередъ отъ дѣйствія пружины его ограничивается упоромъ скосовъ шатуна въ уступъ въ передней части курка.

Въ спусковомъ крючкѣ сдѣлано только то измѣненіе, что лѣвый край конца колѣнчатаго выступа срѣзанъ для образованія *уступа* (а), который въ собранномъ револьверѣ прилегаетъ къ нижнему концу шатуна и, при нажиманіи на хвостъ спускового крючка, при посредствѣ шатуна вращаетъ курокъ.

*Ползун*ъ отличается отъ таковаго же въ револьверѣ простаго дѣйствія только тѣмъ, что въ немъ уничтоженъ выступъ, имѣвшійся на задней поверхности.

Изъ приведеннаго описанія частей револьвера офицерскаго образца, можно видѣть, что всякій револьверъ солдатскаго образца можетъ быть превращенъ въ офицерскій, посредствомъ замѣны собраннаго курка, спускового крючка и ползуна; точно также можетъ имѣть мѣсто и обратная замѣна.

ГЛАВА 27-я.

Описаніе холоднаго оружія обр. 1881 г.

I. Описаніе холоднаго оружія для нижнихъ чиновъ.

335. Образцы утвержденнаго холоднаго оружія состоятъ изъ:
1) *Шашки* для регулярныхъ войскъ въ деревянныхъ ножнахъ;
2) *Казачьей шашки* въ деревянныхъ ножнахъ.
Начала, на которыхъ построены новые образцы, суть слѣдующія:

А. *Шашки:* а) Длина клинковъ сдѣлана немного болѣе 34 дюймовъ; такая длина признается необходимою во всѣхъ арміяхъ для того, чтобы всадникъ, держа эфесъ надъ головою, могъ закрыть своимъ клинкомъ отъ непріятельскаго удара весь свой корпусъ до ноги включительно.

б) Кривизна клинковъ сдѣлана въ точности подобною кривизнѣ клинковъ, извѣстныхъ подъ названіемъ «*волчковъ*», имѣющихъ на востокѣ, въ малой Азіи, между Кавказскими народами и нашими тамошними казаками высокую извѣстность, какъ оружіе, оказывающее необыкновенныя достоинства при рубкѣ.

в) Вѣсъ значительно облегченъ противъ прежняго, именно: обыкновенной шашки на $^2/_3$ фунта противъ сабель, и новой казачьей на $^1/_4$ фунта противъ прежнихъ казачьихъ шашекъ, отчего новыми шашками можно наносить гораздо болѣе быстрые, а потому и гораздо болѣе дѣйствительные удары *). При такомъ уменьшеніи вѣса, однако, прочность новыхъ клинковъ, вслѣдствіе лучшаго распредѣленія металла, нисколько не уступаетъ прочности старыхъ клинковъ.

г) Центръ удара перенесенъ ближе къ переднему (боевому) концу, чрезъ что можно наносить ударъ врагу болѣе отдаленною отъ себя частью клинка, не подвергаясь обратному удару въ локоть и плечо, какъ это имѣетъ мѣсто при прежнихъ клинкахъ.

Эти новые клинки отъ такаго распредѣленія металла даютъ, при взятіи шашки въ руку, ощущеніе, называемое «*отвѣсомъ*», происходящее отъ сосредоточенія металла клинка изъ средней части больше къ концу,—качество, весьма цѣнимое боевою кавалеріею.

д) Положеніе центра удара на новыхъ клинкахъ обозначается тѣмъ, что онъ приходится непосредственно впереди того мѣста, гдѣ оканчиваются долы. Такимъ образомъ, при обученіи солдатъ, легко указать имъ какою частью клинка они должны приноравляться рубить, чтобы произвесть возможно-наилучшее дѣйствіе.

е) Эфесъ не имѣетъ боковыхъ дужекъ и слѣдовательно, подобно казачьимъ и прежнимъ драгунскимъ и всѣмъ вообще восточнымъ саблямъ, новые шашки вполнѣ симметричны и могутъ наносить отличные удары лезвіемъ. Въ эфесахъ прежнихъ сабель, боковыя дужки составляли тяжелую часть, *помѣщенную съ боку*, отчего нарушалась симметрія оружія, которое поэтому

*) Такъ какъ извѣстно, что сила удара пропорціональна квадрату скорости ударяющаго тѣла.

свертывалось немного въ рукѣ и ударъ наносился не лезвіемъ клинка, но немного бокомъ—недостатокъ, на который наша кавалерія постоянно жаловалась.

ж) Ручка сдѣлана такой формы, чтобы лежала въ рукѣ прочно, заполняя весь промежутокъ между ладонью и сжатыми на ручку пальцами. Общій видъ ручки въ сѣченіи есть четырехгранный, съ закругленными углами, подходящій къ овальному; въ толщинѣ она нѣсколько увеличивается къ верху для того, чтобы и меньшіе пальцы могли бы обхватывать ручку плотно. На ручкѣ, вырѣзаны продольно-наклонные желобки, представляющіе хорошій упоръ концамъ пальцевъ.

з) Въ прежнихъ саблях и шашкахъ клинокъ посаженъ въ ручкѣ такъ, что онъ находится, такъ сказать, позади ручки, отъ этого, при размахахъ саблею, клинокъ оттягиваетъ и требуется излишнее усиліе руки для преодолѣнія этого оттягиванія. Въ новыхъ шашкахъ клинокъ посаженъ такъ, что онъ чувствителенъ впереди рукоятки; отъ этого, при дѣйствіи шашкой, онъ не только не оттягиваетъ, но при размахахъ ею нѣсколько увлекаетъ шашку впередъ, т. е. къ сторонѣ непріятеля. Сабли съ этими свойствами называются «*ведущими*» саблями.

и) Кривизна клинковъ, съ принятіемъ линій кривизны кавказскаго волчка, значительно уменьшилась противъ прежняго, отчего новыя шашки, имѣя первостепенныя качества для рубки, выходятъ вмѣстѣ съ тѣмъ очень хорошими и для колки.

і) Для того, чтобы было возможно вѣрно направлять шашку для колки, средняя линія рукоятки, будучи продолжена, выходитъ прямо въ остріе боеваго конца клинка, при чемъ, для улучшенія прониканія въ препятствіе, конецъ этотъ сдѣланъ въ видѣ двухсторонняго копья съ острыми ребрами на обѣихъ сторонахъ.

Б) Общія замѣчанія.

а) Для того, чтобы при хорошо соображенной ручкѣ навязываніе на нее темляка не ухудшило бы удобства и прочности держанія оружія въ рукѣ, темлякъ привязывается внѣ ручки, на оконечности эфеса.

б) Ручка дѣлается изъ дерева, извѣстнаго на рынкѣ подъ названіемъ «Бакаутъ», безъ всякой обтяжки кожею, проволокою и т. п. Этотъ сортъ дерева выбранъ потому, что онъ чрезвычайно твердъ и, слѣдовательно, ручка будетъ мало подвержена порчѣ на службѣ; по твердости онъ принимаетъ и сохраняетъ прекрасно полировку. При усыханіи онъ даетъ гораздо менѣе трещинъ, нежели другія древесныя породы. Цвѣтъ его сѣро-буроватый, съ зеленымъ отливомъ. По вышеизложеннымъ качествамъ этотъ сортъ дерева имѣетъ большое примѣненіе въ промышленности и въ Россіи; изъ него дѣлаютъ кегельные шары и кегли, блоки, подкладки подъ орудійныя сверла въ арсеналахъ и т. п.

В) О ножнахъ.

а) Ножны сдѣланы деревянные, главнымъ образомъ въ виду того, чтобы сохранить остроту лезвія клинка, быстро затупляющагося при желѣзныхъ ножнахъ.

б) Введеніе деревянныхъ ноженъ и мѣднаго къ нимъ прибора весьма значительно уменьшаетъ бряцаніе оружія.

в) Деревянныя ножны обтягиваются толстою цибиковою кожею, изъ которой сшивается мѣшокъ, зашитый наглухо также и снизу, плотно стягивая собою дерево по всей длинѣ ноженъ.

г) Способъ укрѣпленія на ножнахъ наконечниковъ верхняго и нижняго, а равно и колецъ съ гайками для пасиковъ портупей, сдѣланъ гораздо прочнѣе прежняго.

д) Для болѣе удобнаго вкладыванія оружія въ ножны, верхній наконечникъ онаго имѣетъ раструбъ въ самомъ устьѣ.

и е) Нижняя гайка посажена съ такимъ расчетомъ, чтобы въ случаѣ если бы верхній пасикъ лопнулъ и оружіе повисло на одномъ нижнемъ, оно не наклонялось бы эфесомъ внизъ.

Примѣчаніе. Поименованные выше образцы холоднаго оружія предназначены на вооруженіе:

1) *шашка*—драгунъ, уланъ, гусаръ, конной-артиллеріи, жандармовъ и тѣхъ нижнихъ чиновъ пѣшей артиллеріи, у коихъ нынѣ имѣются драгунскія сабли, а равно фельдфебелей и подпрапорщиковъ пѣхотныхъ, артиллерійскихъ и инженерныхъ войскъ; при чемъ въ драгунскихъ полкахъ тѣмъ нижнимъ чинамъ, кои имѣютъ нынѣ сабли съ гнѣздами для штыковыхъ ноженъ, присвоиваются шашки новаго образца въ ножнахъ съ дополнительнымъ гнѣздомъ для штыка;

2) *шашка казачья*—казачьихъ войскъ, 16 драгунскаго Нижегородскаго Его Величества Короля Виртембергскаго и 17 драгунскаго Сѣверскаго Его Величества Короля Датскаго полковъ, при чемъ, въ сихъ послѣднихъ полкахъ, нижніе чины, коимъ присвоены нынѣ драгунскія сабли азіатскаго образца съ гнѣздами для штыковыхъ ноженъ, должны имѣть казачьи шашки новаго образца въ ножнахъ съ дополнительнымъ гнѣздомъ для штыка.

Съ введеніемъ холоднаго оружія новыхъ образцовъ, нижнимъ чинамъ, коимъ нынѣ положено имѣть оружіе офицерскаго образца, присвоивается холодное оружіе, образца одинаковаго съ нижними чинами рядоваго званія.

Присвоенныя артиллерійскимъ частямъ укороченныя драгунскія шашки именовать впередь «артиллерійскими шашками».

Прик. В. В. 1881 г. № 222.

II. Описаніе холоднаго оружія для Офицеровъ образца 1881 года *).

336. Холодное оружіе новыхъ образцовъ *офицерское* построено на тѣхъ же началахъ, какъ и назначаемое для вооруженія нижнихъ чиновъ, о которыхъ уже было объявлено по Военному вѣдомству въ приказѣ отъ 4-го августа сего года за № 222. Все отличіе офицерскаго оружія отъ солдатскаго заключается лишь въ нижеслѣдующемъ:

а) *Офицерское оружіе допускается съ нѣсколько укороченными клинками и вообще нѣсколько облегченное*, сообразно съ ростомъ носящаго оружіе;

б) *мѣдный приборъ* эфеса и ноженъ офицерскаго оружія полагается *позолоченный*;

в) *рукоятка* для офицерскаго оружія можетъ быть сдѣлана какъ изъ бакаута, такъ и изъ другихъ самыхъ твердыхъ и темнаго цвѣта породъ дерева, какъ, напримѣръ: чернаго дерева, фіалки и пр.;

г) *задній наконечникъ* рукоятки офицерскаго оружія допускается того же образца, какъ и принятый для солдатскаго оружія, или же, съ дополнитель-

---

*) Описаніе золотаго холоднаго оружія, а также и орд. Св. Анны помѣщено въ Ц. Гл. Шт. 1882 г. № 169.

ною головкою, служащею, вмѣстѣ съ тѣмъ, контръ-гайкою для скрѣпленія эфеса съ клинкомъ и, кромѣ того, назначаемой еще и для помѣщенія на ней знаковъ орденовъ: Св. Георгія, или Св. Анны, въ тѣхъ случаяхъ, когда оружіе пожаловано за храбрость, или же носящій оружіе—Кавалеръ ордена Св. Анны 4 степени;

д) *ножны* могутъ быть обтянуты безразлично кожею, какъ *лакированною*, такъ и *шагреневою;*

е) *гайки* къ ножнамъ допускаются какъ разрѣзныя—образца принятаго для солдатскаго оружія, такъ и сплошныя, описаніе коихъ въ полной подробности помѣщено ниже;

и ж) *скобка* и *кольца* для пасовыхъ ремней сдѣланы въ офицерскомъ оружіи меньшихъ размѣровъ, чѣмъ въ солдатскомъ, сообразно съ принятою шириною ремней портупей того и другаго образцовъ.

Офицерское оружіе, подобно солдатскому, принято трехъ родовъ, а именно:

1. *Шашка обыкновенная* для регулярныхъ войскъ въ деревянныхъ, обтянутыхъ кожею, ножнахъ;

2. *Шашка Казачья*—въ деревянныхъ же, обтянутыхъ кожею, ножнахъ.

Шашки, какъ обыкновенная, такъ и казачья, имѣютъ совершенно одинаковые клинки и ножны, и различіе ихъ состоитъ лишь въ формѣ эфеса, такъ какъ у казачьей шашки не имѣется дужки. Клинокъ палаша прямой, но эфесъ одинаковъ съ эфесомъ обыкновенной шашки.

Офицерскому оружію новыхъ образцовъ, жалуемому за храбрость, присвоиваются тѣ же, какъ и нынѣ принятыя украшенія, надписи и орденскіе темляки.

Ниже помѣщается подробное описаніе составныхъ частей офицерскаго оружія, а равно къ сему приложены детальные чертежи, съ указаніемъ главнѣйшихъ размѣровъ для оружія средней величины, а именно: для шашекъ съ клинкомъ длиною въ 31 дюйм. (такъ какъ длина клинковъ шашекъ сообразно съ ростомъ носящихъ оружіе допускается въ предѣлахъ отъ 28 до 34 дюймовъ) и для палаша—длиною въ 35 дюйм. (такъ какъ длина клинка палаша полагается отъ 32 до 38 дюйм.). Оружіе съ клинками, укороченными противъ 31 дюйма для шашки и 35 д. для палаша, должно быть соотвѣтственно облегчено и въ прочихъ частяхъ; и наоборотъ, оружіе съ клинками, удлиненными должно быть увеличено въ размѣрахъ въ прочихъ частяхъ. Особенно же строго соблюдается соотвѣтствіе въ измѣненіяхъ размѣровъ клинка, какъ части оружія, имѣющей главнѣйшее боевое значеніе.

Клинки для офицерскаго оружія подобно тому, какъ и для солдатскаго, *обязательно стальные*—при томъ, надлежащимъ образомъ, закаленные.

Примѣчаніе. Особенно рекомендуются клинки, изготовленные на Златоустовской оружейной фабрикѣ, какъ обладающіе весьма высокими качествами по свойствамъ стали и закалки, и, кромѣ того, всѣ безъ исключенія испытываемые установленною пробою.

I. Шашка обыкновенная.

Шашка обыкновенная состоитъ изъ слѣдующихъ частей:

А. *Клинка.*

Б. *Эфеса,* въ свою очередь, составленнаго изъ нѣсколькихъ частей.

В. *Ноженъ,* также собранныхъ изъ нѣсколькихъ частей.

А. Клинокъ.

Клинокъ состоитъ изъ слѣдующихъ частей:

Боеваго конца или передней части длиною около $^1/_4$ аршина, которая начинается отъ *острія* и продолжается до начала *долъ*. Боевой конецъ имѣетъ копьевидное очертаніе и назначается какъ для колки, такъ и для рубки.

Средней части клинка, имѣющей по сторонамъ *долы* и назначенной для парированія ударовъ, отчасти же и для рубки. Долы допускаются или по образцу, какъ у солдатскихъ образцовъ (одна пара долъ), какъ показано на чертежѣ, или же по образцу такъ называемыхъ *волчковъ* (2 пары долъ).

Пятки, которою клинокъ въ собранномъ оружіи упирается въ эфесъ, для чего пятка сдѣлана нѣсколько шире остальной части клинка;

и, наконецъ, *хвоста*, предназначеннаго для присадки къ клинку эфеса.

Нижнее утолщенное ребро клинка называется *обухомъ*, а верхнее *лезвіемъ*, при чемъ передняя заостренная часть лезвія, назначенная для рубки, называется Фебль (Faible), а притупленная часть лезвія, назначенная для парированія ударовъ, называется *Форте* (Forte).

Центръ удара клинка долженъ находиться на разстояніи около $^1/_4$ аршина отъ острія боеваго конца; приблизительно тамъ же должны оканчиваться и долы на клинкѣ. Клинокъ сдѣланъ изъ стали и имѣетъ закаленные боевой конецъ и среднюю часть. Кривизна клинка, а равно и направленіе хвоста должны быть въ точности согласны съ указанными на чертежѣ. Длина клинка (безъ хвоста) допускается отъ 28 до 34 д. Ширина клинка должна быть соотвѣтственна длинѣ, особенно же въ томъ сѣченіи, гдѣ приходится центръ удара клинка.

Б. Эфесъ.

Эфесъ состоитъ изъ слѣдующихъ частей: 1) рукоятки; 2) задняго кольца рукоятки; 3) передняго кольца рукоятки; 4) гайки; 5) головки; 6) дужки и 7) кожанаго кольца.

Примѣчаніе. Въ томъ случаѣ, если эфесъ изготовленъ по солдатскому образцу, то онъ не имѣетъ дополнительной головки; для скрѣпленія же эфеса съ клинкомъ, вмѣсто гайки, могутъ быть употреблены заклепки образца, принятаго для солдатскаго оружія.

1. *Рукоятка* сдѣлана изъ дерева, называемаго бакаутомъ (Guagacum officinale) или же изъ другихъ породъ дерева, но непремѣнно изъ числа самыхъ твердыхъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, вязкихъ и темнаго цвѣта, какъ, напр., чернаго дерева, фіалки и проч. Болѣе мягкія и хрупкія породы дерева на дѣло рукоятокъ отнюдь не допускаются. Рукоятка имѣетъ внутри гнѣзда съ размѣрами, соотвѣтствующими хвосту клинка, на который рукоятка присаживается, при чемъ присадка производится самая тщательная, какъ въ смыслѣ плотнаго скрѣпленія эфеса съ клинкомъ, такъ и относительно соблюденія установленнаго направленія рукоятки относительно клинка, а именно такимъ образомъ, чтобы въ собранномъ оружіи продолженіе прямой линіи, проходящей черезъ середину рукоятки, проходило бы въ точности на остріе боеваго конца клинка.

На поверхности рукоятки, на двухъ ея концахъ, сдѣланы два вырѣза: одинъ на переднемъ концѣ для передняго кольца и другой на заднемъ концѣ для задняго кольца; въ средней же части рукоятки вырѣзаны продольно наклонные желобки.

Поперечное сѣченіе рукоятки сдѣлано въ средней части четырехгранное съ закругленными ребрами, а въ концахъ овальное.

Задній конецъ рукоятки нѣсколько утолщенъ сравнительно съ переднимъ.

2. *Заднее кольцо рукоятки* мѣдное и позолоченное; оно имѣетъ овальную форму и верхней части прорѣзъ, въ который входитъ дужка; у задняго же обрѣза нѣкоторое утолщеніе въ видѣ *бунтика*, къ которому прилегаетъ таковой же бунтикъ головки, когда послѣдняя навинчена до отказа на хвостъ клинка въ собранномъ оружіи.

Примѣчаніе. Въ томъ случаѣ, если скрѣпленіе клинка съ эфесомъ принято по образцу солдатскаго оружія, то описанное выше кольцо, а равно и головка замѣняются *наконечникомъ рукоятки*, который также изготовляется изъ мѣди и позолоченъ, вообще имѣетъ видъ совершенно одинаковый съ упомянутымъ кольцомъ, съ тою лишь разницею, что имѣетъ *выкуплое* дно, тогда какъ въ кольцѣ дномъ служитъ отдѣльная головка; въ боковыхъ стѣнкахъ наконечника сдѣланы дыры для пропусканія сквозь нихъ заклепки, служащей для прикрѣпленія наконечника въ рукояткѣ.

3. *Переднее кольцо рукоятки*, мѣдное и позолоченное, имѣетъ овальное поперечное сѣченіе, соотвѣтствующее переднему срѣзу рукоятки.

Примѣчаніе. Въ боковыхъ стѣнкахъ его сдѣлана дыра для помѣщенія заклепки въ томъ случаѣ, если закрѣпленіе эфеса на клинкѣ принято на заклепкахъ по образцу солдатскаго оружія.

4. *Гайка.* Стальная, желѣзная или мѣдная, помѣщенная внутри эфеса, а именно, навинчивается на завинтованный конецъ стебля хвоста клинка послѣ того, какъ на оный уже надѣта соотвѣтствующею дырою дужки. Гайка для лучшаго скрѣпленія эфеса съ клинкомъ навинчивается на хвостъ клинка весьма плотно, до отказа, и, кромѣ того, удерживается на мѣстѣ еще устойчивѣе при помощи рукояточной головки, которая будетъ описана ниже.

Примѣчаніе. При скрѣпленіи клинка съ эфесомъ посредствомъ однихъ заклепокъ по способу, принятому для солдатскаго оружія, что допускается и для офицерскаго оружія, вмѣсто вышеописанной гайки приспособленъ особый *хомутикъ*, непремѣнно стальной, который, надѣвается на задній конецъ хвоста клинка, послѣ того какъ на оный насажены дужка и рукоятка; послѣ чего, черезъ дыры его, а равно черезъ соотвѣтствующую дыру на хвостѣ клинка пропускается и расклепывается желѣзный проволочный стерженекъ, называемый *заклепкою* хомутика; кромѣ того, въ этомъ случаѣ, эфесъ скрѣпляется съ клинкомъ еще двумя *заклепками*, а именно: одною въ передней части рукоятки черезъ кольцо онаго, а другою черезъ наконечникъ рукоятки.

5. *Головка* рукоятки мѣдная, позолоченная, имѣетъ видъ вѣнчика овальнаго сѣченія, соотвѣтствующаго очертаніямъ задняго кольца рукоятки. Головка составляетъ дно кольца или *затылокъ* рукоятки и кромѣ того, имѣя центральное завинтованное гнѣздо, будучи навинчена на конецъ хвоста клинка непосредственно вслѣдъ за гайкою, при томъ вплотную, до отказа, служитъ, такимъ образомъ, контръ-гайкою для скрѣпленія эфеса съ клинкомъ. Для того же, чтобы гайка не отвинчивалась, сквозь нея съ боку пропущенъ еще маленькій *винтикъ*, нѣсколько углубляющійся своимъ концомъ въ стебель хвоста клинка.

6. *Дужка* мѣдная, позолоченная, состоитъ изъ слѣдующихъ частей:

а) передней — называемой *перекрестьемъ*, въ расширенной части коего сдѣланъ прорѣзъ, коимъ дужка надѣвается на переднюю часть хвоста клинка, а на оконечности его помѣщается *ушко* съ круглымъ отверстіемъ, діаметромъ въ 0,4 дюйма, назначеннымъ для прикрѣпленія къ оружію темляка;

б) площадки, имѣющей овальное очертаніе, соотвѣтствующее заднему обрѣзу рукоятки, а въ центрѣ дыру, которою дужка надѣвается на задній конецъ хвоста клинка;

и в) собственно *дужки*, соединяющей перекрестье съ площадкою.

и 7) *Кожаное кольцо*, защемленное между эфесомъ и заднимъ обрѣзомъ пятки клинка; оно назначается для смягченія ударовъ эфеса о наконечникъ ноженъ при вкладываніи въ послѣднія оружія, а также для болѣе плотнаго закрыванія устья ноженъ при вложенномъ въ оныя оружіи, чѣмъ предохраняется клинокъ отъ сырости и ножны отъ засоренія.

В. Ножны.

Ножны изготовляются изъ дерева, при чемъ предпочитаются легкія породы послѣдняго, преимущественно же береза, но во всякомъ случаѣ дерево на дѣло ноженъ выбирается самое сухое.

Ножны имѣютъ гнѣздо для помѣщенія клинка, а съ наружной стороны, поверхъ дерева, онѣ обтянуты кожею, при чемъ для офицерскаго оружія допускается какъ обшивка кожею, по солдатскому образцу, такъ и обклейка кожею. Въ первомъ случаѣ, предпочитаются кожи сыромятная или же цибиковая, какъ самыя прочныя, при чемъ, послѣ обшивки ноженъ кожею, поверхность ихъ покрывается обязательно чернымъ лакомъ. Во второмъ случаѣ, на обклейку ноженъ употребляется шагреневая кожа также обязательно чернаго цвѣта, при чемъ предпочтительно—козловая, какъ наиболѣе прочная (баранья же кожа обладаетъ весьма малою прочностью).

Поверхъ кожи на ножны посаженъ слѣдующій приборъ: 1) верхній наконечникъ со сплошною верхнею гайкою; 2) нижняя гайка также сплошная и 3) нижній наконечникъ; весь этотъ приборъ изготовляется изъ мѣди и позолоченъ.

Примѣчаніе. Прикрѣпленіе верхняго наконечника и гаекъ къ ножнамъ допускается для офицерскаго оружія, какъ по способу нижеизложенному, такъ и по принятому для солдатскаго оружія. Въ послѣднемъ случаѣ на поверхности дерева ноженъ, до обшивки ихъ кожею, дѣлаются два поперечныхъ желобка, которые сохраняются и по обтяжкѣ ноженъ кожею; при чемъ въ этихъ желобкахъ укрѣпляются разрѣзныя гайки верхняя и нижняя, подобно тому, какъ въ солдатскомъ оружіи.

1. *Верхній наконечникъ* съ гайкою состоитъ изъ наружной *оболочки*, которою онъ плотно насаженъ на верхнюю часть ноженъ. Внутри, вверху, наконечникъ имѣетъ втулку, въ видѣ раструба, составляющую *устье* ноженъ и назначаемую для болѣе удобнаго вкладыванія оружія. Къ поверхности наконечника, въ нижней его части, припаяна *верхняя гайка*, которая имѣетъ видъ овальнаго кольца; на одномъ изъ ея боковъ придѣлана *скобка*, черезъ которую пропускается верхній пасовый ремень портупеи. Отверстіе скобки сдѣлано нѣсколько болѣе, чѣмъ $^3/_8$ вершка, съ тѣмъ чтобы пасовый ремень проходилъ въ оное совершенно свободно. Съ двухъ сторонъ гайки просвер-

лены сквозныя дыры, черезъ которыя, а равно и черезъ края ноженъ пропускаются мѣдныя *заклепки*, служащія для прикрѣпленія гайки вмѣстѣ съ наконечникомъ къ ножнамъ.

Примѣчаніе. При допускаемомъ для офицерскаго оружія приборѣ къ ножнамъ солдатскаго образца, послѣдній состоитъ изъ слѣдующихъ частей: 1) *верхняго наконечника*; 2) *верхней гайки* (разрѣзной); 3) *нижней части* (также разрѣзной) и 4) *нижняго наконечника*. Всѣ эти части для офицерскаго оружія полагаются мѣдныя, позолоченыя.

1. *Верхній наконечникъ*, при изготовленіи его по солдатскому образцу, отличается отъ вышеупомянутаго лишь тѣмъ, что имѣетъ въ нижней части дополнительные усики, при посредствѣ коихъ онъ и прикрѣпляется верхнею гайкою.

2. *Верхняя гайка*, изготовляемая по образцу солдатской, отличается отъ вышеописанной тѣмъ, что она сдѣлана отдѣльная отъ наконечника и, кромѣ того, имѣетъ разрѣзъ и лишь одну заклепку для прикрѣпленія къ ножнамъ.

3. *Нижняя гайка*, изготовляемая по солдатскому образцу, подобна нижеописанной таковой же гайкѣ офицерскаго образца, отличаясь отъ нея лишь тѣмъ, что имѣетъ разрѣзъ и прикрѣпляется къ ножнамъ одною заклепкою,

и 4) *Нижній наконечникъ*, какъ въ офицерскомъ, такъ и въ солдатскомъ образцахъ, совершенно одинаковаго устройства.

2. *Нижняя гайка* имѣетъ назначеніе, одинаковое съ описанною выше верхнею гайкою; отличіе же ея отъ послѣдней заключается, во-первыхъ, въ томъ, что она составляетъ отдѣльную часть, тогда какъ верхняя припаяна къ наконечнику, и, кромѣ того, еще тѣмъ, что она имѣетъ вмѣсто боковой скобки особое *кольцо*, прикрѣпляемое къ части гайки, приходящейся къ наружному ребру ноженъ, соотвѣтствующему лезвію клинка. Кольцо это имѣетъ видъ буквы D и размѣры, соотвѣтствующіе свободному пропусканію пасоваго ремня шириной въ $^3/_8$ вершка. Нижняя гайка прикрѣпляется къ ножнамъ совершенно такъ же, какъ и верхняя гайка посредствомъ двухъ заклепокъ.

3. *Нижній наконечникъ* имѣетъ овальное сѣченіе, насаживается плотно на нижній конецъ ноженъ и прикрѣпля тся къ оной особою *скобкою*, концы коей пропускаются черезъ стѣнки какъ наконечника, такъ и самыхъ ноженъ, и загибаются внутри послѣднихъ посредствомъ ударовъ молотка, чѣмъ и достигается прочное прикрѣпленіе наконечника къ ножнамъ.

II. Шашка казачья.

Шашка казачья, точно также, какъ и шашка обыкновенная, состоитъ изъ слѣдующихъ частей:

А. *Клинка*.

Б. *Эфеса*, въ свою очередь, составленнаго изъ нѣсколькихъ частей,

и В. *Ноженъ*; также собранныхъ изъ нѣсколькихъ частей.

А. Клинокъ.

Клинокъ казачьей шашки совершенно тожественъ съ описаннымъ выше клинкомъ шашки обыкновенной. Все отличіе клинка казачьей шашки заключается лишь въ томъ, что *хвостъ клинка* казачьей шашки не имѣетъ на оконечности придаточнаго стержня, назначаемаго для помѣщенія заклепки, или навинчиванія гайки для скрѣпленія клинка съ эфесомъ. На хвостѣ казачьей шашки имѣются три дыры для заклепокъ, при помощи коихъ клинокъ скрѣпляется съ эфесомъ. *Всѣ изложенныя выше основанія и требованія для клинковъ обязательны для казачьихъ шашекъ въ той же степени, какъ и для шашекъ обыкновенныхъ.*

Б. Эфесъ.

Эфесъ шашки казачьей состоитъ изъ слѣдующихъ частей:

1) *Рукоятки*, 2) *наконечника* или головки — рукоятки, 3) *кольца рукоятки*, 4) *деревянной вставки* въ оное, 5) *трехъ заклепокъ* и 6) *кожанаго кольца*. Главное отличіе эфеса шашки казачьей отъ таковаго же шашки обыкновенной заключается въ отсутствіи въ первой дужки, и, кромѣ того, особаго вида наконечника, такъ называемаго, Азіатскаго образца.

1) *Рукоятка* должна быть сдѣлана изъ тѣхъ же породъ дерева, какъ указано выше для рукоятокъ шашки обыкновенной. Внутри рукоятки сдѣлано гнѣздо съ размѣрами, соотвѣтствующими хвосту клинка, на который рукоятка присаживается; при этомъ условія присадки рукоятки къ клинку, какъ въ смыслѣ прочности, такъ и въ отношеніи направленія клинка къ эфесу, для казачьей шашки должны быть въ точности соблюдены тѣ же, какъ и указанныя выше для шашки обыкновенной.

2) *Наконечникъ рукоятки* изготовляется изъ мѣди и позолоченъ. *Головка* его имѣетъ треугольную *выемку*, которая можетъ служить для упора винтовки, при чемъ шашка боевымъ концомъ втыкается въ землю. Поперекъ наконечника впаивается *трубка*, отверстіе коей діам. въ 0,4 дюйма назначается для темляка. Въ передней же части наконечника имѣются два выдающіяся *ушка* съ дырами, назначенными для заклепокъ.

3) *Кольцо*, мѣдное и позолоченное имѣетъ овальное сѣченіе и сверху особый приливъ съ пустотою внутри, заполненною особою 4) *деревянною вставкою*.

5) *Заклепки* изготовляются изъ желѣзной проволоки и назначаются для скрѣпленія эфеса съ клинкомъ. Всего заклепокъ три; изъ нихъ: *передняя* заклепывается, будучи пропущена сквозь кольцо рукоятки, самую рукоятку и хвостъ клинка; *средняя* пропускается сквозь оба ушка наконечника, сквозь рукоятку и хвостъ клинка и, наконецъ, *задняя* пропускается черезъ стѣнки того же наконечника, рукоятку и хвостъ клинка.

и 6) *Кожаное кольцо*, совершенно тожественное съ описаннымъ выше для обыкновенной шашки.

В. Ножны.

Ножны къ казачьей шашкѣ во всѣхъ отношеніяхъ совершенно тождественны съ вышеописанными ножнами для обыкновенной шашки.

Ц. Гл. Ш. 1881 г. № 217.

III. Измѣненія въ холодномъ оружіи образца 1881 г.

1) Въ драгунскихъ шашкахъ съ гнѣздомъ для штыка.

337. Взамѣнъ существующихъ нынѣ въ драгунскихъ шашкахъ деревянныхъ ноженъ для помѣщенія штыка, придѣлываются для этого назначенія, независимо отъ имѣющихся на ножнахъ двухъ мѣдныхъ гаекъ, еще двѣ мѣдныя гайки съ придѣланными къ нимъ мѣдными гнѣздами для штыка такъ, что вложенный штыкъ долженъ проходить чрезъ гнѣзда двухъ среднихъ гаекъ и оконечностью своею помѣщаться въ гнѣздѣ самой нижней гайки; кольцо же второй (средней) гайки должно служить для пристегиванія длиннаго пассоваго ремня портупеи.

Уничтоженіе въ шашкахъ деревянныхъ ноженъ для помѣщенія штыка значительно уменьшило вѣсъ новыхъ ноженъ и устранило порчу штыка отъ ржавчины, которая происходила вслѣдствіе неизбѣжнаго накопленія въ дождливую погоду воды въ прежнемъ деревянномъ штыковомъ гнѣздѣ.

Примѣчаніе. Описаніе приспособленія 4-хъ лин. штыковыхъ гаекъ въ ножнахъ драгунской шашки, къ носкѣ въ нихъ штыка 3-хъ лин. винтовки образца 1891 г. приложено къ Ц. Гл. Ш. 1895 г. № 213.

2) Въ верхнемъ наконечникѣ съ верхнею гайкою во всѣхъ офицерскихъ и солдатскихъ шашкахъ.

Имѣвшаяся на верхней гайкѣ ноженъ скобка для продѣванія короткаго пассоваго ремня портупеи уничтожена; взамѣнъ же этой скобы, для продѣванія означеннаго ремня сдѣлано, между верхнимъ наконечникомъ и помѣщенною на немъ упомянутою гайкою, косвенное углубленіе, въ которое пропускается названный пассовый ремень, застегиваемый по прежнему, на помѣщенную на этомъ ремнѣ пуговку.

Прежняя наружная скобка для продѣванія короткаго ремня портупеи безпокоило бедро солдата и портила его одежду; введенное же вмѣсто того измѣненіе, устранило означенные недостатки и, кромѣ того, придало болѣе устойчивое положеніе надѣтой шашки, вслѣдствіе перенесенія точки прикрѣпленія короткаго ремня портупеи съ наружной стороны болѣе во внутрь ноженъ.

3) Кожанаго сыромятнаго ремешка.

Для устраненія выпаданія штыка изъ ноженъ назначается, скрученный изъ сыромятной кожи ремешокъ длиною около 4,5 д. и діаметромъ около 0,3 д. съ двумя петлями. — Ремешокъ этотъ надѣвается одною изъ петель на кольцо средней гайки, а другою на шейку штыка, вложеннаго въ гнѣздо.

Примѣчаніе. Передѣлка ноженъ *) въ шашкахъ съ гнѣздомъ для штыка образца 1881 года, а также верхнихъ наконечниковъ съ верхними гайками во всѣхъ ножнахъ солдатскихъ шашекъ того же образца, находящихся на вооруженіи у войскъ, произведена будетъ распоряже-

*) Новыя ножны, съ гнѣздомъ для штыка къ драгунской шашкѣ, были предложены Артиллеріи полковникомъ Лоди. Измѣненія же въ верхнемъ наконечникѣ и верхней гайкѣ ноженъ какъ офицерскихъ, такъ и солдатскихъ—полковникомъ Тюневымъ.

ніемъ Главнаго Артиллерійскаго управленія въ зависимости отъ денежныхъ средствъ; что же касается до заведенія сыромятныхъ кожаныхъ ремешковъ, устраняющихъ выпаданіе штыковъ изъ ноженъ, то, по незначительности необходимаго на это расхода, означенные ремешки должны быть заводимы средствами самихъ частей войскъ, на счетъ суммъ, ассигнуемыхъ имъ на ремонтъ холоднаго оружія.

Пр. В. В. 1888 г. № 88.

338. Въ холодномъ оружіи, какъ офицерскомъ, такъ и солдатскомъ, образца 1881 г. введены деревянныя ножны, покрытыя вмѣсто кожи, резиновою массою. Эти ножны должны имѣть необходимыя измѣненія въ устройствѣ существующаго на ножнахъ мѣднаго прибора: а) принятое нынѣ для пристегиванія портупеи треугольное кольцо замѣнено круглымъ кольцомъ; б) заклепки, которыми прикрѣпляются нынѣ мѣдныя гайки къ ножнамъ, замѣнены проволочными винтиками, назначаемыми для стягиванія гаекъ, самыя же гайки сдѣланы шероховатыми съ внутренней стороны и съ небольшими шипами, которые должны входить въ резиновую массу ноженъ.

Замѣна состоящихъ нынѣ въ войскахъ ноженъ къ шашкамъ, покрытыхъ кожею, ножнами покрытыми резиною, произведена будетъ распоряженіемъ Главнаго Артиллерійскаго Управленія только въ кавалеріи, постепенно, въ теченіе пяти лѣтъ, и при томъ только въ шашкахъ съ деревянными гнѣздами для штыка; ножны же у всѣхъ прочихъ шашекъ безъ гнѣздъ для штыка, имѣющихся въ пѣхотѣ, кавалеріи, артиллеріи и инженерныхъ войскахъ, должны оставаться на службѣ въ настоящемъ видѣ впредь до выслуги установленныхъ сроковъ.

Пр. В. В. 1891 г. № 238.

Установленныя прик. В. В. 1891 г. № 238 къ шашкамъ образца 1881 г. съ ножнами, покрытыми резиновой массой, круглыя кольца для пристягиванія портупеи и проволочные винтики для стягиванія мѣдныхъ гаекъ, должны быть приняты и для казачьихъ шашекъ того же образца съ кожаными ножнами, вмѣсто состоящихъ нынѣ на этихъ ножнахъ, для той же надобности, треугольныхъ колецъ и заклепокъ.

Ц. Гл. Ш. 1894 г. № 24.

339. Высочайше утвержденнымъ, 16-го Декабря 1895 года, положеніемъ Военнаго Совѣта, по представленію Главнаго Артиллерійскаго Управленія, разрѣшено: для замѣны драгунскихъ шашекъ, образца 1881 года, безъ гнѣздъ для штыка, отпустить на вооруженіе во всѣ армейскія, полевыя, резервныя, запасныя и крѣпостныя пѣхотныя части войскъ, а также въ мѣстныя команды,—укороченныя артиллерійскія шашки новаго образца, въ половинномъ размѣрѣ отъ числа драгунскихъ шашекъ, состоящихъ нынѣ въ каждой части войскъ.

Объявляя объ этомъ по военному вѣдомству, для свѣдѣнія и надлежащаго, до кого касается, исполненія, присовокупляю, что означенныя артиллерійскія шашки новаго образца въ резиновыхъ ножнахъ должны быть отпущены упомянутымъ выше войсковымъ частямъ распоряженіемъ Главнаго Артиллерійскаго Управленія, постепенно, по мѣрѣ изготовленія такихъ шашекъ Златоустовскою оружейною фабрикою въ теченіе 1897 и 1898 годовъ.

Пр. В. В. 1896 г. № 2.

ГЛАВА 28-я.

Холодное оружіе, изготовляемое Златоустовской оружейной фабрикой.

340. Главный Штабъ объявляетъ по войскамъ въ дополненіе къ циркулярамъ: 1882 года за № 71, 1889 года за № 42, 1892 года за № 137 и 1894 года за № 41, для свѣдѣнія и руководства разцѣнку, по которой Златоустовская оружейная фабрика и С.-Петербургскій складъ Комиссіонеровъ Златоустовскихъ заводовъ принимаютъ отъ войскъ заказы офицерскаго и солдатскаго холоднаго оружія, а также всѣхъ отдѣльныхъ частей къ нему.

Къ этому Главный Штабъ присовокупляетъ, что при заказѣ отдѣльныхъ частей къ холодному оружію непремѣнно слѣдуетъ высылать по одному экземпляру тѣхъ образцовъ, по которымъ должны быть изготовлены заказываемыя части оружія, такъ какъ при неимѣніи этихъ образцовъ и въ виду различныхъ измѣненій въ формѣ и размѣрѣ частей, онѣ могутъ быть изготовлены не согласно съ описаніями, прилагаемыми къ заказу.

РАСЦѢНКА.

Златоустовской оружейной фабрики на разнаго рода холодное оружіе.

1) Офицерское оружіе.

А) Собранное боевое безъ украшеній.

	Съ клинками. Литой стали. Руб.	К.	Литого булата. Руб.	К.	Сварочн. булата. Руб.	К.
Шашки: драгунскія и казачьи, въ шагреневыхъ, лакированныхъ, кожаныхъ и резиновыхъ ножнахъ:						
форменныя, высшаго достоинства . .	14	—	18	—	26	—
облегченныя, для ношенія внѣ строя.	12	—	—	—	—	—
Шпаги военнаго образца	12	—	—	—	—	—
гражданскія	14	—	—	—	—	—

Къ свѣдѣнію. Господа артиллерійскіе, драгунскіе, пѣхотные и казачьи офицеры могутъ получать форменныя шашки высшаго достоинства по 13 р. штука, считая въ этой цѣнѣ расходы на укупорку для пересылки, при условіи,—если заказъ послѣдуетъ черезъ Командира отдѣльной части войскъ.

Б) Части для офицерскихъ шашекъ.

	Руб.	Коп.
Клинки форменные: литой стали, высшей отдѣлки	4	50
» » обыкновеннаго полира	3	50
литого булата	9	—
сварочнаго булата *)	17	—
Эфесъ съ гайкою и головкою	2	75

*) Получающіеся, въ небольшомъ количествѣ клинки сварочнаго булата съ разными пороками, выпускаются изъ фабрики 2-мъ сортомъ, съ цѣною 12 руб. Заказы на нихъ принимаются только послѣ особаго каждый разъ запроса.

Черешокъ чернаго и бакаутоваго дерева	1	—
Ножны кожаныя съ приборомъ.	4	25
» » безъ прибора	1	75
» резиновыя подъ шагрень, съ приборомъ *)	4	25
» » лакированныя, » »	4	75
Устье (верхній наконечникъ со скобкою для портупеи)	1	20
Наконечникъ нижній	1	20
Гайка средняя	—	50

B) Образцы разныхъ формъ офицерскихъ клинковъ.

№№		Руб.	Коп.
1	Кубанскій особый образецъ литой стали	8	—
2	Азіатскій, съ ажурной вырѣзкой, сварочнаго булата .	60	—
3, 5, 8, 10	Обыкновенные форменные, литой стали.	4	50
4, 12	Кавказскіе разныхъ формъ, литой стали	4	50
9	Тоже, особаго образца литой стали	6	—
6	Эспадронъ палашный большой	2	—
7	Палашъ кавалерійскій, литой стали	6	—

Кромѣ того, можетъ быть приготовлено любое оружіе, по чертежу заказчиковъ и особому каждый разъ соглашенію. Чертежъ слѣдуетъ высылать въ натуральную величину, съ важнѣйшими сѣченіями.

РАСЦѢНКА

стоимости резиновыхъ ноженъ къ офицерскимъ шашкамъ образца 1881 года.

Наименованіе ноженъ.	Стоимость ноженъ. Руб.	Коп.
1) Ножны безъ металлическаго прибора:		
а) подъ шагрень	2	—
б) полированная	2	50
2) Ножны съ металлическимъ позолоченнымъ приборомъ:		
а) подъ шагрень	4	25
б) полированная.	4	75

Примѣчаніе 1-е. Деньги за пересылку ноженъ уплачиваются особо, по существующимъ почтовымъ правиламъ и тарифамъ, въ зависимости отъ разстоянія и вѣса резиновыхъ ноженъ, который составляетъ 5 фун. на однѣ ножны, 8 фун. на двое ноженъ и отъ 15 до 18 фун. на пять ноженъ вмѣстѣ съ укупоркою. Что же касается самой укупорки резиновыхъ

*) Съ требованіями на резиновыя ножны безъ прибора слѣдуетъ обращаться непосредственно въ Главную Контору Комиссіонеровъ казенныхъ горныхъ заводовъ. С.-Петербургъ, Малая Морская, № 9.

ноженъ, то при выпискѣ ихъ изъ Златоустовской фабрики особой платы за это взиматься не будетъ, такъ какъ стоимость укупорки включена въ приведенную выше расцѣнку; за укупорку же ноженъ, выписываемыхъ изъ склада Комиссіонеровъ Златоустовскихъ заводовъ въ Петербургѣ, заказчики должны уплачивать, сверхъ расцѣночной стоимости ноженъ и ихъ пересылки, еще по 35 к. за укупорку одной ножны, по 60 к. за двое ноженъ и по 20 к. за каждую ножну при высылкѣ ихъ въ трехъ и болѣе экземплярахъ.

Примѣчаніе 2-ое. Слѣдуетъ имѣть въ виду, что изъ Златоустовской оружейной фабрики можно выписывать только готовыя резиновыя ножны съ металлическимъ приборомъ; въ складѣ же комиссіонеровъ Златоустовскихъ заводовъ, въ С.-Петербургѣ, по Малой Морской, № 9, можно пріобрѣтать резиновыя ножны какъ съ металлическимъ приборомъ, такъ и безъ этого прибора.

Примѣчаніе 3-ое. Упомянутыя ножны деревянныя, но покрыты, вмѣсто кожи, резиновою массою съ металлическимъ приборомъ, установленнымъ приказ. по Воен. Вѣд. 1891 г., № 238.

Ц. Гл. Ш 1892 г., № 137.

---

2) Фехтовальное оружіе.

1) Клинокъ рапирный		85 коп.
Эфесъ къ нему, съ приборомъ . . .	1 р.	35 »
Сборка частей		30 »
Распира собранная	2 р.	50 коп.
2) Клинокъ эспадрона палашнаго . .	1 р.	35 коп.
Эфесъ и сборка	1 р.	15 »
Эспадронъ палашный собранный	2 р.	50 коп.
3) Клинокъ ружейный	1 р.	
Ложа деревянная съ обмоткою проволочною	1 р.	80 коп.
Гайки, винтики и ключъ		20 »
Эспадронъ ружейный	3 р.	» »

Въ означенныя цѣны не включенъ расходъ на доставку оружія, который будетъ зависѣть отъ того, какимъ путемъ отправляется оружіе, т. е. почтой, водою или по желѣзной дорогѣ.

Съ требованіями на фехтовальное оружіе войскамъ слѣдуетъ обращаться къ Горному Начальнику Златоустовскихъ заводовъ, въ г. Златоустъ. Уфимской губерніи.

Ц. Гл. Ш. 1891 г., № 127.

3) Солдатское оружіе.

А) Собранное

	Въ резиновыхъ ножнахъ. Руб.	Коп.	Въ кожаныхъ лакированныхъ ножнахъ. Руб.	Коп.
Шашки драгунскія и казачьи съ гнѣздомъ . . .	8	—	7	50
» » » безъ гнѣзда	7	50	7	—
» » укороченныя, образца 1881 г. (артил.)	7	—	6	50

Б) Части для шашекъ.

	Для драгун. казачьяго и артиллерійск. оружія, образца 1881 г. Руб.	Коп.
Клинки	3	—
Эфесы съ приборомъ къ нимъ	1	50
Ножны съ приборомъ, кожаныя: штыковыя	3	—
» » » » безъ гнѣзда	2	50
» » » резиновыя, штыковыя и безъ гнѣзда на 60 к. дороже.		
» кожаныя безъ оправы	1	25
Устья	—	30
Наконечники	—	30
Гайки для ноженъ: безъ гнѣзда за двѣ штуки.	—	40
» » » съ гнѣздомъ за 4 штуки	—	90
» » ефесовъ за штуку	—	20
Шурупы стальные, для скрѣпленія клинка съ черешкомъ за пару.	—	5
Скобки мѣдныя для прикрѣпленія наконечниковъ	—	5
Черешки березовые (черненые)	—	25

В) Части для гвардейскихъ и армейскихъ тесаковъ.

При заказѣ не менѣе 300 и до 500 экземпляровъ:

Ножны съ приборомъ . . .	2 р.	— к.	за экземпляръ.	
» безъ прибора	1 »	20 »	»	»
Устье	— »	30 »	»	»
Наконечникъ	— »	30 »	»	»
Скобки для прикрѣпленія устьевъ и наконечниковъ	2 »	— »	»	сто экземпл.

Примѣчаніе. При заказахъ ноженъ и прибора къ тесакамъ мелкими партіями цѣна ихъ будетъ зависѣть отъ заказываемаго количества предметовъ, но составитъ приблизительную ихъ стоимость, указанную въ этой распѣнкѣ.

Ц. Гл. Ш. 1895 г., № 120.

Г) Кубанское и терское оружіе.

	Руб.	Коп.
Клинки шашечные безъ ручекъ:		
съ двумя долами	3	—
» тремя »	3	50
Шашки безъ ноженъ, ручки березовыя, въ зависимости отъ количества долъ на клинкахъ отъ	3	50
до	4	—
Кинжальные клинки безъ ручекъ	2	80
съ ручками	3	30

Примѣчаніе. Арматура (оправа) для ноженъ и самыя ножны—сообразно образцу. При заказѣ партіями —скидка съ цѣнъ по соглашенію.

---

4) Украшенное оружіе.

Основныя цѣны.	За каждый квадратный дюймъ. Руб.	Коп.
Къ стоимости клинка или шашки приплачивается:		
За вытравку сѣрымъ матомъ (обыкновенную)	—	50
» » синимъ »	—	55
» » и гальваническую позолоту	—	75
» » и позолоту черезъ огонь	1	15
» » » гальванически сложныхъ рисунковъ: арматуръ, сценъ, видовъ, и также за украшенія золоченымъ и серебрянымъ граверомъ по синему мату отъ 85 коп. до.	1	—
За вытравку и позолоту вензеля, смотря по сложности рисунка отъ 25 к. до	2	50
» » » герба отъ 1 р. 15 к. до	6	—
» насѣчку золотомъ и серебромъ смотря по сложности рисунка, отъ 2 р. 50 к. до	6	—
» насѣчку золотомъ и серебромъ, вензеля, или герба отъ 2 р. 50 коп. до	8	—
	За штуку.	
» присадку къ эфесамъ знаковъ орденовъ:		
Св. Анны	2	50
Св. Георгія	5	50
» надпись на эфесѣ «за храбрость»	—	75
» отдѣлку оружія на манеръ золотаго	4	50

Общія примѣчанія: 1) При крупныхъ заказахъ на издѣлія, упомянутыя въ пунктахъ 1, 2 и 3, *дѣлаются съ цѣнъ сбавки*, каждый разъ по особому соглашенію.

2) Каждый заказъ долженъ быть обезпеченъ *задаткомъ*, въ размѣрѣ $^1/_4$ общей стоимости заказа.

3) *За упаковку* для пересылки взимается особо—за всѣ вообще издѣлія, могущія быть уложенными въ одномъ ящикѣ, вѣсомъ:

	Съ ящика. Руб.	Коп.
до 5 фунтовъ	—	25
» 10 »	—	40
» 15 »	—	70
» 20 »	1	—
» 1 пуд.	1	50
» 2 »	2	—
» 3 »	2	50

Пересылка производится за счетъ заказчика, по почтѣ и желѣзной дорогѣ или черезъ транспортныя конторы, какъ будетъ указано. При отсылкѣ, на остальную, сверхъ задатка, сумму стоимости издѣлій можетъ быть *наложенъ платежъ*.

Ц. Гл. Ш. 1895 г., № 79.

О порядкѣ разныхъ заказовъ Златоустовской Оружейной фабрикѣ.

341. При заказахъ Златоустовской оружейный фабрикѣ, Командирами войсковыхъчастей и другими лицами, разнаго рода шашекъ, ножекъ къ нимъ и отдѣльныхъ частей холоднаго оружія, не всегда указывается ими подробно, — по какимъ именно образцамъ должны быть изготовлены означенныя издѣлія, что, по заявленію Горнаго Департамента, крайне затрудняетъ названную фабрику, вызываетъ излишнюю переписку съ заказчиками и нерѣдко ведетъ къ разнаго рода пререканіямъ между Златоустовскою фабрикой и войсковыми частями.

Въ виду этого, для доставленія возможности Златоустовской фабрикѣ скораго и точнаго исполненія заказовъ и для предупрежденія на будущее время всякихъ недоразумѣній по такимъ заказамъ, Главный Штабъ, согласно ходатайству Горнаго Департамента, объявляетъ, для свѣдѣнія и руководства, что при всѣхъ заказахъ Златоустовской фабрикѣ шашекъ, поженъ, или отдѣльныхъ частей холоднаго оружія должно сообщать этой фабрикѣ слѣдующія свѣдѣнія.

1) Какія именно шашки должны быть изготовлены—артиллерійскія или драгунскія и какого именно образца, прежняго, существовавшаго до 1881 года, или же послѣдняго образца, объявленнаго въ приказѣ по военному вѣдомству 1881 года за № 222.

2. При заказахъ драгунскихъ шашекъ, пояснять: съ гнѣздами, или безъ гнѣздъ для штыка требуются такія шашки и если съ гнѣздами, то съ какими именно—деревянными, прежняго образца, существовавшаго до 1888 года, или же съ гнѣздами, состоящими изъ мѣдныхъ гаекъ, образца, объявленнаго въ приказѣ по военному вѣдомству 1888 года за № 88, а также должно быть указано, предназначаются или гнѣзда для штыка 3-хъ лин. или 4-хъ лин. винтовки.

3. При заказѣ разнаго рода шашекъ и отдѣльно поженъ къ шашкамъ, необходимо пояснять, какія именно ножны должны быть изготовлены: прежняго образца, обтянутыя кожей, или же ножны, покрытыя, вмѣсто кожи, резиновою массою, образца, объявленнаго въ приказѣ по военному вѣдомству 1891 года за № 238.

4. Въ случаѣ заказа отдѣльныхъ частей къ оружію, должно указывать точные ихъ размѣры, или же доставлять образцы самыхъ частей.

5. Вмѣстѣ съ заказами на офицерскія шашки слѣдуетъ обозначать длину клинка безъ рукоятки и, кромѣ того, указывать какія именно заказываются шашки: драгунскія, артиллерійскія, или казачьи, и если послѣднія, то для какого именно войска—Кубанскаго или Терскаго. При этомъ слѣдуетъ пояснять какія ножны требуются къ означеннымъ офицерскимъ шашкамъ: резиновыя, или кожаныя, подъ шагрень, или полированныя.

При этомъ необходимо имѣть въ виду, что офицерскіе клиники изготовляются на Златоустовской фабрикѣ разныхъ качествъ, а именно: литой стали, литаго булата и сварочнаго булата.

Ц. Гл. Ш. 1894 г. № 41.

ОТДѢЛЪ IX.

Храненіе и расходованіе огнестрѣльныхъ припасовъ.

ГЛАВА 29-я.

Комплектные огнестрѣльные припасы.

342. Боевые комплектные патроны, заряды и прочіе огнестрѣльные припасы войска и крѣпости содержать въ числѣ, опредѣленномъ табелями.

Примѣчаніе. Способъ укладки боевыхъ патроновъ для носки въ сумкѣ и перевозки патроновъ и зарядовъ въ патронныхъ и зарядныхъ ящикахъ опредѣляется существующими на сей предметъ правилами. Ст. 48 положенія.

Пр. по В. В. 1881 г. № 239.

343. Исчисленіе количества каждаго рода предметовъ, какое должно состоять на лицо въ запасѣ боеваго комплекта, производится окружными артиллерійскими управленіями по соображенію съ нормальною дислокаціею войскъ округа и съ тѣми составами, въ какихъ войска дѣйствительно состоятъ, а также съ табелями вооруженія, и представляются въ Главное Артиллерійское Управленіе, въ установленныя имъ сроки и по даннымъ имъ формамъ. Тѣмъ же порядкомъ дѣлаются представленія въ Главное Артиллерійское Управленіе о всѣхъ перемѣнахъ въ составѣ запаса, вызываемыхъ измѣненіями численности и состава войскъ. Главное Артиллерійское Управленіе, на основаніи сихъ представленій, дѣлаетъ свои распоряженія.

Ст. 284 кн. XIII св. В. П. 1869 года изд. 1891 г.

344. Запасъ боеваго комплекта хранится при войскахъ. Если же по мѣстнымъ условіямъ расквартированія и по характеру служебнаго назначенія войскъ окажется невозможнымъ содержать все или какую либо часть присвоеннаго по Штатамъ военнаго времени вооруженія и снаряженія при самыхъ войскахъ, то эта часть запаса храниться въ складахъ артиллерійскаго вѣдомства, но считается принадлежащею войскамъ и содержится во всегдашней готовности къ отпуску по назначенію.

Ст. 286 кн. XIII Св. В. П. 1869 г. изд. 1891 года.

345. Командиры отдѣльныхъ частей войскъ имѣютъ неослабное наблюденіе за содержаніемъ въ полномъ количествѣ и въ совершенной исправности

боеваго комплекта и о состоянiи онаго, одновременно съ представленiемъ требованiя объ отпускѣ учебныхъ припасовъ, доставляютъ ежегодно свѣдѣнiя въ подлежащiя Окружныя Артиллерiйскiя Управленiя, по командѣ, чрезъ начальниковъ дивизiй и лицъ равныхъ имъ по власти.

Ст. 49 Полож. Прик. по В. В. 1881 г. № 239.

346. Если послѣ военныхъ дѣйствiй или по какимъ либо другимъ обстоятельствамъ будетъ недоставать комплектныхъ патроновъ, зарядовъ и огнестрѣльныхъ припасовъ, то войска должны требовать ихъ отъ Окружныхъ Артиллерiйскихъ управленiй, а эти послѣднiя дѣлаютъ распоряженiя объ отпускѣ таковыхъ безъ замедленiя.

Ст. 51, тамъ же.

347. Для прохожденiя курса стрѣльбы нижнимъ чинамъ, призываемымъ изъ запаса при мобилизацiи на укомплектованiе различныхъ частей войскъ и командъ, а равно формированiе запасныхъ баталiоновъ и эскадроновъ, въ боевыхъ запасахъ упомянутыхъ частей въ мирное врмея должны содержаться боевые и холостые винтовочные и револьверные патроны по расчету, указанному въ §§ 125 и 141 I-й части Наставленiя для обученiя стрѣльбѣ изд. 1896 года.

348. Комплектные патроны, заряды и прочiе огнестрѣльные припасы должны быть освѣжаемы по мѣрѣ возможности изъ отпускаемыхъ для практическихъ занятiй, но при этомъ не допускается освѣженiе комплектныхъ боевыхъ металлическихъ патроновъ посредствомъ помѣщенiя въ комплектъ патроновъ переснаряженныхъ; освѣженiе металлическихъ патроновъ должно быть производимо только изъ отпускаемыхъ для практической стрѣльбы готовыхъ патроновъ заводскаго приготовленiя *).

Ст. 52 Полож. Прик. по В. В. 1881 года № 239.

349. Расходованiе запаса боеваго комплекта не по прямому его назначенiю допускается не иначе, какъ съ особаго каждый разъ разрѣшенiя Главнаго Артиллерiйскаго Управленiя.

Ст. 290 кн. XIII св. В. П. 1869 изд. 1891 г.

350. Для болѣе скораго раскупориванiя цинковыхъ коробокъ съ патронами оружейнымъ отдѣломъ Артиллерiйскаго комитета постановлено употреблять рѣзецъ; рѣзцовъ имѣть на каждую патронную двуколку по одному **); раскупорку же коробокъ производить въ то время, когда предвидится надобность въ расходованiи патроновъ.

Ц. Гл. Ш. 1888 г. № 178.

---

*) Всѣ надписи, а также номера, имѣющiеся на ящикахъ съ боевыми патронами, поступающими въ боевой комплектъ, должны быть заносимы въ особыя тетради или книги, въ виду того, что о таковыхъ патронахъ Инспектирующимъ стрѣльбу, по Высочайшему повелѣнiю, даются подробныя свѣдѣнiя.

**) Въ частяхъ войскъ, при которыхъ не положено содержать обоза, отпускаются по два рѣзца или стамески на каждый отдѣльный баталiонъ и отдѣльную роту. Жур. Отд. Арт. Ком. 1897 г. № 33.

Прик—нiе по Войск. Финл. В. Окр. 1897 г. № 25.

**) На каждый баталiонъ, входящiй въ составъ крѣпостныхъ пѣхотныхъ полковъ и крѣпостной артиллерiи отпускаются по одному рѣзцу или стамескѣ; каждой дружинѣ Государственнаго ополченiя—по два рѣзца или стамески. Жур. Отд. Арт. Ком. 1897 г. № 118.

Прик—нiе по Войск. Финл. В. Окр. 1897 г. № 76.

351. Рѣзцы для раскупориванія цинковыхъ коробокъ съ патронами укладываются внутри патронныхъ двуколокъ на деревянныхъ прокладкахъ, помѣщающихся между коробками съ патронами верхняго ряда, врѣзая ихъ эти прокладки.

Цирк. Главн. Инт. Управ. 18 Апр. 1895 г. № 1.

352. Когда встрѣтится надобность вскрыть цинковыя коробки съ осаленными патронами, то крышки распаиваются способомъ, указаннымъ въ описаніи приложеннымъ къ Ц. Гл. Ш. 1889 г. № 102. Если же для такой распайки не имѣется средствъ, или не будетъ достаточно времени, то допускается разрѣзка крышекъ. Крышки разрѣзаются: *въ малыхъ четвертныхъ коробкахъ по двумъ длиннымъ сторонамъ и одной короткой; а въ большихъ коробкахъ по двумъ коротким и одной длинной сторонѣ.*

Разрѣзку удобнѣе всего и безопаснѣе производить особымъ круглымъ зубчатымъ стальнымъ рѣзцомъ, вращающимся на болтикѣ, укрѣпленномъ въ желѣзной вилкѣ, которая вставляется своимъ хвостомъ въ деревянную прогнутую рукоятку.

Работа исполняется такъ: рабочій, взявъ обѣими руками за прямую часть рукоятки, кладетъ изогнутый конецъ ея себѣ на плечо и, затѣмъ, поставивъ рѣзецъ на крышку, водитъ имъ взадъ и впередъ по прямой линіи, параллельной краю коробки и отстоящей отъ него приблизительно на 1 дм. (не ближе, а иначе линія разрѣза придется какъ разъ на закраинѣ коробки). Рѣзецъ, при надавливаніи на цинкъ, прокалываетъ въ немъ рядъ мелкихъ и близко отстоящихъ одна отъ другой дырочекъ, которыя постепенно (при движеніи рѣзца въ ту и другую сторону) сливаются между собой и образуютъ сплошной разрѣзъ. Во избѣжаніе порѣза рукъ объ острыя зазубренныя края отрѣзанной части крышки, ее слѣдуетъ, послѣ разрѣзки, приподымать при помощи отвертки, ножа или стамески *).

Ц. Гл. Ш. 1889 г. № 102.

Примѣчаніе 1 е. Оружейный отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета, по разсмотрѣніи и испытаніи вновь предложенныхъ образцовъ рѣзца для раскупорки цинковыхъ коробокъ съ патронами, выяснилъ, что наиболѣе скорымъ, простымъ и легкимъ способомъ раскупориванія цинковыхъ коробокъ съ патронами оказалось разрѣзываніе крышекъ этихъ коробокъ помощью обыкновенной стамески, которая, по сравненію съ другими рѣзцами, имѣетъ преимущество въ отношеніи простоты устройства, легкости возобновленія отточки; по размѣрамъ же своимъ требуетъ меньшаго помѣщенія при возкѣ въ двуколкахъ и стоитъ дешевле.

На основаніи изложеннаго и согласно заключенію Оружейнаго отдѣла Артиллерійскаго Комитета, нынѣ существующіе рѣзцы, образца, упомянутаго въ циркулярѣ Главнаго Штаба 1888 года за № 178, должны быть оставлены на службѣ впредь до прихода въ негодность; во всѣхъ же случаяхъ, когда потребуется отпускать новые рѣзцы, вмѣсто таковыхъ слѣдуетъ отпускать обыкновенныя стамески, съ шириною лезвія отъ $^3/_4$ до 1 дм. и со скошеннымъ лезвіемъ (около 15°).

Ц. Гл. Ш. 1896 г. № 279.

---

*) Рѣзцы отпускаются на счетъ казны.

Примѣчаніе 2-е. Рѣзцы, существующаго нынѣ образца принимаются отъ войскъ безъ брака.

Ц. Гл. Ш. 1897 г. № 208.

353. Состоящіе въ войскахъ комплектные патроны, заряды и прочіе огнестрѣльныя припасы хранятся въ мирное время въ пороховыхъ погребахъ, а за неимѣніемъ таковыхъ или неудовлетворительнымъ состояніемъ оныхъ, допускается, съ разрѣшенія начальниковъ дивизій и лицъ, равныхъ имъ по власти,— храненіе сихъ предметовъ въ патронныхъ или зарядныхъ ящикахъ.

Ст. 53 Полож. Прик. по В. В. 1881 г. № 239.

354. Пороховые погреба для храненія пороха, патроновъ и зарядовъ располагаются не ближе двухсотъ саженъ отъ жилыхъ помѣщеній *). Во всѣхъ губерніяхъ и областяхъ, на которыя распространенно положеніе о квартирной повинности (Прик. по Воен. вѣд. 1874 г. № 244), пороховые погреба нанимаются для всѣхъ родовъ войскъ, кромѣ артиллерійскихъ частей, на счетъ окладовъ, отпускаемыхъ для найма штабныхъ помѣщеній. Постройка и исправленіе пороховыхъ погребовъ въ тѣхъ артиллерійскихъ батареяхъ, которыя не имѣютъ казенныхъ погребовъ, производится на счетъ особыхъ суммъ, ассигнуемыхъ по смѣтѣ Главнаго Артиллерійскаго Управленія (ст. 30 сего Положен.) Постройка погребовъ для крѣпостныхъ артиллерій, парковъ, а также для войскъ, расположенныхъ въ зданіяхъ, находящихся въ вѣдѣніи инженернаго вѣдомства, лежитъ на обязанности сего вѣдомства.

Примѣчаніе. Въ Военныхъ Округахъ: Варшавскомъ Финляндскомъ Кавказскомъ и Туркестанскомъ устройство погребовъ производится на основаніи особыхъ Положеній, дѣйствующихъ въ сихъ мѣстностяхъ.

Ст. 54, тамъ же.

355. На основаніи опытовъ, произведенныхъ надъ 3-хъ лин. патронами, снаряженными бездымнымъ порохомъ, и надъ этимъ порохомъ, оружейный отдѣлъ Артиллерійскаго комитета составилъ прилагаемыя при семъ правила храненія и перевозки въ герметической укупоркѣ 3-хъ лин. патроновъ, которыя и объявлены для руководства въ войскахъ.

Временныя правила.

Храненія въ складахъ и крѣпостяхъ и перевозки 3-хъ лин. патроновъ.

1) 3-хъ лин. боевые патроны, герметически укупоренные, должно хранить въ хорошо устроенныхъ каменныхъ или деревянныхъ сараяхъ, или погребахъ, крѣпостныхъ казематахъ и т. п.

2) Такіе сараи, погреба и другія хранилища должны удовлетворять слѣдующимъ условіямъ:

а) Они должны быть устроены такъ, чтобы найвысшая температура внутри помѣщенія въ самое жаркое время года не могла бы подняться выше+25° R.

б) Должны быть сухи и строиться по преимуществу на возвышенныхъ мѣстахъ.

в) Должны быть съ вентиляціею, имѣть настолько достаточное освѣщеніе, чтобы можно было читать имѣющіяся на ящикахъ надписи, при чемъ

*) О содержаніи, устройства пороховыхъ погребовъ и храненіи въ нихъ пороха изложено въ Прик. по Артил. 1875 г. № 152.

въ сараяхъ, гдѣ не имѣется достаточнаго числа оконъ, слѣдуетъ продѣлать таковыя, если это окажется возможнымъ.

г) Полы въ этихъ помѣщеніяхъ слѣдуетъ выстраивать выше уровня прилегающей мѣстности по крайней мѣрѣ, на 1/4 арш., и, кромѣ того, полы должны быть настланы прочными досками или пластинами, или вымощены каменными плитами, или сдѣланы изъ инаго прочнаго матеріала; полы послѣднихъ двухъ категорій могутъ быть допускаемы только въ томъ случаѣ, если вполнѣ обезпечена ихъ сухость.

д) Крыши могутъ быть желѣзныя, черепичныя, деревянныя или толевыя, сообразно съ мѣстными условіями. При желѣзныхъ крышахъ, для предохраненія патроновъ отъ нагрѣванія въ жаркое время года, слѣдуетъ устраивать потолки

е) Въ мѣсностяхъ, имѣющихъ высокую лѣтнюю температуру, стѣны и крыша помѣщенія могутъ быть накрыты землею, единственно съ цѣлью предохраненія патроновъ отъ дѣйствія высокой температуры.

3) Перечисленныя въ предыдущемъ параграфѣ условія должны соблюдаться при устройствѣ вновь хранилищъ для патроновъ, а равно служить руководствомъ при выборѣ для этой цѣли существующихъ зданій, отдавая при этомъ преимущество тѣмъ изъ нихъ, которыя наиболѣе отвѣчаютъ указаннымъ требованіямъ, во всякомъ случаѣ должны быть приняты мѣры для предохраненія патроновъ отъ нагрѣванія.

4) Ящики съ патронами размѣщаются внутри на стелажахъ, гдѣ таковые имѣются, или устанавливаются прямо на полу. Порядокъ установки ящиковъ на стеллажахъ будетъ зависѣть отъ размѣровъ и устройства стеллажей, необходимо только, чтобы стеллажи не прикасалась къ стѣнамъ, возлѣ которыхъ долженъ оставаться проходъ, шириною около 1 аршина. При помѣщеніи ящиковъ на полу, они должны устанавливаться правильными штабелями, при чемъ ящики должны отстоять отъ стѣнъ приблизительно на одинъ аршинъ; внутри склада, если только позволяетъ мѣсто, слѣдуетъ оставлять такіе же проходы чрезъ каждые 10 — 15 ящиковъ, считая по длинѣ склада.

5) При размѣщеніи на стеллажахъ или на полу необходимо наблюдать, чтобы ящики были установлены правильно, крышками (съ надписями) кверху; чтобы при постановкѣ одного ящика на другой шпонки дна помѣщались бы непремѣнно между шпонками крышки нижестоящаго ящика. На высотѣ допускается ставить одинъ на другой не болѣе 15 большихъ и 17 малыхъ ящиковъ.

6) При поступленіи ящиковъ съ патронами въ склады, слѣдуетъ обращать вниманіе на имѣющіяся на ящикахъ надписи, указывающія на калибръ патроновъ, годъ и мѣсяцъ ихъ изготовленія и т. п., и, руководствуясь этими надписями, размѣщать ящики такимъ образомъ, чтобы всегда можно было бы выдѣлить для отпуска патроны извѣстнаго срока изготовленія.

7) Во время храненія и перевозки патроновъ слѣдуетъ бережно обращаться съ ними, дабы не повредить какъ ящиковъ, такъ и содержимаго въ нихъ; переносить ихъ слѣдуетъ непремѣнно по одному и взявшись за оба поручня; бросать ящики безусловно воспрещается.

8) При перевозкѣ по желѣзнымъ дорогамъ, на судахъ и на подводахъ, ящики слѣдуетъ укладывать правильными рядами, крышками непремѣнно вверхъ.

Съ этою цѣлью, въ особенности при значительныхъ перевозкахъ, слѣдуетъ требовать, чтобы роспуски имѣли прямыя платформы и по возможности избѣгать перевозки ящиковъ въ телѣгахъ, въ которыхъ правильная укладка ящиковъ невозможна.

При увязкѣ ящиковъ на телѣгахъ веревками, употребленія закрутокъ по возможности слѣдуетъ избѣгать; если же этого избѣжать нельзя, то требовать, чтобы на крайніе ящики подъ веревки подкладывались бы уголь ники, сколоченные изъ двухъ досокъ.

Въ ненастную погоду (при дождѣ и снѣгѣ) необходимо покрывати ящики исправными брезентами.

Ц. Гл. Ш. 1894 г. № 107.

356. Для наблюденія за температурою помѣщеній, въ которыхъ хранятся боевые 3-хъ лин. патроны согласно Наставленія для обуч. стрѣльбѣ часть II-я § 41 изд. 1897 г., должны быть заведены термометры.

Примѣчаніе. Согласно заключенію Оруж. Отд. Артил. Комитета, изложеннаго въ журналѣ его 1897 г. № 74, войска, для означенныхъ выше помѣщеній, обязываются, по мѣрѣ возможности, пріобрѣтать максимальные термометры, съ тѣмъ, чтобы необходимый на это расходъ былъ относимъ на хозяйственныя суммы войсковыхъ частей.

Пріобрѣтеніе максимальныхъ теромметровъ не исключаетъ надобности производить наблюденія за температурою и по обыкновенному термометру, такъ какъ кромѣ предѣла, до котораго можетъ подняться температура внутри помѣщенія, въ отношеніи сбереженія патроновъ важно знать и число дней, когда температура была наивысшей.

Ц. Гл. Ш. 1897 г. № 143.

357. По вопросу, возбужденному Омскимъ Окружнымъ Артиллерійскимъ Управленіемъ, о перевозкѣ 3-хъ лин. патроновъ изъ г. Омска въ степныя области Округа въ лѣтнее время, когда температура въ этихъ мѣстахъ поднимается до 40° и болѣе, Оружейный отдѣлъ Артиллерійскаго комитета отъ 16 апрѣля 1896 года за № 72 высказалъ слѣдующее.

Такъ какъ температура въ 40° R можетъ оказаться опасною для свойства 3-хъ лин. патроновъ, потому что она близка къ температурѣ 50° R, при которой на опытахъ замѣчались признаки разложенія пороха, перевозку патроновъ слѣдовало бы въ такое время по возможности избѣгать; въ случаѣ же крайней необходимости въ отправкѣ патроновъ во время упомянутой высокой температуры должны быть приняты мѣры для защиты ящиковъ (вѣкъ) съ патронами отъ дѣйствія ея, покрывая ихъ войлоками, толстыми соломенными матами и т. п. дурными проводниками тепла.

Журн. Отд. по Оруж. части Арт. ком. № 72 1897 г.

358. Для изслѣдованія, путемъ опыта, въ какой степени герметическая укупорка предохраняетъ патроны отъ сырости и, вообще говоря, отъ разныхъ обстоятельствъ, вредно дѣйствующихъ, какъ на матеріалъ, изъ котораго патроны изготовлены, такъ и на боевыя ихъ качества, штабъ-офицеры, осматривающіе оружіе въ войскахъ, а также начальники дивизій при инспектированіи войскъ, повѣряютъ правильность храненія боевыхъ комплектныхъ патроновъ. Патроны того года снаряженія, въ которомъ будутъ обнаружены поврежденія цинковыхъ коробокъ и слѣды сырости на покрышкахъ, пачкахъ обоймахъ или на поверхности патроновъ испытываются стрѣльбою на мѣткость, какъ указано въ Гл. V инструкціи. См. прилож. № 5.

Ц. Гл. Ш. 1895 г. № 49.

ГЛАВА 30-я.

Учебные огнестрѣльные припасы.

359. Боевые патроны и прочіе учебные огнестрѣльные припасы, при совмѣстномъ расположеніи роты съ полковымъ штабомъ, выдаются въ роту, по распоряженію полка, изъ полковаго пороховаго склада, въ примѣрномъ количествѣ, по мѣрѣ предстоящей въ нихъ надобности, каждый разъ по особымъ требованіямъ, подписаннымъ ротнымъ командиромъ. Они принимаются помощникомъ ротнаго каптенармуса. По окончаніи стрѣльбы или ученій, онъ же представляетъ въ пороховой складъ свидѣтельство ротнаго командира о количествѣ растрѣлянныхъ патроновъ, сдаетъ обратно въ пороховой складъ неизрасходованные патроны и получаетъ отъ офицера, завѣдывающаго оружіемъ въ полку обратно требовательную записку, съ надписью, сколько таковыхъ принято.

Ст. 52 полож. о хоз въ ротѣ Пр. В. В. 1878 г. № 193.

Примѣчаніе. О порядкѣ расходованія холостыхъ патроновъ см. ст. 81 наст. Сборн. «Правила предложен. Инспектор. Стрѣлковой части въ войскахъ».

360. При расположеніи роты на квартирахъ, отдѣльно отъ полковаго штаба, для пріемки учебныхъ припасовъ, предъ начатіемъ практическихъ занятій командируется помощникъ каптенармуса, который, принявъ опредѣленное приказомъ по полку количество припасовъ, расписывается въ полученіи ихъ и доставляетъ, со всѣми предосторожностями, указанными для перевозки огнестрѣльныхъ припасовъ, въ роту, гдѣ они хранятся въ особомъ помѣщеніи, вдали отъ жилья, подъ надзоромъ часоваго, съ соблюденіемъ всѣхъ необходимыхъ предосторожностей. Припасы эти, по доставленіи, записываются въ особую книгу, ведущуюся по формѣ приходо-расходной книги, и расходуются по мѣрѣ надобности, по распоряженію ротнаго командира. Въ расходованіи огнестрѣльныхъ припасовъ ротный командиръ еженедѣльно отдаетъ отчетность хозяйственному управленію полка.

Ст. 54, тамъ же.

361. Металлическія гильзы какъ отъ боевыхъ, такъ и отъ холостыхъ патроновъ, по окончаніи практической стрѣльбы или ученій, промываются *) самими нижними чинами, затѣмъ отбираются отъ нихъ и сдаются, счетомъ помощнику каптенармуса, который, по мѣрѣ накопленія, представляетъ ихъ въ полкъ, подъ росписку завѣдывающаго оружіемъ въ разсыльной книжкѣ.

Ст. 53. Тамъ же.

362. Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета, при разсмотрѣніи свѣдѣній о нѣкоторыхъ недостаткахъ, обнаруженныхъ въ 3-хъ лин. боевыхъ патронахъ при прохожденіи войсками курса практической стрѣльбы въ минувшемъ году, нашелъ, что разрядка 3-хъ лин. боевыхъ патроновъ ни въ какомъ

*) Гильзы впредь до особаго распоряженія промывать воспрещается. Ц. Гл. Ш. 1895 г. № 151.

случаѣ не должна быть производима въ войскахъ и что патроны, давшіе при стрѣльбѣ осѣчки по 2-му или 3-му спуска курка, должны быть сдаваемы въ артиллерійскіе склады отдѣльно отъ стрѣлянныхъ гильзъ.

Ц. Гл. Ш. 1896 г. № 72.

363. Изъ числа отпускаемыхъ войскамъ учебныхъ припасовъ патроны, свинецъ, металлическія гильзы и обоймы должны быть тщательно отыскиваемы послѣ каждой стрѣльбы, такъ чтобы утрата ихъ не превышала установленной для сего постоянной нормы, за излишнюю утрату свинца гильзъ и обоймъ, сверхъ нормы взыскиваются съ частей войскъ деньги по заготовительнымъ цѣнамъ и, кромѣ того, если взамѣнъ утраченныхъ предметовъ будутъ высланы въ войска новые, то и деньги за укупорку и доставку сихъ предметовъ изъ склада.

При невозможности, по мѣстнымъ условіямъ производства практической стрѣльбы, собирать свинецъ, гильзы и обоймы въ количествѣ, опредѣленномъ нормой, командиры частей войскъ входятъ объ этомъ съ представленіемъ по командѣ. См. прилож. № 12.

Ст. 55 Пр. В. В. 1881 г. № 239 и пунктъ 16 § 83 Настав. изд. 1896 г.

364. При стрѣльбѣ 3-хъ лин. боевыми патронами зачета свинца отъ выстрѣлянныхъ пуль не дѣлается. Все количество стрѣлянныхъ пуль отъ такихъ патроновъ, могущихъ быть собранными, предоставляется въ пользу войсковыхъ частей.

Прик. по В. В. 1894 г. № 155.

365. Взамѣнъ нормы зачета свинца отъ выстрѣленныхъ на практическихъ занятіяхъ войскъ боевыхъ патроновъ, опредѣленной прик. по В. В. 1880 г. № 112, установлена слѣдующая норма зачета свинца: 1) въ частяхъ войскъ, какъ пѣхоты, такъ и кавалеріи, для коихъ установлена обязательная практическая боевая стрѣльба,—*не менѣе одной десятой* всего числа боевыхъ патроновъ.

2) Во всѣхъ остальныхъ частяхъ войскъ, за исключеніемъ тѣхъ, кои вовсе освобождены отъ сдачи свинца отъ выпущенныхъ боевыхъ патроновъ, сохранить норму, установленную прик. по В. В. 1880 г. № 112.

и 3) Вовсе освободить отъ сдачи свинца отъ выстрѣленныхъ боевыхъ патроновъ, военныя и юнкерскія училища и прочія военно-учебныя заведенія, учебные сборы ратниковъ Государственнаго ополченія и жандармскія части, за исключеніемъ Петербургскаго, Московскаго и Варшавскаго дивизіоновъ и Шлиссельбургскаго жандармскаго управленія съ состоящею при немъ пѣшею жандармскою командою, обязавъ эти послѣднія жандармскія части сдавать свинецъ отъ выпущенныхъ боевыхъ патроновъ по установленной прик. по В. В. 1880 г. № 112 нормѣ.

Пр. по В. В. 1893 г. № 61.

366. Зачетъ свинца не назначается отъ 4,2 лин. патроновъ для тѣхъ частей войскъ, вооруженныхъ 4,2 лин. винтовками, которыя проходятъ какъ полный курсъ стрѣльбы, такъ и нѣкоторыя упражненія въ стрѣльбѣ изъ этихъ винтовокъ совмѣстно съ частями войскъ, вооруженными 3-хъ лин. винтовками, и все количество стрѣлянныхъ пуль отъ такихъ патроновъ предоставляется въ пользу названныхъ частей войскъ; въ удостовѣреніе совмѣстнаго производства

стрѣльбы съ частями войскъ, вооруженными 3-хъ лин. винтовками, части эти обязываются представлять свидѣтельства Начальниковъ дивизій или лицъ, пользующихся съ ними равною властью.

Пр. по В. В. 1895 г. № 180.

367. Установленную приказомъ по военному вѣдомству 1880 г. № 112 сдачу свинца отъ выстрѣлянныхъ револьверныхъ патроновъ для частей войскъ, вооруженныхъ 3-хъ лин. и 4,2 лин. винтовками и производящихъ практическую стрѣльбу совмѣстно съ частями войскъ, вооруженными 3-хъ лин. винтовками, отмѣнить, предоставивъ въ пользу ихъ все то количество свинца отъ выстрѣлянныхъ револьверныхъ патроновъ, которое онѣ могутъ собрать, и, обязавъ эти части, въ удостовѣреніе совмѣстнаго производства ими всякаго рода стрѣльбы съ частями, вооруженными 3-хъ лин. винтовками, представлять свидѣтельства Начальниковъ дивизій или лицъ, пользующихся съ ними равной властью.

Пр. по В. В. 1896 г. № 203.

368. Военный Совѣтъ, согласно представленію Главнаго Артиллерійскаго Управленія отъ 12 ноября 1892 года за № 30307, журналомъ 3 декабря того же, 1892 года положилъ:

1) Освободить войсковыя части отъ обязанности сдавать въ опредѣленномъ количествѣ гильзы отъ боевыхъ и холостыхъ патроновъ во всѣхъ случаяхъ стрѣльбы во время подвижныхъ сборовъ, предоставивъ частямъ войскъ производить сдачу въ этихъ случаяхъ стрѣлянныхъ гильзъ въ томъ количествѣ, въ какомъ окажется возможнымъ собрать ихъ, и, обязавъ войска, при представленіи въ Окружныя Артиллерійскія Управленія требованій объ отпускѣ огнестрѣльныхъ припасовъ, представлять также свидѣтельства Начальниковъ дивизій и лицъ равныхъ имъ по власти, о числѣ боевыхъ и холостыхъ патроновъ, выпущенныхъ во всѣхъ случаяхъ стрѣльбы во время подвижныхъ сборовъ, а равно и о числѣ гильзъ, которое собрано будетъ частями войскъ во всѣхъ случаяхъ означенной стрѣльбы.

и 2) Относительно количества гильзъ, которое должно быть представляемо войсковыми частями во всѣхъ прочихъ случаяхъ стрѣльбы боевыми и холостыми патронами,—сохранить нынѣ существующій порядокъ, установленный циркуляромъ Главнаго Штаба 1881 года за № 71.

Ц. Гл. Ш. 1893 г. № 16.

Примѣчаніе 1-е. На количество дѣйствительно утраченныхъ гильзъ, упоминаемыхъ въ пунктѣ 2 согласно Ц. Гл. Ш. 1886 г. № 164 войска должны представлять свидѣтельства Начальниковъ дивизій или лицъ, равныхъ имъ по власти, но съ тѣмъ чтобы означенная утрата ни въ какомъ случаѣ не превышала 10% всего числа боевыхъ и холостыхъ патроновъ, выстрѣлянныхъ изъ винтовокъ и револьверовъ

Примѣчаніе 2-е. Въ виду возбужденнаго, въ настоящее время, вопроса о томъ, должны ли Начальники дивизій выдавать означенныя свидѣтельства и въ томъ случаѣ, если они не командовали ввѣренными имъ частями во время подвижныхъ сборовъ, а части эти входили въ составъ другихъ отрядовъ, Главный Штабъ, вслѣдствіе увѣдомленія Главнаго Артиллерійскаго Управленія, объявляетъ, что упомянутыя свидѣтельства, въ приведенномъ случаѣ, должны быть выдаваемы тѣми Начальниками отрядовъ, въ составъ коихъ входили части войскъ во время подвижнаго сбора.

Ц. Гл. Ш. 1894 г. № 148.

369. Положеніе Военнаго Совѣта 3-го декабря 1892 года относительно порядка сдачи стрѣляныхъ гильзъ, объявленное въ Циркулярѣ Главнаго Штаба отъ 21-го января 1893 г. № 16, примѣнить ко всѣмъ частямъ войскъ, производящимъ стрѣльбу боевыми и холостыми патронами, какъ на ученьяхъ съ боевыми патронами, соединенныхъ съ маневрами, такъ и на большихъ и малыхъ маневрахъ, производимыхъ ежегодно во время сборовъ войскъ для лѣтнихъ занятій.

Пр. по В. В. 1895 г. № 263.

370. Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета нашелъ, что, по его мнѣнію, патронныя обоймы слѣдовало бы принимать отъ войскъ безъ брака, такъ какъ особаго отпуска на исправное содержаніе обоймъ не установлено и обоймы, бывшія въ употребленіи, не будутъ употребляться для боевыхъ патроновъ; поэтому начеты на войска могутъ быть дѣлаемы только за обоймы, недостающія противъ установленныхъ нормъ.

Ц. Гл. Ш. 1897 г. № 44.

371. Найденные послѣ практической стрѣльбы свинецъ и металлическія гильзы, а равно и тѣ огнестрѣльные припасы, которые остались отъ практическихъ занятій, по какимъ бы то ни было причинамъ, не израсходованными, войска обязаны показывать къ зачету при первомъ представленіи требовательныхъ вѣдомостей объ отпускѣ учебныхъ припасовъ. Правильность показаннаго зачета припасовъ удостовѣряется начальникомъ дивизіи или лицомъ, равнымъ ему по власти.

Примѣчаніе. Командиры частей при требованіи учебныхъ припасовъ и зачетѣ неизрасходованныхъ, не представляютъ объясненій о причинахъ образованія остатковъ сихъ припасовъ.

Ст. 56 Полож. Прик. по В. В. 1881 г. № 239.

372. Представленіе къ зачету остатка отъ отпущенныхъ по списочному числу чиновъ, боевыхъ и холостыхъ патроновъ, а равно капсюлей для стрѣльбы дробинками, при новомъ требованіи,—не обязательно.

Но если патроны и огнестрѣльные припасы останутся въ части неизрасходованными по 1-е мая слѣдующаго года, то они обязательно должны быть показаны къ зачету, при первомъ новомъ требованіи.

§ 126 Наставл. изд. 1896 г. Прик. по В. В. 1891 г. № 48.

373. Воспрещается продавать или передавать частнымъ лицамъ свинецъ и прочіе огнестрѣльные припасы, отыскиваемые послѣ стрѣльбы, или остающіеся неизрасходованными.

Ст. 57 Полож. Пр. по В. В. 1881 г. № 239.

374. Для сортировки и храненія стрѣляныхъ гильзъ отъ 3-хъ лин. боевыхъ патроновъ слѣдуетъ руководствоваться изложенными ниже временными правилами.

1) Гильзы, собранныя послѣ стрѣльбы 3-хъ лин. боевыми патронами, осматриваются и при этомъ изъ числа ихъ отдѣляются всѣ гильзы, имѣющія недостатки, указанные ниже, присутствіе которыхъ не должно быть допускаемо въ гильзахъ, предназначаемыхъ для снаряженія холостыхъ патроновъ, а именно:

Подлежатъ забракованію:

а) Гильзы съ продольными трещинами по корпусу и скату, а по дульцу съ трещинами болѣе 1-й линіи отъ обрѣза дульца.

б) Гильзы, съ поперечными трещинами по корпусу, скату и дульцу.

в) Гильзы, съ трещинами по радіусу шляпки.

г) Гильзы, съ выхваченной закраиной шляпки.

д) Гильзы, съ значительными помятостями по корпусу, по скату и по дульцу, не входящія въ патронникъ ружья.

е) Гильзы, съ выхваченными краями дулецъ и

ж) Гильзы съ выпавшими капсюлями, провалившимися наковальнями или трещинами въ нихъ.

2) Гильзы, признанныя годными для снаряженія холостыхъ патроновъ должны быть вытерты на сухо какъ снаружи, такъ и внутри, и уложены по 15 въ картонныя пачки изъ подъ боевыхъ патроновъ; пачки укладываются въ цинковыя коробки, на которыя накладываются крышки и затѣмъ въ деревянные ящики, также закрываемые крышками.

Примѣчаніе 1-е. По полученіи въ войскахъ приборовъ для снаряженія 3-хъ лин. холостыхъ патроновъ изъ стрѣлянныхъ гильзъ, передъ укладкой ихъ должны быть вынимаемы капсюли.

Примѣчаніе 2-е. Впередь до особаго распоряженія, промывать стрѣлянныя гильзы воспрещается.

Примѣчаніе 3-е. По накопленіи въ войскахъ обоймъ въ количествѣ превышающемъ потребность для практической стрѣльбы и подготовительныхъ упражненій, гильзы должны укупориваться вставленными въ обоймы.

3) Ящики со стрѣлянными гильзами хранятся въ войскахъ и должны быть располагаемы въ помѣщеніяхъ закрытыхъ, сухихъ, по возможности, отапливаемыхъ; во всякомъ случаѣ, ящики должны быть предохранены отъ непосредственнаго дѣйствія рѣзкихъ перемѣнъ температуры наружнаго воздуха.

4) Въ помѣщеніяхъ, имѣющихъ земляные или каменные полы, ящики не слѣдуетъ ставить непосредственно на полъ, а подъ нихъ должны быть подложены брусья. Точно также ящики не должны быть плотно придвигаемы къ холоднымъ каменнымъ или другимъ стѣнкамъ, а между ними должны оставляться промежутки.

Ц. Гл. Ш. 1895 г. № 151.

375. Главное Артиллерійское Управленіе (Исп. Комис. по пер. арм.) предписаніемъ отъ 1-го декабря 1895 г. № 9356 увѣдомило, что всѣ стрѣлянныя гильзы, которыя окажутся непригодными для снаряженія холостыхъ патроновъ, или излишними, будутъ подлежать къ сдачѣ въ ближайшіе артиллерійскіе склады.

При пріемѣ отъ войскъ въ склады стрѣлянныхъ гильзъ съ капсюлями, согласно полученнымъ отъ Петербургскаго патроннаго завода даннымъ, въ одномъ пудѣ этихъ гильзъ слѣдуетъ считать въ среднемъ *одну тысячу семьсотъ штукъ* ихъ.

Прик. по Финл. В. Окр. 1895 г. № 166.

376. Вслѣдствіе Предписанія Гл. Арт. Упр. 1897 г. за № 5030 войсковыя части обязаны сдавать въ склады стрѣляныя гильзы отъ 3-хъ лин. патроновъ разсортированными на годныя къ снаряженію холостыхъ патроновъ и не годныя.

Въ складахъ сдаваемыя гильзы должны быть пересмотрѣны для отдѣленія могущихъ попасть въ число гильзъ патроновъ, давшихъ осѣчки и т. п., а затѣмъ принимаются и записываются въ книги счетомъ и вѣсомъ.

Въ квитанціяхъ, выдаваемыхъ войскамъ, слѣдуетъ обозначать не только число принятыхъ гильзъ, но и дѣйствительный вѣсъ ихъ, оказавшійся при взвѣшиваніи.

Прик. по Воен. Финл. В. Окр. 1897 г. № 78.

ГЛАВА 31-я.

Караульные патроны.

377. Караульные патроны выдѣляются изъ числа комплектныхъ боевыхъ патроновъ. § 3 вр. Прав.

Ц. Гл. Шт. 1876 г. № 87.

378. Караульные патроны хранятся въ ротныхъ цейхгаузахъ и выдаются нижнимъ чинамъ въ мѣрѣ дѣйствительной надобности передъ заступленіемъ въ караулъ. Послѣ смѣны съ караула патроны вновь сдаются на храненіе въ цейхгаузы.

Примѣчаніе. Согласно § 47 устава гарнизонной службы, каждый караульный нижній чинъ снабжается одною неразрозненною пачкою съ 15-ю боевыми 3-хъ лин. винтовочными патронами; а вооруженный револьверомъ каждый долженъ имѣть не менѣе шести боевыхъ револьверныхъ патроновъ въ кобурѣ.

§ 122. Устав. Внутр. Службы.

379. Въ виду недоразумѣнія, встрѣченнаго кавалерійскими частями при укладкѣ караульныхъ патроновъ 3-хъ линейнаго образца въ патронныя сумки, Главный Штабъ считаетъ нужнымъ разъяснить, что требованіе § 47 «*Устава гарнизонной службы*» (въ редакціи, объявленной при приказѣ по военному вѣдомству 1895 года за № 250), чтобы 15-ти патронныя пачки съ караульными патронами помѣщались въ сумкахъ неразрозненными, относится до пѣхоты; въ кавалерійскихъ же частяхъ караульные патроны 3-хъ линейнаго образца должны быть размѣщаемы въ патронныхъ сумкахъ слѣдующимъ образомъ: въ двухъ гнѣздахъ помѣщается двѣ обоймы, съ пятью патронами каждая, а въ третьемъ—остальные пять патроновъ, безъ обоймы. Четвертое гнѣздо заполняется бумагою.

Ц. Гл. Ш. 1896 г. № 179.

380. Караульные патроны разрѣшается хранить въ ротныхъ цейхгаузахъ, если эти послѣдніе будутъ удовлетворять требованіямъ, изложеннымъ въ Ц. Гл. Ш. 1894 г. № 107. Такъ какъ эти патроны въ виду ихъ назначенія будутъ часто подвергаться дѣйствію перемѣнной температуры, носкѣ, при чемъ можетъ

повреждаться осалка *) ихъ, необходимо наблюдать, чтобы караульные патроны ежегодно освѣжались расходованіемъ при прохожденіи курса стрѣльбы, а взамѣнъ ихъ должны быть назначаемы новые.

Ц. Гл. Ш. 1895 г. № 56, bis.

381. Патроны, а также и капсюли, должны храниться не вмѣстѣ съ вещами въ цейхгаузѣ, а за отдѣльной стѣной или, по крайней мѣрѣ, за перегородкой. Съ этими предметами слѣдуетъ, при посѣщеніи цейхгауза, обращаться осторожно, не трогая ихъ безъ надобности. Въ упомянутыхъ цейхгаузахъ допускается храненіе патроновъ боеваго и учебнаго комплектовъ въ различныхъ воинскихъ командахъ въ томъ случаѣ, если при частяхъ этихъ почему либо не имѣется вовсе пороховыхъ погребовъ. Порохъ въ отдѣльномъ видѣ не можетъ быть хранимъ въ цейхгаузѣ.

Пр. В. В. 1883 г. № 263.

ГЛАВА 32-я.

Описаніе боеваго патрона.

382. *Боевой патронъ* (вѣсомъ около 6 зол. 5 дол.) составляютъ слѣдующія части:

а) *Гильза* для помѣщенія всѣхъ частей патрона. При выстрѣлѣ гильза раздается и упираясь шляпкою въ чашку боевой личинки, а стѣнками прилегая къ стѣнкамъ патронника, запираетъ стволъ отъ прорыва газовъ къ сторонѣ затвора. Гильза имѣетъ: 1) *дульце*, 2) *скатъ*, 3) *корпусъ*, 4) *шляпку*. Въ шляпкѣ имѣется: *гнѣздо* для помѣщенія капсюля; *наковальня*, на которой бойкомъ ударника разбивается капсюль; *два затравочныхъ отверстія*, сквозь которыя къ пороху проходитъ пламя разбитаго капсюля, и *закраина*—для извлеченія гильзы или патрона зацѣпомъ выбрасывателя.

б) *Капсюль*—для воспламененія пороха въ патронѣ, въ немъ помѣщается ударный составъ, прикрытый оловяннымъ кружкомъ.

в) *Зарядъ* бездымнаго пороха (вѣсомъ около 50 дол.) наполняетъ корпусъ гильзы со скатомъ.

г) *Пуля* (вѣсомъ 3 золотн. 2 дол.), діаметромъ нѣсколько болѣе калибра канала ствола; она состоитъ изъ сердечника (твердаго сплава свинца съ сюрьмою), впрессованнаго въ мельхіоровую оболочку.

Для удержанія пули въ дульцѣ гильзы, металлъ гильзы въ 2-хъ мѣстахъ вжимается, посредствомъ тычки, въ пулю.

§ 39 Наст. ч. II, изд 1897 г.

Обойма (вѣсомъ около $2^1/_4$ зол.) служитъ для помѣщенія *пяти* патроновъ. Она имѣетъ *пазъ* для закраинъ патроновъ и *лапки*.

По наполненіи обоймы *5-ю патронами*, лапки обоймы загибаются къ патронамъ, чѣмъ предотвращается выпаданіе патроновъ изъ обоймы.

§ 40 Наст. ч. II, изд. 1897 г.

---

*) Въ настоящее время патроны отпускаются въ войска не осаленными См. ст 207.

Для обученія заряженію, въ каждой части должно быть приготовлено необходимое количество учебныхъ патроновъ, которые, во избѣжаніе порчи винтовокъ, должны быть изъ числа рекомендованныхъ циркулярами Главнаго Штаба съ правильно обжатыми и не помятыми гильзами, а равно безъ приставшихъ къ нимъ песку и пыли. См. ст. 401.

§ 42 Настав. ч. II, изд. 1897 г.

ГЛАВА 33-я.

Правила снабженія боевыхъ линій патронами.

(къ Пр. В. В. 1886 г. № 154).

383. а) Съ перестроеніемъ частей изъ походныхъ колоннъ въ резервный порядокъ слѣдующія непосредственно при частяхъ ротныя (эскадронныя, сотенныя) патронныя двуколки располагаются въ растояніи около 20 шаговъ позади своихъ полковъ или отдѣльныхъ баталіоновъ въ одну линію, а если нельзя, то въ двѣ,—имѣя интервалы между двуколками отъ 2-хъ до 3-хъ шаговъ, а линію отъ линіи въ 15 шагахъ.

б) При расположеніи въ резервномъ порядкѣ нѣсколькихъ полковъ или отдѣльныхъ баталіоновъ, когда полки или баталіоны становятся рядомъ, двуколки располагаются, какъ выше указано; при построеніи же полка за полкомъ (баталіона за баталіономъ) двуколки, по усмотрѣнію начальника колонны, могутъ быть располагаемы или непосредственно за своими частями, согласно § 1, или же всѣ въ хвостѣ колонны, въ нѣсколько линій, около 15 шаговъ одна отъ другой, при чемъ двуколки каждаго полка (отдѣльнаго баталіона) составляютъ особую линію.

в) При перестроеніи изъ резервнаго порядка въ боевой, командиры отдѣльныхъ частей даютъ общее приказаніе офицерамъ завѣдывающимъ оружіемъ, о расположеніи патронныхъ двуколокъ, въ зависимости отъ мѣстности и требованій боя.

При этомъ на мѣстности открытой патронныя двуколки должны располагаться не далѣе, какъ за полковыми резервами, если же на мѣстности имѣются закрытія, то двуколки могутъ быть располагаемы позади баталіоновъ 2-й линіи и даже за ротами баталіонныхъ резервовъ.

Примѣчаніе. По условіямъ боя и мѣстности, патронныя двуколки могутъ быть распредѣляемы и по баталіонно.

г) Руководствуясь приказаніемъ командира части, офицеръ завѣдывающій оружіемъ озабочивается расположеніемъ патронныхъ двуколокъ, по возможности укрыто отъ огня противника и о всѣхъ, сдѣланныхъ имъ въ этомъ отношеніи распоряженіяхъ, докладываетъ командиру части, который сообщаетъ подлежащимъ частнымъ начальникамъ, о мѣстѣ расположенія двуколокъ.

д) Во все время боя офицеръ завѣдывающій оружіемъ находится при патронныхъ двуколкахъ и принимаетъ всѣ мѣры къ быстрому удовлетворенію требованій патроновъ изъ боевыхъ линій. При этомъ онъ обязанъ слѣдить за ходомъ боя, и если, при движеніи боевого порядка, не получитъ

своевременно соотвѣтствующихъ приказаній отъ командира части, то самъ передвигаетъ патронныя двуколки, впередъ или назадъ, сообразно новымъ условіямъ боя, дабы всегда во время доставлять патроны, куда понадобятся.

Примѣчаніе. Въ случаѣ распредѣленія патронныхъ двуколокъ по баталіонно, онѣ располагаются и передвигаются по указаніямъ баталіонныхъ командировъ, которые назначаютъ для завѣдыванія двуколками баталіона одного строеваго унтеръ-офицера.

е) Если представится возможность обозначить мѣста расположенія патронныхъ двуколокъ знаками такъ, чтобы послѣднія, не привлекая на себя непріятельскаго огня, могли быть въ то же время видны своимъ войскамъ, то мѣста эти обозначаются: днемъ - красными флагами, а ночью—зелеными фонарями. Флаги и фонари устанавливаются такъ, чтобы отъ нихъ хорошо были видны двуколки.

ж) При выдѣленіи изъ полка баталіоновъ (ротъ, эскадроновъ, сотенъ), принадлежащія выдѣляемымъ частямъ патронныя двуколки поступаютъ въ непосредственное распоряженіе баталіонныхъ (ротныхъ эскадронныхъ, сотенныхъ) командировъ и слѣдуютъ за своими частями.

Для командованія патронными двуколками выдѣленнаго баталіона назначается, по возможности, конный обозный унтеръ-офицеръ; за неимѣніемъ же таковаго, командованіе двуколками, выдѣленнаго баталіона, поручается одному изъ строевыхъ унтеръ - офицеровъ, который исполняетъ въ такомъ случаѣ указанныя выше обязанности офицера, завѣдывающаго оружіемъ, руководствуясь приказаніями баталіоннаго командира.

з) При пополненіи патроновъ въ боевыхъ линіяхъ, должно соблюдаться слѣдующее правило; если мѣстность допускаетъ движеніе двуколокъ болѣе или менѣе скрытно отъ непріятеля, то онѣ высылаются, какъ можно ближе къ частямъ боевыхъ линій, т. е. къ ротамъ баталіоннаго резерва, а гдѣ представится возможность, то къ ротнымъ резервамъ и даже въ самую цѣпь; если же патронныя двуколки не могутъ подъѣхать непосредственно къ нуждающейся въ патронахъ цѣпи, то таковая снабжается патронами отъ ротъ баталіоннаго резерва, а въ случаѣ крайней надобности въ патронахъ, даже и отъ ротныхъ резервовъ, которые, въ свою очередь, немедленно пополняютъ свой запасъ, или изъ патронныхъ двуколокъ, если таковыя находятся не вдалекѣ за этими резервами, или же отъ позади стоящихъ резервовъ.

Кромѣ того, начальствующія лица должны слѣдить, чтобы патроны отбирались у убитыхъ и раненыхъ.

и) Для пополненія патроновъ въ цѣпи или въ резервахъ командиры частей, или начальники участковъ цѣпи посылаютъ 2-хъ или 3-хъ человѣкъ къ начальникамъ тѣхъ резервовъ, отъ которыхъ должно послѣдовать пополненіе, согласно предыдущему параграфу. Люди этихъ резервовъ, по приказанію своихъ начальниковъ, тотчасъ же отдѣляютъ половину имѣющихся у нихъ патроновъ, которые и отправляются съ необходимымъ числомъ нижнихъ чиновъ въ цѣпь, или къ впереди стоящимъ резервамъ.

Примѣчаніе 1-е. Для подноски патроновъ одной ротѣ наряжается отъ 6 до 10 человѣкъ, при унтеръ-офицерѣ.

Примѣчаніе 2-е. Если патронныя двуколки, расположены непосредственно за тѣмъ резервомъ, куда обращаются за патронами, то патроны берутся прямо изъ двуколокъ.

і) Патронныя двуколки опорожняются, послѣдовательно, т. е одна за другой, а разгрузившаяся немедленно, отправляется офицеромъ, завѣдывающимъ оружіемъ, къ обозу 2-го разряда, для пополненія.

к) Назначенные для подноски патроновъ нижніе чины доставляютъ ихъ въ цѣпь, или къ впереди стоящимъ резервамъ, въ цинковыхъ коробкахъ, или въ имѣющихся при двуколкахъ мѣшкахъ, за неимѣніемъ мѣшковъ при двуколкахъ, употребляются сухарные мѣшки или башлыки, въ крайнемъ же случаѣ патроны переносятся въ полахъ шинелей и мундировъ.

л) Люди, доставившіе патроны къ впереди стоящимъ частямъ, сдаютъ ихъ, кому будетъ приказано, и сами остаются при этихъ частяхъ. Въ цѣпи патроны передаются ближайшимъ отдѣленнымъ начальникамъ и взводнымъ командирамъ, которые раздаютъ ихъ людямъ, какъ окажется болѣе удобнымъ. Люди, доставившіе патроны въ цѣпь, поступаютъ подъ начальство того командира, въ участокъ котораго попали.

м) Ротныя патронныя двуколки обязаны отпускать патроны не только въ свои части, но также ближайшимъ пѣхотнымъ и каваллерійскимъ, частямъ, если въ томъ встрѣтится крайняя надобность. При этомъ помощники ротныхъ каптенармусовъ не требуютъ отъ пріемщиковъ особыхъ росписокъ, а только записываютъ, сколько и въ какую часть будетъ отпущено патроновъ.

н) Для лучшаго обезпечиванія людей первой боевой линіи патронами, имъ выдается передъ построеніемъ частей въ боевой порядокъ, по нѣсколько лишнихъ пачекъ съ патронами, изъ ротныхъ патронныхъ двуколокъ; пачки эти размѣшаются людьми по карманамъ. Опорожненныя ротныя двуколки, въ такомъ въ случаѣ, немедленно пополняются изъ полковаго запаса.

о) При оборонительномъ боѣ патроны заблаговременно доставляются на позицію въ достаточномъ количествѣ и складываются въ удобныхъ мѣстахъ. Въ случаѣ перехода въ наступленіе, офицеръ, завѣдывающій оружіемъ, обязанъ распорядится, чтобы всѣ оставшіеся на позиціи патроны были подобраны.

п) Патронныя двуколки, или ящики съ патронами полковаго запаса, слѣдующіе въ головѣ обоза II-го разряда, во время боя располагаются позади боеваго порядка отряда, приблизительно въ разстояніи около 500 шаговъ за общимъ резервомъ. Если же отрядъ состоитъ болѣе, чѣмъ изъ дивизіи, то упомянутыя двуколки или ящики располагаются за боевыми линіями своихъ дивизій.

Прик. по В. В. 1886 г. № 154.

ОТДѢЛЪ X.

О патронохранилищахъ и укупорочныхъ предметахъ.

ГЛАВА 34-я.

Описаніе предметовъ снаряженія и укладки патроновъ въ патронохранилищахъ.

(Прик. по В. В. 1893 г. №№ 51, 135; 1894 г. №№ 95 103).

а) Ружейный ремень.

384. Ружейный ремень полагается: для гвардейской пѣхоты и Лажевскаго Его Императорскаго Величества корпуса — изъ красной юфти, а для гренадерской и армейской пѣхоты, а также пѣхотныхъ военныхъ училищъ изъ бѣлой юфти.

Пригонка ружейнаго ремня къ 3-хъ лин. винтовкѣ производится такъ: ремень протягивается черезъ нижнюю антабку винтовки, сверху внизъ, и продѣвается черезъ кожаную гайку; затѣмъ ремень пропускается черезъ верхнюю антабку такимъ же способомъ, какъ и въ первомъ случаѣ, натягивается *) и застегивается крючкомъ за соотвѣтствующее отверстіе въ ремнѣ. Длина ремня 1 арш. 8 вер.

б) Штыковыя ножны.

385. Штыковая ножна изготовляется изъ бѣлой юфтовой кожи; шитье ноженъ должно быть ровное и прочное. Мѣдный наконечникъ долженъ быть вполнѣ тщательно изготовленъ и спаянъ мѣднымъ припоемъ. Наконечникъ вставляется въ нижній конецъ ноженъ и состоитъ изъ листовой мѣди, усѣченно-пирамидальной формы, соотвѣтствующей формѣ нижней части ноженъ; внизу наконечникъ имѣетъ впаянный изъ желтой мѣди стержень съ шарикомъ на концѣ; наконечникъ вставляется въ ножны почти по самый шарикъ.

Штыковыя ножны при поступленіи въ употребленіе, равно какъ и носильная петля, окрашиваются съ лицевой стороны въ черный цвѣтъ по способу, установленному для черненія аммуничныхъ вещей. (Пр. В. В. 1896 г. № 446).

---

*) Натягивается на столько, чтобы у нижняго кольца подъ ремень можно было пропустить два пальца. § 80 Настав. ч. II изд. 1897 г.

в) Пѣхотная поясная патронная сумка.

386. Патронная сумка состоитъ изъ трапецоидальнаго корпуса и крышки—изъ бѣлаго вальцеваннаго мостовья. Гнѣзда сумки должны быть совершенно одинаковыхъ размѣровъ въ длину и ширину; двѣ патронныхъ картонныхъ пачки съ 15-ти патронами каждая (патроны въ обоймахъ) должны плотно входить въ упомянутыя гнѣзда сумки. Для открыванія и закрыванія крышки, къ ея передней закраинѣ и боковымъ наугольникамъ пришиваются трынчики, которые застегиваются на мѣдныя кнопки.

г) Пѣхотный нагрудный патронташъ.

387. Патронташъ состоитъ изъ непромокаемой парусины (для корпуса и крышки) походно-палаточнаго полотна и бѣлой юфтовой кожи (для отдѣлки крышки). Парусина должна быть окрашена въ черный цвѣтъ и имѣть нѣкоторый наружный лоскъ, не будучи въ то же время липкою, маркою или пахучею; она не должна въ теченіе 24 хъ часовъ ни смачиваться, ни пропитывата̀ся водою. Корпусъ патронташа раздѣляется на 6 равныхъ гнѣздъ для помѣщенія въ каждомъ гнѣздѣ по 5 патроновъ въ обоймѣ.

Патронташъ пригоняется на груди въ удобномъ для вынимания патроновъ положеніи, пропуская носимой ремень подъ лѣвый погонъ черезъ спину къ правому боку и застегивая его за пряжку патронташа. При закрытомъ патронташѣ — крышка его обматывается 2 раза, вокругъ, завязочнымъ ремешкомъ. При патронташѣ открытомъ — крышка закладывается за патронташъ къ груди. При стрѣльбѣ завязочный ремешокъ подвязывается къ бляхѣ пояснаго ремня, чтобы патронташъ не двигался при вынимании патроновъ.

д) Пѣхотная запасная патронная сумка.

388. Запасная патронная сумка состоитъ изъ сумки въ видѣ кармана съ клапаномъ, и изъ пришитыхъ къ ней тесемочной перевязки и пристяжнаго ремешка. Сумка эта изготовляется изъ непромокаемой бѣлой парусины (карманъ съ клапаномъ), рубашечнаго холста, пеньковой или льняной тесьмы (отдѣлка сумки) и бѣлой юфтовой кожи (пристяжной ремешокъ).

Парусина обрабатывается непромокаемымъ составомъ, который не долженъ быть липкимъ, маркимъ и пахучимъ; въ теченіе 24-хъ часовъ ткань не должна пропускать сквозь себя воду и не темнѣть по всей поверхности т. е. не должна ни смачиваться, ни напитываться водою. Сумка предназначена къ носкѣ двухъ картонныхъ пачекъ, съ 15-ю (въ обоймахъ) патронами каждая.

Запасная сумка помѣщается на лѣвомъ боку надъ поясным ремнемъ, пропуская тесемочную перевязь подъ правый погонъ и пристегивая ее (сумку) застежнымъ ремешкомъ, который пропускается подъ поясной ремень и застегивается за пуговицу сумки. При вынимании картонныхъ пачекъ съ патронами сумка передвигается напередъ.

Примѣчаніе. Описаніе патронной сумки въ кавалеріи и нагруднаго патронташа во всѣхъ конныхъ частяхъ казачьихъ войскъ изложены въ описаніяхъ, приложенныхъ при Прик. по В. В. 1894 г. за № 95 и 1895 г. № 118.

ТАБЕЛЬ

довольствія пѣхотныхъ войскъ предметами снаряженія новаго образца 1891 года (приказы по военному вѣдомству 1893 года за №№ 51 и 135).

Сроки служенія.	Предметы довольствія.	Число вещей.	Кому полагаются вещи.
12 лѣтъ. *Примѣчаніе.* Въ конвойныхъ командахъ 8 л. согласно положенію Военнаго Совѣта, объявленному въ приказѣ по военному вѣдомству 1890 г. за № 259.	*Поясныя патронныя сумки.* По двѣ сумки . . .	2	Каждому строевому унтеръ-офицеру и рядовому, вооруженному винтовкою: въ дѣйствующей и крѣпостной пѣхотѣ, въ стрѣлковыхъ частяхъ, въ резервныхъ 1-й и 2-й очередей, въ пластунскихъ и запасныхъ баталіонахъ.
	По одной сумкѣ . .	1	Каждому строевому унтеръ-офицеру и рядовому, вооруженному винтовкою: въ инженерныхъ войскахъ, въ мѣстныхъ и конвойныхъ командахъ, въ крѣпостной и парковой артиллеріи.
8 лѣтъ.	*Нагрудные патронташи.* По одному патронташу.	1	Каждому строевому рядовому, вооруженному винтовкою: въ дѣйствующей и крѣпостной пѣхотѣ, въ стрѣлковыхъ частяхъ, въ резервныхъ частяхъ 1-й и 2-й очередей, въ пластунскихъ и запасныхъ баталіонахъ.
10 лѣтъ.	*Запасныя патронныя сумки.* По одной сумкѣ . .	1	Каждому строевому рядовому, вооруженному винтовкою: въ дѣйствующей и крѣпостной пѣхотѣ, въ стрѣлковыхъ частяхъ, въ резервныхъ частяхъ 1-й и 2-й очередей, въ пластунскихъ и запасныхъ баталіонахъ.
10 лѣтъ.	*Ружейные ремни.* По одному ремню .	1	Каждому нижнему чину, вооруженному винтовкою.
10 лѣтъ.	*Штыковыя ножны.* По одной ножнѣ . .	1	Каждому нижнему чину, вооруженному винтовкою.

Примѣчаніе. Въ дѣйствующей и крѣпостной пѣхотѣ, въ стрѣлковыхъ частяхъ, въ резервныхъ частяхъ 1-й и 2-й очередей, въ Пластунскихъ и запасныхъ баталіонахъ каждый носитъ на себѣ въ военное время: унтеръ-офицеръ (вольно-опредѣляющійся), въ 2-хъ сумкахъ поясныхъ, 60 патроновъ, рядовой — 120 патроновъ (въ 2-хъ сумкахъ, патронташѣ и запасной сумкѣ).

Въ инженерныхъ войскахъ, въ мѣстныхъ и конвойныхъ командахъ, въ крѣпостной и парковой артиллеріи каждый унтеръ-офицеръ и рядовой носятъ на себѣ 30 боевыхъ патроновъ въ одной патронной поясной сумкѣ.
Прик. по В. В. 1895 г. № 33.

ГЛАВА 35-я.

Описаніе укладки 3-хъ лин. патроновъ въ патронныя двуколки.

(Циркул. Гл. Интенд. Упр. 26 Января 1895 г. № 1).

а) Въ одноконныя двуколки образца 1883 года.

390. Въ ящикѣ патронной двуколки укладываются 20 цинковыхъ коробокъ плашмя по 10 коробокъ въ каждомъ ярусѣ. Свободные промежутки между цинковыми коробками какъ въ верхнемъ, такъ въ нижнемъ ярусѣ заполняются войлокомъ. На нижнемъ ярусѣ, между двухъ рядовъ коробокъ и поперечной перегородкой, для уничтоженія 2-хъ промежутковъ, а верхнемъ между обоими рядами для заполненія одного промежутка, вкладываются деревянныя прокладки.

Въ зависимости отъ внутренней высоты ящика укладка коробокъ видоизмѣняется такимъ образомъ:

1) При нормальной внутренней высотѣ ящика ($9\frac{1}{16}$ дм.) кладутся: поверхъ нижняго яруса коробокъ—слой войлока, потомъ прокладочный щитокъ, на немъ второй слой войлока и поверхъ втораго яруса коробокъ третій слой войлока, итого 3 слоя войлока и прокладочный щитокъ.

2) При внутренней высотѣ ящика болѣе нормальной, независимо отъ 3-хъ слоевъ войлока и прокладочнаго щитка, кладется четвертый слой войлока на дно ящика, подъ нижній ярусъ коробокъ, а если при этомъ крыша прикрывается не туго, то кладется 5-й слой войлока поверхъ 2-го яруса коробокъ.

3) При внутренней высотѣ ящика менѣе нормальной—прокладочный щитокъ вовсе не ставится, а кладется или два слоя войлока изъ которыхъ первый поверхъ нижняго яруса, а второй поверхъ втораго яруса коробокъ или три слоя войлока, считая по одному на дно ящика, между двумя ярусами коробокъ и поверхъ втораго яруса коробокъ, или же четыре слоя войлока, изъ которыхъ три укладываются, какъ выше указано, а четвертый, между двумя ярусами коробокъ.

в) Въ одноконныя двуколки образца 1887 года.

391. Въ ящикъ патронной двуколки укладывается 20 цинковыхъ коробокъ съ патронами, причемъ въ нижнемъ ярусѣ кладется 8 коробокъ плашмя, въ каждомъ отдѣленіи ящика по четыре коробки въ рядъ; а въ верхнемъ ярусѣ

12 коробокъ, по шести коробокъ въ рядъ, изъ нихъ по 5-ти коробокъ на ребро и по одной плашмя въ каждомъ ряду; свободные промежутки между коробками туго заполняются войлокомъ.

На дно ящика, въ каждомъ отдѣленіи кладется по одному слою войлока, на которомъ располагаются коробки нижняго яруса и покрываются сверху 2-мя слоями войлока; въ промежутки между двумя нижними рядами коробокъ и перегородкой помѣщаются двѣ деревянныхъ прокладки; потомъ укладывается второй ярусъ коробокъ порядкомъ, указаннымъ выше, между рядами котораго помѣщается одна деревянная прокладка, и затѣмъ верхній ярусъ покрывается однимъ общимъ войлокомъ.

При установкѣ коробокъ верхняго ряда на ребро, коробки могутъ протираться головками заклепокъ, которыя прикрѣпляютъ къ боку ящика ремень, удерживающій крышку открытаго ящика; въ устраненіе этого внутри ящика, къ его боку, прикрѣпляютъ шурупами бляшку съ проушиной, въ которую пропустить тотъ конецъ ремня, который былъ прикрѣпленъ къ ящику заклепками и затѣмъ спить его.

Бляшка приготовляется изъ желѣза, квадратная $1^1/_2 \times 1^1/_2 \times {}^1/_{16}$ дм., врѣзается въ стѣнку ящика внутри его, заподлицо и прикрѣпляется 4-мя шурупами.

Примѣчаніе 1) Въ каждую патронную двуколку входитъ 20 цинковыхъ, коробокъ т. е. всего патроновъ, полагая въ каждой по 300 патр., 6000.

2) На унтеръ-офицеровъ и на всѣхъ нижнихъ чиновъ вооруженныхъ револьверами патроны не возятся. Патроны возятся по тому числу людей, которое указано въ штатахъ.

3) На каждый пѣхотный, резервный и стрѣлковый (Финлянд. Стр. бриг.) полкъ для возки патроновъ назначено 33 патр. двуколки, но отпущено только 16, а вмѣсто остальныхъ—17 двуколокъ патроны возятся въ 4—6 колесн. ящикахъ; въ стрѣлковыхъ полкахъ количество означенныхъ двуколокъ и ящиковъ содержится въ половинномъ размѣрѣ. Въ каваллерійскихъ и казачьихъ полкахъ по одной двуколкѣ на два эскадрона.

Прик. В. В. 1885 г. № 188; 1891 г. № 280; 1892 г. № 284.

Описаніе укладки 3-хъ лин. патроновъ въ парныя патронныя двуколки.

392. Въ патронную двуколку помѣщаются 3-хъ лин. патроны, заключенные въ цинковыя коробки, безъ деревянныхъ вѣкъ, въ количествѣ 48 коробокъ (или 14,400 патр.) на одну двуколку. Для устраненія истиранія коробокъ и возможныхъ ударовъ ихъ о стѣнки короба, эти послѣднія обкладываются войлокомъ.

Укладка въ боковыя отдѣленія.

Въ каждое боковое отдѣленіе короба помѣщается одна полость войлока, длиною 31 дм. и шириною 45 дм., такъ, что она выстилаетъ дно и боковыя стѣнки отдѣленія. Передняя и задняя стѣнки отдѣленія покрываются прямоугольными кусками войлока $14 \times 11^1/_2$ дм.

Расправивъ по стѣнкамъ отдѣленія полость, кладутъ плашмя, длиннымъ ребромъ поперекъ отдѣленія, двѣ коробки съ патронами у задней стѣнки, расправляютъ войлокъ у этой стѣнки и прижимаютъ къ ней коробки. Затѣмъ такимъ же образомъ укладываются 2 коробки у передней стѣнки.

Въ образовавшійся между передними и задними коробками промежутокъ опускаютъ пятую коробку, охвативъ ее предварительно тесьмой, длиною около 23 дм., шириною около $^3/_4$ дм. Концы тесьмы должны быть заложены на коробку сверху. Тесьма служитъ для удобства вынимания коробокъ: взявъ за концы тесьмы, легко поднять коробку настолько, что ее можно свободно вытащить; послѣ этого всѣ остальныя коробки вынимаются безъ труда прямо руками. На первый рядъ коробокъ укладываютъ безъ всякой уже прослойки второй рядъ изъ 5 коробокъ тѣмъ же порядкомъ, какъ было описано для перваго ряда только съ тесьмой должна быть опущена другая изъ 3 среднихъ коробокъ. И, второй рядъ помѣщается такимъ же образомъ третій рядъ. Затѣмъ, свободные концы полости загибаются на коробки.

Укладка въ среднемъ отдѣленіи.

Въ среднее отдѣленіе къ задней стѣнкѣ ставится на торецъ деревянный брусокъ $6^1/_2 \times 11^1/_2 \times 2^3/_4$ дм. для заполненія зазора между коробками и стѣнками.

Дно и боковыя стѣнки отдѣленія выстилаются одной полостью войлока 37×28 дм., а брусокъ и передняя стѣнка кусками войлока $6 \times 11^1/_2$ дм. Цинковыя коробки помѣщаются по 2, плашмя, длинной стороной вдоль отдѣленія, въ 3 слоя, одинъ на другой, при чемъ одна изъ коробокъ каждаго слоя должна быть съ тесьмой. Затѣмъ концы полости загибаются на коробки.

Укладка решетки.

По окончаніи укладки всѣхъ 3-хъ отдѣленій короба ставится на мѣсто рѣшетка; образовавшійся такимъ образомъ еще 3 новыхъ отдѣленія снова выстилаются войлокомъ и заполняются коробками. Въ боковыхъ отдѣленіяхъ дно и боковыя стѣнки покрываются полостями 31×23 дм. *), а передняя и задняя стѣнки кусками 14 дм. $\times 4$ дм. Въ среднемъ одѣленіи у задней стѣнки ставится деревянный брусокъ $6^1/_2 \times 3^1/_2 \times 2^3/_4$ дм., затѣмъ дно и боковыя стѣнки выстилаются полостью войлока, длиною 28 дм. и шириною 14 дм., а брусокъ и передняя стѣнка кусками 6×4 дм.

Коробки съ патронами укладываются въ одинъ слой тѣмъ же порядкомъ, какъ было описано выше (въ боковыя отдѣленія по 5, въ среднія—2).

Рѣшетка съ уложенными патронами покрывается 1-ю полостью войлока 31×36 дм. **). Послѣ укладки патроновъ коробъ закрывается крышкой и запирается на замокъ.

Ц. Гл. Инт. Управ. 1896 г. № 40.

---

*) 31 дм. вдоль отдѣленія.
**) 31 дм. вдоль отдѣленія.

Примѣчаніе 1-е. Означенныя парныя патронныя двуколки введены въ интендантскіе обозы пѣхотныхъ частей Европейской Россіи и Кавказскаго военнаго округа, для возки ружейныхъ патроновъ, на замѣну четверочныхъ патронныхъ ящиковъ и части одноконныхъ патронныхъ двуколокъ.

Составъ патроннаго обоза опредѣлится: а) *въ пѣхотныхъ полкахъ* изъ 8 парныхъ и 16 одноконныхъ двуколокъ; б) *въ стрѣлковыхъ полкахъ* изъ 4 парныхъ и 8 одноконныхъ двуколокъ и в) *въ стрѣлковыхъ и пластунскихъ баталіонахъ* изъ 2 парныхъ и 4 одноконныхъ двуколокъ.

Пр. В. В. 1895 г. № 126.

Примѣчаіе 2-е. Укладка 3-хъ лин. патроновъ въ четверочные ящики производится по правиламъ приложеннымъ къ Ц. Гл. Инт. Управ. 1895 г. № 1.

Примѣчаніе 3-е. На каждаго рядоваго, вооруженнаго винтовкой положено возить въ обозѣ 66 боевыхъ патроновъ. Патроны на унтеръ-офицеровъ возить не положено.

Предпис. Гл. Артил. Управ. 1897 г. № 4532.

Примѣчаніе 4-е. При каждой патронной двуколкѣ должны быть мѣшки для подноски патроновъ изъ двуколокъ въ цѣпь или резервы. § 11.

Прик. В. В. 1886 г. № 154.

ГЛАВА 36-я.

Укупорочные предметы.

(Ст. 13 и 10 Полож. о внутр. хоз. войскъ по вооруж.).

393. Укупорочные припасы, получаемые отъ артиллерійскаго вѣдомства съ оружіемъ, порохомъ, патронами и прочими предметами, войска обязаны употреблять на укупорку тѣхъ предметовъ артиллерійскаго довольствія, кои должны быть отправляемы отъ нихъ въ сдачу. Если же такой сдачи не предстоитъ, то укупорка, по минованіи надобности въ ея прямомъ назначеніи, сдается въ артиллерійскіе склады, находящіеся въ мѣстахъ квартированія войскъ, а при неимѣніи такихъ складовъ продается войсками съ аукціоннаго торга, одинъ разъ въ годъ, безъ разрѣшенія Окружнаго Артиллерійскаго Управленія, за исключеніемъ винтовочныхъ ящиковъ, патронныхъ вѣкъ, пороховыхъ бочекъ и равентучныхъ мѣшковъ, продажа коихъ производится не иначе, какъ съ разрѣшенія Начальниковъ Артиллеріи въ округахъ. Но если бы выяснилась надобность въ какихъ-либо предметахъ артиллерійской укупорки, то Главное Артиллерійское Управленіе объявляетъ особыми циркулярами объ этихъ предметахъ. Точно также Управленіемъ этимъ объявляется циркулярно и о такихъ предметахъ укупорки, которые должны быть продаваемы порядкомъ, указаннымъ для продажи винтовочныхъ ящиковъ, патронныхъ вѣкъ, пороховыхъ бочекъ и равентучныхъ мѣшковъ.

Деньги, вырученныя отъ продажи укупорки, сдаются въ Ближайшія Казначейства, квитанціи коихъ, съ торговыми документами, или копіи съ нихъ, доставляются къ 15-му февраля каждаго года въ Окружныя Артиллерійскія Упра-

вленія. Войска, получившія укупорку, должны вести ей счетъ по прилагаемой формѣ, а отчетность въ приходѣ и расходѣ укупорки доставлять въ подлежащія Контрольныя учрежденія ежегодно къ 15-му февраля. См. прилож. № 27.

Пр. В. В. 1895 г. № 248.

Примѣчаніе. Укупорочные матеріалы, по минованіи въ нихъ надобности, по прямому ихъ назначенію могутъ быть временно оставляемы при войскахъ съ разрѣшенія начальниковъ дивизій и лицъ, равныхъ имъ по власти на сроки, опредѣленные сими лицами, о чемъ сообщается начальнику Артиллеріи округа для надлежащаго свѣдѣнія. Ст. 13.

Пр. В. В. 1881 г. № 239.

394. При перемѣщеніяхъ войскъ изъ однихъ пунктовъ квартированія въ другіе, если встрѣтится при этомъ надобность въ перевозкѣ боеваго комплекта ручнаго оружія, перевозка онаго производится въ присвоенной каждому предмету укупоркѣ, употребляемой въ артиллерійскомъ вѣдомствѣ *).

Примѣчаніе. 1-е. Расходы по перевозкѣ въ подобныхъ случаяхъ относятся на счетъ суммъ, ассигнуемыхъ по смѣтѣ Главнаго Интендантскаго Управленія на перевозку войскъ (прик. по Воен. Вѣд. 1873 года № 102 положенія § 12).

Примѣчаніе 2-е. Укупорка, для перевозки ручнаго оружія боеваго комплекта, при неимѣніи таковой въ наличности въ войскахъ, заготовляется самими войсками, изъ имѣющихся въ распоряженіи ихъ хозяйственныхъ суммъ, по цѣнамъ, не выше справочныхъ, съ возвратомъ израсходованныхъ на укупорку денегъ, изъ суммъ, ассигнуемыхъ по соотвѣтствующему подраздѣленію артиллерійской смѣты, по представленіи войсками, установленнымъ порядкомъ, въ подлежащія Окружныя Артиллерійскія Управленія, справочныхъ цѣнъ на укупорку, обязательствъ, заключенныхъ на поставку таковой, и росписокъ въ полученіи за оную денегъ, но съ тѣмъ, чтобы такой отпускъ денегъ отъ артиллерійскаго вѣдомства на заготовленіе укупорки былъ бы допущенъ для каждой части войскъ одинъ только разъ, а затѣмъ войска должны поддерживать эту укупорку въ исправности своими средствами Ст. 10.

Пр. В. В. 1881 г. № 239.

395. Главный Штабъ объявляетъ при семъ по военному вѣдомству, для свѣдѣнія и надлежащаго, до кого касается, руководства, утвержденную Главною Распорядительною Комиссіею по перевооруженію арміи расцѣнку на укупорочные предметы для продажи ихъ войскамъ и военно-служащимъ и для денежныхъ взысканій съ войскъ, въ случаѣ утраты ими упомянутыхъ издѣлій.

---

*) Описаніе ящиковъ для укупорки 3-хъ лин. и 4,2 лин. винтовокъ изложены въ П. Гл. Ш. 1890 г. № 166, 1893 г. № 77, 1894 г. №№ 102 и 223, 1895 г. № 146.

РАЗЦѢНКА.

На укупорочные предметы для 1 тысячи патроновъ и составныхъ ихъ частей.

НАИМЕНОВАНІЕ ИЗДѢЛІЙ.	Стоимость ихъ. Руб.	Коп.
а) Для боевыхъ, учебныхъ и повпрочныхъ 3-хъ лин. патроновъ.		
1) Картонныя пачки.	1	19
2) Цинковыя коробки.	—	70
3) Деревянные ящики	1	8
4) Папка для прокладокъ (въ цинк. кор.)	—	2
б) Для 3-хъ лин. холостыхъ патроновъ.		
1) Картонныя пачки.	—	67
2) Деревянные разсылочные ящики.	—	17
в) Для капсюлей и капсюльныхъ колпачковъ.		
1) Картонная пачка.	—	4
г) Для 3-хъ лин. гильзъ:		
1) Деревянные разсылочные ящики.	—	50
д) Для мельхіоровыхъ оболочекъ и пуль въ этихъ оболочкахъ.		
1) Деревянные разсылочные ящики.	—	35

Ц. Гл. Ш. 1896 г. № 41.

396. Военный Совѣтъ, вслѣдствіи представленія Главнаго Артиллерійскаго Управленія отъ 3-го апрѣля сего года за № 2421, о пріемѣ въ склады отъ войскъ картонныхъ пачекъ изъ-подъ патроновъ и 4,2 лин. боевыхъ патроновъ, сдаваемыхъ ими въ негодномъ видѣ, журналомъ 8-го мая, положилъ:

Картонныя пачки изъ-подъ патроновъ принимать въ склады лишь какъ укупорку для стрѣлянныхъ гильзъ, сдаваемыхъ войсками; отдѣльно же негодныя пачки не требовать отъ войскъ въ сдачу.

Ц. Гл. Ш. 1897 г. № 136.

ОТДѢЛЪ XI.

О приборахъ и пособіяхъ къ стрѣльбѣ.

ГЛАВА 37-я.

Приборы и пособія.

397. Для производства приготовительныхъ упражненій въ каждой ротѣ слѣдуетъ имѣть:

I) Наставленіе для обученія стрѣльбѣ.

II) Учебныя винтовки.

III) Прицѣльные станки.

IV) Приборы или зеркала для повѣрки прицѣливанія и спуска курка.

V) Мишеньки для повѣрки прицѣливанія посредствомъ приборовъ или зеркалъ.

VI) Учебные патроны для обученія заряжанію и спуску курка, не менѣе *одной* обоймы съ 5-ю учебными патронами на каждаго состоящаго въ ротѣ нижняго чина.

VII) Приборы для стрѣльбы дробинками.

Всѣ пособія и приборы допускаются къ обращенію не иначе, какъ изъ числа рекомендованныхъ циркулярами Главнаго Штаба.

§ 38 Настав. изд. 1896 г.

398. Изъ донесеній объ осмотрѣ оружія въ войскахъ усматривается между прочимъ: а) что войска иногда употребляютъ приборы, пособія или смазочныя вещества, безусловно вредные для сбереженія оружія, не рекомендованные надлежащими учрежденіями, или же, довѣряя различнымъ заявленіямъ, разсылаемымъ изобрѣтателями, пріобрѣтаютъ приборы и пособія, можетъ быть, и безвредные для сбереженія оружія, но и не приносящіе пользы при обученіи, между тѣмъ, затрачивая деньги на пріобрѣтеніе такихъ предметовъ, части войскъ бываютъ потомъ уже лишены, на нѣкоторое время, возможности пріобрѣсти приборы и пособія дѣйствительно полезные; б) что не всегда выполняется циркуляръ Главнаго Штаба 1888 г. за № 11, каковымъ воспрещено начальствующимъ лицамъ выдавать отъ себя свидѣтельства о годности представленныхъ имъ изобрѣтеній, которыя, согласно этого циркуляра, должны быть направляемы въ то учрежденіе центральнаго Управленія, которое располагаетъ необходимыми данными

для сужденія о пользѣ введенія такихъ изобрѣтеній; в) что отдѣльныя войсковыя части производятъ сами, по своему усмотрѣнію, опыты надъ предметами, имѣющими отношеніе къ оружію, и о результатахъ своихъ опытовъ публикуютъ для свѣдѣнія войскъ, между тѣмъ, какъ оказывается, выводы, дѣлаемые частями войскъ о результатахъ производимыхъ ими опытовъ, бываютъ иногда неправильны; г) что не всегда исполняется циркуляръ Главнаго Штаба 1893 г. за № 198, о томъ, чтобы все, предназначаемое къ печатанію въ видѣ пособія для частей войскъ, касающееся устройства 3-хъ лин. винтовки обр. 1891 г., стрѣльбы изъ нея и обращенія съ нею, было печатаемо въ видѣ отдѣльныхъ изданій не иначе, какъ по одобреніи Инспектора стрѣлковой части въ войскахъ.

Вслѣдствіе изложеннаго и въ видахъ сбереженія оружія въ войскахъ: 1) воспрещаю употреблять въ войскахъ приборы, пособія и смазочныя вещества, не одобренные Оружейнымъ Отдѣломъ Артиллерійскаго Комитета, при чемъ на командировъ частей возлагается отвѣтственность за допущеніе употребленія таковыхъ приборовъ, пособій и смазочныхъ веществъ, независимо отъ того, будетъ ли признано употребленіе ихъ вреднымъ или нѣтъ; 2) подтверждаю о неуклонномъ выполненіи упомянутыхъ выше циркуляровъ Главнаго Штаба 1887 г. за № 11 и 1893 г. за № 198; 3) предоставляю войскамъ право производства опытовъ стрѣльбы, но не иначе, какъ съ разрѣшенія Начальниковъ дивизій или лицъ, равныхъ имъ по власти, съ тѣмъ, чтобы подробные результаты опытовъ сообщались для свѣдѣнія Оружейному Отдѣлу Артиллерійскаго Комитета и Управленію Инспектора стрѣлковой части въ войскахъ.

Пр. В. В. 1896 г. № 7.

399. Въ виду возникшаго въ цензурномъ вѣдомствѣ вопроса о томъ, какія изъ военныхъ изданій считать правительственными, Главный Штабъ, по приказанію Военнаго Министра, объявляетъ для свѣдѣнія и руководства, что подъ именемъ правительственныхъ изданій слѣдуетъ разумѣть такія, которыя разрѣшаются къ печати Военнымъ Министромъ начальникомъ Главнаго Штаба и Начальниками Главныхъ управленій Военнаго Министерства. Подобныя изданія, не взирая на ихъ объемъ, не подлежатъ предварительной цензурѣ. Всѣ же прочія военныя изданія, при выпускѣ ихъ въ свѣтъ, должны руководствоваться общими цензурными правилами, не подлежа предварительной цензурѣ, если онѣ не менѣе 10 печатныхъ листовъ и проходя чрезъ предварительную цензуру при меньшемъ объемѣ.

Ц. Гл. Ш. 1895 г. № 231.

400. Въ офицерскую Стрѣлковую школу поступаетъ на испытаніе значительное число разнаго рода изобрѣтеній, какъ-то: пособія и станки для приготовительныхъ къ стрѣльбѣ упражненій, приборы и принадлежность для сбереженія и чистки оружія и т. п; при чемъ изобрѣтатели зачастую обращаются въ названную школу съ требованіями о высылкѣ имъ, по окончаніи испытанія, представленныхъ изобрѣтеній. Такія требованія ставятъ офицерскую Стрѣлковую школу въ затрудненіе вслѣдствіе невозможности принять на счетъ школы значительные расходы по пересылкѣ, укупоркѣ и доставкѣ въ почтовыя или транспортныя учрежденія, ежегодно во множествѣ накопляющихся въ школы, разнообразныхъ приборовъ.

Въ виду вышеизложеннаго, Главный Штабъ, по приказанію Военнаго Министра, объявляетъ войскамъ для свѣдѣнія, что разнаго рода изобрѣтенія, доставляемыя въ офицерскую Стрѣлковую школу какъ отъ войскъ, такъ и отъ частныхъ лицъ,—въ случаѣ ихъ желанія получить обратно эти

изобрѣтенія—должны быть приняты изъ офицерской Стрѣлковой школы или самими изобрѣтателями, или лицами, снабженными законною довѣренностью, въ теченіе года по сообщеніи о результатахъ испытанія; такъ какъ названная школа не можетъ взять на себя отвѣтственность за храненіе испытывавшихся въ ней изобрѣтеній на неопредѣленное, болѣе продолжительное время.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Главный Штабъ присовокупляетъ:

1. Что непринятыя въ теченіе одного года изобрѣтенія поступаютъ въ непосредственное распоряженіе офицерской Стрѣлковой школы и всякая переписка по истребованію ихъ, послѣ указаннаго срока, будетъ оставляема безъ послѣдствій, и

2. Что на будущее время, при представленіи, на основаніи приказа по военному вѣдомству 1896 г. за № 7, всякаго рода изобрѣтеній для испытанія въ офицерской Стрѣлковой школѣ, слѣдуетъ прилагать также описанія и чертежи или рисунки этихъ изобрѣтеній; эти описанія, чертежи и рисунки будутъ оставляемы въ школѣ на случай всевозможныхъ справокъ.

Ц Гл. Ш. 1896 г. № 222.

401. Согласно приказа по военному вѣдомству 1896 г. за № 7, Главный Штабъ объявляетъ при семъ перечень приборовъ и пособій, признаваемыхъ Оружейнымъ Отдѣломъ Артиллерійскаго Комитета пригодными для употребленія въ войскахъ.

1) Прицѣльные станки.

а) Оружейнаго мастера 13-го пѣхотнаго Бѣлозерскаго полка Полякова (цѣна въ Офицерской Стрѣлковой Школѣ 8 рублей).

б) Капитана 173-го пѣхотнаго резервнаго Варшавскаго полка Горайскаго, съ нѣкоторыми усовершенствованіями Офицерской Стрѣлковой Школы (цѣна 9 руб. 50 коп.).

Станокъ этотъ, удовлетворяя всѣмъ тѣмъ же условіямъ, которыя выполняетъ станокъ мастера Полякова, даетъ возможность наблюдать при повѣркѣ прицѣливанія, сваливаетъ ли стрѣлокъ винтовку.

в) Оружейнаго мастера Томскаго резервнаго пѣхотнаго баталіона Харитонова (цѣна въ офицерской Стрѣлковой школѣ 18 руб. 75 коп.).

г) Оружейнаго мастера Офицерской Стрѣлковой Школы Квашневскаго (цѣна въ Офицерской Стрѣлковой Школѣ 9 рублей.).

д) Г. Зифельдта *) подъ названіемъ «Марсъ» (цѣна 12 рублей).

е) Оружейнаго мастера 57-го пѣхотнаго Модлинскаго полка Троицкаго.

ж) Фельдфебеля 4-й роты Лейбъ-Гвардіи 4-го стрѣлковаго ИМПЕРАТОРСКОЙ фамиліи баталіона Якунина.

Станокъ этотъ обладаетъ тѣмъ свойствомъ, что въ моментъ спуска курка станокъ автоматически закрѣпляется и винтовка остается неподвижной въ приданномъ ей при спускѣ курка положеніи. Но станокъ этотъ сложенъ, тяжелъ, громоздокъ, винтовка удерживается при прицѣливаніи не вполнѣ въ томъ положеніи, какъ при прицѣливаніи съ руки, станокъ не даетъ возможности указать,

*) Одесса, Стурдзовскій переулокъ, д. № 5.

сваливаетъ ли стрѣлокъ при прицѣливаніи винтовку, спусканіе курка производится нажатіемъ пальца на особый рычагъ, нажимающій на спусковой крючокъ, отчего спускъ винтовки не вполнѣ такой, какъ при стрѣльбѣ безъ станка и наконецъ, станокъ этотъ очень дорогъ (32 рубля).

з) Станки, описанные въ «Наставленіи для обученія стрѣльбѣ», изданія 1889 года.

Лучшими изъ всѣхъ станковъ признаются станки Капитана Горайскаго и оружейнаго мастера Полякова.

2) Зеркала для повѣрки правильности прицѣливанія и спуска курка.

Всѣ зеркала произвольной формы на станкахъ или стойкахъ для прицѣливанія въ ручную мишень.

3) Приборы для повѣрки прицѣливанія и спуска курка.

А. Надѣвающіеся на винтовку.

а) Приборъ съ цвѣтнымъ стекломъ, со стойкою въ качающейся подвижной коробкѣ, допускающій повѣрку прицѣливанія на всѣ разстоянія (цѣна въ Офицерской Стрѣлковой Школѣ 2 руб. 40 коп.).

б) Приборъ съ цвѣтнымъ стекломъ для повѣрки прицѣливанія на 1200 шаговъ, надѣваемый на прицѣльную коробку (цѣна въ Офицерской Стрѣлковой Школѣ 1 руб. 75 коп.).

в) Такой же приборъ въ круглой трубкѣ для повѣрки прицѣливанія до 1000 шаговъ, предложенный Л.-Гв. резервнаго пѣхотнаго полка Полковникомъ Дикомъ (цѣна 2 руб. 50 коп.).

г) Приборъ для обученія правильному спуску курка, предложенный Л.-Гв. Финляндскаго полка Полковникомъ Сивицкимъ (цѣна у изобрѣтателя 2 руб. 50 коп.).

Б. На отдѣльныхъ стойкахъ.

Приборъ оружейнаго мастера 88-го пѣхотнаго Петровскаго полка Малкова (цѣна безъ стойки около 3 рублей).

Пользуясь этимъ приборомъ, затруднительно исполнить изготовку и прикладку по правиламъ, указаннымъ въ «Наставленіи для обученія стрѣльбѣ».

Вслѣдствіе особенностей устройства прицѣла и мушки у 3-хъ линейныхъ винтовокъ, вообще повѣрку прицѣливанія лучше производить помощью приборовъ съ цвѣтными стеклами, а не зеркалъ; изъ числа приборовъ съ цвѣтными стеклами лучшимъ слѣдуетъ признать приборъ со стойкою (указанный выше въ пунктѣ А—а), дающій возможность повѣрить прицѣливаніе на всѣ разстоянія

4. Приборы и пособія для повѣрки однообразія прицѣливанія.

а) Наиболѣе простой, скорый и дешевый способъ повѣрки прицѣливанія—это при посредствѣ обыкновенной указки, описанной въ «Наставленіи для обученія стрѣльбѣ», изданія 1896 года.

б) Приборъ Поручика 99-го пѣхотнаго Ивангородскаго полка Рудомино 2-го.

в) Приборъ Поручика 90-го пѣхотнаго Опежскаго полка Хосроева (цѣна 2 рубля).

г) Приборъ Поручика Скопинскаго резервнаго пѣхотнаго батальона Буйковскаго.

д) Приборъ Капитана 66-го пѣхотнаго Бутырскаго полка Шишко (цѣна около 1 рубля.

е) Приборъ Поручика 187-го резервнаго пѣхотнаго Роменскаго полка Гудима (цѣна 3 рубля).

ж) Приборъ Штабсъ-Капитана 87-го пѣхотнаго Нейшлотскаго полка Андреева (цѣна около 50 коп.).

Въ послѣднихъ двухъ приборахъ обучаемый можетъ самъ перемѣщать указку, и отмѣчаніе точекъ не зависитъ отъ обучающаго.

Всѣ эти приборы имѣютъ одинаковыя качества.

5. Учебные патроны.

а) Патроны утвержденнаго образца съ деревяшной пулей (цѣна въ Офицерской Стрѣлковой Школѣ 3 коп.).

б) Патроны съ деревяннымъ корпусомъ и пулей въ оболочкѣ, выработанный въ Офицерской Стрѣлковой Школѣ (цѣна 5 коп.).

в) Патронъ образца отставного Подполковника Погорѣцкаго (складъ Березовскаго, цѣна 5½ коп.).

г) Патронъ съ деревянной пулей образца Подполковника Третескаго (складъ Березовскаго, цѣна 8 коп.).

д) Патроны съ эбонитовыми пулями образца Штабсъ-Капитана Туношенскаго (складъ Березовскаго, цѣна 9 коп.).

Наиболѣе удобнымъ по простотѣ и дешевизнѣ изготовленія въ войскахъ признается патронъ утвержденнаго образца съ деревянной пулей; болѣе правильная подача изъ магазина получается при патронахъ, выработанныхъ Офицерской Стрѣлковой Школой.

6. Приборы для стрѣльбы дробинками.

а) Мастера Фрезе (цѣна въ Офицерской Стрѣлковой Школѣ 2 рубля).

б) Генералъ-Маіора Туношенскаго, эбонитовый и стальной.

в) Полковника Дика.

г) Приборъ подъ № 3 оружейнаго мастера Жилина (Вильна, Окружное Артиллерійское Управленіе, оружейному мастеру Жилину, цѣна 1 руб. 50 коп. безъ пересылки).

д) Подполковника Третескаго (Офицерская Стрѣлковая Школа).

е) Мастера Тимофѣева (нынѣ не изготовляются).

Пригодность приборовъ для стрѣльбы дробинками въ весьма большой степени зависитъ отъ тщательности приготовленія, соотвѣтственной пригонки ихъ къ винтовкамъ, строгой калибровки дроби, отъ дѣйствія капсюля и аккуратнаго обращенія.

При соблюденіи перечисленныхъ условій всѣ вышепоименованные приборы оказываются одинаковыхъ качествъ.

7. Шомполъ.

Шомполъ долженъ имѣть муфту (головку), вращающуюся настолько свободно, чтобы при движеніи шомпола вдоль канала онъ свободно вращался съ намотанною на конецъ ея паклею и шелъ по нарѣзамъ. Длина шомпола, если пѣть отдѣльной протирки, должна быть (29,5 — 30,5 дм.) такая, чтобы при вводѣ шомпола въ каналъ ствола на всю его длину конецъ шомпола не входилъ бы въ дульный входъ. Шомпола могутъ быть стальные, полированные и каленые или стальные, покрытые, снаружи латунною трубкою.

Стоимость шомпола стальнаго, покрытаго мѣдною трубкою, съ вращающеюся муфтою, въ Офицерской Стрѣлковой Школѣ 50 копѣекъ.

8. Дульная накладка.

Изъ дульныхъ накладокъ наиболѣе пригодной оказалась:

Деревянная накладка, выработанная въ Офицерской Стрѣлковой Школѣ.

Цѣна деревянной накладки изъ березы, въ Офицерской Стрѣлковой Школѣ, не лакированной 5 коп., а лакированной 6 коп.

9. Смазки.

Для смазки слѣдуетъ употреблять «Ружейное полусало Фролова» *). (Цѣна обозначена въ циркулярѣ Главнаго Штаба 1893 года № 257) и «Ружейное сало № 1—г. Фролова». Цѣна за пудъ 4 руб. 50 коп. въ бочкахъ 10—14 пудовъ, въ бочкахъ 1—5 пудовъ по 5 рублей за пудъ безъ доставки и пересылки.

«Ружейное сало и полусало» можно пріобрѣтать только въ слѣдующихъ мѣстахъ:

1) Въ С.-Петербургѣ, на заводѣ Товарищества обработка нефтяныхъ остатковъ А. Л. Фроловъ и К°, Охтенская дорога, д. № 3—5.

2) Въ Москвѣ, въ торговомъ домѣ Г. Волкъ и К°, Кожевники, Ивановская ул., д. Лыжина.

3) Въ Тулѣ, въ складѣ Товарищества.

4) Въ Варшавѣ, въ складѣ Товарищества, Эриванская ул., д. № 18.

5) Въ Вильнѣ, въ торговомъ домѣ И. Б. Сегаль.

6) Въ Кіевѣ, въ складѣ Товарищества, при Старо-Кіевскомъ военно-книжномъ магазинѣ Вольфа, Крещатикъ, д. № 31.

7) Въ г. Александровскъ-Грушевскомъ Области Войска Донскаго у А. Л. Уланова.

---

*) «Ружейное полусало Фролова» есть то же самое нефтяное вазелиновое полусало марки 03 завода Товарищества А. Л. Фролова, которое было рекомендовано циркулярами Главнаго Штаба 1891 г. № 73, 1893 г. № 257 и 1896 г. № 90; названіе измѣнено лишь во избѣжаніе неправильныхъ требованій при высылкѣ.

8) Въ Кишиневѣ, въ складѣ Аптекарскихъ Товаровъ О. Б. Лисянскаго.
9) Въ Одессѣ, въ Торговомъ Домѣ А. А. Трапани.
10) Въ Севастополѣ, у Б. О. Зозулинскаго.
11) Въ Тифлисѣ, въ Правленіи Кавказскаго Офицерскаго Экономическаго Общества.
12) Въ Ташкентѣ, у К. А. Прейсъ.
13) Въ Хабаровскѣ, въ Складѣ Товарищества, при Правленіи Экономическаго Общества военнослужащихъ Хабаровскаго гарнизона, и
14) Для Финляндіи:—въ Гельсингфорсѣ, черезъ посредство Барона К. Аминова.

Кромѣ указанныхъ мѣстъ и лицъ «Ружейное сало и полусало Фролова» нигдѣ пріобрѣсти нельзя.

Въ случаѣ, если на «Ружейное сало Фролова» будетъ наложенъ правительствомъ акцизъ или налогъ, то вышепоказанныя цѣны соотвѣтственно увеличатся.

10. Приборы для осмотра каналовъ стволовъ.

а) Зеркальце, для осмотра канала ствола и патронника, образца принятаго при 4,2 лин. винтивкахъ (цѣна въ Офиперской Стрѣлковой Школѣ отъ 35 копѣекъ до 40 копѣекъ) и

б) Зеркальце, предложенное Л.-Гв. резервнаго пѣхотнаго полка Полковникомъ Дикомъ (цѣна 3 руб. 50 коп.).

Послѣднее зеркальце представляетъ лишь весьма незначительныя удобства при осмотрѣ.

11. Приборы для отточки шашечныхъ клинковъ.

а) Мастера Донскаго казачьяго № 13-го полка Каленкевича цѣна 30 руб.
б) Мастера Офицерской Кавалерійской Школы Шпикина.

Лучшимъ приборомъ признается приборъ мастера Шпикина по простотѣ устройства, большей прочности частей и возможности закрѣпить клинокъ для отточки неподвижно.

12. Пособія по стрѣлковому дѣлу.

а) Чертежи 3-хъ лин. пѣхотной винтовки, исполненные въ краскахъ на 4-хъ листахъ (изданіе Офицерской Стрѣлковой Школы, цѣна 1 руб.).

б) Чертежи 3-хъ лин. драгунской винтовки, исполненные въ краскахъ на 4-хъ листахъ (изданіе Офицерской Стрѣлковой Школы, цѣна 1 руб.).

в) Описаніе и 1 листъ чертежей 3-хъ лин. револьвера образца 1895 года (изданіе Офицерской Отрѣлковой Школы, цѣна 50 коп.).

г) Памятка для нижнихъ чиновъ по уходу за 3-хъ лин. винтовкою образца 1891 года, цѣна 20 коп., а при требованіи 200 штукъ и болѣе по 15 коп. (изданіе Офицерской Стрѣлковой Школы).

д) Краткое руководство для исправленія недостатковъ и поврежденій въ 3-хъ лин. винтовкахъ образца 1891 года средствами оружейныхъ мастерскихъ (изданіе Офицерской Стрѣлковой Школы, цѣна 75 коп.).

е) Описаніе дальномѣра-бинокля Сушье; цѣна 10 коп. безъ пересылки (изданіе Офицерской Стрѣлковой Школы).

ж) Стрѣлковый Сборникъ Штабсъ-Капитана Тавастшерна, цѣна 60 коп. дополненіе къ нему за 1896 г.—цѣна 40 коп.

з) Телефоны и электрическіе звонки (изданіе Офицерской Стрѣлковой Школы, цѣна 1 руб. 50 коп.).

Всѣ цѣны показаны безъ пересылки.

Ц. Гл. Ш. 1897 г. № 202.

402. Въ циркулярѣ Главнаго Штаба сего года за № 213 о приборахъ и пособіяхъ, пригодныхъ для употребленія въ войскахъ, указаны также смазочные матеріалы, а именно: «ружейное полусало Фролова», называвшееся ранѣе нефтянымъ вазелиновымъ полусаломъ марки 03, и «ружейное сало № 1, Фролова».

Въ дополненіе къ означенному циркуляру Главный Штабъ считаетъ необходимымъ объявить по войскамъ слѣдующее:

Измѣненіе названія нефтянаго вазелиноваго полусала марки 03 завода «Товарищества А. Л. Фролова и К°», рекомендованнаго циркулярами Главнаго Штаба 1891 года за № 71, 1893 года за № 257 и 1896 года за № 90, признано Оружейнымъ Отдѣломъ Артиллерійскаго Комитета необходимымъ, во избѣжаніе употребленія вмѣсто него продажнаго вазелина, такъ какъ нѣкоторыя части войскъ при выпискѣ этого полусала называютъ его просто вазелиномъ, и потому, получая вмѣсто вазелиноваго полусала, вазелинъ, смазываютъ имъ винтовки, между тѣмъ какъ продажный вазелинъ, вслѣдствіе содержащихся часто въ немъ кислотъ, безусловно вреденъ для смазки оружія.

Образецъ вновь рекомендованнаго «ружейнаго сала № 1 Фролова» былъ подвергнуть химическому изслѣдованію и испытанію смазкой ружей, при чемъ получились результаты удовлетворительные, и сало это оказалось вполнѣ пригоднымъ для смазки ружей, но вмѣстѣ съ тѣмъ существенныхъ преимуществъ его передъ «ружейнымъ полусаломъ Фролова» не обнаружилось, хотя въ нѣкоторыхъ случаяхъ испытанія результаты при смазки ружей саломъ № 1 получались лучшіе, чѣмъ при смазки ружейнымъ полусаломъ.

Въ виду такихъ результатовъ, Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета, находя вазелиновое полусало № 03 вполнѣ пригоднымъ для смазки оружія, вмѣстѣ съ тѣмъ, призналъ весьма желательнымъ распространеніе въ войскахъ для смазки «ружейнаго сала № 1 Фролова», каковое, благодаря своей большей густотѣ и вязкости, особенно будетъ пригодно въ жаркое время года, что и обнаружилось на испытаніи.

«Ружейное сало № 1 Фролова» при наружномъ осмотрѣ должно быть совершенно чистое, безъ посторонннихъ примѣсей, однороднаго состава, темнаго цвѣта съ зеленоватымъ оттѣнкомъ, въ размазкѣ совершенно прозрачно; взятое на стеклянную или деревянную лопаточку сало должно стекать тонкими тягучими нитями.

Во избѣжаніе пріобрѣтенія смазокъ другихъ качествъ, чѣмъ бывшія на испытаніи, части войскъ должны выписывать какъ «ружейное сало № 1 Фролова», такъ и «ружейное полусало Фролова» только изъ нижепоименованныхъ мѣстъ, при томъ точно указывая названіе выписываемой смазки.

«Ружейное сало № 1 Фролова» и «ружейное полусало Фролова «можно пріобрѣтать:

1. На заводѣ «Товарищества обработки нефтяныхъ остатковъ А. Л. Фроловъ и К°». С.-Петербургъ, Охтенская дорога, домъ № 3—5.

2) Въ Москвѣ. Въ Торговомъ домѣ «Волкъ и К°». Кожевники, Ивановская улица, домъ Лыжина.

3) Въ Варшавѣ. Въ магазинѣ Инженера Р. Ф. Ордынецъ. Эриванская улица, домъ № 18.

4) Въ Тулѣ. Складъ нефтяныхъ продуктовъ завода «Товарищества обработки нефтяныхъ остатковъ А. Л. Фроловъ и К°». Милліонная улица, домъ Ивановой.

5) Въ Ростовѣ-на-Дону. Въ Аптекарскомъ магазинѣ В. Т. Лапицкаго.

6) Въ Одессѣ, у А. А. Трапани.

7) Въ Тифлисѣ. Въ Правленіи Кавказскаго Офицерскаго Экономическаго Общества.

8) Въ Кіевѣ. Складъ «Товарищества А. Л. Фроловъ и К°». Крещатикъ № 31, при Старо-Кіевскомъ военно-книжномъ магазинѣ Вольфа.

Цѣна «ружейнаго сала № 1 Фролова» 4 руб. 50 коп. за пудъ въ бочкахъ въ 10—14 пудовъ; въ мелкой же посудѣ, въ 1 пудовомъ, 2-хъ пудовомъ, 3-хъ пудовомъ и 5-ти пудовомъ боченкахъ, прибавляется на укупорку 50 коп. съ пуда; въ жестянкахъ съ 1 фунтомъ сала—25 коп за жестянку, и по особому заказу, въ жестянкахъ съ $^1/_8$ фун. ружейнаго сала, приспособленныхъ для носки въ походномъ снаряженіи,—по 8 коп. за жестянку; при одновременномъ заказѣ 1000 и болѣе такихъ жестянокъ цѣна 7 копѣекъ за штуку.

Цѣны эти назначены при выпискѣ съ завода въ С.-Петербургѣ безъ доставки. При выпискѣ изъ другихъ поименованныхъ выше мѣстъ цѣны—другія, въ зависимости отъ разстоянія этихъ мѣстъ отъ С.-Петербурга.

Цѣна «ружейнаго полусала Фролова» указана въ циркулярѣ Главнаго Штаба 1893 года за № 257.

Ц. Гл. Ш. 1896 г. № 231.

ГЛАВА 38-я.

О бинокляхъ и дальномѣрахъ.

О біноклях.

403. Военный Совѣтъ постановленіемъ отъ 27-го ноября 1886 года опредѣлилъ: для снабженія офицеровъ войсковыхъ частей полевой и резервной пѣхоты, а также кавалеріи, заготовить на счетъ казны бинокли въ слѣдующемъ количествѣ:

а) на пѣхотный полкъ 20 экземпл. (по одному на роту и 4 для штаба).

б) На отдѣльный баталіонъ: 4-хъ ротный 6 экземпл. и 5-ти ротный 7 экземпл. (по одному на роту и 2 для штаба баталіона)

и в) на кавалерійскій (драгунскій и казачій) полкъ 16 экземпл. (по два на эскадронъ или сотню и 4 для штаба полка).

Потребный, на заготовленіе означеннаго количества бинокляй для войскъ полевой пѣхоты и кавалеріи, расходъ отнести на войсковыя экономическія суммы.

Бинокли по желанію предоставляется пріобрѣтать изъ Военно-топографическаго отдѣла Главнаго Штаба.

Ц. Гл. Ш. 1888 г. № 141.

404. Высочайше утвержденнымъ постановленіемъ Военнаго Совѣта опредѣлено ввести бинокли въ число предметовъ обязательнаго офицерскаго снаряженія въ полевыхъ и резервныхъ войскахъ.

Бинокли полагается имѣть при обыкновенной формѣ на всѣхъ ученьяхъ, смотрахъ и маневрахъ.

Въ пѣхотѣ, пѣшей артиллеріи, въ частяхъ кавалеріи и конной артиллеріи бинокль носится одновременно на плечевомъ и поясныхъ ремняхъ. Изъ нихъ первый надѣвается черезъ лѣвое плечо и пропускается подъ колодку съ орденами, перевязь лядунки и шашечную портупею, а второй, равно какъ и шарфъ, продѣвается въ петлю, пришиваемую къ задней стѣнкѣ чехла бинокля. Самый бинокль долженъ находиться съ правой стороны, немного впереди револьвера.

Пр. по В. В. 1891 г. № 37 и 322 и 1888 г. № 144.

Примѣчаніе. Правила сбереженія военнаго бинокля изложены въ Ц. Гл. Ш. 1888 г. № 141. Биноклъ установленнаго образца, изготовляемый фирмой Воткей въ Петербургѣ, имѣетъ увеличеніе отъ 4,8 до 5 разъ, поле зрѣнія 3,8°; діаметры: объективовъ 45 мил., окуляровъ 18 милиметр., разстоянія осей 65 мил., вѣсъ съ чехломъ 2,3 фунта; Цѣна 17 руб., чехолъ къ нему съ ременемъ 1 р. 60 коп. и пересылка.

Офицерскіе бинокли, кромѣ того, продаются у спеціальнаго фабриканта Е. Краусъ, С.-Петербургѣ, Мойка, № 42. Цѣна съ 12-ю стеклами 17 р. 50 к. съ 6-ю 14 руб.

2) *Дальномѣръ Сушье.*

405. Высочайше утвержденнымъ положеніемъ Военнаго Совѣта, опредѣлено снабдить, на счетъ казны, полевыми дальномѣрами, системы капитана французской службы Сушье, ротныхъ и эскадронныхъ командировъ всѣхъ пѣхотныхъ и кавалерійскихъ частей, по военному составу означенныхъ частей, а также сотенныхъ командировъ казачьихъ войскъ 1-й очереди какъ конныхъ, такъ и пѣшихъ сотенъ.

Означенные дальномѣры отпускаются войскамъ по распоряженію Главнаго Артиллерійскаго Управленія.

Пр. В. В. 1892 г. № 213.

Примѣчаніе. Подробное описаніе дальномѣра и способы пользованія имъ на практикѣ изложены въ Наставленіи для обученія стрѣльбѣ.



Черт. 1.

3) Дальномѣръ-бинокль Сушьé.

ОПИСАНІЕ.

Приборъ состоитъ изъ бинокля и дальномѣра, соединенныхъ въ одно цѣлое.

Передвиженіе окуляровъ бинокля O O′ (черт. 1), для установки ихъ по глазамъ, производится, какъ и въ обыкновенномъ биноклѣ, при помощи двойнаго колеса A A′. Кромѣ того, въ этомъ биноклѣ, для точнаго совмѣщенія глазъ съ осями окуляровъ, трубки бинокля раздвигаются въ сторону посредствомъ колеса B.

Подъ выдвижными трубками T и T′ помѣщены изображенія пѣхотинца и кавалериста.

Дальномѣръ составляютъ двѣ призмочки A и B (черт. 2) изъ исландскаго шпата, обладающія свойствомъ вздваивать разсматриваемые сквозь нихъ предметы. Призмочки расположены на рычажкахъ C и D, вращающихся на осяхъ E и K. Для передвиженія рычажковъ надавливаютъ на ихъ концы M и N, выходящіе вна-



Черт. 2.

ружу. Если рычажки сдвинуты съ окуляровъ, какъ показано на черт. 3, то приборъ можетъ служить только лишь какъ биноклъ, но если, надавивъ



Черт. 3.

на рычажки, надвинуть призмочки на окуляры (черт. 2), то приборъ обратится въ дальномѣръ-биноклъ.

Способъ пользованія.

Для опредѣленія разстояній дальномѣромъ-биноклемъ слѣдуетъ:

1) Выдвинуть до отказа трубки T и T′.

2) Дѣйствуя колесомъ B, раздвинуть зрительныя трубки сообразно разстоянію между глазами, чтобы получился одинъ, общій кругъ.

3) Пользуясь двойнымъ колесомъ A A′, установить бинокль по глазамъ.

4) Давленіемъ съ внѣшнихъ сторонъ на концы M и N рычажковъ надвинуть призмочки на окуляры (черт. 2).

5) Смотря въ бинокль черезъ призмы A и B на пѣхотинца или всадника, тщательно разсмотрѣть и запомнить, на какую часть тѣла верхняго изображенія проектируется верхъ головнаго убора нижняго изображенія (черт. 5).

6) Повернуть бинокль изображеніями пѣхотинца и кавалериста къ себѣ и отыскать на рисункѣ линію (черт. 4), которая соотвѣтствовала бы высотѣ проекціи верха головнаго убора нижняго изображенія на верхнемъ, затѣмъ прочесть соотвѣтствующее этой линіи разстояніе, при чемъ, если оно выражено въ метрахъ, то перевести въ аршины, руководствуясь нижеслѣдующею таблицею.

Метр.	Арш.	Метр.	Арш.	Метр.	Арш.	Метр.	Арш.
1	1,4	400	550 (560)	1000	1400 (1410)	1600	2250 (2256)
50	70	500	700	1100	1550 (1551)	1700	2400 (2397)
75	100 (105)	600	850 (846)	1200	1700 (1692)	1800	2550 (2538)
100	150 (140)	700	1000 (987)	1300	1850 (1833)	1900	2700 (2679)
200	300 (280)	800	1150 (1128)	1400	1950 (1974)	2000	2800 (2830)
300	400 (420)	900	1250 (1269)	1500	2100 (2115)		

Примѣчаніе 1-е. Числа безъ скобокъ показываютъ округленный переводъ, точный же переводъ показанъ въ скобкахъ.

Примѣчаніе. Въ приборахъ новѣйшаго изготовленія чертежъ будетъ построенъ въ шагахъ (аршинахъ).

Примѣры. Сколько шаговъ до кирасира и его сосѣдей?

Черт. 4.

Черт. 5.

Черт. 6.

Черт. 7.

Если между изображеніями окажется пустой промежутокъ, то слѣдуетъ дополнить мысленно верхнее изображеніе до цѣлаго и стараться запомнить мѣсто положенія на немъ верхушки нижняго изображенія. (Черт. 8).



Черт. 8.

Къ подобному случаю прибѣгаютъ и въ случаѣ опредѣленія по фигурамъ пѣхотинца или всадника на разстояніи большія 1300 метровъ, т. е. 1800 шаговъ.

Общія указанія.

Разсматриваніе цѣли черезъ призмочки уменьшаетъ ясность изображенія, поэтому полезно предварительно произвести осмотръ цѣли *безъ призмъ* и, лишь въ моментъ опредѣленія разстоянія, надвинуть призмы на окуляры.

Изображеніе цѣли должно располагаться въ серединѣ видимаго круга (поля зрѣнія).

На ясность изображенія цѣли оказываетъ серьезное вліяніе фонъ, на который оно проектируется. Лѣсъ, сѣрыя постройки и тому подобные предметы могутъ затемнить всю или часть второй фигуры, что затруднятъ опредѣленіе.

Это неудобство надо попытаться устранить, переводя цѣль наболѣе благопріятный фонъ наклономъ головы и перемѣщеніемъ самаго наблюдателя на нѣсколько шаговъ вправо или влѣво.

Въ дѣйствительности рѣдко бываетъ, чтобы вся фигура человѣка была бы видна отчетливо, цѣликомъ. Въ такихъ случаяхъ, какъ показалъ опытъ, полезно умепьшать то разстояніе, которое придется прочесть на чертежѣ,—на 50 метровъ (70 шаговъ).

Работая при порывистомъ вѣтрѣ, для сообщенія неподвижности биноклю, кладутъ его на голову солдата, а локти упираютъ на его плечи.

Дальномѣръ-бинокль устроенъ спеціально для опредѣленія разстояній по пѣхотинцу или кавалеристу. Однако можно опредѣлять разстоянія и по инымъ предметамъ, если величина ихъ извѣстна, напримѣръ: колесо орудія, рама у окна, труба и т. д. Въ этомъ случаѣ слѣдуетъ опредѣлить на глазъ, въ частяхъ аршина или метра, высоту между верхнимъ обрѣзомъ вздвоеннаго изображенія и мѣстомъ проекціи на него верхушки нижняго и умножить ея на знаменатель дроби, поставленной сбоку фигуры на бинеклѣ. Дробь эта выражаетъ уходъ вздваиванія даннаго бинокля. Произведеніе его на упомянутую выше высоту дастъ величину искомаго разстоянія. При отсутствіи такихъ цѣлей пользуются обыкновеннымъ призматическимъ дальномѣромъ.

Достоинства и недостатки дальномѣра-бинокля.

Достоинства. Онъ даетъ возможность опредѣлить разстоянія до цѣлей съ увеличеніемъ ихъ почти вдвое большимъ, чѣмъ принятый у насъ бинокль Воткея, а также по цѣлямъ подвижнымъ и скрывающимся. Разстоянія опредѣляются однимъ человѣкомъ, съ одной точки стоянія, безъ измѣренія базы и съ меньшею затратою времени, чѣмъ при призматическихъ дальномѣрахъ. Работать можно стоя, сидя, лежа, скрываясь за мѣстными предметами.

Недостатки. Затруднительность опредѣленія разстояній по цѣлямъ инымъ, кромѣ пѣхотинца и кавалериста, малое поле зрѣнія и нѣсколько высокая стоимость.

Примѣчаніе Изобрѣтатель высылаетъ дальномѣръ-бинокль въ футлярѣ, въ особомъ отдѣленіи котораго помѣщаетъ призматическій дальномѣръ и рядомъ съ нимъ буссоль, назначенную для глазомѣрныхъ съемокъ. Если послѣдній дальномѣръ не выписывается совмѣстно съ первымъ, то футляръ бинокля не имѣетъ особаго отдѣленія.

Дальномѣры Сушье можно выписать изъ Офицерской Стрѣлковой школы (въ г. Ораніенбаумѣ), гдѣ экземпляры, высылаемые по заказамъ войскъ, предварительно отправки ихъ въ части, тщательно вывѣряются.

ГЛАВА 39-я.

Приспособленія для ночной стрѣльбы.

407. Нижніе чины дѣйствующихъ, резервныхъ, крѣпостныхъ, запасныхъ и мѣстныхъ пѣхотныхъ частей, а равно частей инженерныхъ войскъ,—должны быть ознакомлены со стрѣльбою ночью, при помощи станковъ или особыхъ для этого приспособленій, выборъ которыхъ предоставляется усмотрѣнію начальниковъ частей войскъ. Приспособленія эти должны сохранять при стрѣльбѣ то

направленіе, по которому винтовка наведена и могли быть изготовляемы въ случаѣ надобности изъ подручнаго матеріала.

§ 114. Наставл. ч. I.

408. Приспособленія, отвѣчающія требованіямъ, изложеннымъ выше, и наиболѣе распространенныя въ нашей и иностранныхъ арміяхъ, состоятъ изъ 2-хъ толстыхъ деревянныхъ клиньевъ (черт. № 9) съ заостренными концами. Клинья острыми концами вбиваются по скату бруствера, по дну амбразуры или прямо по грунту, въ опредѣленномъ направленіи и подъ извѣстнымъ угломъ возвышенія. Одинъ клинъ имѣетъ вырѣзку для передней части винтовки, другой-гнѣздо съ наклоннымъ желобкомъ для передней части магазинной коробки. Для укрѣпленія клиньевъ каждый изъ нихъ имѣетъ боковой выступъ, по которому ударяютъ обухомъ топора или колотушкою. Послѣ каждаго выстрѣла винтовка продвигается впередъ: передняя часть магазина, войдя въ желобокъ клина, позволяетъ винтовкѣ сохранить данное ей положеніе и тѣмъ удерживаетъ прицѣльную линію на рядъ послѣдующихъ выстрѣловъ. Стрѣльба съ означенныхъ клиньевъ можетъ быть произведена только въ избранномъ направленіи. Если же потребуется обстрѣлять другую площадь, то можно перебить клинья въ другомъ направленіи, а лучше всего, изготовивъ возможно большее количество клиньевъ, установить ихъ такимъ образомъ, чтобы вся впереди лежащая мѣстность на мѣстахъ вѣроятнаго наступленія или появленія противника подвергалась бы перекрестному огню.



Черт. 9 *).

Для большей устойчивости клиньевъ послѣдніе соединяются съ обѣихъ сторонъ брусками (черт. № 10).



Черт. 10.

409. Другое приспособленіе, не менѣе распространенное, состоитъ изъ длиннаго бруса (произвольной длины) съ гнѣздами для передней части магазинной коробки и отдѣльно вбиваемыхъ кольевъ для передней части ружья съ

*) Размѣры показаны въ сантиметр.

вилкою для цѣвья ложи. Брусъ укрѣпляется на брустверѣ, по его скату, или прямо по грунту земли, при помощи кольевъ (черт. № 11).



Черт. 11.

Примѣчаніе 1-е. Ночная стрѣльба производится по правиламъ, изложеннымъ въ главѣ X-ой «Наставленія».

Примѣчаніе 2-е. Для производства ночной стрѣльбы рекомендованы деревянные и металлическіе станки генерала Вилламова.

ГЛАВА 40-я.

О телефонахъ и звонкахъ.

409. Для болѣе успѣшнаго веденія курса стрѣльбы съ нижними чинами и устраненія возможности несчастныхъ случаевъ Наставленіе для обученія стрѣльбѣ рекомендуетъ, чтобы во время производства самой стрѣльбы между линіей огня и закрытіями для махальныхъ было устроено постоянное сообщеніе посредствомъ разнаго рода приспособленій.

Къ числу послѣднихъ, наиболѣе отвѣчающихъ этимъ условіямъ, принадлежатъ телефонъ и электрическій звонокъ.

Случаи, въ которыхъ приходится пользоваться означенными выше приспособленіями, указаны въ отдѣлѣ II-мъ Наставленія для обученія стрѣльбѣ изд. 1896 года.

Телефоны и электрическіе звонки, описанія которыхъ изложены ниже, имѣютъ кромѣ того обширное примѣненіе и для другихъ цѣлей какъ въ военномъ, такъ и частномъ быту.

Устройство телефона.

410. Передача звуковъ на различныя разстоянія производится посредствомъ телефона.

Телефонъ былъ изобрѣтенъ Беллемъ въ 1875 году и въ основаніи своемъ имѣетъ слѣдующее устройство.



Черт. 12.

Къ полюсамъ N и S магнита NRS (чертежъ № 12) прикасаются двѣ катушки bb, т. е., два желѣзныхъ стержня, обмотанные тонкой изолированной проволокой, концы которой A и K выходятъ наружу.

Въ весьма близкомъ разстояніи отъ полюсовъ катушекъ помѣщается желѣзная пластинка $m.\ n.$ Эти части заключаются въ деревянномъ футлярѣ, котораго очертанія показаны на чертежѣ пунктиромъ.

Въ верхней части футляра сдѣсдѣлано чашеобразное углубленіе (амбушюръ) съ отверстіемъ O, обращеннымъ къ пластинкѣ $m.\ n.$

Дѣйствіе телефона, какъ извѣстно, основано на возбужденіи индуктированнаго тока въ катушкѣ чрезъ усиленіе или ослабленіе магнетизма находящагося въ ней желѣзнаго стержня.

Вслѣдствіе колебанія воздуха, производимаго звукомъ, желѣзная пластинка $m.\ n.$ въ телефонѣ дрожитъ и, удаляясь или приближаясь къ катушкамъ, возбуждаетъ въ нихъ индуктированные токи.

Если концы проволоки A и K соединить съ концами такихъ проволокъ другаго телефона, то токи бѣгутъ изъ перваго въ другой (пріемный) телефонъ и, смотря по ихъ направленію, усиливаютъ или ослабляютъ магнетизмъ желѣзныхъ стержней катушекъ (черт. 13).

При усиленіи магнитизма притяженіе пластинки къ полюсамъ увеличивается, и она вдавливается во внутрь, при ослабленіи магнетизма расправляется.

Такимъ образомъ пластинка пріемнаго телефона приходитъ въ тѣ-же дрожанія, какъ и пластинка передаточнаго телефона, вибрація пластинки сообщается воздуху и, достигая уха слушателя, производитъ звуковыя впечатлѣнія.

Для привлеченія вниманія того, кому хотятъ телефонировать, при аппаратахъ должны быть сигнальные приборы: электрическій звонокъ или свистокъ.

Телефонные аппараты подраздѣляются на двѣ главныя группы: на телефоны магнитные, основаніемъ устройства которыхъ служитъ магнитъ, и телефоны съ элементами, въ которыхъ главнымъ факторомъ передачи служитъ микрофонъ.

Въ телефонахъ съ микрофонами элементы употребляются или гидроэлектрическіе, т. е. жидкостями,—весьма неудобные въ переносныхъ телефонныхъ сообщеніяхъ, или сухіе—безъ жидкостей, позволяющіе принимать какое угодно положеніе.

Въ послѣднихъ жидкости заключаются въ гигро-скопическое вещество, гипсъ, опилки, картонъ и друг.

Самыми хорошими магнитными телефонами, пользующимися особымъ вниманіемъ, считаются аппараты: Эриксона, Сименса, Шаролюа и др., а лучшими микро-телефонами аппараты: Эриксона, Валгрена, Каша, Белля, Шаролюа и др.

Условія, при которыхъ дѣйствуетъ телефонъ.

411. Вибрирующая пластинка должна быть возможно ближе къ полюсамъ, но не прикасаться къ нимъ; пока пластинка къ нимъ не прикоснулась, она издаетъ довольно громкій звукъ при ударѣ по ней пальцемъ сквозь отверстіе въ амбушюрѣ. Когда она прикоснется, звукъ при ударѣ станетъ слабый и глухой и, кромѣ того, подъ пальцемъ чувствительно, что пластинка не дрожитъ.

Когда пластинка прикоснется къ полюсамъ телефонъ совсѣмъ не передаетъ рѣчь. Если пластинка, будетъ находиться далеко отъ полюсовъ, то телефонъ будетъ передавать рѣчь слабо.

Телефонъ совсѣмъ прекратитъ передачу рѣчи также въ тѣхъ случаяхъ, когда въ немъ будетъ оборванъ или поврежденъ внутренній проводъ или обмотка, или концы проводовъ будутъ сращены слабо.

Устройство телефонныхъ сообщеній.

412. Для переговоровъ между пунктами необходимо имѣть въ каждомъ пунктѣ по одному телефонному аппарату, соединенныхъ между собою однимъ или двумя проводниками (проволоками). При устройствѣ линіи съ однимъ проводникомъ (проволокой) вторымъ—служитъ земля.

Каждый телефонный аппаратъ имѣетъ два борна (полюса), къ которымъ прикрѣпляются концы обѣихъ проволокъ, служащихъ проводниками.

Сообщеніе съ землею.

Если линія устроена съ одной проволокой, то одинъ борнъ соединяется съ воздушнымъ проводникомъ, а другой съ землею.

Въ магнитныхъ телефонахъ присоединеніе проводника къ тому или другому борну не играетъ роли, но въ микротелефонахъ это имѣетъ большое значеніе, здѣсь каждой изъ 2-хъ проволокъ соотвѣтствуетъ свой борнъ. Телефонное сообщеніе съ однимъ воздушнымъ проводникомъ (проволокой) обходится дешевле, потому что проволоки идетъ вдвое меньше; слѣдовательно никогда не слѣдуетъ упускать случая воспользоваться землей, какъ проводникомъ. Однако слѣдуетъ

имѣть въ виду, что не всякая земля можетъ служить хорошимъ проводникомъ; земля сухая, мерзлая, каменистая и торфяная—плохіе проводники тока.

Для утилизаціи земли къ одному изъ борновъ телефона (земляному) прикрѣпляютъ небольшой конецъ (см. черт. № 13) изолированной проволоки,



Черт. 13.

другой конецъ которой привязывается къ какому нибудь металлическому предмету (контакту), которымъ можетъ быть всякій металлическій стержень, а также клинокъ шашки, штыкъ и шомполъ. Предметъ, служащій контактомъ, долженъ быть воткнутъ въ сырую землю и при томъ возможно глубже. Концы проволокъ, приращиваемые къ контактамъ, должны освобождаться отъ изолировки и ржавчины.

За неимѣніемъ металлическихъ предметовъ контактами могутъ служить растущія мягкія породы деревьевъ: ольха, осина и друг.

Проводники.

413. Проволока для проводовъ употребляется или изолированная или не изолированная: мѣдная, желѣзная, оцинкованная, стальная и бронзовая.

Спеціально для переносныхъ (временныхъ) телефонныхъ сообщеній въ настоящее время изготовляются проводники двухъ родовъ.

Полевой телефонный кабель и биметаллическая проволока.

Первый состоитъ изъ одной мѣдной жилы и 7 стальныхъ тонкихъ проволокъ; жила служитъ проводникомъ, а проволоки составляютъ какъ бы его броню и покрываются резиновою оболочкою.

Послѣдняя, въ свою очередь, оплетается пряжей съ промастикой, состоящею изъ прокипяченной и охлажденной смѣси древесной смолы, каменно-угольной смолы и гашеной извести, взятыхъ поровну. Такіе же провода изготовляются и съ 2-мя мѣдными жилами.

Биметаллическій проводникъ представляетъ двойную металлическую проволоку Мартена каждая со стальною отпущенною серцевиною, покрытою мѣдной оболочкой, въ общемъ образующихъ одну цѣлую проволоку. Оба проводника то есть какъ полевой телефонный Кабель, такъ и биметаллическая проволока отличаются хорошей проводимостью, прочностью, гибкостью и легкостью. Изолированная проволока должна устранять утечку тока по не желательному и побочному пути. Для обмотки и оплетки проволокъ употребляютъ разнообразные матеріалы, какъ-то: шелкъ, ленты, хлопчато-бумажныя нитки, джутъ, пенька и др. Чтобы предохранить изолирующій слой отъ проникновенія въ него влаги, пропитываютъ его (смотря по назнач. провода) чистымъ желтымъ пчелинымъ воскомъ, парафиномъ, асфальтомъ, дегтемъ, гуттаперчей, вулканизированнымъ каучукомъ и чистымъ свинцомъ.

Сбереженіе проводниковъ.

Проволока для проводовъ продается мотками, при чемъ если мотокъ взять въ руки и спускать послѣдовательно кольца проволоки, то послѣдняя образуетъ спираль, а при вытягиваніи скручивается, даетъ петли и лопается.

Для сбереженія проводовъ, удобства и скорости разматыванія и наматыванія слѣдуетъ имѣть ихъ на катушкахъ, и катушки вставлять въ особыя рамы. (См. черт. № 14).

Намотку проволоки на катушки слѣдуетъ производить возможно тщательнѣе, проволока должна ложиться по возможности параллельными рядами, плотнѣе и круче другъ къ другу.

При первой возможности бывшій въ употребленіи проводникъ, какъ изолированный, такъ и обыкновенный, долженъ быть размотанъ съ катушки, просушенъ, осмотрѣнъ, очищенъ отъ грязи и ржавчины и смазанъ: первый—веще-

ствами смягчающими изолировку, а второй—предохраняющими отъ ржавчины и окисленія.



14.

Для осмотра и просушки проводниковъ слѣдуетъ наматывать ихъ или вокругъ стволовъ растущихъ деревьевъ, или вокругъ кольевъ, вбитыхъ въ землю по окружности имѣющей въ діаметрѣ $^1/_2$—1 сажени.

Постоянная линія.

414. Для пользованія телефоннымъ сообщеніемъ продолжительное время устраивается постоянная линія (станція).

Для устройства постоянной или воздушной телефонной линіи сначала выбирается направленіе линіи, а потомъ при помощи вѣхъ — провѣшиваніе линіи. По намѣченной вѣхами или колышками линіи вкапываютъ въ землю столбы или большія колья, къ которымъ прикрѣпляются посредствомъ желѣзныхъ крюковъ или винтовъ изоляторы или ролики (см. черт. № 15).



Черт. № 15.

Разстояніе между столбами не должно превышать 100 шаговъ, а разстояніе между крюками должно быть не менѣе одного фута.

По установкѣ столбовъ проводъ кладется въ верхній или боковой желобокъ изолятора и прикрѣпляется къ нему (черт. № 16) 2-мя (во 2-мъ случаѣ однимъ)



Черт. № 16.

небольшими кусками обыкновенной мѣдной или желѣзной проволоки. Провѣсъ провода долженъ быть такой, чтобы во время мороза проволока не могла порваться, а во время вѣтра—раскачиваться и соприкасаться съ другими проволоками, что несомнѣнно отразится вреднымъ образомъ на ясности телефонной передачи.

Переносная линія.

415. Для устройства переносной (временной) линіи проволока разматывается съ катушки и бросается прямо по землѣ, кустамъ, изгородямъ и сучьямъ деревьевъ.

При прокладкѣ слѣдуетъ пользоваться всѣми имѣющимися подъ руками средствами для наилучшаго прикрытія проводника отъ возможныхъ и случайныхъ поврежденій *).

По произведеннымъ опытамъ возможность телефонированія при помощи голыхъ проводниковъ укладываемыхъ по землѣ, вполнѣ подтвердилась, при чемъ выяснилось, что вслѣдствіи соприкосновенія проволоки съ землею и утечки тока, ясность передачи, въ особенности въ дождливую погоду и сырой мѣстности, значительно уменьшается. По этому для переносныхъ линій, въ упомянутыхъ случаяхъ, слѣдуетъ употреблять изолированную проволоку, или голую, но располагать на изоляторахъ.

Мѣдная, стальная или биметаллическая *тонкія* проволоки, а также полевой телефонный кабель (описаніе выше) являются самыми лучшими проводниками для переносныхъ линій.

Если бы пришлось устроить подвижную телефонную станцію, то аппараты соединяютъ съ двойнымъ изолированнымъ необходимой длины проводникомъ (см. выше проводники).

---

*) На стрѣльбищахъ для предохраненія отъ пуль, слѣдуетъ проводники, идущіе къ телефону поперекъ стрѣльбища отъ главнаго проводника, располагать въ канавахъ или въ бороздкахъ и засыпать землей.

Соединеніе проводовъ между собою и съ телефонами.

416. Соединеніе отдѣльныхъ кусковъ проводовъ между собою производится или путемъ сращиванія или посредствомъ особаго устройства, мѣдныхъ зажимовъ (черт. № 17).

Черт. 17.

Сростки концовъ проволоки должны быть сдѣланы возможно тщательнѣе, противостоять натяженію, и плотно прилегать другъ къ другу. Въ проводѣ изолированномъ сростки, кромѣ того, не должны допускать проникновенія влаги.

Соединеніе концовъ проволокъ производится слѣдующимъ образомъ.

Концы проволоки (если проволока не изолированная) очищаютъ ножемъ, напилкомъ или наждачной бумагой отъ ржавчины и другихъ постороннихъ предметовъ, накладываютъ одинъ конецъ проволоки на другой крестообразно, подъ прямымъ угломъ (см. черт. № 18) и взаимно скручиваютъ сначала косыми, а



Черт. № 18.

потомъ крутыми оборотами; косыхъ оборотовъ не должно быть больше двухъ, а крутыхъ или кольцеобразныхъ отъ 7—12; кольцеобразные обмотки концовъ проволокъ должны отстоять одинъ отъ другаго на ½ дюйма, а въ промежуткѣ этомъ обѣ проволоки должны быть обвиты свободно между собою.

При устройствѣ линіи на продолжительное время такіе сростки спаиваются оловомъ.

Если сращиваются концы проволоки изолированной, то сначала очищаютъ дюйма на три съ каждаго конца изолировку, а потомъ обвиваютъ концы, какъ выше сказано.

Для предохраненія отъ сырости оголенныя части проволокъ покрываютъ однимъ или двумя слоями резиновой ленты, а сверху оплетаютъ бумажной пряжей и смазываютъ саломъ или березовымъ дегтемъ, или какой-нибудь изолирующей мастикой.

Соединеніе концовъ проводовъ съ телефонными аппаратами производится при помощи особыхъ зажимовъ, устроенныхъ на концахъ полюсовъ (борновъ).

На телефонныхъ аппаратахъ большею частью борны встрѣчаются двухъ типовъ (см. черт. № 19) одни изъ нихъ имѣютъ отверстіе А, въ которое встав-



Черт. 19.

ляется оголенный конецъ проводника, зажимаемый винтомъ Б; другіе состоятъ изъ стержня В, укрѣпленнаго на основаніи Г, съ гайкой Д; у основанія Г, вокругъ стержня, наматывается проволока и плотно прижимается гайкой Д.

Микро-телефонъ доктора Валгрена.

417. Микро-телефонъ Валгрена есть видоизмѣненная станція Эриксона и приспособленная для военныхъ цѣлей. Части его составляютъ индукторъ, сухой элементъ Геллезена, трещетка для вызова и составной микро-телефонъ.

Все это помѣщается въ кожаную сумку и носится на поясномъ ремнѣ. Для предохраненія микро-телефона отъ сырости и ударовъ, на телефонъ и микрофоны надѣты кожаные колпачки.

При началѣ разговора желающій телефонировать прикрѣпляетъ при помощи ремня аппаратъ у лѣваго бедра, открываетъ крышку сумки, соединяетъ телефонъ съ микрофономъ, беретъ его въ лѣвую руку и подноситъ телефонъ къ губамъ, а микрофонъ къ лѣвому уху, а правою рукою вращаетъ за рукоятку нѣсколько разъ ось индуктора (въ это время микро-телефонъ выведенъ изъ цѣпи какъ въ одномъ, такъ и въ другомъ аппаратѣ, дѣйствуетъ же только сигналъ-трещетка).

Потомъ прижимаетъ указательнымъ пальцемъ имѣющуюся въ ручкѣ микрофона пластинку-замыкатель (въ это время сигналъ-терщетка выведенъ изъ цѣпи) и спрашиваетъ «кто у телефона» или «откуда говорятъ»,—отвѣчающій продѣлываетъ то же самое и приступаетъ къ разговору.

Станція Валгрена по простотѣ устройства, портативности и силы дѣйствія микрофона, отвѣчаетъ почти всѣмъ условіямъ, заявляемымъ какъ на войсковыхъ стрѣльбищахъ, такъ и ихъ маневрахъ.

См. №№ 18, 175 и 274 «Русскаго Инвалида» 1895 года.

Электрическій звонокъ.

418. Устройство электрическаго звонка основано на электромагнитизмѣ. Главнѣйшая часть его электромагнитъ NS (черт. 20), укрѣпленный на деревянной доскѣ $A\ B$, которую вѣшаютъ на стѣну.



Черт. 22. Черт. 21. Черт. 20.

Желѣзный якорь h виситъ на гибкой пружинѣ z, привинченной къ металлической стойкѣ b; къ другому концу якоря, на проволокѣ придѣланъ металлическій шарикъ m; пружина z придавливаетъ якорь къ другой пружинѣ r, прикрѣпленной къ стойкѣ c. Винты G и H сообщаются проволоками A и K съ гальванической батареей (черт. 21).

Если G анодъ, а H катодъ, то токъ изъ G идетъ по проволокѣ P въ электромагнитъ, оттуда въ стойку b, якорь h, пружину r, и возвращается, черезъ винтъ H и проволоку K въ батарею.

Электромагнитъ притягиваетъ якорь, вслѣдствіе чего соприкосновеніе между якоремъ и пружиной r уничтожается, а гальваническая цѣпь размыкается; тотчасъ же магнитизмъ въ электромагнитѣ пропадаетъ и пружина z снова приводитъ якорь h въ соприкосновеніе съ пружиной r; черезъ это цѣпь опять замыкается и якорь снова приближается къ электромагниту и т. д.

Такимъ образомъ во все время, пока винты G и H сообщены съ батареею, якорь быстро колеблется, сообщая помощію шарика m частые удары колокольчику R.

Приборъ вводятъ въ цѣпь посредствомъ кнопки (черт. 22), которая состоитъ изъ деревяннаго кружка и прикрѣпленныхъ къ ней двухъ металлическихъ пластинокъ x и y, не касающихся другъ друга; къ одной изъ нихъ y придѣлана пуговка t изъ слоновой кости.

Пластинка x сообщается съ какимъ либо полюсомъ батареи, напр. съ котодомъ (цинкъ) а пластинка y съ проволокой K электричоскаго звонка (см. черт. 20, 21 и 22); проволоку a, электрическаго звонка, съ анадомъ батареи (углемъ).

При положеніи пластинокъ x и y кнопки (черт. 22), показанномъ на фигурѣ, тока нѣтъ и, слѣдовательно, шарикъ m (черт. 20) остается въ покоѣ, но какъ только нажмемъ на пуговку, чтобы пластинка y коснулась пластинки x, то цѣпь замкнется и колокольчикъ R, получая удары отъ шарика m, издаетъ звуки.

Въ электрическихъ звонкахъ употребляютъ такъ же, какъ и въ телефонахъ сухіе элементы и элементы съ жидкостями.

Въ числѣ послѣднихъ самымъ употребительнымъ признается элементъ Лекланше съ аггломераторомъ, какъ болѣе дешевый и болѣе соотвѣтствующій этому назначенію и разъ заряженный, дѣйствуетъ въ продолженіе года и болѣе.

Онъ состоитъ изъ 2-хъ прессованныхъ пластинокъ аггломераторовъ (черт. 23) присоединяемыхъ съ обѣихъ сторонъ къ угольной пластинкѣ; къ одному

аа—аггломер.
б—уголь
вв—цинкъ.
д—фарфонъ.



Черт. 23.

изъ аггломераторовъ прикладывается цинковая палочка съ изоляторомъ изъ фарфора или дерева и все это скрѣпленное резиновыми или каучуковыми кольцами, опускается въ сосудъ съ растворомъ нашатыря.

Линія для звонковъ, такъ же какъ и для телефоновъ, устраивается или изъ двухъ проволокъ, или изъ одной (другая замѣняется землею).

Къ сухимъ элементамъ хорошо выполняющимъ свое назначеніе, принадлежатъ элементы: Гасснера, Геллезена, Лекланше-Барбье и др.

Приложеніе № 1.
Къ ст. 5.

ОТДѢЛЪ XII-й

ПРИЛОЖЕНІЯ.

ТАБЕЛЬ СРОЧНЫХЪ ДОНЕСЕНІЙ *).

Къ какому числу.	Наименованіе донесеній и требованій предметовъ довольствія войскъ.	Сколько разъ въ годъ.	Отъ какихъ воинскихъ частей представляются донесенія и требованія.	Какимъ лицамъ и учрежденіямъ.	Исполненіе въ Штабахъ дивизій и соотвѣт. имъ, а равно въ высшихъ инстанціяхъ.	ОСНОВАНІЕ.
1	Вѣдомость о состояніи въ войскахъ ручнаго огнестрѣльнаго и холоднаго оружія, для отпуска ремонтныхъ денегъ.	Одинъ разъ.	Отъ команд. полковъ отдѣльн. бат. и друг отд. воинск. част. и управл. въ вѣдѣніи коихъ состоитъ штат. и запасное оружіе отъ каз. част. только состоящ. на полев. службѣ.	Начальник. дивизій или лицамъ равнымъ имъ по власти.	Въ мѣстное Окружное Артиллерійск. управл. къ 15-му Января.	Ст. 27 Полож. П. В. вѣд: 1881 г. № 239; Ст. 15, 16, 73 и 78. Полож. Пр. В. вѣд. 1875 г. № 258; Пр. В. вѣд. 1883 г. № 162.
2	Требованіе ремонтныхъ денегъ на оружіе, выданное для сверхкомплектныхъ нижнихъ чиновъ.	Одинъ разъ.	Отъ тѣхъ же начальниковъ частей.	Начальник. дивизій или лицамъ равнымъ имъ по власти.	По повѣркѣ въ мѣстное Окружн. Артилерійск. управл. къ 15-му Января.	Ст. 48—50. Полож. Пр. Воен. вѣд. 1875 г. № 258.
3	Свѣдѣніе по формѣ лит. Б., для отпуска въ годичную потребность огнестрѣльныхъ припасовъ и денегъ на расходы: по подготовкѣ къ стрѣльбѣ, на призы нижнимъ чинамъ, на промывку гильзъ на устройство мишеней.	Одинъ разъ.	Отъ команд. полковъ отдѣльн. бат. и друг. нач. воинск. частей, обязан. пройти курсъ стрѣльбы, изъ ручнаго огнестрѣльнаго оружія.	Начальник. дивизій или лицамъ равнымъ имъ по власти.	По повѣркѣ и засвидѣтельств. въ мѣстное Окружное Артиллер. управленіе къ 15-му Декабря.	Ц-ры Гл. Шт. 1884 г. № 63; 1887 г. № 207 и 1888 г. № 208; Ст. 34, 35, 83 и 84. Полож. Пр. В. В. 1875 г. № 258; Ст. 49 и 56. Полож. Пр. В. В. 1881 г. № 239.
4	Свѣдѣніе о числѣ дѣйствительно выпущенныхъ холостыхъ и боевыхъ патроновъ: при практической стрѣльбѣ, ученьяхъ, маневрахъ и смотрахъ для выдачи свидѣтельствъ.	Одинъ разъ.	Отъ команд. полковъ, отдѣльн. бат. и друг. строевыхъ воинск. частей, а равно и управл., при коихъ состоятъ строев. команды	Начальник. дивизій или лицамъ равнымъ имъ по власти.	По повѣркѣ свѣдѣній высылаются въ части войскъ свидѣтельства не позже 15 Ноября.	Пр. В. вѣд. 1883 г. № 135; 1888 г. № 27 и 1889 г. № 95.
5	Вѣдомость артиллерійскимъ предметамъ, признаннымъ на инспекторскихъ смотрахъ негодными и подлежащими замѣнѣ на счетъ казны.	Одинъ разъ.	Отъ полковъ и другихъ отдѣльн. воинск. частей, а равно и управл., при коихъ состоятъ команды.	Начальник, дивизій или лицамъ равнымъ имъ по власти.	По состав. общ. въ мѣстн. Окружн. Артиллер. управленіе къ 1-му Января.	Ст. 5, 10 и 82 Полож. Пр. В. вѣд. 1875 г. № 258; Ст. 21. Полож. Пр. В. вѣд. 1883 г. № 95; Пр. В. вѣд. 1881 г. № 239.

*) Объявлена при Ц. Гл. Ш. 1889 г. № 242.

Къ какому числу.	Наименованіе донесеній и требованій предметовъ довольствія войскъ.	Сколько разъ въ годъ.	Отъ какихъ воинскихъ частей представляются донесенія и требованія.	Какимъ лицамъ и учрежденіямъ.	Исполненіе въ Штабахъ дивизій и соотвѣт. имъ, а равно въ высшихъ инстанціяхъ.	ОСНОВАНІЕ.
6	Авансовой счетъ въ израсходованіи денегъ, отпущенныхъ артиллерійскимъ вѣдомствомъ на заготовленіе мишеней.	Одинъ разъ.	Отъ полковъ отдѣльн. бат. и другихъ отдѣльн. воинскихъ частей, а равно и управл., при коихъ состоятъ строевыя команды.	Въ мѣстныя Контрольныя Палаты.	—	Ц-ръ Гл. Шт. 1884 г. № 63 съ запискою на немъ; Пр. В. вѣд. 1883 г. № 135 и 1888 г. № 27.
7	Копія съ авансоваго счета, отправленнаго въ Контрольную Палату, въ израсходованіи денегъ на приготовленіе мишеней.	Одинъ разъ.	Отъ команд. полковъ отдѣльн. бат. и друг. строев. отдѣльн. воинск. частей, а равно, и управл. при коихъ состоятъ строевыя команды.	Въ мѣстныя Окружныя Артиллерійск. управленія.	—	Ц-ръ Гл. Шт. 1884 г. № 63; Пр. В. вѣд. 1883 г. № 135 и 1888 г. № 87.
—	Вѣдомость объ оборотахъ обвязочныхъ и укупорочныхъ матеріаловъ.	—	—	Въ Контрольную Палату къ 15-му Февраля.	—	Пр-зъ по В. вѣд. 1895 г. № 248.

Примѣчаніе. Кромѣ того, на основаніи Циркулярныхъ предписаній Главнаго артиллерій состоянія винтовочныхъ и револьверныхъ боевыхъ патроновъ по годамъ *къ 15 Іюня.*

2) «Вѣдомость такой-то части о количествѣ состоящаго къ 1-му Января въ лицамъ).

3) «Свѣдѣніе такой-то части войска о потребности кредитовъ по § 7 ст. 1 и Главной распорядительной комиссіи по перевооруженіи арміи)—*одинъ разъ въ*

скаго Управленія, части войскъ должны представлять: 1) «Свѣдѣніе (такой-то части) о выдѣлки»—*два раза* (начальн. дивизій или лицамъ равно имъ по власти) *къ 15 Декабря и*

полку пороха и расходѣ онаго въ текущемъ году)» *одинъ разъ къ 1-му Января* (тѣмъ же

2 Смѣты Главнаго Артиллерійскаго Управленія такого-то года (или по § 8 ст. 1 и 2 смѣты мѣсяцъ въ Окружн. Артил. Управл. *къ 20-му числу.*

Приложеніе № 2-й.
Къ ст. 5-й.

МАТЕРІАЛЬНАЯ КНИГА

Завѣдывающаго Оружіемъ такого-то полка.

Съ 1-го Января 189 г.

ФОРМА 1-й ЧАСТИ КНИГИ.
Запасныя части оружія.

	Приходъ и расходъ.	Стволовъ.	Стволын. накладокъ.	Отсѣчекъ-отражателей.	Спусковыхъ крючковъ.	Магазинныхъ коробокъ.	Крышекъ магазин. коробокъ.	Защелокъ.	Рычаговъ.	Подавателей.	Прицѣлн. Колодокъ.	Прицѣлн. Рамокъ.	Прицѣлн. Хомутиковъ.	Мушекъ.	Стеблей затвора.	Боевыхъ личинокъ.	Выбрасывателей.	Курковъ.	Ударниковъ.	Соединительныхъ планокъ.	Ложъ.	Штыковъ.	Штыковыхъ хомутиковъ.	Шомполовъ.	Шомпольныхъ упоровъ.	Ложевыхъ колодокъ. Верхнихъ.	Ложевыхъ колодокъ. Нижнихъ.	Шайбъ винтовъ, ложев. колецъ.	Наконечниковъ.
Янв. 6	Къ 1-му Января 189 г. состоитъ . . .	1	5	9	10	19	9	8	6	4	5	1	7	3	3	7	4	2	5	4	7	3	6	4	12	10	74	15	18
	По отзыву за № полученоизъ артиллерійскаго склада (Прик. № 4, п. 4). . .	4	—	9	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	5	4	1	3	3	9	4	7	4	4	—	—	—	—	—
	Завѣдыв. оруж. Поручикъ N.																												
	Итого . .	5	5	18	10	19	9	8	6	8	9	1	7	3	8	11	8	5	8	13	11	10	10	8	12	10	14	15	18
	РАСХОДЪ.																												
9	Израсходовано на починку оружія	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Завѣдыв. оруж. Поручикъ N.																												
20	Сдано въ артиллер. складъ (приказъ № 19 п. 3).	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Завѣдыв. оруж. Поручикъ N.																												
	Итого . .	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	1	4	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
	Затѣмъ къ 1-му Февраля на лицо	5	5	17	10	19	9	6	6	6	9	1	7	2	8	10	8	5	7	9	11	10	8	8	12	10	74	15	18

	Приходъ и расходъ.	Антабокъ. Верхнихъ.	Антабокъ. Нижнихъ.	Затыльниковъ.	Отвертокъ. Лезвій.	Отвертокъ. Рукоятокъ.	Протрокъ мѣдныхъ.	Шпилекъ. Спусков. крючка.	Шпилекъ. Рычага.	Шпилекъ. Подавателя.	Шпилекъ. Прицѣльной рамки.	Шпилекъ. Ложевыхъ.	Пружинъ. Спусковыхъ.	Пружинъ. Рычага.	Пружинъ. Подавателя.	Пружинъ. Прицѣлн. хомутика.	Пружинъ. Прицѣлн. рамокъ.	Пружинъ. Боевыхъ.	Винтовокъ. Прицѣлн. Рамки.	Винтовокъ. Прицѣлн. Пружины.	Винтовокъ. Хомутиковъ.	Винтовокъ. Штыковаго хомутика.	Винтовокъ. Ключныхъ.	Винтовокъ. Наконечника.	Винтовокъ. Упора.	Винтовокъ. Хвостовыхъ.	Винтовокъ. Нижн. антабки.	Винтовокъ. Затылка.	Винтовокъ. Спуск. пруж.	Винтовокъ. Отсѣч. отражат.	Винтовокъ. Пружина рычага.	Винтовокъ. Защелки.			
Янв. 6	Къ 1-му Января 189 г. состоитъ . . .	18	18	25	7	3	8	7	4	2	2	18	28	84	55	15	7	11	26	18	14	34	25	28	9	7	16	5	33	20	20	17	—	—	—
	По отзыву за № полученоизъ артиллерійскаго склада (Прик. № 4, п. 4). . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Завѣдыв. оруж. Поручикъ N.																																		
	Итого . .	18	18	25	7	3	8	7	4	2	2	18	28	84	55	15	7	11	26	18	14	34	25	38	9	7	16	5	33	20	20	17	—	—	—
	РАСХОДЪ.																																		
9	Израсходовано на починку оружія	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Завѣдыв. оруж. Поручикъ N.																																		
20	Сдано въ артиллер. складъ (приказъ № 19 п. 3).	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	Завѣдыв. оруж. Поручикъ N.																																		
	Итого . .	1	2	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	3	—	4	—	—	4	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Затѣмъ къ 1-му Февраля на лицо	12	16	25	7	3	8	6	4	2	1	16	28	84	55	15	7	8	26	14	14	34	21	27	6	7	16	5	33	20	20	16	—	—	—

Завѣдывающій оружіемъ, Поручикъ N.

Завѣдывающій хозяйствомъ, Полковникъ N.

ПРИМѢЧАНІЕ.

1) Всѣ три части матеріальной книги Завѣдывающаго Оружіемъ могутъ быть въ одной шнуровой книгѣ, или, если признается удобнѣе, каждая часть составитъ отдѣльную шнуровую книгу.

2) Всѣ статьи должны быть засвидѣтельствованы Завѣдующимъ оружіемъ, не вхо дя въ графы.

3) Первую часть книги, вслѣдствіе многочисленности предметовъ наименованія, слѣдуетъ вести такимъ образомъ, чтобы запасныя части винтовокъ были отдѣлены отъ запасныхъ частей револьвера, т. е. тѣ и другія занимали бы отдѣльныя страницы.

4) По книгѣ вести отчетность запаснымъ частямъ, которыя могутъ расходоваться въ мирное время; количество же вещей, положенныхъ имѣть въ неприкосновенномъ запасѣ, части для военнаго времени, показываютъ по особой вѣдомости.

5) Завѣдывающій Хозяйствомъ ежемѣсячно свидѣтельствуетъ правильность веденія 1-й и 2-й части книги.

ФОРМА 2-й ЧАСТИ КНИГИ.

Огнестрѣльные припасы.

Мѣсяцъ и число.	ПРИХОДЪ	ПАТРОНОВЪ. Боевыхъ винтовочн. 3-хъ лин. Боеваго комплекта. Въ обоймахъ	Боевыхъ винтовочн. 3-хъ лин. Боеваго комплекта. Безъ обоймъ	Боевыхъ винтовочн. 3-хъ лин. Для практ. стрѣльб. Въ обоймахъ	Боевыхъ винтовочн. 3-хъ лин. Для практ. стрѣльб. Безъ обоймъ	Боев. револьверн. Боеваго комплекта.	Боев. револьверн. Для практ. стрѣльб.	Холост. 3-хъ л. винтов. Для практ. стрѣльб. Въ обоймахъ	Холост. 3-хъ л. винтов. Для практ. стрѣльб. Безъ обоймъ	Обоймъ. Боеваго комплекта.	Обоймъ. Для практ. стрѣльб.	Гильзъ. Винтовочныхъ.	Гильзъ. Револьверныхъ.	Капсюлей. Боеваго комплекта.	Капсюлей. Для практ. стрѣльб.	Пороха. Охотничьяго.	Пороха. Бездымнаго.	Вазелиноваго сала.	Картонныхъ пачекъ.	Пуль 3-хъ линейныхъ.
	Къ 1-му Января 189 г. состояло	00	00	00	—	00	00	00	20	00	00	00	—	00	0	00	00	—	00	00
Янв. 8	По прик. №, п. 4 принято изъ № Окружнаго Артиллерійскаго склада по накладной №	—	00	—	00	—	—	—	—	—	—	00	—	00	—	—	00	—	—	—
	Завѣдывающій Оружіемъ Поручикъ *N.*																			
25	Возвращено ротами 4 баталіона послѣ зимней стрѣльбы.	00	00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	—	—	—	
	Завѣдывающій Оружіемъ Поручикъ *N.*																			
	Итого въ приходѣ . .	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	—	00	00	00	00	—	00	00
	Итого въ расходѣ . .	—	00	—	—	00	00	00	00	00	—	—	—	—		00	—	—	00	—
	Къ 1-му Февраля состоитъ .	00	00	00	00	—	00	—	—	—	00	00	—	00	00	00	00	—	—	—

Мѣсяцъ и число.	РАСХОДЪ.	ПАТРОНОВЪ. Боевыхъ винтовочн. 3-хъ лин. Боеваго комплекта. Въ обоймахъ	Боевыхъ винтовочн. 3-хъ лин. Боеваго комплекта. Безъ обоймъ	Боевыхъ винтовочн. 3-хъ лин. Для практ. стрѣльб. Въ обоймахъ	Боевыхъ винтовочн. 3-хъ лин. Для практ. стрѣльб. Безъ обоймъ	Боев. револьверн. Боеваго комплекта.	Боев. револьверн. Для практ. стрѣльб.	Холост. 3-хъ л. винтов. Для практ. стрѣльб. Въ обоймахъ	Холост. 3-хъ л. винтов. Для практ. стрѣльб. Безъ обоймъ	Обоймъ. Боеваго комплект.	Обоймъ. Для практ. стрѣльб.	Гильзъ. Винтовочныхъ.	Гильзъ. Револьверныхъ.	Капсюлей. Боеваго комплект.	Капсюлей. Для практ. стрѣльб.	Пороха. Охотничьяго.	Пороха. Бездымнаго.	Вазелиноваго сала.	Картонныхъ пачекъ.	Пуль 3 хъ лин.
Янв. 9	По приказу за № 8, выдано въ роты 3 баталіона для комнатной стрѣльбы . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	—	—	—
	Принялъ Унт.-офицеръ N.																			
15	По прик. за № 13, сдано въ № Окружной Артиллерійскій складъ подъ квитанцію за №	—	00	—	—	—	—	00	00	00	—	00	—	—	—	00	—	00	—	—
22	По приказу за № 21 выдано для стрѣльбы въ роты 4 баталіона	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Принялъ Унт.-офицеръ N.																			
	Итого въ Январѣ въ расходѣ	—	—	—	—	00	00	00	00	00	—	00	—	—	—	00	—	00	—	—

Завѣдывающій Оружіемъ Поручикъ *N.*
Завѣдывающій Хозяйствомъ Подполковникъ *N.*

ПРИМѢЧАНІЕ.

1) Въ частяхъ, имѣющихъ холостые револьверные патроны, должна быть для т
2) Для веденія отчетности по укупорочнымъ матеріаламъ, отдѣляется необходимо
1895 г. № 248 введены особыя формы).
3) Всѣ приходныя статьи должны быть засвидѣтельствованы Завѣдывающимъ о

ковыхъ прибавлена одна графа.
число графъ, послѣ наименованія всѣхъ огнестрѣльныхъ припасовъ. (Прик. по В. В.

жіемъ, и расходныя статьи—очищены расписками получателей или квитанціями.

ФОРМА 3-й ЧАСТИ КНИГИ.

ПОЧИНКА ОРУЖІЯ.

№№ рот.	Мѣсяцъ и число.	Наименованіе и №№ оружія и принадлежности.	Какого рода исправность.	Время выдачи оружія изъ починки.	По какой мѣрѣ произведена починка.	Расписка получателей оружія изъ мастерской.
5-й.	10 Янв.	Боевая винтовка № 3437.	Ослабленъ хвостовой винтъ.	12 Янв.	Хвостовой винтъ замѣненъ новымъ.	Винтовку за №3437 получилъ унт.-офицеръ 5-й роты №
3-й.	27 Янв.	Револьверъ № 8584.	Пружина собачки изломана.	28 Янв.	Пружина поставлена новая.	Револьв. за №8587, получилъ унт.-офицеръ 3-й роты №
7-й.	28 Янв.	Шашка № 7.	Расшатана рукоятка.	30 Янв.	Исправлена.	—
4-й.	5 Февр.	Учебная винтовка № 9013.	На обрѣзѣ патронника засѣчки дульная часть канала ствола сильно поцарапана; боекъ ударника отломленъ.	7 Февр.	Заусеницы на царапинкахъ сняты, ударникъ поставленъ новый.	—
6-й.	8 Февр.	5 шомполовъ.	Погнуты.	10 Февр.	Исправлены.	—
11-й	15 Март.	Штыкъ № 7456.	Сломанъ.	19 Март.	Выданъ новый.	—
12-й.	6 Сент.	Боевая винтовка № 11645.	Передняя часть окна коробки разносилась, лекало за № 756 входитъ въ коробку.	10 Окт.	Коробка поставлена новая на Сестрорѣцкомъ оружейномъ заводѣ.	—

Приложеніе № 3.
Къ ст. 5-й.

О П И С Ь
оружія такого-то полка.

№№ по порядку.	№№ оружія.	Какого завода и годъ изготовленія.	Неисправности и особыя примѣты.	Гдѣ находится оружіе.
1	36664	Сестр. 1894 г.		1-я рота.
2	36667	Сестр. 1894 г.	Продольная царапина.	
3	31672	Сестр. 1894 г.		
	и			
	т.			
	д.			
104	37870	Сестр. 1894 г.		
105	37871	Сестр. 1894 г.		Неприкосновенный запасъ 1-й роты.
106	37872	Сестр. 1894 г.		
	и	т.	д.	
239	38100	Сестр. 1894 г.		2-я рота.
240	38101	Сестр. 1894 г.		
	и	т.	д.	
343	38210	Сестр. 1894 г.		Неприкосновенный запасъ 2-й роты.
344	38211	Сестр. 1894 г.		
	и	т.	д.	

Приложеніе № 4-й.
Къ ст. 5-й.

ОПИСЬ

имуществу, состоящему въ вѣдѣніи Завѣдывающаго оружіемъ.

ОТДѢЛЫ:

		Стр.
1)	Оружейная мастер.	000
2)	Неприкосн. запасъ	000
3)	Имущество наход. въ ротахъ . . .	000

По штату положено.	Названіе предметовъ.	ПРИБЫЛЬ.		УБЫЛЬ.	
		Когда прибыло, а по приказу, то № приказа и параграфа.	Число, мѣра или вѣсъ вещей.	Когда убыло, а если по приказу, то № приказа и параграфа.	Число, мѣра или вѣсъ вещей.

Временная инструкція *) для штабъ-офицеровъ, осматривающихъ оружіе въ войскахъ.

ГЛАВА I.

Цѣль осмотра ручнаго оружія въ войскахъ и обязанности штабъ-офицеровъ, осматривающихъ оружіе.

Цѣль осмотра.

§ 1. Цѣль осмотра въ войскахъ ручнаго огнестрѣльнаго и холоднаго оружія, патроновъ и всего къ нимъ относящагося заключается:

а) въ освидѣтельствованіи состоянія оружія относительно его исправности и годности для боеваго употребленія;

б) въ повѣркѣ выполненія войсками всѣхъ установленныхъ правилъ по сбереженію и исправленію оружія, а также обращенія съ нимъ и храненію боевыхъ комплектныхъ патроновъ;

в) въ указаніи ближайшему войсковому начальнику тѣхъ частей оружія, которыя требуютъ исправленія или перемѣны;

г) въ показаніе самыхъ способовъ исправленія оружія;

д) въ повѣркѣ войсковыхъ лекалъ имѣющимися у штабъ-офицера шаблонами и, наконецъ,

е) въ разъясненіи войскамъ всѣхъ недоразумѣній и затрудненій, если бы таковыя встрѣтились, по поводу примѣненія и соблюденія правилъ для надлежащаго сбереженія ручнаго оружія и патроновъ.

Обязанности штабъ-офицера, осматривающаго оружіе.

§ 2. При осмотрѣ оружія, состоящаго на рукахъ, штабъ-офицеръ обязанъ осмотрѣть лично, при содѣйствіи состоящихъ при немъ оружейныхъ мастеровъ, каждый экземпляръ оружія съ положенною для него принадлежностью. При этомъ штабъ-офицеръ долженъ имѣть въ виду, что, осматривая оружіе въ войскахъ, онъ дѣлаетъ не пріемную повѣрку новаго оружія по строгимъ правиламъ, установленнымъ для заводовъ, а осмотръ оружія, состоящаго на службѣ, при оцѣнкѣ исправности котораго долженъ принимать въ соображеніе лишь годность онаго для боеваго употребленія, бракуя только тѣ его части, неисправное состояніе которыхъ оказываетъ или можетъ оказать вредное вліяніе на стрѣльбу, исправное дѣйствіе или прочность.

---

*) Объявлена при Ц. Гл. Ш. 1895 г. № 49.

Оружіе, состоящее въ неприкосновенномъ запасѣ, тóже осматривается означеннымъ Штабъ-офицеромъ и должно быть содержано въ постоянной исправности; при этомъ оружіе, бывшее по какимъ-либо причинамъ на рукахъ, осматривается обязательно все, а остальное только контрольно, но всякій разъ не менѣе, какъ въ количествѣ 10%.

§ **3**. До начала осмотра оружія штабъ-офицеръ долженъ получить отъ командира части, въ одномъ экземплярѣ, слѣдующія свѣдѣнія:

1) Вѣдомость оружію, принадлежности и боевымъ припасамъ, находящимся въ части по положенію и на лицо (форма № 1).

2) Вѣдомость всѣмъ запаснымъ оружейнымъ частямъ, находящимся въ части по положенію и на лицо, какъ для мирнаго, такъ и для военнаго времени (форма № 2).

3) Вѣдомость всѣмъ инструментамъ, находящимся въ войсковой оружейной мастерской по положенію и на лицо (форма № 3).

4) Опись оружію и принадлежности, состоящимъ въ каждой ротѣ, эскадронѣ и пр. (формѣ № 4).

5) Опись оружію, состоящему въ неприкосновенномъ запасѣ (по формѣ № 4).

6) Опись оружію, состоящему въ неприкосновенномъ запасѣ, но которое по какимъ-либо причинамъ было выдаваемо на руки послѣ предыдущаго осмотра штабъ-офицеромъ, осматривающимъ оружіе (по формѣ № 4).

7) Подлинные описи предыдущаго осмотра.

8) Книгу о починкѣ оружія.

§ **4**. При осмотрѣ оружія Штабъ офицеръ вписываетъ въ представляемыя ему войсковыми частями описи (№ 4) съ возможною краткостью и точностью найденные имъ въ оружіи недостатки и предстоящія необходимыя исправленія, при чемъ оговариваетъ, на чей счетъ должны быть произведены какъ самыя исправленія, такъ и замѣна поврежденныхъ частей новыми.

§ **5**. При рѣшеніи вопроса, на чей счетъ должны быть произведены какъ самыя исправленія, такъ и замѣна поврежденныхъ частей новыми, штабъ-офицеръ долженъ руководствоваться тѣмъ, что части оружія, пришедшія въ неисправность отъ небрежнаго или неправильнаго съ нимъ обращенія, должны быть замѣнены новыми или исправлены на счетъ войскъ, а части оружія, недостатки въ которыхъ произошли отъ фабрикаціи или отъ пороковъ металла, а также отъ причинъ неизбѣжныхъ при употребленіи оружія на службѣ, должны быть исправлены или замѣнены новыми на счетъ казны, за исключеніемъ нижепоименованныхъ частей 3-хъ лин. винтовокъ образца 1891 года, исправленіе или замѣна которыхъ всегда должна производиться на счетъ суммы, отпускаемой на ремонтъ оружія.

Всѣ винты, шурупы и шпильки.

Пружины: прицѣльнаго хомутика, прицѣльной рамки, подавателя, рычага и боевая.

Защелка, штыковой хомутикъ и шомпольный упоръ.

Весь приборъ и вся принадлежность.

Что же касается частей револьвера и холоднаго оружія, исправленіе или замѣна коихъ также всегда производится на счетъ суммы, отпускаемой на ремонтъ оружія, то о нихъ указано въ главахъ III и IV настоящей Инструкціи.

Примѣчаніе. Въ отношеніи требованія надлежащихъ качествъ матеріала и отдѣлки частей винтовки должно руководиться Временной Инструкціею для пріема 3-хъ лин. винтовокъ образца 1891 г. съ заводовъ, изданія 1894 года.

Если какія либо части оружія пришли въ негодность не вслѣдствіе неправильнаго или недостаточнаго присмотра за ними, а отъ особенныхъ причинъ, какъ напримѣръ: порчи оружія сбѣжавшимъ нижнимъ чиномъ, паденія всадника съ лошади, удара молніи, наводненія, пожара и т. п., то таковыя части бракуются на счетъ казны, когда штабъ-офицеру, осматривающему оружіе, предъявлено Командиромъ части свидѣтельство Начальника дивизій или лица, равнаго ему по власти, основанное на законномъ разслѣдованіи всѣхъ обстоятельствъ, при которыхъ произошла упомянутая порча частей оружія.

§ **6**. Въ графѣ описей (форма № 4), подъ заглавіемъ «примѣчаніе», штабъ-офицеръ, осматривающій оружіе, отмѣчаетъ, какіе изъ недостатковъ, оказавшихся еще при предшествовавшемъ осмотрѣ, остались неисправленными или какіе предметы, назначенные тогда къ перемѣнѣ, не замѣнены новыми.

Въ этой же графѣ онъ дѣлаетъ отмѣтки о тѣхъ экземплярахъ оружія или частяхъ его, которые по какимъ-либо причинамъ не были предъявлены къ осмотру, при чемъ объясняетъ и самыя причины.

§ **7**. Кромѣ оружія, штабъ-офицеръ осматриваетъ всѣ боевые патроны, находящіеся при части. Онъ осматриваетъ пороховой погребъ и имѣющіяся въ части хранилища для патроновъ и вообще боевыхъ огнестрѣльныхъ припасовъ, чтобы удостовѣриться, предохранены ли въ нихъ боевые припасы отъ порчи сыростію, отъ механическихъ поврежденій и пожарныхъ случаевъ, руководствуясь существующими на то инструкціями.

§ **8**. Затѣмъ штабъ-офицеръ осматриваетъ оружейную мастерскую, повѣряетъ количество и исправность находящихся въ ней запасныхъ оружейныхъ частей, лекалъ и всего рабочаго инструмента.

Примѣчаніе. Относительно запасныхъ частей, израсходованныхъ изъ числа, опредѣленнаго положеніемъ, ему предъявляются документы, удостовѣряющіе, что для пополненія израсходованныхъ частей приняты надлежащія мѣры; объ этомъ должно быть упомянуто въ журналѣ осмотра (форма № 5).

§ **9**. Недостатки, замѣченные при осмотрѣ оружія, принадлежности, инструментовъ, лекалъ и патроновъ, отмѣчаются штабъ-офицеромъ въ соотвѣтствующихъ вѣдомостяхъ, распредѣляя ихъ слѣдующимъ образомъ:

1) *Огнестрѣльное и холодное оружіе*:

а) исправное и б) неисправное.

а) Къ первому слѣдуетъ относить не только вполнѣ исправное оружіе, но и требующее замѣны негодныхъ частей или вообще такихъ исправленій, которыя возможно исполнить попутно съ производствомъ осмотра. Подобныя исправленія обязательно должны быть сдѣланы въ теченіе осмотра.

б) Ко второму относится все то оружіе, для исправленія котораго требуется работа настолько продолжительная, что она не можетъ быть выполнена въ теченіе осмотра.

Неисправное оружіе дѣлится: на оружіе, пришедшее въ неисправность отъ небрежнаго или неправильнаго съ нимъ обращенія, и на оружіе, недостатки въ которомъ произошли отъ причинъ, зависящихъ отъ фабрикаціи или неизбѣжныхъ при употребленіи оружія на службѣ.

2) *Принадлежность:*
а) исправная, б) подлежащая исправленію и в) негодная для употребленія.
3) *Инструменты, лекала и вспомогательные приборы:*
а) исправные, б) подлежащіе исправленію и в) негодные для употребленія.
4) *Патроны (боевые повѣрочные и учебные) и обоймы:*
а) годные и б) негодные.

§ **10**. Окончивъ въ части осмотръ оружія, патроновъ и всего къ нимъ относящагося, штабъ-офицеръ составляетъ на основаніи полковыхъ вѣдомостей, ротныхъ описей и книги починокъ оружія общій журналъ осмотра оружія, согласно формѣ № 5, при чемъ въ отдѣлѣ общихъ замѣчаній слѣдуетъ излагать:

1) Кто изъ гг. офицеровъ завѣдуетъ оружіемъ и съ какого времени, при чемъ предоставляется штабъ-офицеру свидѣтельствовать объ усердіи тѣхъ изъ офицеровъ, завѣдующихъ въ частяхъ оружіемъ, которые, по мнѣнію его и найденнымъ результатамъ, того заслуживаютъ.

2) Имѣется ли въ части оружейный мастеръ и, если онъ состоитъ, то съ какого времени онъ поступилъ въ часть; служитъ ли онъ по вольному найму или назначенъ изъ числа учениковъ оружейной школы, при чемъ предоставляется упоминать о тѣхъ изъ оружейныхъ мастеровъ, которые отличаются или усердіемъ и знаніемъ, или недостаточнымъ знаніемъ своего дѣла, или небрежнымъ выполненіемъ своихъ обязанностей.

3 Находится ли въ должной исправности оружейная мастерская и снабжена ли она запасными частями по положенію и достаточнымъ количествомъ инструментовъ.

4) Правильно ли и надлежащими ли веществами производится чистка и смазка оружія.

5) Какой процентъ изъ всѣхъ осмотрѣнныхъ винтовокъ имѣютъ каналы стволовъ со слѣдами ржавчины и съ царапинами, съ указаніемъ, какой процентъ этихъ недостатковъ появился послѣ предыдущаго осмотра.

6) Въ какомъ состояніи находится пороховой погребъ и вообще хранилища боевыхъ огнестрѣльныхъ припасовъ въ части.

7) Правильно ли производится уходъ за винтовками и обращеніе съ ними на основаніи числа починокъ и исправленій, произведенныхъ со времени послѣдняго осмотра.

§ **11**. При журналѣ прилагается особая перечневая вѣдомость по формѣ № 6 всѣмъ тѣмъ частямъ оружія, которыя признаны штабъ-офицеромъ къ дальнѣйшей службѣ негодными и подлежащими замѣнѣ новыми или на счетъ казны, или на счетъ частей.

Въ графѣ «замѣчанія» этой вѣдомости обозначаются, въ краткихъ выраженіяхъ, родъ и причины происхожденія недостатковъ, за которые вещи забракованы, съ обозначеніемъ, какого онѣ завода.

Въ концѣ этой вѣдомости помѣщаются также и тѣ винтовки, которыя требуютъ заводскаго исправленія.

§ **12**. Сверхъ журнала съ перечневой вѣдомостью, штабъ-офицеръ составляетъ еще «Дополнительную таблицу къ отчету объ осмотрѣ оружія» въ каждой отдѣльной части войскъ по формѣ № 7.

Въ этой таблицѣ всѣ неисправности, замѣченныя въ винтовкахъ, состоящихъ въ ротахъ, подраздѣляются: во 1-хъ, на происшедшія отъ небрежнаго или неправильнаго обращенія и во 2-хъ, на неизбѣжныя, происшедшія отъ употребленія оружія на службѣ или фабрикаціи.

Примѣчаніе. Всѣ отчеты объ осмотрѣ оружія подписываются только штабъ-офицеромъ, осматривающимъ оружіе.

§ **13**. По окончаніи осмотра оружія въ каждой отдѣльной части, штабъ-офицеръ возвращаетъ Командиру ея, всѣ полученные имъ документы и описи со своими отмѣтками, которые прошнуровываются за казенною печатью, присвоенною штабъ-офицеру.

Всѣ эти документы хранятся частями войскъ при дѣлахъ до слѣдующаго осмотра.

§ **14**. Подлинные журналы осмотра оружія съ перечневыми вѣдомостями и дополнительными таблицами штабъ-офицеръ, по окончаніи осмотра оружія въ каждой войсковой части, представляетъ Начальникамъ дивизій и лицамъ, равнымъ имъ по власти.

Сверхъ того штабъ-офицеръ представляетъ:

1) Въ Главное Артиллерійское Управленіе, Командующему войсками въ округѣ и Корпусному Командиру дополнительныя таблицы къ отчету объ осмотрѣ оружія со внесеніемъ въ нихъ тѣхъ замѣчаній, которыя помѣщены въ журналѣ осмотра оружія.

2) Въ Окружное Артиллерійское Управленіе перечневыя вѣдомости забракованнымъ частямъ оружія.

3) Инспектору Стрѣлковой части въ войскахъ полный отчетъ съ дополнительными таблицами.

§ **15**. Если при осмотрѣ оружія штабъ-офицеръ усмотритъ такія упущенія, которыя, по мнѣнію его, могутъ вредно повліять на сохраненіе или сбереженіе оружія, то онъ обязанъ немедленно сообщить о томъ Командиру этой части, съ указаніемъ и тѣхъ мѣръ, какія должны быть безотлагательно приняты для устраненія замѣченныхъ упущеній.

§ **16**. Штабъ-офицеръ долженъ производить осмотръ оружія въ назначенныхъ частяхъ съ такимъ расчетомъ, чтобы онъ былъ оконченъ, по возможности, до начала лагерныхъ занятій.

§ **17**. На обязанность штабъ-офицера, осматривающаго оружіе въ войскахъ возлагается разрѣшеніе недоразумѣній по пріему и сдачѣ оружія, возникающихъ между войсками и артиллерійскими складами.

§ **18**. Всѣ вопросы, гдѣ требуется опредѣлить, на счетъ ли части или на счетъ казны должна быть произведена замѣна негодныхъ ружейныхъ частей или исправленіе ихъ, разрѣшаются окончательно штабъ-офицеромъ, осматривающимъ оружіе.

ГЛАВА II.

Осмотръ 3-хъ линейныхъ винтовокъ образца 1891 года.

Общія положенія.

§ **1**. Оружіе осматривается какъ въ разобранномъ видѣ, такъ и въ собранномъ.

§ **2**. При осмотрѣ штабъ-офицеръ обращаетъ вниманіе исключительно на тѣ недостатки, которые оказываютъ или могутъ оказать вліяніе на боевыя качества пачечныхъ винтовокъ или на ихъ прочность; при этомъ лекала употребляются лишь для опредѣленія причины и степени того или другаго недостатка и для отысканія средствъ къ устраненію его, за исключеніемъ лекалъ №№ 11, 13, 14-б, которыми должны быть повѣрены обязательно всѣ винтовки, кромѣ винтовокъ неприкосновеннаго запаса, не бывшихъ на рукахъ.

§ **3**. При осмотрѣ слѣдуетъ обращать вниманіе на нумеръ оружія, который долженъ быть одинъ и тотъ же на всѣхъ его частяхъ, гдѣ таковой требуется, и соотвѣтствовать нумеру предъявленной описи, а также удостовѣриться, имѣются ли на частяхъ установленныя клейма (см. Временную Инструкцію для пріема 3-хъ лин. винтовокъ образца 1891 года отъ оружейныхъ заводовъ, изданія 1894 г., и могущія послѣдовать измѣненія). Неправильно записанные въ описи нумера винтовокъ немедленно исправляются.

§ **4**. Осматривается: нѣтъ ли на всѣхъ частяхъ: трещинъ, черновинъ, волосатинъ, сѣдинъ и значительной ржавчины, а также большихъ побитостей, царапинъ, задириnъ, пленъ, раковинъ и т. п. недостатковъ, которые могутъ вредно вліять на бой, на прочность и на исправное дѣйствіе винтовки.

Порядокъ разборки винтовокъ для осмотра.

§ **5**. Передъ осмотромъ каждая винтовка разбирается и тщательно очищается отъ смазки подъ надзоромъ ротнаго или эскадроннаго Командира и гг. офицеровъ, состоящихъ въ ротѣ или эскадронѣ, тѣмъ нижнимъ чиномъ, у котораго она состоитъ на рукахъ. Заручное же оружіе и винтовки неприкосновеннаго запаса, предназначенныя штабъ-офицеромъ къ осмотру, подготовляются особо назначенными для сего нижними чинами.

§ **6**. Части разобраннаго оружія представляются для осмотра поочередно каждымъ нижнимъ чиномъ штабъ-офицеру въ слѣдующемъ порядкѣ:

а) Стволъ со ствольною коробкою, прицѣломъ и мушкою, съ неотнятыми спусковымъ механизмомъ и отсѣчкою-отражателемъ.

б) Затворъ въ собранномъ видѣ.

в) Магазинная коробка съ вложеннымъ подающимъ механизмомъ.

г) Штыкъ отдѣльно отъ ствола.

д) Ложа съ нѣсколько ввинченнымъ шомполомъ и ствольной накладкою
е) Приборъ и принадлежность.

Примѣчаніе 1-е. Затворъ, магазинная коробка, приборъ и принадлежность должны быть подаваемы на чистой тряпкѣ.

Примѣчаніе 2-е. Порядокъ этотъ, впрочемъ, можетъ быть измѣненъ по усмотрѣнію штабъ-офицера, осматривающаго оружіе.

§ 7. Каждый нижній чинъ, получивъ обратно свою винтовку, собираетъ ее и ожидаетъ приказанія явиться для осмотра ея въ собранномъ видѣ.

§ 8. Для повѣрки правильности смазки винтовокъ въ осматриваемой части, при сборкѣ винтовокъ нѣкоторое число ихъ, по усмотрѣнію штабъ-офицера, смазывается. Таковая повѣрка можетъ быть произведена и другими способами.

Примѣчаніе. Для смазки оружія разрѣшается употреблять лишь вещества, указанныя въ Циркулярахъ Главнаго Штаба.

I. Осмотръ винтовокъ въ разобранномъ видѣ.

Осмотръ ствола съ ствольной коробкой, прицѣломъ, мушкою, спусковымъ механизмомъ и отсѣчкой-отражателемъ.

Осмотръ снаружи.

§ 9. На наружной поверхности ствола въ дульной части, въ мѣстѣ прикрѣпленія штыка не допускаются значительныя: выпуклости, логовины, а также некруглота.

§ 10. Дульный срѣзъ долженъ быть перпендикуляренъ къ оси ствола и правильно округленъ, при чемъ значительныя зазубрины или побитости на немъ не допускаются (лекала №№ 5 и 6).

Подшарошиваніе дула разрѣшается, но не иначе, какъ установленнымъ приборомъ, при чемъ укорачиваніе ствола допускается лишь такое, чтобы, начало закругленія не утопало въ трубкѣ штыка (лекало № 8).

§ 11. При осмотрѣ мушки обращается вниманіе на ея исправность, правильность и прочность постановки ея.

Согласно пристрѣлкѣ, произведенной въ части, мушка должна быть поставлена и закрѣплена такимъ образомъ, чтобы середина ея была отнесена въ пѣхотныхъ и драгунскихъ винтовкахъ нѣсколько влѣво отъ вертикальной плоскости, проходящей черезъ ось ствола.

Примѣчаніе. Въ казачьихъ винтовкахъ середина мушки должна приблизительно совпадать съ осью ствола.

Не допускаются сильно сдвинутыя мушки, что повѣряется приборомъ для передвиженія мушки (приборъ № 5). Этотъ приборъ, установленный такъ, что въ немъ длинныя черты совпадаютъ, долженъ свободно сниматься и надѣваться на стволъ до упора перегородкою его въ основаніе мушки.

Примѣчаніе. Сильно сдвинутыя на пристрѣлкѣ мушки указываютъ на присутствіе одного изъ слѣдующихъ недостатковъ:

а) Кривизна ствола или ложи,

б) Неперпендикулярность обрѣза дула къ оси ствола и

в) Сваленные прицѣлъ или мушка.

Въ послѣднемъ случаѣ допускается передвиженіе мушки даже въ правую сторону.

Во всѣхъ указанныхъ случаяхъ винтовки должны быть исправлены такъ, чтобы приборъ для передвиженія мушки надѣвался на стволъ.

Если послѣ исправленій приборъ все-таки не надѣвается, то вопросъ о допущеніи такихъ винтовокъ предоставляется усмотрѣнію штабъ-офицера, осматривающаго оружіе.

Просвѣта между нижней поверхностью мушки и верхней плоскостью основанія для нея на стволѣ не должно быть; просвѣтъ же между нижней плоскостью лапокъ и днемъ паза основанія допускается.

§ **12**. Мушка не должна быть перекошена или согнута.

§ **13**. На заднемъ обрѣзѣ мушки и ея основанія не должно быть такихъ недостатковъ, которые могутъ имѣть вліяніе на правильность прицѣливанія, какъ-то: побитостей, задириnъ, забоинъ и т. п.; не вредящія же прочности и удобству прицѣливанія наружныя поврежденія на мушкѣ допускаются.

§ **14**. При осмотрѣ прицѣла наблюдается, чтобы колодка не была значительно свалена на бокъ, чтобы рамка ходила между ушками колодки совершенно свободно, не была косая, погнутая и скрученная; хомутикъ долженъ двигаться по рамкѣ плавно и не слишкомъ туго или слабо, что регулируется винтикомъ хомутика, дѣйствующимъ на пружину.

§ **15**. При осмотрѣ прицѣльной колодки наблюдается, чтобы не было на ней значительныхъ забоинъ, побитостей и т. п. недостатковъ, мѣшающихъ надлежащей постановкѣ прицѣла, а также, чтобы она не была сдвинута съ своего мѣста и была бы вполнѣ надежно и прочно прикрѣплена къ основанію прицѣла.

§ **16**. Прицѣльный хомутикъ при рамкѣ, опущенной на ступеньки, колодки, долженъ по возможности, прилегать къ обѣимъ ступенькамъ.

§ **17**. Прицѣльная пружина должна дѣйствовать энергично.

§ **18**. Рамка, будучи поднята, должна стоять, по возможности, перпендикулярно въ оси ствола и при этомъ не должна имѣть значительнаго бокового качанія.

Середины прорѣзей прицѣльной рамки и хомутика, при установкѣ на всѣ разстоянія стрѣльбы, должны находиться приблизительно въ вертикальной плоскости, проходящей черезъ ось ствола.

На прорѣзяхъ прицѣльной рамки и хомутика не должно быть забоинъ.

Верхняя площадка гребня прицѣльной рамки должна быть приблизительно (на глазъ) параллельна основанію мушки.

§ **19**. Высоты прицѣла для разстояній до 1200 шаг. включительно (на ступеняхъ) повѣряются лекаломъ № 7 (пѣх., драг. и казач.).

§ **20**. При осмотрѣ отсѣчки-ограждателя и спусковаго механизма обращается вниманіе на правильность сборки и расположенія ихъ на своихъ мѣстахъ.

При осмотрѣ постановки отсѣчки-ограждателя повѣряется, чтобы лопасть ея свободно, безъ значительнаго тренія, ходила въ соотвѣтствующей щели ствольной коробки.

Въ спусковомъ механизмѣ: 1) крючекъ не долженъ быть надавленъ спусковой пружиной, 2) не долженъ имѣть тренія о бока спусковой пружины, 3) при отводѣ хвоста крючка впередъ до отказа, задняя его плоскость должна, по возможности, плотно прилечь къ заплечникамъ щели для спусковаго механизма въ ствольной коробкѣ, и при этомъ крючекъ не долженъ отводить спусковой пружины.

§ **21**. При осмотрѣ ствольной коробки слѣдуетъ наблюдать:

1) Совпадаютъ ли центральные знаки ствольной коробки и ствола.

Примѣчаніе Когда на оружейныхъ заводахъ ствольная коробка навинчена на стволъ и сборка прицѣла повѣрена, то на коробкѣ ставится знакъ противъ центральнаго знака на стволѣ; поэтому несовпаденіе этихъ знаковъ указываетъ на то, что произошло отвинчиваніе коробки со ствола.

2) Не отвинчивается ли коробка руками отъ ствола.

Осмотръ внутри.

§ **22**. Осматривается на глазъ каналъ ствольной коробки, опорныя плоскости ея, пазы, а также обрѣзъ пенька ствола съ его вырѣзомъ для выбрасывателя, при чемъ на этихъ частяхъ не должно быть побитостей, задиринъ, заворотовъ металла и ржавчины.

Примѣчаніе. Особенно тщательно нужно изслѣдовать скосъ пенька ствола подъ выбрасыватель въ винтовкахъ первоначальнаго чертежа, гдѣ въ пенькѣ не сдѣлано вырѣза, а сдѣланъ только скосъ. Надо слѣдить, чтобы по краю этого скоса не было трещинъ и чтобы онъ не былъ выпученъ.

При этихъ изслѣдованіяхъ полезно употреблять зеркало.

§ **23**. Наиболѣе важные размѣры въ ствольной коробкѣ повѣряются лекалами, согласно описанію употребленія ихъ, а именно:

1) Діаметръ канала ствольной коробки повѣряется лекалами №№ 9 и 12.

2) Ширина верхняго продольнаго паза, направляющаго движеніе гребней стебля затвора и курка,—лекаломъ № 10.

3) Разстояніе между обрѣзомъ пенька ствола и опорными плоскостями—лекаломъ № 12.

4) Прямизна канала ствольной коробки повѣряется также лекаломъ № 12.

§ **24**. Осматривается патронникъ: не помятъ ли онъ и нѣтъ ли въ немъ ржавчины, глубокихъ царапинъ и задиринъ

Логовины, затрудняющія извлеченіе изъ патронника гильзъ при стрѣльбѣ, не допускаются.

Незначительные слѣды инструмента и небольшіе сверловины на переднемъ скатѣ корпуса патронника допускаются.

Если недостатки въ патронникѣ такъ значительны, что, повидимому, могутъ быть причиною отпечатковъ на патронныхъ гильзахъ, то, для опредѣленія вліянія этихъ недостатковъ на выбрасываніе гильзъ, винтовка или испытывается стрѣльбою, или съ патронника снимаются сѣрные слѣпки.

§ **25**. Входъ въ патронникъ у обрѣза казенной части ствола долженъ быть закругленъ и на немъ не должно быть заусеницъ. Патронники съ этими недостатками исправляются установленнымъ приборомъ № 8.

§ **26**. Устье патронника повѣряется калибромѣромъ № 3.

Если означенный калибромѣръ входитъ въ патронникъ далѣе второй ризки и при томъ ни въ патронникѣ, ни въ каналѣ ствола не замѣчается явныхъ слѣдовъ небрежнаго обращенія съ оружіемъ или произведенныхъ въ войскахъ недозволенныхъ исправленій, то стволъ съ уширеннымъ патронникомъ бракуется на счетъ казны.

§ **27**. Если въ винтовкахъ, бывшихъ въ употребленіи, будетъ замѣченъ выходъ нарѣзовъ въ скатъ дульца патронника, то величина этого выхода повѣряется при помощи сѣрнаго слѣпка, при чемъ, если длина отпечатковъ нарѣзовъ заходитъ по скату дульца далѣе половины его длины, винтовка бракуется на счетъ части.

§ **28**. Повѣряется на глазъ прямизна ствола.

§ **29**. Калибръ ствола повѣряется лекалами №№ 1 и 2.

Если калибромѣръ—лекало № 1, при пропусканіи по каналу ствола останавливается въ какомъ-нибудь мѣстѣ, то слѣдуетъ удостовѣриться, не происходитъ ли эта задержка отъ помятости стѣнъ ствола или отъ заусеницъ и задиринъ въ каналѣ его.

Если же это лекало вовсе не входитъ въ стволъ съ дульной его части, то должно осмотрѣть, нѣтъ ли тамъ зазубринъ или побитостей.

Въ обоихъ случаяхъ стволы съ означенными недостатками назначаются къ исправленію на счетъ части.

Стволы, въ которые браковочный калибромѣръ входитъ съ дула или съ казны на длину болѣе допускаемой, бракуются на счетъ части *).

§ **30**. Нарѣзы должны быть приблизительно одинаковой ширины и глубины по всей длинѣ ствола безъ значительныхъ заусеницъ, шероховатостей, выхватовъ и царапинъ.

§ **31**. Для удостовѣренія въ равномѣрности діаметровъ канала и ширины полей и нарѣзовъ употребляется свинцовая проба, согласно описанію употребленія лекалъ.

§ **32**. Неглубокія царапины въ каналѣ ствола, наминки, небольшія выпуклости, не имѣющія вліянія на правильность боя ствола, допускаются. Онѣ отмѣчаются въ описяхъ лишь для свѣдѣнія начальства части.

§ **33**. Стволы съ небольшими кольцеобразными раздутостями и логовинами, не имѣющими вліянія на стрѣльбу, въ чемъ штабъ-офицеръ, если признаетъ необходимымъ, удостовѣряется пристрѣлкою, оставляются на службѣ безъ исправленія означенныхъ логовинъ и раздутостей, но о нихъ дѣлается отмѣтка въ описи.

---

*) См. Ц. Гл. Ш. 1896, № 67, объ измѣн. браковочн. калибромѣра.

§ **34**. Стволы помятые, имѣющіе внутри выпуклости, значительныя поперечныя царапины или задирины, назначаются къ заводскому исправленію или же бракуются.

§ **35**. Стволы разорванные и раздутые отъ недоброкачественности металла или патроновъ бракуются на счетъ казны.

Если же порча ихъ произошла отъ несоблюденія правилъ, объявленныхъ къ руководству, отъ употребленія разнаго рода затычекъ, неполнаго заряда, присутствія въ каналѣ ствола большой ржавчины или вообще явныхъ слѣдовъ небрежнаго обращенія съ оружіемъ, то таковые стволы бракуются на счетъ части.

§ **36**. Свинцованіе стволовъ разрѣшается производить только лишь подъ непосредственнымъ наблюденіемъ штабъ-офицера, осматривающаго оружіе; о каждомъ свинцованномъ стволѣ дѣлается отмѣтка въ описи.

Осмотръ затвора.

(Запирающаго механизма).

§ **37**. Затворы осматриваются въ собранномъ или разобранномъ видѣ.

§ **38**. При осмотрѣ затвора въ собранномъ видѣ поворачиваніемъ курка удостовѣряются въ правильности дѣйствія частей затвора.

Въ собранномъ затворѣ:

1) Середина выступовъ боевой личинки, гребня стебля затвора и гребня курка должны становиться приблизительно въ одной плоскости.

2) Качанія соединительной планки должны быть приблизительно одинаковы въ обѣ стороны.

3) Боекъ ударника долженъ быть правильно округленъ. Выходъ ударника надъ днемъ чашки боевой личинки повѣряется вырѣзами, имѣющимися въ лезвіи отвертки, при чемъ боекъ ударника долженъ проходить въ болѣе глубокомъ вырѣзѣ отвертки и не проходить въ меньшемъ.

4) Діаметръ передняго канала боевой личинки долженъ удовлетворять требованію лекала № 11, при чемъ, если это лекало входитъ, личинка бракуется на счетъ казны.

5) Чашка боевой личинки не должна быть развалена настолько, чтобы это вредно отражалось на выбрасываніи гильзъ или патроновъ.

6) Задняя плоскость зацѣпа выбрасывателя не должна быть отвалена. Правильность постановки зацѣпа выбрасывателя повѣряется лекалами № 16 (а и б) и № 17 (а и б).

7) На скосахъ гребня стебля затвора, а также на поверхностяхъ винтоваго вырѣза стебля затвора и винтоваго выступа курка не должно быть задиринъ, побитостей, заусеницъ и т. п. недостатковъ, увеличивающихъ треніе при закрываніи и открываніи затвора.

8) Вѣтви вилки соединительной планки не должны быть разведены или сжаты; обращается вниманіе, чтобы на нихъ не было глубокихъ слѣдовъ отъ отвинчиванія ударниковъ, при чемъ эти слѣды допускаются лишь у передняго конца вырѣза (у корня вилки).

9) На боевомъ взводѣ не должно быть забоинъ и выкрошившихся мѣстъ.

§ **39**. При осмотрѣ разобраннаго затвора слѣдуетъ наблюдать, чтобы ударникъ своимъ навинтованнымъ концомъ какъ ввинчивался до отказа, такъ и вывинчивался изъ навинтованной части курка свободно.

§ **40**. Сверхъ того, при осмотрѣ затвора обращается вниманіе на всѣ пороки металла и другіе недостатки, могущіе вліять на прочность частей и исправное ихъ дѣйствіе въ винтовкѣ.

Осмотръ магазинной коробки и подающаго механизма.

§ **41**. Незначительная неплотность между угольникомъ и щеками магазинной коробки около антабочной дыры и незначительное обнаруженіе концовъ заклепокъ могутъ быть допущены, если это не вліяетъ на правильность подачи патроновъ и не ослабляетъ явно прочности коробки.

§ **42**. Наружные края щекъ магазинной коробки и спусковой скобы должны быть округлены.

§ **43**. Нижняя антабка пѣхотной винтовки, когда винтъ ея довернутъ до отказа, а также шарнирныя оси въ драгунской и казачьей винтовкахъ должны свободно вращаться.

§ **44**. Крышка магазинной коробки въ запертомъ ея положеніи должна имѣть нѣкоторую качку вверхъ и внизъ; зубъ защелки при этомъ долженъ останавливаться подъ поперечной вышарошкой, сдѣланной въ шаровомъ выемѣ крышки. Выступаніе или утопаніе крышки относительно нижней поверхности магазинной коробки, а равно и небольшіе просвѣты между боковой поверхностью крышки и магазинной коробкой допускаются.

§ **45**. При сжиманіи и разжиманіи подающаго механизма въ магазинной коробкѣ, подаватель, безъ умышленнаго отвода его въ стороны, не долженъ имѣть тренія о внутреннія стѣнки магазинной коробки, могущаго вліять на правильность подачи патроновъ.

§ **46**. Правильность положенія подавателя въ собранномъ подающемъ механизмѣ, вставленномъ въ магазинную коробку, повѣряется лекалами №№ 18 и 19.

§ **47**. При осмотрѣ шарнирнаго соединенія подающаго механизма съ магазинной коробкой, повѣряется, чтобы крышка свободно вставлялась въ магазинную коробку, свободно вращалась на своей оси и не могла быть сорвана съ нея при сближеніи конца рычага съ крышкой приблизительно на толщину пальца, подложеннаго подъ конецъ рычага; при соприкосновеніи же рычага съ крышкой весь подающій механизмъ долженъ легко отдѣляться отъ магазинной коробки.

§ **48**. Въ собранномъ подающемъ механизмѣ рычагъ и подаватель должны настолько свободно вращаться на своихъ осяхъ, чтобы, при нажатіи пальцемъ на концы соотвѣтствующихъ пружинъ, какъ тотъ, такъ и другой свободно падали отъ своей тяжести. Пружина подавателя, будучи выведена концомъ своимъ изъ паза подавателя, не должна повертываться въ стороны настолько, чтобы можно было отдѣлить ее отъ рычага.

Осмотръ штыка.

§ **49**. При осмотрѣ штыка слѣдуетъ удостовѣриться: нѣтъ ли на немъ трещинъ, сѣдинъ, большихъ пленъ и значительныхъ раковинъ. За эти недостатки если они явно не ослабляютъ прочности, штыки не бракуются. Штыки надломанные, паянные и со сквозными трещинами на трубкѣ бракуются.

§ **50**. Осмотрѣть: нѣтъ ли на штыковой трубкѣ значительной ржавчины, не наклепаны ли значительно обрѣзы ея и нѣтъ ли на ней заусеницъ, неровностей и помятостей. За таковые недостатки штыки назначаются къ исправленію, если возможно, или же бракуются на счетъ части.

§ **51**. Штыковые хомутики надломанные, паянные и вообще непрочные—замѣняются новыми на счетъ части.

Дозволяется исправлять низкіе истершіеся хомутики посредствомъ небольшой расклепки близъ верхняго обрѣза хомутика, но лишь бы эта расклепка не дѣлала стѣнки хомутика очень тонкими.

Ушки штыковаго хомутика не должны быть притянуты винтомъ въ плотную одно къ другому.

§ **52**. Штабъ-офицеръ наблюдаетъ за правильностью отточки штыковъ, при чемъ укороченіе штыковъ допускается не болѣе, какъ на 0,75 дюйма.

Укороченіе повѣряется сравненіемъ такихъ штыковъ съ другими, неукороченными.

Осмотръ шомпола.

§ **53**. Осматривается: не имѣетъ ли шомполъ поперечныхъ трещинъ, сѣдинъ, надломовъ, значительной ржавчины и слишкомъ крутыхъ и короткихъ погибовъ; не укороченъ ли онъ болѣе, чѣмъ на 3,5 линіи, и не испорчена ли въ немъ винтовая нарѣзка.

Примѣчаніе. Излишнее укороченіе шомпола обнаруживается тѣмъ, что онъ, будучи ввинченъ въ шомпольный упоръ, можетъ упираться своей головкою въ наконечникъ.

§ **54**. Головка шомпола должна прочно сидѣть на стеблѣ, не должна быть помята и значительно укорочена.

Завинтованный конецъ шомпола долженъ ввинчиваться въ протирку и головку другаго шомпола, а въ головку его долженъ ввинчиваться стебель кольца. Кромѣ того, два шомпола, свинченные вмѣстѣ, и съ навинченною протиркою должны быть настолько прямы, чтобы свободно входили въ каналъ ствола.

Правильность свинчиванія шомполовъ штабъ-офицеръ повѣряетъ лишь контрольно.

Осмотръ ложи.

§ **55**. Осматривается: нѣтъ ли въ ложѣ трещинъ или недопускаемыхъ задѣлокъ, ослабляющихъ прочность ея.

Ложи съ этими недостатками, если возможно, назначаются къ исправленію или бракуются на счетъ части.

§ **56**. Ложи съ трещинами въ шейкѣ, идущими по слоямъ дерева, бракуются на счетъ казны.

§ **57**. Въ ложахъ допускаются несквозныя трещины, если онѣ находятся:

а) на прикладѣ, между затылочными шурупами, длиною не болѣе 3-хъ дюймовъ.

б) на шейкѣ сверху, приблизительно въ вертикальной плоскости отъ гнѣзда для хвоста коробки, длиной не болѣе 1-го дюйма.

в) тамъ же снизу, приблизительно въ вертикальной плоскости отъ вырѣза для спусковой скобы назадъ—длиной не болѣе 2-хъ дюймовъ.

г) въ цѣвьѣ отъ гнѣзда для шомпольнаго упора впередъ—длиной не болѣе 2-хъ дюймовъ.

д) тамъ же, отъ уступа для нижняго кольца назадъ—длиной не болѣе 1-го дюйма.

е) тамъ же, у наконечника назадъ—не далѣе, какъ до верхняго уступа ложи.

Означенныя трещины должны быть хорошо задѣланы, за исключеніемъ трещинъ, указанныхъ въ пунктахъ *г* и *е*, которыя оставляются безъ исправленія.

§ **58**. Допускаются также къ исправленію задѣлкой рейками или вставками, продольныя сквозныя трещины, идущія:

а) отъ нижняго кольца назадъ, но не болѣе, чѣмъ на $^1/_2$ дюйма;

б) въ ствольномъ жолобѣ, противъ шомпольной дорожки, если трещина не оказываетъ замѣтнаго вліянія на прочность ложи, и

в) въ концѣ ложи подъ наконечникомъ.

§ **59**. Ложи съ отколами дерева съ обѣихъ сторонъ шомпольной дорожки допускается исправлять вклейкою поперечныхъ вставокъ, которыя впрочемъ, не должны углубляться въ цѣвье болѣе, чѣмъ на половину его толщины и ни въ какомъ случаѣ не выходить внутрь жолоба ложи.

Въ случаѣ отколовъ только съ одной стороны шомпольной дорожки, задѣлка вставляется лишь съ поврежденной стороны цѣвья.

Допускается увеличеніе ширины шомпольной дорожки, но не болѣе, какъ на 0,1 дюйма.

§ **60**. Допускается задѣлывать вставкой отколы дерева на ребрахъ ствольнаго жолоба при условіи, чтобы вставка эта была не длиннѣе 3-хъ дюймовъ и нижняя сторона ея была бы выше дна жолоба.

§ **61**. Ложи съ отколами сзади хвоста коробки дозволяется исправлять вклейкою продольныхъ вставокъ, но не иначе, какъ на всю глубину гнѣзда для хвоста коробки.

§ **62**. Надставка ширины приклада допускается, если она хорошо вдѣлана въ продольный пазъ и при томъ отколы не переходятъ за гнѣздо нижняго затылочнаго шурупа.

§ **63**. Ложи съ поврежденными дырами и отдѣлившимися сучьями допускается исправлять, по усмотрѣнію штабъ-офицера, вклейкою въ нихъ нагелей изъ твердаго дерева.

§ **64**. Ложи, значительно поведенныя, исправляются, а если невозможно, то бракуются, при чемъ въ тѣхъ случаяхъ, когда штабъ-офицеромъ, осматривающимъ оружіе въ войскахъ, будетъ усмотрѣно, что этотъ недостатокъ произошелъ отъ небрежнаго обращенія съ оружіемъ или дурнаго храненія его въ самой части, ложи бракуются на счетъ сей послѣдней.

§ **65**. Ложи съ верховыми, безвредными отколами, незначительно побитыя, потертыя и поцарапанныя оставляются на службѣ безъ исправленія.

§ **66**. Между переднимъ обрѣзомъ ложи и дномъ наконечника долженъ быть просвѣтъ. Если же этого просвѣта нѣтъ и при этомъ винтъ наконечника туго сидитъ въ деревѣ, то просвѣтъ долженъ быть образованъ срѣзываніемъ дерева съ передняго обрѣза конца цѣвья.

§ **67**. Шомпольный упоръ долженъ плотно сидѣть въ своемъ гнѣздѣ.

Верхняя поверхность упора должна быть утоплена въ дерево, т. е. не выступать надъ поверхностью ствольнаго жолоба.

§ **68**. При осмотрѣ ложъ драгунскихъ или казачьихъ винтовокъ слѣдуетъ наблюдать, чтобы концы щелевыхъ личинокъ не выступали настолько, чтобы можно было ихъ задѣвать рукой; задніе концы кольцевыхъ пружинокъ, при нажатіи на нихъ, должны свободно и вполнѣ утопать въ соотвѣтствующихъ вырѣзахъ ложи, а передніе должны быть утоплены въ дерево.

Осмотръ винтовъ и прибора.

§ **69**. При осмотрѣ винтовъ слѣдуетъ удостовѣриться: прямы ли они и не разворочены ли прорѣзи головокъ, не сорвана ли и не стерта ли винтовая нарѣзка и нѣтъ ли на винтахъ такихъ пороковъ металла, которые ослабляютъ ихъ прочность.

§ **70**. Осмотрѣть: нѣтъ ли въ приборѣ частей съ такими поврежденіями, которыя дѣлаютъ ихъ непрочными или препятствуютъ имъ хорошо выполнять свое назначеніе.

Осмотръ принадлежностей.

§ **71**. Принадлежность къ винтовкамъ не должна быть сильно побита, значительно поцарапана, погнута или сломана; побитости и царапины на рукояткѣ отвертки, хотя бы и значительныя, допускаются безъ исправленій, трещинъ же на ней не допускается; концы отвертки должны быть не остры, а притуплены соотвѣтственно ширинѣ прорѣзей винтовъ; лекальные вырѣзы на ребрахъ отвертки и самыя ребра около этихъ вырѣзовъ должны быть ровны, безъ заусеницъ и побитостей.

Протирка должна свободно вращаться на своемъ стеблѣ.

II. Осмотръ винтовокъ въ собранномъ видѣ.

§ **72**. Повѣряется: правильно ли врѣзаны въ ложу стволъ съ коробкою, есть ли между ребрами хвоста коробки и соотвѣтствующимъ ему вырѣзомъ въ ложѣ, а также сзади всѣхъ перегибовъ коробки нѣкоторый зазоръ; кромѣ того, слѣдуетъ обратить вниманіе на правильность положенія гребня головки прицѣльной рамки относительно приклада (см. Временную Инструкцію для пріема 3-хъ лин. винтовокъ образца 1891 года, изданіе 1894 года).

Примѣчаніе. Требуется, чтобъ вертикальная плоскость, проходящая черезъ середину приклада, была перпендикулярна къ верхнему ребру прицѣльной рамки.

§ **73**. Незначительное выступаніе врѣзанныхъ частей надъ деревомъ ложи допускается. Ложи съ неправильно врѣзанными ружейными частями назначаются къ исправленію, если возможно, или бракуются.

§ **74**. Повѣряется, правильно ли расположены кольца и не замѣчается ли между ними и соотвѣтствующими мѣстами ствола и ложи такихъ значительныхъ просвѣтовъ, вслѣдствіе которыхъ нарушена прочность взаимнаго скрѣпленія этихъ частей винтовки.

§ **75**. Повѣряется, правильно ли надѣты и закрѣплены кольца:

а) Ложевыя кольца пѣхотной винтовки въ разведенномъ видѣ должны совершенно свободно надѣваться на винтовку со ствольной накладкою и сниматься съ винтовки, не царапая ни ствола, ни ложи, ни выступовъ наконечниковъ накладки.

При зажатыхъ на пѣхотной винтовкѣ кольцахъ выступы на ушкахъ этихъ послѣднихъ должны сближаться лишь настолько, чтобы всегда между ними оставался нѣкоторый зазоръ.

Въ случаѣ усушки ложи выступы эти должны быть подпилены.

Степень стягиванія колецъ опредѣляется тѣмъ условіемъ, чтобы разведеніе кольца, при отвертываніи винта на $^1/_2$ оборота, давало бы уже нѣкоторое качаніе кольца на ложѣ.

Кромѣ того, при соблюденіи указаннаго условія, еще обращается вниманіе на то, чтобы передній конецъ цѣвья былъ достаточно притянутъ верхнимъ кольцомъ къ стволу; для повѣрки этого слѣдуетъ обхватить правою рукою трубку надѣтаго штыка, а лѣвою рукою взять за конецъ цѣвья ниже верхняго кольца и вращать стволъ и цѣвье въ противуположныя стороны; при этомъ цѣвье не должно имѣть движенія вокругъ ствола.

Примѣчаніе. Въ виду важности правильнаго закрѣпленія колецъ (такъ какъ несоотвѣтствующее стягиваніе ихъ вліяетъ на бой винтовокъ), штабъ-офицеры, въ случаѣ замѣченныхъ въ этомъ отношеніи упущеній, обязаны дать точныя указанія, какъ слѣдуетъ производить стягиваніе колецъ.

б) Ложевыя кольца въ драгунской и казачьей винтовкахъ должны доходить до своихъ мѣстъ съ нѣкоторымъ усиліемъ, не царапая при этомъ ни ложи, ни ствольной накладки; но происходящее, вслѣдствіе усушки ложи, нѣкоторое ослабленіе колецъ, не вліяющее однако на бой винтовокъ, допускается.

§ **76**. Антабка въ верхнемъ кольцѣ пѣхотной винтовки должна висѣть совершенно свободно, но не сниматься безъ отвинчиванія колечнаго винта.

§ **77**. Ложевыя шпильки пѣхотной винтовки должны быть поставлены на надлежащей высотѣ и такъ вбиты въ дерево, чтобы онѣ, удерживая на мѣстѣ сжатыя кольца, не препятствовали надѣванію и сниманію разведенныхъ колецъ.

Кольцевыя пружинки въ драгунской и казачьей винтовкахъ не должны препятствовать надѣванію и сниманію колецъ, а при доведеніи послѣднихъ до своихъ мѣстъ должны плотно прижиматься къ внутренней поверхности колецъ.

§ **78**. При осмотрѣ ложеваго наконечника требуется, чтобы онъ былъ плотно загнанъ на цѣвье и не шатался. Винтъ наконечника долженъ быть ввернутъ до отказа.

§ **79**. При осмотрѣ пригонки ствольныхъ накладокъ къ пѣхотнымъ винтовкамъ наблюдается:

а) Выступы наконечниковъ ствольной накладки должны плотно прижиматься свинченными кольцами къ стволу, при чемъ накладка не должна имѣть шатанія ни боковаго, ни вертикальнаго, ни продольнаго;

б) неплотное прилеганіе средней части накладки къ ложѣ допускается;

в) задніе выступы наконечника накладки должны свободно входить въ вырѣзы разведеннаго нижняго ложеваго кольца, надѣтаго на винтовку, а передніе выступы не должны мѣшать свободному надѣванію разведеннаго верхняго кольца на винтовку съ надѣтой накладкой.

§ **80**. При осмотрѣ пригонки ствольныхъ накладокъ къ драгунскимъ и казачьимъ винтовкамъ наблюдается:

а) ствольная накладка должна быть притянута кольцами къ ложѣ такъ, чтобы она не имѣла шатанія ни боковаго, ни вертикальнаго, ни продольнаго. Неплотное прилеганіе накладки къ ложѣ допускается, за исключеніемъ мѣстъ у колецъ.

б) Передній конецъ накладки долженъ прилегать къ стволу и плотно прижимать его къ ложѣ.

Несоблюденіе этихъ двухъ условій допускается, если они не вліяютъ на бой винтовки.

в) Верхняя поверхность задняго конца накладки не должна препятствовать свободному прилеганію прицѣльнаго хомутика къ первой ступенькѣ колодки.

г) Черты и цифры, набитыя на накладкѣ, должны приблизительно приходиться противъ соотвѣтствующихъ ступенекъ прицѣльной колодки.

§ **81**. На накладкахъ допускаются безъ исправленій продольныя трещины, не ослабляющія значительно ихъ прочности.

§ **82**. При осмотрѣ прикрѣпленія магазинной коробки должно обращать вниманіе на то, чтобы магазинная коробка, притянутая винтами хвостовымъ и упора, не прилегала къ нижней плоскости ствольной коробки верхними своими краями, а между этими поверхностями былъ бы зазоръ около двухъ точекъ (0,02 д.), въ виду того, что излишнее притягиваніе магазинной коробки, при отсутствіи зазора, ведетъ къ порчѣ ея.

Для образованія просвѣта между магазинной и ствольной коробками допускается дѣлать вклейки подъ угольникъ и скобу магазинной коробки, но лишь такія, чтобъ указанный просвѣтъ былъ не болѣе четырехъ точекъ (0,04 д.)

Кромѣ того, обращается вниманіе, чтобы щека вырѣза окна ствольной коробки выступала изъ-за обрѣза дерева ложи.

Передній конецъ угольника магазинной коробки можетъ выдаваться изъ-за поверхности ложи, но лишь настолько, чтобы это не мѣшало обращенію съ винтовкою.

§ **83**. При осмотрѣ пригонки затылка, наблюдается, чтобы затылокъ, по возможности, плотно прилегалъ къ дереву ложи. Хвостъ затылка долженъ нѣсколько утопать въ своемъ гнѣздѣ.

§ **84**. Осматривается и повѣряется правильность пригонки штыка къ стволу.

Штыкъ, примкнутый къ стволу, не долженъ имѣть никакого шатанія (при этомъ слѣдуетъ брать штыкъ за середину лезвія); онъ не долженъ имѣть значительнаго шатанія и при отомкнутомъ хомутикѣ.

Тугое сниманіе и надѣваніе штыковъ допускается.

§ **85**. Штыковой хомутикъ долженъ вращаться плавно, безъ скачковъ, по возможности плотно прилегать къ штыковой трубкѣ и не имѣть на ней значительнаго продольнаго качанія, а при запираніи уступомъ своимъ не долженъ доходить до стойки. При этомъ верхній обрѣзъ хомутика долженъ плотно прилегать къ задней плоскости основанія мушки; небольшой просвѣтъ между ними можетъ быть допущенъ лишь съ лѣвой стороны.

При отмыканіи штыка необходимо наблюдать, чтобы при хомутикѣ, отвернутомъ до отказа, прорѣзь для прохожденія основанія мушки была совершенно свободна.

§ **86**. Отклоненіе лезвія штыка повѣряется на глазъ и должно быть таково, чтобы направленіе верхняго ребра его пересѣкало бы ось винтовки приблизительно на длинѣ шейки приклада.

§ **87**. Повѣряется, свободно ли шомполъ вставляется въ шомпольную дорожку, а также ввинчивается и вывинчивается изъ шомпольнаго упора.

§ **88**. При осмотрѣ спусковаго механизма слѣдуетъ наблюдать:

1) При отводѣ спусковаго крючка назадъ до отказа, онъ долженъ упереться въ заднюю стѣнку щели спусковой скобы, а концомъ хвоста отнюдь не доходить до задней дуги скобы; верхній конецъ его (затворная задержка и шептало должны при этомъ опуститься такъ, чтобы затворъ совершенно свободно вкладывался въ коробку; но задержка не должна упираться въ переднюю стѣнку спусковой щели въ ствольной коробкѣ.

2) Спусковой крючекъ не долженъ имѣть значительнаго тренія своими боками при вращеніи на оси.

§ **89**. Повѣряется дѣйствіе затвора сначала безъ патроновъ, для чего онъ открывается и закрывается, и спускается курокъ.

Затворъ при правильномъ *) движеніи его впередъ и назадъ долженъ ходить въ коробкѣ легко и безъ задержекъ.

Отражательный выступъ отсѣчки-отражателя можетъ слегка надавливать на затворъ.

---

*) См. Наставленіе для обученія стрѣльбѣ для частей войскъ, вооруженныхъ 3-хъ лин. винтовками образца 1891 года, издан. 1893 года, часть I, § 36.

При плавномъ нажатіи на спусковой крючекъ, курокъ долженъ безъ затяжекъ, свободно и стремительно продвигаться впередъ и производить отчетливый ударъ.

При быстромъ и сильномъ отодвиганіи затвора назадъ, онъ не долженъ вырываться изъ ствольной коробки.

Курокъ, поставленный на боевой взводъ, долженъ удерживаться шепталомъ.

Усиліе, необходимое для спусканія курка, повѣряется особымъ приборомъ (№ 6), согласно описанію его употребленія.

При постановкѣ на предохранительный взводъ, курокъ, при оттягиваніи его назадъ, долженъ двигаться плавно, а, при поворотѣ налѣво, предохранительный выступъ, находящійся подъ гребнемъ курка, долженъ заскакивать въ выемъ стебля затвора, не заклиниясь въ немъ, при чемъ передній обрѣзъ боеваго взвода курка долженъ легко и свободно дойти до упора въ соотвѣтствующій уступъ коробки. Въ такомъ положеніи затворъ не долженъ открываться.

§ **90**. Въ винтовкахъ, въ которыхъ часто получаются осѣчки, или въ которыхъ затворы слишкомъ туго открываются, слѣдуетъ провѣрить, прямы ли ударники и боевыя пружины, а также повѣрить силу пружинъ.

Для удостовѣренія въ кривизнѣ ударника, онъ вывинчивается на полъоборота и если окажется, что открываніе затвора измѣнилось и стало замѣтно лучше или хуже, то это обстоятельство укажетъ на кривизну ударника.

Сила боевыхъ пружинъ повѣряется приборомъ № 6.

Въ винтовкахъ съ частыми осѣчками повѣряется выходъ бойка ударника лекаломъ № 15.

§ **91**. Правильность паза для обоймы повѣряется заряжаніемъ.

Обойма съ пятью повѣрочными патронами должна свободно вставляться въ пазъ и доходить до останова на отсѣчкѣ-отражателѣ. Въ пазу для обоймы не должно быть побитостей, заусенецъ и т. п. недостатковъ.

При спусканіи изъ обоймы патроновъ, эти послѣдніе должны безъ особыхъ задержекъ входить внутрь магазина и удерживаться въ немъ зубомъ отсѣчки-отражателя.

Примѣчаніе. Задержка при спусканіи патроновъ можетъ быть, между прочимъ, отъ того, что внутренняя поверхность задняго выступа магазинной коробки не округлена.

§ **92**. Для повѣрки дѣйствія подающаго механизма и отсѣчки-отражателя въ связи съ дѣйствіемъ затвора, винтовка заряжается пятью повѣрочными патронами, при чемъ, при медленномъ и безостановочномъ посыланіи затворомъ въ патронникъ ствола верхняго патрона, этотъ послѣдній долженъ продвигаться впередъ безъ рѣзкихъ задержекъ, направляясь пулею прямо въ патронникъ.

Когда верхній патронъ будетъ введенъ въ патронникъ, то, не поворачивая затвора направо, слѣдуетъ его быстро отодвинуть назадъ до отказа одинъ или нѣсколько разъ. При этомъ верхній патронъ въ магазинѣ не долженъ отъ сотрясенія проскочить вверхъ изъ-подъ зуба отсѣчки-отражателя. Затѣмъ затворъ опять подвигается впередъ и поворачивается направо. При этомъ зацѣпъ выбрасывателя долженъ перескочить за закраину гильзы раньше, чѣмъ очередной патронъ будетъ пропущенъ вверхъ отсѣкающимъ зубомъ отсѣчки-отражателя.

Отсѣчка-отражатель, при полномъ поворотѣ затвора, должна отвестись въ сторону и пропустить очередной патронъ въ магазинѣ изъ-подъ своего зуба вверхъ.

Потомъ, открывъ затворъ, должно плавно отодвинуть его назадъ по правиламъ «Наставленія»; при этомъ не должно происходить значительныхъ задержекъ отъ захватыванія соединительной планкой за закраину верхняго патрона въ магазинѣ, а патронъ, извлеченный выбрасывателемъ изъ патронника, долженъ твердо держаться въ чашкѣ боевой личинки и только при встрѣчѣ съ отражающимъ выступомъ выбрасываться изъ коробки.

Всѣ остальные 4 патрона должны при быстрымъ дѣйствіи затвора посылаться въ патронникъ вполнѣ правильно, безъ задержекъ и заклинивапія между отражателемъ и стѣнкой ствольной коробки и не должно быть упиранія патрона ни въ край пенька ствола, ни въ переднюю стѣнку магазинной коробки.

Послѣдній (5-й) патронъ не долженъ прижиматься подавателемъ къ лопасти отсѣчки.

Выбрасываніе патроновъ изъ ствольной коробки должно быть энергичное. При выбрасываніи повѣрочныхъ патроновъ не слѣдуетъ дѣлать умышленно рѣзкихъ и сильныхъ ударовъ затворомъ о затворную задержку.

Примѣчаніе 1-е. Упираніе патроновъ пулею въ пенекъ или переднюю стѣнку магазинной коробки при быстромъ дѣйствіи затворомъ допускается, лишь бы это не было постояннымъ явленіемъ.

Примѣчаніе 2-е. Въ случаѣ, если при изложенномъ испытаніи съ повѣрочными патронами явится сомнѣніе въ исправномъ дѣйствіи выбрасывателя, то выбрасываніе повѣряется вновь на учебныхъ патронахъ или на стрѣльбѣ боевыми патронами, при чемъ выбрасываніе считается достаточнымъ, если гильза не остается въ коробкѣ.

§ **93**. Затѣмъ должно быть повѣрено разстояніе между обрѣзомъ пенька ствола и дномъ чашки боевой личинки лекалами № 13 и № 14-б.

При замѣнѣ боевой личинки новою употребляется лекало № 14-а.

§ **94**. Осматривается каналъ ствола для повѣрки прямизны его въ собранной винтовкѣ; это необходимо дѣлать, такъ какъ искривленіе ложи или неправильная сборка могутъ повести къ погибу ствола.

§ **95**. На забракованныхъ при осмотрѣ частяхъ ставится браковочное клеймо, а если по причинѣ закалки нельзя наложить клейма, то такія части ломаются въ присутствіи штабъ-офицера, осматривающаго оружіе.

ГЛАВА III.

Осмотръ револьверовъ системы Смита и Вессона.

§ **1**. Револьверы осматриваются въ собранномъ видѣ, при чемъ они должны быть тщательно вытерты.

§ **2**. При осмотрѣ ствола слѣдуетъ удостовѣриться: прямъ ли онъ и не поврежденъ ли ржавчиною, нѣтъ ли по наружности или въ каналѣ трещинъ, сѣдинъ и большихъ раковинъ; не значительно ли стерты и повреждены нарѣзы; нѣтъ ли въ каналѣ большихъ выпуклостей и логовинъ, а на обрѣзѣ ствола

побитостей и задиринъ. За недостатки, происшедшіе отъ недоброкачественности металла,—стволы бракуются на счетъ казны; во всѣхъ же остальныхъ случаяхъ они назначаются къ исправленію, если таковое возможно, или же бракуются на счетъ части. Укороченіе стволовъ со стороны дула допускается не болѣе, какъ на 2 линіи.

§ **3**. Повѣряется калибръ ствола двумя калибромѣрами: 1) нормальнымъ, діаметромъ въ 0,418 дюйм. и 2) браковочнымъ—въ 0,435 дюйм.

Если первый калибромѣръ, при пропусканіи его въ каналъ ствола, останавливается въ какомъ-нибудь мѣстѣ, то стволъ назначается къ исправленію на счетъ части.

Стволы, въ которыхъ съ какого-либо конца входитъ второй калибромѣръ болѣе, чѣмъ на 0,5 дм., бракуются на счетъ части.

§ **4**. Стволы разорванные и съ раздутостями бракуются на счетъ казны, если порча ихъ произошла отъ недоброкачественности металла; въ противномъ же случаѣ замѣняются новыми на счетъ части.

§ **5**. Повѣряются лекалами высоты мушки и холки съ прорѣзью для прицѣливанія; слѣдуетъ также удостовѣриться, нѣтъ ли на этихъ частяхъ какихъ-либо наружныхъ поврежденій.

Если при такой повѣркѣ оказались бы неисправности, вредящія правильности стрѣльбы, поврежденныя части назначаются къ исправленію, если таковое возможно, или же къ замѣнѣ новыми на счетъ части. Мушки, стершіяся менѣе, чѣмъ на $^1/_3$ высоты, допускаются.

Примѣчанія. 1) Для повѣрки калибра ствола барабанъ отдѣляется отъ него.

2) Относительно возможныхъ исправленій см. «Вѣдомость работамъ».

§ **6**. Осматривается барабанъ: не имѣетъ ли онъ трещинъ, сѣдинъ, значительныхъ плевъ и глубокихъ раковинъ; за означенные недостатки, происшедшіе отъ недоброкачественности металла, барабанъ бракуется на счетъ казны, въ противномъ же случаѣ на счетъ части.

Нѣтъ ли въ каморахъ и на обрѣзахъ барабана: ржавчины, вредныхъ забоинъ и помятостей; за оказавшіеся недостатки барабанъ назначается въ исправленіе, если возможно, или бракуется на счетъ части.

§ **7**. Повѣряется калибромѣрами діаметры и концентричность каморъ.

За отступленіе въ размѣрахъ хотя одной каморы противъ предѣловъ, установленныхъ лекалами, барабанъ бракуется на счетъ казны, если не обнаружилось явныхъ признаковъ небрежнаго обращенія съ револьверомъ; въ противномъ же случаѣ, барабанъ замѣняется новымъ на счетъ части.

§ **8**. Повѣряется лекаломъ величина щели между барабаномъ и обрѣзомъ ствола. Если означенная щель болѣе 0,03 дм., то стволъ или барабанъ замѣняются на счетъ части.

§ **9**. Повѣряется исправность замка, ходъ барабана и дѣйствіе выбрасывателя и застежки, при чемъ особое вниманіе должно быть обращено на дѣйствіе собачки и барабанной защелки, которыя должны дѣйствовать энергично.

Если означенныя части дѣйствуютъ исправно и незамѣтно недостатковъ, вредящихъ ихъ прочности, то револьверъ не подвергается осмотру въ разобранномъ видѣ, въ противномъ же случаѣ, онъ разбирается и поврежденныя части его назначаются къ исправленію или замѣнѣ новыми на счетъ осматриваемой части войскъ.

§ **10**. Повѣряется лекаломъ выходъ носка курка и осматривается рукоятка, приборъ и прорѣзи на головкахъ винтовъ, чтобы удостовѣриться, не имѣютъ ли эти части по наружности какихъ-либо поврежденій, вредящихъ прочности и правильному ихъ дѣйствію; за оказавшіеся недостатки они назначаются къ исправленію, если таковое возможно, или къ замѣнѣ новыми на счетъ части.

§ **11**. Стволъ и барабанъ со стершеюся окраскою назначаются къ воронѣнію или окраскѣ не иначе, какъ съ разрѣшенія штабъ-офицера, осматривающаго оружіе.

Части револьвера, закаленныя въ сѣрый цвѣтъ, отнюдь не перекаливаются лишь для возобновленія этого цвѣта.

ГЛАВА IV.

Осмотръ холоднаго оружія.

Осмотръ клинковъ, эфесовъ, ноженъ и прибора.

§ **1**. Осматривается, не имѣютъ ли клинки трещинъ, значительныхъ сѣдинъ, глубокихъ раковинъ, идущихъ сплошь на значительной длинѣ, пленъ, надломовъ и глубокихъ зазубринъ, а равно не паяны и не отожжены ли они. Клинки, оказавшіеся негодными вслѣдствіе пороковъ въ металлѣ, бракуются на счетъ казны; въ остальныхъ же случаяхъ они замѣняются на счетъ части.

Клинки, уменьшившіеся въ длину болѣе, чѣмъ на 1 дюймъ, въ толщину болѣе 0,5 лин., а въ ширину болѣе 2 линій,—бракуются на счетъ части.

§ **2**. Штыки пѣхотныхъ и драгунскихъ винтовокъ, а равно шашки и прочее боевое, холодное оружіе, состоящее на вооруженіи, за исключеніемъ пикъ, должно быть отточено.

Все боевое холодное оружіе, состоящее на храненія въ складахъ, должно быть отточено, за исключеніемъ пикъ, назначаемыхъ для вооруженія первыхъ шеренгъ гвардейскихъ, кирасирскихъ и уланскихъ полковъ при парадной и обыкновенной городскихъ формахъ.

Отточка всего холоднаго оружія, въ случаѣ затупленія, должна быть возобновляема каждый годъ по окончаніи періода зимнихъ занятій войскъ.

§ **3**. При отточкѣ клинковъ должны быть соблюдены слѣдующія правила:

а) начиная отъ середины длины каждаго клинка и далѣе до боеваго конца, все лезвіе должно быть снято съ двухъ сторонъ фасками, шириной коихъ опредѣляется правильность отточки клинка оружія.

Эта ширина должна составлять: въ серединѣ длины клинка около 3-хъ точекъ, а къ боевому концу около 2-хъ точекъ:

б) отъ середины длины лезвія къ эфесу заостреніе должно постепенно убывать и окончательно прекращаться въ разстояніи около 4-хъ д. отъ эфеса.

в) самый боевой конецъ, сдѣланный въ видѣ копья, долженъ быть заостренъ фасками шириной въ 3—4 точки;

г) оборотная сторона боеваго конца, т. е. сторона обуха у конца клинка тоже должна быть заострена по длинѣ около 3—5 д. фасками, шириной около 2-хъ точекъ.

Примѣчаніе 1-е. Отточка холоднаго оружія должна быть произведена оселкомъ и лишь въ исключительныхъ случаяхъ допускается употребленіе бруска; употребленіе же точильнаго камня воспрещается.

Примѣчаніе 2 е. Стачиваніе зазубринъ вовсе воспрещается.

§ 4. Повѣряется правильность клейменія шашекъ.

а) на сторонѣ шашки, обращенной къ тѣлу, когда шашка подвѣшана на ремнѣ черезъ плечо, на эфесѣ, близъ верхней оправы ножны, должно быть выставлено названіе полка или части и номеръ по порядку (начиная съ 1-го);

б) на верхнемъ кольцѣ ножны съ той же стороны выбивается тотъ же нумеръ.

в) азіатскія сабли прежняго образца должны имѣть клейма съ внутренней стороны на клинкахъ подъ рукоятками, при чемъ въ первой строкѣ выбиваются начальныя буквы названія полка, а во второй—нумеръ сабли.

§ 5. Осматривается, нѣтъ ли на эфесахъ поперечныхъ трещинъ и прочно ли эфесы присажены къ клинкамъ. Поименованные недостатки исправляются на счетъ части.

§ 6. Осматриваются ножны:

а) деревянныя, обтянутыя кожей или резиной:—не имѣютъ ли онѣ трещинъ или поломокъ, ослабляющихъ прочность, а также истертостей и разрывовъ кожаной или резиновой обтяжекъ, безобразящихъ видъ ноженъ. За эти недостатки ножны бракуются или исправляются на счетъ части;

б) желѣзныя; не имѣютъ ли онѣ поперечныхъ трещинъ, сѣдинъ, большихъ сквозныхъ пленъ и раковинъ, ослабляющихъ прочность. За означенные недостатки ножны бракуются на счетъ казны.

Ножны, сильно помятыя и негодныя къ исправленію, равно какъ и поломанныя, бракуются на счетъ части.

Шашечные клинки и ножны, сломанные при посадкѣ прислуги на орудіе или соскакивавшіи съ него, замѣняются новыми на счетъ казны по свидѣтельствамъ Начальниковъ Артиллерій Корпусовъ или Округовъ.

Ножны, у которыхъ башмакъ стерся болѣе, чѣмъ на половину его длины, назначаются къ исправленію перепайкою на счетъ части.

Примѣчаніе. Слѣдуетъ обращать вниманіе, чтобы для исправленія такихъ недостатковъ, какъ тугое вкладываніе клинка въ ножны или излишне свободное выниманіе его оттуда (выходъ отъ собственной тяжести) не употреблялись пріемы, вредные для оружія или портящіе его видъ.

§ 7. Осматривается приборъ къ ножнамъ: не имѣетъ ли онъ трещинъ, хорошо ли спаянъ, а также правильно ли и плотно ли пригнанъ къ ножнамъ. Недостатки въ приборѣ исправляются на счетъ части.

§ 8. Все холодное оружіе по выслугѣ имъ 20-ти лѣтняго срока замѣняется новымъ, по свидѣтельствамъ Начальниковъ дивизій и лицъ, пользующихся одинаковыми съ ними правами (Прик. по Воен. вѣд. 1894 г. за № 229)

ГЛАВА V.

Осмотръ 3-хъ линейныхъ боевыхъ патроновъ и обоймъ.

I. Осмотръ деревянныхъ ящиковъ.

§ **1**. Наружные деревянные ящики, въ которыхъ уложены патроны въ цинковыхъ коробкахъ (по 2 въ каждомъ), должны имѣть четыре печати завода надъ головками утопленныхъ винтовъ: двѣ на крышкѣ и двѣ на днѣ (всего винтовъ на крышкѣ 6-ть и на днѣ 10-ть). Шпонки сверху и снизу (по 2), равно какъ и всѣ остальныя части ящика, должны быть безъ сквозныхъ расколовъ или трещинъ.

Примѣчаніе. 3-хъ лин. патроны могутъ быть уложены и въ большіе деревянные ящики, по 4 цинковыхъ коробки на каждомъ. На большихъ ящикахъ также должны быть 4 печати завода: 2 на крышкѣ и 2 на днѣ ящика.

II. Осмотръ цинковыхъ коробокъ.

§ **2**. Внутреннія цинковыя коробки по виду не должны имѣть сквозныхъ дыръ, а также глубокихъ помятостей или вдавленностей. Крышки и поперечные бока должны быть прочно запаяны по всей длинѣ и не имѣть сквозныхъ трещинъ по спаю и значительныхъ слѣдовъ окисленія на цинкѣ, при отчисткѣ которыхъ обнаруживаются сквозныя дырочки. №№ деревянныхъ ящиковъ и цинковыхъ коробокъ должны быть одинаковые. На внутренней поверхности цинковыхъ коробокъ не должно быть бѣлаго налета отъ окисла.

§ **3**. Картонныя пачки (по 20 въ коробкѣ) и двѣ картонныя (или войлочныя) покрышки должны быть сухи; кромѣ того, на картонныхъ пачкахъ не должно быть бѣлаго налета или плѣсени отъ сырости какъ снаружи, такъ и внутри; при этомъ внутренняя рѣшетка не должна отклеиваться отъ 2-хъ подкладокъ на днѣ.

III. Осмотръ обоймъ и патроновъ.

§ **4**. На патронныхъ обоймахъ не должно быть ржавчины, а на поверхности гильзъ и капсюлей—зеленыхъ пятенъ.

§ **5**. Патроны и обоймы должны быть сухи, чисты и не имѣть рѣзкихъ помятостей, препятствующихъ вхожденію патроновъ въ патронникъ, а обоймъ съ патронами въ пазы коробки. Осалка не должна быть стерта, загрязнена пылью или пескомъ, оплавлена и имѣть зеленоватый цвѣтъ.

§ **6**. Обоймы съ патронами должны удовлетворять требованію лекала № 20.

IV. Испытаніе стрѣльбою на мѣткость.

§ **7**. Изъ патроновъ того года снаряженія, въ которомъ обнаружены вышеуказанныя поврежденія цинковыхъ коробокъ и слѣды сырости на покрышкахъ, пачкахъ, обоймахъ или поверхности патроновъ, берется для стрѣльбы не

менѣе, какъ изъ 3-хъ укупорочныхъ деревянныхъ ящиковъ, изъ каждаго по 120-тъ патроновъ безъ выбора, при чемъ 60-тъ патроновъ изъ одной цинковой коробки и 60 патроновъ изъ другой.

§ 8. Стрѣльба на мѣткость съ 400 шаговъ производится изъ 6-ти пристрѣленныхъ и оказавшихся лучшими по бою винтовокъ, хорошими стрѣлками въ деревянныя войсковыя мишени, расположенныя въ 400 шагахъ отъ линіи огня, выпуская изъ каждаго ружья по 20 патроновъ; при этомъ опредѣляется процентъ попавшихъ пуль, процентъ срывовъ пуль (по звуку выстрѣла) съ нарѣзовъ, число осѣчекъ и затяжныхъ выстрѣловъ, а также недолетовъ или рикошетовъ. Все обнаруженное при стрѣльбѣ отмѣчается въ особомъ журналѣ.

§ 9. По результатамъ стрѣльбы на мѣткость на 400 шаговъ, 3-хъ лин. патроны признаются неудовлетворительными: 1) если при этой стрѣльбѣ попадетъ въ бѣлую полосу, шириною въ 10 вершковъ, менѣе 25 %; 2) если число сорвавшихся пуль будетъ болѣе одной; 3) если осѣчекъ, приспедшихъ отъ недостатковъ патроновъ, будетъ болѣе двухъ на 120 выстрѣловъ; 4) если окажется болѣе 2-хъ случаевъ выстрѣловъ со слабымъ звукомъ, сопровождающихся недолетомъ или рикошетомъ пуль; 5) если окажется болѣе 2-хъ случаевъ затяжныхъ выстрѣловъ и 6) если на 120 выстрѣленныхъ патроновъ получится болѣе одного случая круговыхъ трещинъ по корпусу или у шляпки гильзы.

§ 10. Вышеописанное испытаніе производится непремѣнно въ закрытомъ стрѣльбищѣ. Если же таковаго стрѣльбища не имѣется въ мѣстѣ расположенія осматриваемой части, то штабъ-офицеру предоставляется произвести это испытаніе въ другомъ мѣстѣ округа или требуемое для испытанія, количество патроновъ отправляется въ Повѣрочную Комиссію С.-Петербургскаго Патроннаго завода.

ПРАВИЛА

испытанія стрѣльбою 3-хъ лин. винтовокъ образца 1891 года.

Винтовки испытываются стрѣльбою во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда на основаніи сей инструкціи должно быть опредѣлено вліяніе того или другаго недостатка на бой винтовки и исправное ея дѣйствіе.

Повѣрка сомнительныхъ экземпляровъ оружія стрѣльбою производится подъ непосредственнымъ руководствомъ штабъ-офицера, осматривающаго оружіе, который и накладываетъ, около колодки прицѣла, свое одобрительное клеймо на всѣхъ экземплярахъ, оказавшихся удовлетворительными.

Винтовки, назначенныя для испытанія стрѣльбою, должны быть особенно тщательно осмотрѣны и повѣрены лекалами.

Патроны для упомянутаго испытанія отнюдь не слѣдуетъ брать изъ разныхъ ящиковъ. Они должны быть тщательно осмотрѣны въ отношеніи полной ихъ исправности.

Стрѣльба производится съ подручнаго станка въ войсковую мишень по правиламъ «Наставленія для обученія стрѣльбѣ», при чемъ если желательно провѣрить необходимость сильно сдвинутой мушки, то должно быть обращено вниманіе, чтобы стрѣлокъ не сваливалъ винтовку въ сторону.

При неудовлетворительныхъ результатахъ стрѣльбы испытаніе повторяется. Если при этомъ повтореніи получатся удовлетворительныя результаты, то винтовка признается годною для стрѣльбы, въ противномъ же случаѣ назначается къ исправленію или бракуется.

Испытаніе стрѣльбой слѣдуетъ производить въ закрытомъ стрѣльбищѣ и только за неимѣніемъ его—на открытомъ воздухѣ, но въ тихую погоду.

Если во время производства упомянутой пробы стрѣльбою встрѣтятся случайныя обстоятельства, какъ, напримѣръ, внезапная перемѣна погоды, выстрѣлъ, прежде, чѣмъ стрѣлокъ успѣлъ хорошо прицѣлиться, и вообще какія-либо явленія, оказывающія неблагопріятное вліяніе на вѣрность результатовъ, то испытаніе винтовки должно быть также повторено.

Какъ при порывистомъ, такъ и при сильномъ вѣтрѣ, а также при морозѣ болѣе 10° R стрѣльба не производится.

Примѣчанія: 1) Въ томъ случаѣ, когда предстоитъ испытать только вліяніе недостатковъ въ патронникѣ на выбрасываніе и порчу гильзъ, патроны выстрѣливаются съ руки по правиламъ «Наставленія» съ близкаго разстоянія прямо на валъ.

Патроны, назначенные для этой стрѣльбы, также должны быть предварительно осмотрѣны въ отношеніи совершенной исправности.

2) Патроны для испытанія винтовокъ стрѣльбою требуются штабъ-офицеромъ отъ осматриваемой части войскъ, и по числу израсходованныхъ имъ патроновъ выдается этой части квитанція.

3) Если по климатическимъ условіямъ повѣрка мѣткости боя винтовокъ не можетъ быть произведена въ присутствіи штабъ-офицера, то таковое испытаніе разрѣшается Штабъ-офицеру поручить произвести самой войсковой части при болѣе благопріятныхъ условіяхъ.

ОБЯЗАННОСТИ

войсковаго начальства относительно осмотра оружія.

§ **1**. Командующій войсками въ округѣ наблюдаетъ, чтобы оружіе во всѣхъ частяхъ округа было непремѣнно осмотрѣно въ теченіе назначеннаго времени и, по возможности, до начала лагерныхъ занятій, для чего всѣ распоряженія по округу относительно осмотра оружія должны быть сдѣланы не позже 1-го октября.

§ **2**. Осмотръ оружія въ каждой отдѣльной части производится состоящимъ въ округѣ штабъ-офицеромъ не менѣе одного раза въ два года.

Оружіе же въ частяхъ, вновь получившихъ таковое, обязательно осматривается внѣ очереди, послѣ прохожденія перваго курса практической стрѣльбы.

§ **3**. Распредѣленіе войскъ округа, оружіе которыхъ подлежитъ осмотру, предоставляется Начальнику Артиллеріи округа, по соглашенію съ Окружнымъ Штабомъ, отъ котораго выдается не позже 1-го октября и маршрутъ для проѣзда штабъ-офицера, осматривающаго оружіе, по кратчайшему пути.

§ 4. Начальникъ дивизіи, или лицо, равное съ нимъ по власти, наблюдаетъ, чтобы оружіе и все къ нему принадлежащее, показанное неисправнымъ въ представленныхъ ему штабъ-офицеромъ, осматривающимъ оружіе, журналѣ и вѣдомости (формы №№ 5, 6 и 7), было приведено въ полную исправность.

§ 5. Начальникъ дивизіи, при инспектированіи войскъ, обращаетъ особое вниманіе на храненіе и освѣженіе патроновъ боеваго комплекта, удостовѣряясь въ годности ихъ посредствомъ контрольной пробы.

§ 6. Начальникъ дивизіи удостовѣряется, имѣютъ ли войска требуемое количество запасныхъ оружейныхъ частей и приняты ли къ исполненію мѣры для лучшаго сбереженія оружія, предложенныя штабъ-офицеромъ, осматривающимъ оное.

§ 7. Если бы Начальникъ дивизіи, или лицо, равную власть съ нимъ имѣющее, обсудивъ изложенныя въ журналѣ мнѣнія штабъ-офицера, осматривающаго оружіе, нашелъ, что они не сообразны съ мѣстными или какими-либо другими условіями, то онъ представляетъ объ этомъ, съ подробнымъ объясненіемъ своего взгляда, по командѣ, Командующему войсками въ округѣ, который сообщаетъ свое заключеніе Главному Артиллерійскому Управленію.

§ 8. Начальство части должно считать своею прямою и непосредственною обязанностью принятіе всѣхъ необходимыхъ мѣръ къ надлежащему сбереженію оружія и всего къ нему относящагося и наивозможно скорѣйшему приведенію неисправнаго въ должный видъ; поэтому Командиръ части, не ожидая приказанія Начальника дивизіи, обязанъ немедленно по доставленіи ему ротныхъ описей съ отмѣтками штабъ-офицера, осматривающаго оружіе, сдѣлать распоряженіе объ исправленіи замѣченныхъ недостатковъ.

§ 9. Къ осмотру оружія штабъ-офицеромъ, ему доставляются отъ Командира части въ одномъ экземплярѣ слѣдующія свѣдѣнія:

1) Вѣдомость оружію, принадлежности и боевымъ припасамъ, находящимся въ части по положенію и на лицо, которая составляется по формѣ № 1.

2) Вѣдомость всѣмъ запаснымъ оружейнымъ частямъ, которыя должны содержать войска, согласно особымъ на то положеніямъ (форма № 2).

3) Вѣдомость всѣмъ инструментамъ, лекаламъ и приборамъ, находящимся в войсковой оружейной мастерской (форма № 3).

Примѣчаніе. Всѣ эти три вѣдомости составляются офицеромъ, завѣдывающимъ оружіемъ въ части, и подписываются Командиромъ части, завѣдывающимъ хозяйствомъ и упомянутымъ офицеромъ.

4) Описи оружію и принадлежности, которыя составляются (по формѣ № 4), ротнымъ или эскадроннымъ командиромъ и повѣряются офицеромъ, завѣдывающимъ въ части оружіемъ, за ихъ общею подписью.

Примѣчаніе. Эти описи подготовляются заблаговременно, при чемъ вписываются въ нихъ и всѣ свѣдѣнія, требуемыя отъ части; остальныя же графы оставляются чистыми для отмѣтокъ штабъ-офицера. Бланки для описей должны быть напечатаны или налитографированы, при чемъ на каждой страницѣ должно быть помѣщаемо не болѣе 6-ти нумеровъ винтовокъ или револьверовъ. Оружіе въ описи должно быть помѣщаемо въ порядкѣ ихъ нумеровъ.

5) Такую же опись оружію, состоящему въ неприкосновенномъ запасѣ (по формѣ № 4).

6) Опись того же оружія, но которое по какимъ-либо причинамъ было выдаваемо на руки послѣ предыдущаго осмотра штабъ-офицеромъ (по формѣ № 4).

7) Подлинныя описи предыдущаго осмотра штабъ-офицера, осматривающаго оружіе.

8) Книгу о починкахъ оружія.

§ **10**. Для производства осмотра оружія назначаются заблаговременно, по распоряженію Командира части, по возможности, удобныя и свѣтлыя помѣщенія, равно какъ и все необходимое для разборки и протирки оружія, и, сверхъ того, долженъ быть назначенъ въ распоряженіе штабъ-офицера хорошій писарь для переписки бумагъ.

§ **11**. Ротный командиръ принимаетъ всѣ мѣры, чтобы во время осмотра въ помѣщеніи была полнѣйшая тишина и порядокъ и чтобы нижніе чины подходили къ осмотру безъ остановокъ.

§ **12**. Передъ осмотромъ каждый экземпляръ оружія разбирается и тщательно очищается отъ смазки, подъ надзоромъ ротнаго командира и гг. офицеровъ, состоящихъ въ ротѣ, тѣмъ нижнимъ чиномъ, у котораго оно состоитъ на рукахъ.

Заручное же оружіе и винтовки неприкосновеннаго запаса, предназначенныя къ осмотру, подготовляются особо назначенными для сего нижними чинами.

ПРИЛОЖЕНІЯ КЪ ИНСТРУКЦІИ

ФОРМЫ ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ.

Къ цирк. Гл. Шт. 1895 г. № 49

Форма № 1.

ВѢДОМОСТЬ

оружію, принадлежности и боевымъ припасамъ, состоящимъ въ такой-то части, по такое-то число мѣсяца (ко времени осмотра).

	Состоитъ. По положен.	Состоитъ. На лицо.	Примѣчаніе.
Оружія:			
а) 3-хъ линейныхъ пѣхотныхъ винтовокъ образца 1891 г.:			
въ ротахъ	000	000	Недостающія винтовки отправлены въ такой-то складъ для замѣны ихъ новыми, при отношеніи отъ такого-то числа за №
въ неприкосновенномъ запасѣ	000	000	
Итого . . .	000	000	
б) Револьверовъ	000	000	
в) Шашекъ	000	000	
г) Тесаковъ	000	000	
Принадлежности:			
а) къ винтовкамъ: отвертокъ	000	000	Недостающія, столько-то, отвертокъ и протирокъ утеряны и о пополненіи ихъ сдѣлано распоряженіе. Рапортъ Начальнику дивизіи число и №
а) къ винтовкамъ: протирокъ	000	000	
б) къ револьверамъ: отвертокъ	000	000	
б) къ револьверамъ: шомполовъ . . .	000	000	
Боевыхъ припасовъ:			
Патроновъ къ 3-хъ лин. пѣхотнымъ винтовкамъ въ герметической укупоркѣ . . .	000	000	
Патроновъ къ револьверамъ	000	000	
Стрѣляныхъ гильзъ, годныхъ для холостыхъ патроновъ	000	000	
Пороху	000	000	
Капсюлей	000	000	

Командиръ части *N*

Завѣдывающій хозяйствомъ *N*

Завѣдывающій въ части оружіемъ *N*

Форма № 2-я.

ВѢДОМОСТЬ

запаснымъ оружейнымъ частямъ, имѣющимся въ такой-то части, согласно такого-то положенія.

	Состоитъ: По положен.	Состоитъ: На лицо.	ПРИМѢЧАНІЕ.
Стволовъ съ коробками и т. п.	00	00	Отмѣчая въ этой графѣ о причинахъ недостатка частей противу положенія, слѣдуетъ упомянуть, приняты ли надлежащія мѣры для своевременнаго пополненія израсходованныхъ частей. Рапортъ Начальнику дивизіи отъ числа за №
Согласно положенія.			

Командиръ части *N*

Завѣдывающій хозяйствомъ *N*

Завѣдывающій въ части оружіекъ *N*

Форма № 3-я.

ВѢДОМОСТЬ

всѣмъ лекаламъ, приборамъ и инструментамъ, имѣющимся въ оружейной мастерской такой-то части.

	Состоитъ:		ПРИМѢЧАНІЕ.
	По положен.	На лицо.	
Поименовать: такой-то инструментъ.			
Такія-то: лекала	00	00	Пояснить приняты ли мѣры для пополненія недостающаго.
приборы	00	00	

Командиръ части *N*

Завѣдывающій хозяйствомъ *N*

Завѣдывающій въ части оружіемъ *N*

Форма № 4.

ОПИСЬ

оружію и принадлежности, состоящимъ въ такой-то ротѣ, такой-то части, къ такому-то числу мѣсяца (ко времени осмотра оружія).

Примѣчаніе: 1) Опись должна быть составлена по входящимъ №№ винтовокъ и револьверовъ. 2) На одной страницѣ слѣдуетъ помѣщать не болѣе шести №№ винтовокъ.

3-хъ ЛИНЕЙНЫМЪ ПѢХОТНЫМЪ ВИНТОВКАМЪ ОБРАЗЦА 1891 ГОДА.

Свѣдѣнія отъ частей.				Свѣдѣнія, пред	ставляемыя штабъ-офицеромъ, осматривающимъ оружіе.		
№ по порядку.	Имя и фамилія нижняго чина, у котораго состоитъ на рукахъ оружіе.	№ винтовки.	Какого завода.	Годъ изготовленія и поступленія на службу.	Въ чемъ состоятъ недостатки.	Какія слѣдуетъ сдѣлать исправленія.	На чей счетъ слѣдуетъ исправить или перемѣнить части.	ПРИМѢЧАНІЕ.
1	Петръ *Ивановъ*	1322	Имп. Тул. оруж. зав	1891 / 1893	Стволъ сильно погнутъ.	Стволъ требуетъ заводскаго исправленія.	На счетъ части.	
2	Ѳедоръ *Голубковъ*	11377	Сестрор. оруж. зав.	1892 / 1894				
3	Владиміръ *Сычевъ*	1487	Ижевск. оруж. зав.	1892 / 1893	Ложа сломана	Бракъ.	На счетъ части.	
4	Иванъ *Герасимовъ*	111641	Шательр.	1893 / 1894	Въ каналѣ ствола трещина.	Замѣнить новымъ на заводѣ.	На счетъ казны.	Отъ недоброкачественности матеріала.
	и т. д. до конца.							

Револьверамъ.

1	Иванъ *Николаевъ*	12132		1873	Стволъ поржавленъ по наружн.	Отчистить ржавчину и высинить стволъ на-ново.	На счетъ части.	Отъ небрежнаго обращенія.
2	Петръ *Сидоровъ*	12227		1873	. . . . .	. . . . .	. . . . .	Исправленъ.

Холодное оружіе.

НАИМЕНОВАНІЕ.	Всего предъявлено къ осмотру.	Исправныхъ.	Неисправныхъ.	Замѣчанія.
Шашекъ				
Тесаковъ.				

Принадлежность.

	Всего предъявлено къ осмотру.	Исправныхъ.	Подлежащихъ исправленію.	Негодныхъ.	Не имѣющихся на лицо по количеству оружія.	Примѣчанія.
Къ винтовкамъ:						
Отвертокъ	000					
Протирокъ	000					
и т. п.						
Къ револьверамъ:						
Отвертокъ.	000					
Протирокъ.	000					

Командиръ роты *N*

Завѣдывающій въ части оружіемъ *N*

Форма № 5.

ЖУРНАЛЪ

осмотра оружія въ такой-то части.

№

189 года отъ такого-то по такое-то число мѣсяца Штабъ-офицеромъ, осматривающимъ оружіе въ войскахъ такого-то округа, на основаніи такого-то предписанія, осмотрѣно оружіе въ такой-то части, въ присутствіи офицера, завѣдывающаго въ части оружіемъ №, ротныхъ командировъ и наличныхъ гг. офицеровъ, находившихся въ каждой ротѣ

Къ цирк. Гл. Шт. 1895 г. № 49.

	Изъ числа оружія, при				надлежности и проч оказалось.	
	Предъявлено къ осмотру.	Исправныхъ.		Не исправныхъ.	Не имѣющихся на лицо противъ положенія.	ЗАМѢЧАНІЯ.
1) Оружіе.						
а) 3-хъ лин. пѣх. винтовокъ образца 1891 г. состоитъ на рукахъ . .	000	Столько-то	000	Столько-то . . .	Четыре находятся тамъ-то . 4	Въ этой графѣ слѣдуетъ поименовать всѣ недостатки, которые были замѣчены въ оружіи съ показаніемъ и числа ихъ, указавъ при этомъ, если возможно, на причины происхожденія преобладающихъ въ оружіи недостатковъ и на мѣры къ устраненію ихъ.
3-хъ лин. пѣх. винтовокъ состоящихъ въ неприкосновенномъ запасѣ	000	»	000	» . . .	 0	
б) Револьверовъ	000	»	000	» . . .	Одинъ находится тамъ-то . 1	
в) Шашекъ	000	»	000	» . . .	 0	
г) Тесаковъ	000	»	000	» . . .		

	Предъявлено къ осмотру.	Исправныхъ.	Подлежащихъ исправленію.	Негодныхъ для употребленія.	Не имѣющихся на лицо противъ положенія.	ЗАМѢЧАНІЯ.
2) Принадлежность.						
а) Къ винтовкамъ:						
Отвертокъ	000	. . . . .	000	. . . . .	 00	 00
Протирокъ	000	. . . . .	000	. . . . .		
Шомпольныхъ колецъ						
б) Къ револьверамъ	000	. . . . .	000	. . . . .		
и т. д.						

	Предъявлено къ осмотру.		Не имѣющихся на лицо противъ положенія.	ЗАМѢЧАНІЯ.
	Подлежащихъ къ исправленію.	Негодныхъ для употребленія.		
3) Инструментовъ, лекалъ и приборовъ. Поименовать только оказавшіеся съ недостатками.				Пояснить въ чемъ состоятъ неисправности.

	Предъявлено къ осмотру.	Годныхъ.	Негодныхъ.		ЗАМѢЧАНІЯ.
4) Патроновъ и обоймъ.					
Боевыхъ патроновъ въ герметической укупоркѣ:					Въ этой графѣ слѣдуетъ оговорить всѣ найденныя неисправности.
съ обоймами					
безъ обоймъ	000	000	. . . . .	0000	
Повѣрочныхъ патроновъ	000	000		0000	
Учебныхъ патроновъ	000	000		0000	

ОБЩІЯ ЗАМѢЧАНІЯ.

Помѣщать всѣ свѣдѣнія, требуемыя § 10 инструкціи штабъ-офицерамъ, осматривающимъ оружіе, а также и всѣ тѣ заявленія относительно сбереженія въ части оружія, патроновъ и всего къ нимъ относящагося, которыя штабъ-офицеръ признаетъ почему-либо необходимымъ довести до свѣдѣнія высшаго начальства.

Штабъ-офицеръ, осматривающій оружіе въ войскахъ такого-то округа, *N*.

Форма № 6.

ПЕРЕЧНЕВАЯ ВѢДОМОСТЬ

частямъ оружія, принадлежности, забракованнымъ или подлежащимъ заводскому исправленію при осмотрѣ въ такой-то части.

Число, мѣсяцъ и годъ.

Части оружія, принадлежности, оказавшіяся негодными къ употребленію.	На счетъ		Итого.	Замѣчанія.
	Казны.	Части.		
Стволовъ 3-хъ лин. винтовокъ . . .	1	4	5	На счетъ казны. Императ. Тульск. оруж. зав. № 23723 за то-то. На счетъ части. № 4729 № 4774 № 7896 № 8664 Завода Шательро за то-то.
Ложъ	—	2	2	За то-то Ижевск. оруж.зав.
Выбрасывателей	—	11	11	Сестр. оруж. зав.
Стволовъ отъ револьверовъ	1	—	1	На счетъ казны. Завода Леве. № 1313 за то-то.
Заводскому исправленію винтовокъ .	2	6	8	На счетъ казны. Импер. Тульск. оруж. зав. №№ за то-то. На счетъ части. Импер. Тульск. оруж. зав. №№ за то-то.

Штабъ-офицеръ, осматривающій оружіе въ войскахъ такого-то Военнаго Округа, *N.*

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

къ отчету объ осмотрѣ оружія въ такой то части.

Къ такому то числу, мѣсяца и года.

Количество оружія, находящагося въ осмотрѣнной части на рукахъ у нижнихъ чиновъ.	НАЗВАНІЕ ЧАСТЕЙ ВИНТОВКИ. Наименованіе недостатковъ. / Процентъ оружія оказавшагося при осмотрѣ не исправнымъ *).	ИЗЪ ОРУЖІЯ, ПОДЛЕЖАВШАГО ИСПРАВЛЕНІЮ КАКОЙ ПРОЦЕНТЪ ПОРЧИ.	
		От небрежнаго обращенія.	Неизбѣжная порча отъ употребленія оружія.
000	10%		
	Въ томъ числѣ:		
	Отъ небрежнаго обрзщенія 10%.		
	Неизбѣжной порчи вслѣдствіи употребленія 00%.		

Оружіе было осмотрѣно послѣ лагернаго сбора черезъ столько то мѣсяцевъ; часть расположено въ казармахъ или казарменнымъ порядкомъ, или на широкихъ квартирахъ.

Штабъ-офицеръ, осматривающій оружіе въ войскахъ такого то военнаго округа, *N*.

*) Исправлена на основ. Ц. Гл. Ш. 1896 г. № 92.

Къ цирк. Гл. Шт. 1895 г. № 49.

Къ статьѣ 298.

ВѢДОМОСТЬ

войсковыхъ лекалъ и приборовъ съ описаніемъ ихъ употребленія и съ обозначеніемъ кому и въ какомъ количествѣ они выдаются.

№№ по порядку.	Назначеніе и употребленіе.	Кому выдаются и въ какомъ количествѣ.			Замѣчанія.
		Штабъ-офицеру, осматривающему оружіе.	Артиллерійскому складу.	Войсковымъ оружейнымъ мастерскимъ.	
1	Лекала и шаблоны. Калибромѣръ съ нормальнымъ размѣромъ діаметра канала ствола по полямъ	2	2	1	
	Лекало это должно свободно проходить черезъ весь каналъ ствола отъ своей тяжести.				
	Шаблонъ № 1	2	1	—	
2	Калибромѣръ съ браковочнымъ размѣромъ діаметра канала ствола по полямъ *) . . .	2	2	1	
	Лекало это не должно входить съ дульной части въ каналъ ствола далѣе ризки, имѣющейся на цилиндрикѣ.				
	Для обмѣра этимъ лекаломъ съ казенной части въ каналъ ствольной коробки вставляется сперва трубка (лек. № 4) до упора ея обрѣза въ обрѣзъ пенька ствола, затѣмъ черезъ трубку вводится въ каналъ ствола лекало № 2 до останова его, при чемъ ризка лекала у его рукоятки не должна скрываться за свободнымъ обрѣзомъ трубки № 4.				
	Шаблонъ а) }	2	1	—	
	Шаблонъ б) } № 2	2	1	—	
	Шаблонъ в) }	2	1	—	
3	Лекало для повѣрки устья патронника, а именно: для опредѣленія съ одной стороны не раздулся ли патронникъ, а съ другой — нѣтъ ли на его устьѣ побитостей, задириновъ или заусенецъ	2	2	1	
	Употребляется совмѣстно съ лекаломъ № 4, какъ и предыдущее лекало.				
	Лекало непремѣнно должно входить въ патронникъ на столько, чтобы первая его ризка не выдавалась за свободный обрѣзъ трубки № 4, но и не должно углубляться на				

*) Цирк. Гл. Ш. 1896 г. № 67 діаметръ браковочн. калибромѣра установленъ въ 0,306 дюйм.

	столько, чтобы вторая его ризка скрывалась за тѣмъ же обрѣзомъ трубки; обрѣзъ трубки всегда долженъ заключаться въ предѣлахъ между ризками лекала.				
	Шаблонъ а) } № 3.		2	1	—
	Шаблонъ б) } № 3.		2	1	—
4	Трубка для совмѣстнаго употребленія съ лекалами №№ 2 и 3		2	2	1
	При употребленіи обрѣзъ трубки долженъ быть плотно прижимаемъ въ обрѣзу пенька ствола.				
	Шаблонъ № 4		2	1	—
5	Лекало для повѣрки перпендикулярности дульнаго обрѣза къ оси канала ствола. . .		2	2	1
	Лекало стеблемъ своимъ вставляется въ каналъ ствола до отказа, при чемъ дульный обрѣзъ по всей окружности долженъ прилечь безъ просвѣта къ шайбѣ лекала.				
	Шаблонъ № 5		2	1	—
6	Лекало для повѣрки правильности округленія дульнаго срѣза		2	2	1
	Очертаніе округленія должно по всей окружности срѣза совпадать съ очертаніемъ вырѣза лекала.				
	Шаблонъ № 6		2	1	—
7	Пѣх. Драг. Казач. } Лекала для повѣрки высотъ прицѣла на ступенькахъ прицѣльной колодки въ пѣхотной, драгунской и казачьей винтовкахъ.	пѣх. драг. каз.	2 2 2	1 1 1	— — —
	Прицѣлъ устанавливается поочередно на каждой изъ ступенекъ колодки. Черезъ каналъ ствольной коробки стержень лекала, соотвѣтствующаго винтовкѣ (пѣхотной, драгунской или казачьей) вводится въ каналъ ствола, направляя гребень лекала подъ середину прицѣла. Лекало всегда должно свободно входить соотвѣтствующимъ уступомъ на верхнюю грань прицѣла, но просвѣтъ между этой гранью и плоскостью уступа не долженъ быть болѣе *одной* точки.				
	Шаблонъ № 7		2	1	—
	Шабл. пѣхотн.		2	1	—
	Шабл. драгунск. № 7.		2	1	—
	Шабл. казач.		2	1	—
8	Лекало для повѣрки разстоянія отъ передняго обрѣза ствола до передней плоскости основанія мушки (длина ствола)		2	2	1

	Лекало короткой стороной своего уступа прикладывается къ дульному срѣзу ствола, а длинной—направляется вдоль ствола къ основанію для мушки; при этомъ обрѣзъ лекала не долженъ доходить до основанія мушки; между ними всегда долженъ оставаться просвѣтъ.			
	Шаблонъ № 8	2	1	—
9	Калибромѣръ съ браковочнымъ размѣромъ діаметра канала ствольной коробки	2	2	1
	Калибромѣръ не долженъ входить въ каналъ коробки.			
	Шаблонъ № 9	2	1	—
10	Лекало съ браковочнымъ размѣромъ ширины паза въ задней части ствольной коробки, направляющаго гребень курка . . .	2	2	1
	Лекало не должно входить въ этотъ пазъ.			
	Шаблонъ № 10.	2	1	—
11	Калибромѣръ съ браковочнымъ размѣромъ діаметра канала боевой личинки для прохода бойка ударника	2	2	1
	Калибромѣръ не долженъ входить въ этотъ каналъ боевой личинки спереди.			
	Шаблонъ № 11	2	1	—
12	Лекало съ нормальнымъ размѣромъ діаметра канала ствольной коробки, служащее какъ для повѣрки прямизны этого канала, такъ и для повѣрки разстоянія между обрѣзомъ пенька ствола и опорными плоскостями въ ствольной коробкѣ	2	2	1
	Лекало должно свободно входить въ каналъ ствольной коробки до упора въ обрѣзъ пенька ствола. При поворотахъ затѣмъ лекала, будетъ ли ушко его обращено вверхъ или внизъ, оно не должно поворачиваться въ стороны болѣе чѣмъ на 90°.			
	Такая повѣрка въ войскахъ производится лишь въ томъ случаѣ, когда затворъ начинаетъ крыть шашку лекала № 14-б.			
	Шаблонъ а) } № 12.	2	1	—
	Шаблонъ б) }	2	1	—
13	Лекало (шашка) съ нормальнымъ размѣромъ разстоянія между обрѣзомъ пенька ствола и дномъ чашки боевой личинки при закрытомъ затворѣ	2	2	2

	Шашка вставляется въ патронникъ винтовки и затѣмъ затворъ закрывается. Затворъ всегда при этомъ долженъ свободно закрываться,—крыть эту шашку.			
	Шаблонъ № 13	2	1	—
14-а.	Лекало съ браковочнымъ размѣромъ того же разстоянія при подборѣ новыхъ личинокъ.	2	2	1
	Затворъ съ подбираемой новой боевой личинкой не долженъ крыть этой шашки; это лекало употребляется только при подборѣ новыхъ боевыхъ личинокъ.			
	Шаблонъ № 14-а	2	1	—
14-б.	Лекало съ браковочнымъ размѣромъ того же разстоянія	4	2	2
	Затворъ не долженъ крыть этой шашки.			
	Шаблонъ № 14 б	2	1	—
	Шаблоны: б) № 13, 14-а и 14-б . .	2	1	—
15	Лекало для повѣрки выхода бойка ударника.	2	2	1
	Задній обрѣзъ внутренняго цилиндрика лекала устанавливается за подъ-лицо съ заднимъ обрѣзомъ головки лекала и тогда лекало вставляется въ патронникъ; закрывъ затворъ, слѣдуетъ безъ удара, осторожно спустить курокъ, затѣмъ также осторожно открыть затворъ и вынуть лекало.			
	Послѣ этого передній конецъ цилиндрика не долженъ утопать за переднимъ обрѣзомъ лекала, но и не долженъ выступать надъ нимъ болѣе, какъ на длину имѣющагося на немъ уступа.			
	Шаблонъ № 15	2	1	—
16-а. *)	Лекало съ нормальнымъ размѣромъ для повѣрки постанова въ боевой личинкѣ зацѣпа выбрасывателя	2	2	1
	Лекало тонкимъ своимъ стержнемъ вставляется въ каналъ личинки для бойка ударника и продвигается до упора обрѣзомъ толстаго цилиндра въ дно чашки.			
	При этомъ зацѣпъ выбрасывателя не долженъ задѣвать или останавливать толстаго цилиндра.			
16-б. *)	Лекало съ браковочнымъ размѣромъ для повѣрки того же	2	2	1

*) См. ст. 266 Наст Сборн.

	Употребленіе то же, что и въ предыдущемъ, но здѣсь зацѣпъ выбрасывателя не долженъ пропускать толстаго цилиндра; цилиндръ этотъ долженъ становиться на зацѣпъ и имъ удерживаться.			
	Шаблонъ № 16-а и 16-б	2	1	—
17-а.	Лекало съ нормальнымъ размѣромъ для повѣрки постанова въ боевой личинкѣ зацѣпа выбрасывателя.	2	2	1
	Пластинка плашмя кладется на дно чашки личинки и продвигается подъ зацѣпъ выбрасывателя; при этомъ она должна свободно подходить подъ зацѣпъ и продвигаться до упора въ дно вырѣза у зацѣпа выбрасывателя.			
17-б.	Лекало съ браковочнымъ размѣромъ для повѣрки того же	2	2	1
	Употребленіе одинаково съ предыдущимъ но эта пластинка не должна подходить подъ зацѣпъ выбрасывателя.			
	Шаблонъ № 17 а и 17-б	2	1	—
18	Лекало для повѣрки правильности постанова передняго конца подавателя относительно верхняго обрѣза магазинной коробки.	2	2	1
	Вырѣзъ А, съ нормальнымъ размѣромъ.			
	Дно вырѣза непремѣнно должно касаться передняго конца подавателя, а между верхнимъ обрѣзомъ магазинной коробки и обрѣзомъ лекала можетъ быть просвѣтъ, т. е. этотъ конецъ подавателя долженъ выдаваться за обрѣзъ магазинной коробки не менѣе, какъ на глубину вырѣза.			
	Вырѣзъ Б, съ браковочнымъ размѣромъ; передній конецъ подавателя не долженъ касаться дна вырѣза, когда лекало поставлено на верхній обрѣзъ магазинной коробки вырѣзомъ надъ этимъ концомъ.			
	Шаблонъ а) № 18	2	1	—
	Шаблонъ б) № 18	2	1	—
19	Лекало для повѣрки правильности постановленія задняго конца подавателя относительно верхняго обрѣза магазинной коробки.	2	2	1
	Лекало ставится тотчасъ впереди вырѣза въ магазинной коробкѣ для отсѣкающаго зуба отсѣчки-отражателя.			

	Выступъ А, съ нормальнымъ размѣромъ; концомъ своимъ выступъ непремѣнно долженъ ложиться на подаватель, а между верхнимъ обрѣзомъ магазинной коробки и заплечиками лекала можетъ быть просвѣтъ, т. е. это мѣсто подавателя не должно стоять ниже верхняго обрѣза магазинной коробки болѣе, какъ на длину выступа.			
	Вырѣзъ Б, съ браковочнымъ размѣромъ. Подаватель никогда не долженъ касаться дна вырѣза, т. е. это мѣсто подавателя не должно подыматься надъ обрѣзомъ коробки болѣе, какъ на глубину вырѣза.			
	Шаблонъ а) № 19	2	1	—
	Шаблонъ б) № 19	2	1	—
20	Лекало съ нормальными размѣрами для повѣрки обоймы	2	2	1
	Концы обоймы со вставленными въ нее пятью патронами и загнутыми лапками должны свободно проходить въ вырѣзъ не менѣе, какъ на длину $^3/_4$ каждый.			
	Шаблонъ № 20	2	1	—
	ПРИБОРЫ.			
1-а.	Винтовальная доска съ нормальными разрами пяти завинтовокъ для повѣрки всѣхъ винтовъ	2	2	2
	Служитъ также для исправленія задириnъ и помятостей на виткахъ винтовъ.			
	Винты должны ввинчиваться въ соотвѣтствующія гнѣзда свободно, но безъ большой качки.			
1-б	Пять мѣтчиковъ съ нормальными размѣрами для повѣрки всѣхъ завинтовокъ въ ружьѣ	по 2	по 2	по 2
	Служатъ также для исправленія задириnъ и забитостей на виткахъ завинтованныхъ дыръ.			
	Мѣтчики должны ввертываться въ соотвѣтствующія завинтованныя гнѣзда винтовокъ свободно, но безъ большой качки.			
2-а.	Короткій стержень	—	2	1
2-б.	Длинный стержень	—	2	1
	Служатъ для разбитія пули при свинцовой пробѣ канала ствола.			
3	Форма для отливки пуль для свинцовой пробы	—	2	1

4	Штангенъ-циркуль	1	1	—	Вывѣренный въ инструмент. отдѣлѣ.
5	Приборъ для передвиженія мушки. Служитъ также лекаломъ для опредѣленія крайнихъ предѣловъ сдвига мушки въ сторону .	2	1	2	
	При употребленіи приборъ берется движкомъ къ себѣ, рукояткой вправо и надѣвается на дульную часть ствола винтовки до упора его перегородки въ основаніе мушки; при этомъ штыкъ долженъ быть снятъ, винтовка поставлена дуломъ кверху и мушкой къ себѣ, а въ приборѣ длинныя черты основанія и движка должны быть совмѣщены. При выполненіи этихъ условій приборъ долженъ свободно входить на винтовку до упора его перегородки въ основаніе мушки и свободно сниматься.				
	Для передвиженія мушки осторожно ввертываютъ винтъ прибора до упора лапки движка въ лапку мушки и замѣчаютъ, на какомъ дѣленіи основанія прибора остановится черта движка; затѣмъ, ввертывая или вывертывая винтъ, сдвигаютъ мушку влѣво или вправо на желаемое разстояніе, имѣя въ виду, что каждое дѣленіе основанія соотвѣтствуетъ двумъ точкамъ.				
	При этомъ, если передвинуть мушку нужно вправо, то сначала все-таки надо стронуть ее съ мѣста влѣво, а затѣмъ уже передвигать вправо.				
	Шаблонъ № 5	2	1	—	
6	Приборъ для повѣрки силы боевыхъ пружинъ, а также усилія, необходимаго для спуска курка	1	1	1	
	Для повѣрки силы боевой пружины, испытуемая пружина вставляется въ приборъ; трубка прибора подвѣшивается вертикально своимъ вѣнчикомъ, а на крючекъ накладывается грузъ въ 27 фунтовъ. Отъ этого груза пружина не должна сжиматься совсѣмъ, т. е. крючекъ долженъ еще имѣть нѣкоторую игру; при наложеніи же еще груза въ 5 фунтовъ, пружина должна совсѣмъ сжаться, т. е. крючекъ при нажатіи на него пальцемъ не долженъ больше двигаться и имѣть игры.				
	При употребленіи прибора для повѣрки силы спуска нужно раньше тарировать (приспособить) приборъ. Выбирается изъ запасныхъ боевая пружина, силой около 30 фунт., и вставляется въ приборъ; затѣмъ накладывается на крючекъ 6 фунт. и отмѣчается ризкой то мѣсто головки, которое остановится тамъ же отъ груза въ 12 фунтовъ.				

	Для повѣрки затѣмъ силы спуска зацѣпляютъ крючкомъ прибора за спускъ приблизительно въ томъ мѣстѣ, гдѣ накладывается палецъ при стрѣльбѣ и, держа рукой за трубку прибора, оттягиваютъ ее назадъ по тому же направленію, какъ дѣйствуетъ палецъ стрѣлка. Въ моментъ спуска обрѣзъ трубки долженъ заключаться въ предѣлахъ между ризокъ на головкѣ прибора.			
	Такъ какъ пружина, употребляемая при этомъ, отъ времени и употребленія можетъ сѣсть, то время отъ времени надо провѣрять ее, повѣряя наложеніемъ грузовъ въ 6 и 12 фунт. мѣста вышеописанныхъ ризокъ.			
7	Приборъ для подшарошки дульнаго срѣза.	—	1	1
8	Приборъ для подшарошки устья патронника	—	1	1

Примѣчаніе 1-е. Для военныхъ и юнкерскихъ пѣхотныхъ, кавалерійскихъ и казачьихъ училищъ слѣдуетъ отпустить серію лекалъ, назначенныхъ по вѣдомости къ отпуску артиллерійскимъ складамъ.

Примѣчаніе 2-е. Для офицерскихъ Стрѣлковой и Кавалерійской школъ отпустить по двѣ серіи лекалъ, изъ которыхъ одна, назначенная по вѣдомости къ отпуску артиллерійскимъ складамъ, а другая—къ отпуску войсковымъ мастерскимъ.

ВѢДОМОСТЬ

работамъ, которыя дозволяются частямъ войскъ производить въ своихъ оружейныхъ мастерскихъ.

А. Въ 3-хъ лин. винтовкахъ.

1. Дозволяется производить всѣ работы по исправленію:

а) небольшихъ наружныхъ побитостей, забоинъ, задиринъ и заусеницъ на всѣхъ частяхъ винтовки, за исключеніемъ: скоса пенька ствола, кольцеобразныхъ пазовъ, ствольной коробки и опорныхъ плоскостей выступовъ боевой личинки;

б) погибовъ ствола;

в) качаній штыка;

г) неисправностей въ ложѣ, указанныхъ въ сей инструкціи;

д) неисправностей въ шомполѣ;

е) всякаго рода неисправностей въ приборѣ и принадлежности.

Всѣ указанныя исправленія не должны вредно вліять на прочность, видъ и исправное дѣйствіе частей.

2. Дозволяется выводить ржавчину на всѣхъ частяхъ винтовки только способами, указанными въ «Наставленіи для обученія стрѣльбѣ».

3. Дозволяется производить замѣну пришедшихъ въ негодность частей винтовки новыми, при помощи лишь подборки сихъ послѣднихъ; отладка новыхъ частей дозволяется только въ штыкахъ и штыковыхъ хомутикахъ, при пригонкѣ ихъ къ стволамъ.

4. Штабъ-офицеру, осматривающему оружіи въ войскахъ, разрѣшается производить въ своемъ присутствіи, и всякія другія исправленія за исключеніемъ лишь:

а) отвинчиванія ствольныхъ коробокъ со стволовъ и

б) припайки или перепайки прицѣльныхъ колодокъ.

Примѣчаніе. Изготовленіе новыхъ оружейныхъ частей воспрещается.

Б. Въ револьверахъ системы Смита-Вессона.

1. Дозволяется производить всѣ работы по исправленію и замѣнѣ негодныхъ частей новыми, а равно и приготовлять всѣ части, кромѣ ствола съ экстракторомъ и барабана.

В. Въ ручномъ холодномъ оружіи.

1. Дозволяется производить всѣ работы по исправленію частей.
2. Замѣнить пришедшія въ негодность части новыми; и
3. Приготовлять всѣ части оружія, кромѣ клинковъ.

ВѢДОМОСТИ

рабочему инструменту, который необходимо содержать въ полковыхъ и баталіонныхо оружейныхъ мастерскихъ для починки огнестрѣльнаго оружія въ мирное и военное время

ВѢДОМОСТЬ № 1

рабочему инструменту, который необходимо содержать въ полковыхъ и баталіонныхъ оружейныхъ мастерскихъ для починки огнестрѣльнаго оружія въ мирное время.

Названіе инструментовъ.	Количество: На одинъ отдѣльн. пѣх. бат.	Количество: На одинъ пѣхотный полкъ.	Названіе инструментовъ.	Количество: На одинъ отдѣльн. пѣх. бат.	Количество: На одинъ пѣхотный полкъ
Слесарный инструментъ.			Паяльниковъ около 2 фунтовъ.	1	1
Слесарныхъ шпираковъ (наковальня) до 15 фунтовъ . . .	1	1	Зубилъ разной величины . . .	6	6
Коловоротовъ	1	1	Наугольниковъ малыхъ . . .	1	1
Тисковъ стуловыхъ вѣс. въ 1 пудъ	2	3	Тычекъ	2	2
Ручныхъ: большихъ приверт. вѣсомъ до 10 фунт.	1	1	Маслянокъ до 1/8 ф. масла . .	2	3
Ручныхъ: малыхъ (ручныя) .	1	1	Мѣдн. прутьевъ для протирки стволовъ	4	6
Молотковъ ручныхъ: въ 1 фунтъ .	1	1	Станковъ слесарныхъ, ножевокъ съ полотенцами	1	2
Молотковъ ручныхъ: въ 1/2 фунта .	1	1	къ нимъ полотенецъ . .	2	3
Грудныхъ винтовыхъ дрелей .	1	1	Напилковъ драчев. плоск. до 8 дм.	2	6
къ нимъ сверлъ разной величины	12	12	» » » » 6 »	2	6
			» » » « 5 »	4	8
Шильевъ граненыхъ для развертки дыръ разной величины	6	6	» » полукр. » 8 »	2	6
			» » » » 6 »	2	6
Острогубцы съ рѣзками для рѣзанія проволоки до 8 дм. . .	1	1	» » » » 5 »	4	8
Плоскогубцы	1	1	» квадратныхъ » 8 »	2	6
Круглогубцы	1	1	» » » 6 »	2	6
Клещи	1	1	» треугольныхъ » 8 »	2	6
Приборъ для подшарошиванія штыковыхъ трубокъ	1	1	» » » 6 »	2	6
Ручныхъ деревянныхъ тисковъ.	1	1	» » » 5 »	4	8
Лучекъ со струною для повѣрки прямизны ствола	1	1	» круглыхъ » 4 »	8	12
			Пилъ лицевыхъ плоскихъ » 8 »	2	6
къ нему запасныхъ струнъ.	2	2	» » » » 6 »	2	6
Стальныхъ прутьевъ съ рукоятками для свинцеванія ствола .	1	1	» » » » 5 »	4	8

Пилъ лицевыхъ полукр. » 8 »	2	6
» » » » 6 »	2	6
» » » » 5 »	4	8
» » треугольн. » 6 »	2	6
» » » » 5 »	4	8
» » » » 4 »	8	12
» » круглыхъ » 6 »	2	6
» » » » 4 »	2	6
Пилъ лицевыхъ квадратныхъ 5 дм.	2	6
Наждачной бумаги разныхъ №№ отъ 2 до 000 по	10 л.	10 л.
По усмотрѣнію войск. частей. Для изготовленія нѣкоторыхъ вспомогательныхъ рабочихъ инструментовъ нужно содержать въ мастерской небольшой токарный станокъ съ полнымъ наборомъ инструментовъ какъ для точки металловъ, такъ и по дереву	1	1
Ложевой инструментъ.		
Терпуговъ полукруглыхъ . . .	2	2
» треугольныхъ съ мелкимъ зубомъ . .	2	2
Пилъ разныхъ большихъ со станками	1	1
Пилъ ручныхъ	1	1
Долотъ плоск. прям. шир. 1 дм.	2	4
» » » » 6 лин.	2	4
» » » » 5 »	2	4
» » » » 3 »	2	4
» » » » 2 »	2	4
» » » » 1 »	2	4
» » колѣнчат. » 5 »	2	4
Долотъ плоск колѣнч. шир. 2 лин.	2	4
» » » » 1 »	2	4
» кругл. прям. діам. 6 »	2	4
» » » » 5 »	2	4
» » » » 4 »	2	4
» » » » 3 »	2	4
» » » » 2 »	2	4
» » колѣнчат. 6 »	2	4
» » » 4 »	2	4
» » » 2 »	2	4
Ножей разныхъ	2	4
Наструговъ двуручныхъ . . .	1	1
Топоровъ безъ топорищъ . . .	1	2
Клещей для вытаскиванія шуруповъ	1	2
Молотковъ	1	1
Желѣзокъ для рубанокъ около 2 дм.	2	4
Желѣзокъ шерхебелей до 1 дм.	2	4
Коловоротовъ съ перкою . . .	1	1
Колѣнчатыхъ рашпилей . . .	2	3

Примѣчаніе. Имѣющіеся въ войсковыхъ оружейныхъ мастерскихъ инструменты, не вполнѣ удовлетворяющіе означеннымъ въ настоящей вѣдомости требованіямъ, остаются въ употребленіи впредь до прихода въ негодность.

ВѢДОМОСТЬ № 2

рабочему инструменту, который необходимо содержать въ баталіонныхъ и полковыхъ оружейныхъ мастерскихъ для починки оружія въ военное время.

Названіе.	Количество. На одинъ отдѣльный баталіонъ.	Количество. На одинъ отдѣльный полкъ.	Вѣсъ. На баталіонъ. Ф.	З.	Д.	Вѣсъ. На полкъ. Ф.	З.	Д.	Назначеніе.
Коловоротовъ	1	1	2	36	—	2	36	—	Для отвертыванія пиржавленныхъ винтовъ.
Отвертокъ большихъ къ нему	1	1	1	30	—	1	30	—	
Тисковъ стуловыхъ привертныхъ	1	1	10	—	—	10	—	—	Для всѣхъ слесарн. работъ.
Тисковъ ручныхъ	1	1	1	—	—	1	—	—	Для удержанія предметовъ при ихъ отдѣлкѣ.
Молотковъ ручныхъ:	1	2	1	—	—	2			
	1	2	½	—	—	1	—	—	
Грудныхъ винтовыхъ дрелей	1	1	1	17	—	1	17	—	Для сверленія дыръ.
Сверлъ разной величины	12	12	—	24	—	—	24	—	
Шильевъ граненыхъ разной величины	6	6	—	16	—	—	16	—	
Острогубцевъ отъ 6 до 8 дм.	1	1	—	82	—	—	82	—	Для рѣзки проволоки.
Закладокъ изъ лист. желѣза, паръ	1	1	—	34	—	—	34	—	Употребл. при работѣ въ тискахъ для предохраненія отъ порчи предметовъ при ихъ зажиманіи.
Плоскогубцевъ отъ 6 8 дм.	1	1	—	82	—	—	82	—	Для удержанія предметовъ.
Зубилъ разной величины	6	6	1	—	—	1	—	—	Для рубки металла.
Мѣдн. прутьевъ для протирки ствола	4	8	4	—	—	6	—	—	
Напилковъ драчевыхъ съ ручками.									
Плоскихъ въ 8 дм.	1	3	—	56	—	1	70	—	Для опиловки металлическихъ предметовъ.
» » 6 »	1	3	—	24	—	—	76	—	
Полукруглыхъ въ 8 дм.	1	3	—	40	—	1	23	—	
» » 6 »	1	3	—	20¾	—	—	66	—	
Трехгранныхъ » 8 »	1	3	—	43	—	1	35	—	
» » 6 »	1	3	—	24	—	—	67	—	
Круглыхъ въ 4 дм.	2	6	—	10½	—	—	32	—	

			Ф.	з.	д.	Ф.	з.	д.	
Напилковъ лицевыхъ съ ручками.									
Плоскихъ въ 8 дм. . .	1	3	—	54½	—	1	67	—	Для опиловки металлическихъ предметовъ.
» « 6 » . .	1	3	—	24	—	—	76	—	
Полукруглыхъ въ 8 дм.	1	3	—	40	—	1	23	—	
» » 6 »	1	3	—	20	—	—	63	—	
Трехгранныхъ » 6 »	1	3	—	23	—	—	76	—	
» » 4 »	4	6	—	31½	—	—	44½	—	
Наждачной бумаги . .	10 л.	10 л.	—	—	—	—	—	—	
Отвертокъ съ ручками .	2	3	—	75	—	1	33	—	
Ножевочный станокъ въ 8 дм. для прорѣзей въ головкахъ винтовъ .	1	1	1	—	—	1	—	—	Для распиливанія металлическихъ частей.
Полотенецъ къ нему .	3	3	—	4	30	—	4	30	
Итого вѣсу.	—	—	30	94	54	43	20	78	
Матеріалы.									
Ветоши	—	—	5	—	—	5	—	—	
Пеньки	—	—	10	—	—	10	—	—	
Наждаку	—	—	1	—	—	1	—	—	
Масла	—	—	1	—	—	1	—	—	
Жестянокъ для него .	—	—	—	48	—	—	48	—	
Проволоки стальной .	—	—	1	—	—	1	—	—	
Итого вѣсу.	—	—	18	48	—	18	48	—	
А всего вѣсу . .	—	—	49	36	54	61	68	78	

Примѣчаніе. Перечисленный выше инструментъ укладывается въ ящикѣ, возимомъ въ повозкѣ полкового штаба № 2.

Прилож. 5. Пр. В. В. 1885 г. № 188.

ВѢДОМОСТЬ № 3

рабочимъ инструментамъ и матеріаламъ, которые необходимо содержать въ кавалерійскомъ или казачьемъ полку въ походѣ въ военное время.

Названіе инструментовъ.	Число инструментовъ.	Вѣсъ въ фунтахъ.
Отвертокъ большихъ	4	—
» малыхъ	8	—
Молотковъ въ 2 ф. вѣсомъ каждый	2	—
Клещей малыхъ	2	—
Плоскогубцевъ	1	—
Длинныхъ мѣдныхъ шомполовъ	3	—
Тряпокъ	—	2
Пакли очищенной отъ костры	—	4
Масла деревяннаго	—	1

Въ тѣхъ же полкахъ въ мирное время слѣдуетъ содержать инструментъ согласно положенному въ вѣдомости № 1 для отдѣльныхъ баталіоновъ.

Примѣчаніе. Перечисленный выше инструментъ укладывается въ ящикѣ, возимомъ въ одной изъ повозокъ полковаго обоза.

Прилож. 1 Пр. В. В. 1891 г. № 280.

Приложеніе № 6.
Къ ст. 59-й.

ВѢДОМОСТЬ

объ оружейныхъ вещахъ, оказавшихся негодными въ полкахъ NN дивизіи по произведенному въ семъ 00 году инспекторскому осмотру, которыя, по свойству заключающихся въ нихъ недостатковъ, подлежатъ замѣнѣ на счетъ казны.

Наименованіе частей войскъ.	За какими поврежденіями вещи признаны негодными.	Какія вещи и какого образца.	Когда и на какомъ заводѣ приготовлены.	Когда и откуда поступили въ части войскъ.	Куда слѣдуетъ доставить новыя вещи, т. е. мѣстопребываніе части.

Показанныя въ сей вѣдомости оружейныя вещи, при инспекторскомъ осмотрѣ моемъ, оказались въ томъ самомъ видѣ, какъ въ ней означено.

Начальникъ дивизіи NN

Приложеніе № 7.
Къ ст. 60.

Оружейнымъ отдѣломъ Артиллерійскаго Комитета составленъ прилагаемый перечень всѣхъ составныхъ частей 3-хъ лин. винтовки образца 1891 г., съ указаніемъ, какія именно изъ нихъ представляются общими для пѣхотнаго, драгунскаго и казачьяго образцовъ этой винтовки и какія встрѣчаются только въ одной или въ двухъ изъ тѣхъ же винтовокъ.

Перечнемъ этимъ слѣдуетъ руководствоваться въ точности во всѣхъ случаяхъ требованія и отпуска запасныхъ частей къ 3-хъ лин. винтовкамъ, а равно и при храненіи въ складахъ, въ которыхъ части эти должны быть распредѣлены согласно означенному перечню.

Объ изложенномъ, по приказанію Военнаго Министра, сообщается для свѣдѣнія и руководства войскъ и управленій и должнаго, до кого касается, исполненія.

ПЕРЕЧЕНЬ

составныхъ частей 3-хъ лин. винтовки образца 1891 г.

I. Части общія для пѣхотной, драгунской и казачьей винтовокъ.

1. Ствольная коробка.
2. Хомутикъ прицѣльный.
3. Пружина прицѣльнаго хомутика.
4. Пружина прицѣльной рамки.
5. Стебель затвора.
6. Курокъ.
7. Ударникъ.
8. Боевая личинка.
9. Соединетельная планка.
10. Выбрасыватель.
11. Боевая пружина.
12. Спусковой крючокъ.
13. Спусковая пружина.
14. Отсѣчка отражателя.
15. Рычагъ.
16. Подаватель.
17. Крышка магазинной коробки.
18. Пружина рычага.
19. Пружина подавателя.
20. Защелка.
21. Наконечникъ.
22. Шомпольный упоръ.
23. Шомпольная муфта.
24. Протирка.
25. Отвертка.
26. Шпилька прицѣльная.
27. » спусковая.
28. » рычага.
29. » подавателя.
30. » шомпола.
31. Винтъ прицѣльной пружины.
32. » прицѣльной рамки.
33. » прицѣльнаго хомутика.
34. » хвостовой.
35. » упора.
36. » отсѣчки отражателя.
37. » спусковой пружины.
38. » пружины рычага.
39. » защелки.
40. » наконечника.
41. Шурупы затылочные.

II. Части, входящія только въ пѣхотную винтовку.

1. Стволъ съ прицѣльной колодкой.
2. Мушка.
3. Ложа.
4. Ствольная накладка.
5. Магазинная коробка.
6. Шомполъ.
7. Затылокъ.
8. Антабка верхняя.
9. » нижняя.
10. Верхнее ложевое кольцо раздвижн.
11. Нижнее » » »
12. Винты раздвижныхъ колецъ.
13. Шайбы къ нимъ.
14. Винтъ нижней антабки.
15. Шпилька ложевая.

III. Части, входящія только въ пѣхотную и драгунскую винтовки и общія для этихъ винтовокъ.

1. Штыкъ.
2. Штыковый хомутикъ.
3. Винтъ штыковаго хомутика.

IV. Части, входящія только въ драгунскую и казачью винтовки и общія для этихъ винтовокъ.

1. Стволъ съ прицѣльной колодкой.
2. Мушка.
3. Ложа.
4. Ствольная накладка.
5. Магазинная коробка.
6. Шомполъ.
7. Затылокъ.
8. Верхнее ложевое кольцо глухое.
9. Нижнее ложевое кольцо глухое.
10. Пружина верхняго кольца.
11. » нижняго »
12. Глазки верхніе.
13. Глазки нижніе.
14. Болтъ шарнирный.
15. Шайба его.
16. Шурупы для глазковъ.

V. Части, различающіяся по своему устройству во всѣхъ трехъ образцахъ винтовокъ.

1. Прицѣльная рамка.

Примѣчаніе. Въ настоящемъ перечнѣ показанъ длинный шомполъ, установленный приказомъ по воен. вѣд. 20-го декабря 1896 года за № 308 и различающійся для винтовокъ пѣхотнаго и кавалерійскаго (т. е. драгунскаго и казачьяго) образцовъ, при чемъ принадлежность къ этому шомполу (муфта и шпилька) представляется общею для всѣхъ трехъ винтовокъ. Что же касается до нынѣ отмѣненныхъ, но состоящихъ еще въ значительномъ числѣ въ войскахъ и складахъ, свинтныхъ шомполовъ съ мѣдной головкой и шомпольныхъ колецъ къ 3-хъ лин. винтовкамъ, то шомпола эти и кольца совершенно одинаковы для винтовокъ пѣхотной, драгунской и казачьей.

Ц. Гл. Шт. 1897 г. № 75

Приложеніе № 8.
Къ ст. 60-й.

Главный Штабъ объявляетъ прилагаемую разцѣнку для руководства, въ отмѣну разцѣнокъ, объявленныхъ въ циркулярахъ Главнаго Штаба 1893 года за № 253 и 1895 года, за № 34.

Ц. Гл. Шт., 1897 г. № 132.

РАЗЦѢНКА

частямъ 3-хъ лин. винтовки образца 1891 года и цѣлыхъ винтовокъ, для отпуска ихъ изъ Окружныхъ Артиллерійскихъ складовъ войскамъ, военно-служащимъ и учрежденіямъ военнаго вѣдомства, а равно для взысканій съ войскъ и перевозочныхъ подрядчиковъ денегъ за испорченныя части.

НАЗВАНІЕ ЧАСТЕЙ.	Стоимость отдѣльн. частей 3-хъ лин. винтов. образца 1891 года.					
	Пѣхотн.		Драгунск.		Казач.	
	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
I. Части общія для пѣхотной, драгунской и казачьей винтовокъ.						
1) Ствольная коробка	2	54	2	54	2	54
2) Хомутикъ прицѣльный	—	9	—	9	—	9
3) Пружина прицѣльнаго хомутика	—	2½	—	2½	—	2½
4) » прицѣльной рамки	—	7	—	7	—	7
5) Стебель затвора	—	84	—	84	—	84
6) Курокъ	—	61	—	61	—	61
7) Ударникъ	—	31	—	31	—	31
8) Боевая личинка	—	56	—	56	—	56
9) Соединительная планка	—	61	—	61	—	61
10) Выбрасыватель	—	15	—	15	—	15
11) Боевая пружина	—	5	—	5	—	5
12) Спусковой крючекъ	—	25	—	25	—	25
13) Спусковая пружина	—	15	—	15	—	15
14) Отсѣчка отражателя	—	35	—	35	—	35
15) Рычагъ	—	28	—	28	—	28
16) Подаватель	—	13	—	13	—	13
17) Крышка магазинной коробки	—	50	—	50	—	50
18) Пружина рычага	—	12	—	12	—	12
19) Пружина подавателя	—	8	—	8	—	8
20) Защелка	—	11	—	11	—	11
21) Наконечникъ	—	10	—	10	—	10
22) Шомпольный упоръ	—	5	—	5	—	5
23) Шомпольная муфта	—	8	—	8	—	8
24) Протирка	—	11	—	11	—	11
25) Отвертка:						
а) лезвіе	—	11½	—	11½	—	11½
б) Черепокъ	—	4½	—	4½	—	4½
в) Гайка	—	5	—	5	—	5
г) Шурупы, 2 штуки	—	½	—	½	—	½
26) Шпилька прицѣльная	—	½	—	½	—	½
27) » спусковая	—	1	—	1	—	1
28) » рычаги	—	½	—	½	—	½
29) » подавателя	—	½	—	½	—	½
30) » шомпола	—	2	—	2	—	2
31) Винтъ прицѣльной пружины	—	1	—	1	—	1
32) » прицѣльной рамки	—	1	—	1	—	1
33) » прицѣльнаго хомутика	—	1	—	1	—	1
34) » хвостовой	—	4½	—	4½	—	4½
35) » упора	—	3	—	3	—	3

НАЗВАНІЕ ЧАСТЕЙ.	Стоимость отдѣльн. частей 3-хъ лин. винтов. образца 1891 года.					
	Пѣхотн.		Драгунск.		Казач.	
	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
36) » отсѣчки отражателя . .	2	1½	—	1½	—	1½
37) » спусковой пружины . .	—	3	—	3	—	3
38) » пружины рычага . . .	—	1½	—	1½	—	1½
39) » защелки	—	1½	—	1½	—	1½
40) » наконечника	—	2	—	2	—	2
41) Шурупы затылочные, 2 штуки .	—	5	—	5	—	5
II. Части, входящія только въ пѣхотную винтовку.						
1) Стволъ съ прицѣльной колодкой .	6	70	—	—	—	—
(Отдѣльно прицѣльная колодка) .	—	32	—	—	—	—
2) Мушка	—	8	—	—	—	—
3) Ложа	1	76	—	—	—	—
4) Ствольная накладка	—	22	—	—	—	—
5) Магазинная коробка	1	31	—	—	—	—
6) Шомполъ (длинный)	—	22	—	—	—	—
7) Затылокъ	—	15	—	—	—	—
8) Антабка верхняя	—	10	—	—	—	—
9) » нижняя	—	10	—	—	—	—
10) Верхнее ложевое кольцо раздвижн.	—	15	—	—	—	—
11) Нижнее ложевое кольцо раздвижн.	—	15	—	—	—	—
12) Винты раздвижн. колецъ 2 штуки.	—	5	—	—	—	—
13) Шайбы къ нимъ, 2 штуки . . .	—	1½	—	—	—	—
14) Винтъ нижней антабки	—	2½	—	—	—	—
15) Шпильки ложевыя, 2 штуки . .	—	½	—	—	—	—
III. Части, входящія только въ пѣхотную и драгунскую винтовки и общія для этихъ винтовокъ.						
1) Штыкъ	1	5	1	5	—	—
2) Штыковой хомутикъ	—	17	—	17	—	—
3) Винтъ штыковаго хомутика	—	2	—	2	—	—
IV. Части, входящія только въ драгунскую и казачью винтовки и общія для этихъ винтовокъ.						
1) Стволъ съ прицѣльной колодкой .	—	—	5	73	5	73
(Отдѣльно прицѣльная колодка) .	—	—	—	33	—	33
2) Мушка	—	—	—	8	—	8
3) Ложа	—	—	1	76	76	76
4) Ствольная накладка	—	—	—	40	—	40
5) Магазинная коробка	—	—	1	31	1	31
6) Шомполъ (длинный)	—	—	—	22	—	22
7) Затылокъ	—	—	—	15	—	15

НАЗВАНІЕ ЧАСТЕЙ.	Стоимость отдѣльн. частей 3-хъ лин. винтовокъ образца 1891 г.					
	Пѣхотн.		Драгунск.		Казачьей.	
	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
8) Верхнее ложевое кольцо глухое .	—	—	—	11	—	11
9) Нижнее	—	—	—	12	—	12
10) Пружина верхняго кольца . . .	—	—	—	10	—	10
11) » нижняго » . . .	—	—	—	9	—	9
12) Глазки верхніе, 2 штуки	—	—	—	8	—	8
13) » нижніе, 2 »	—	—	—	8	—	8
14) Болтъ шарнирный	—	—	—	2	—	2
15) Шайба шарнирнаго болта . . .	—	—	—	1	—	1
16) Шурупы для глазковъ, 8 штукъ .	—	—	—	2	—	2
V. Части, различающіяся по своему устройству во всѣхъ трехъ образцахъ.						
1) Прицѣльная рамка	—	31	—	31	—	31
VI. Винтовка въ собранномъ видѣ съ березовою ложею и съ принадлежностью .	23	—	22	—	21	—

ПРИМѢЧАНІЕ.

Такъ какъ привертка, коробокъ къ стволамъ въ 3-хъ лин. винтовкахъ, а равно припаиваніе къ стволу прицѣльной колодки, не могутъ производиться въ войсковыхъ мастерскихъ, то хотя въ настоящей разцѣнкѣ и указаны отдѣльно цѣны ствола съ прицѣльной колодкой и ствольной коробки, но стволы отпускаются изъ складовъ или заводовъ не иначе, какъ съ привернутой коробкой и припаянной прицѣльной колодкой, равнымъ образомъ и ствольныя коробки отпускаются не иначе, какъ съ привернутымъ стволомъ и припаянной прицѣльной колодкой.

Въ случаѣ забракованія штабъ-офицерами, осматривающими оружіе въ войскахъ, на счетъ войскъ стволовъ или ствольныхъ коробокъ съ войскъ должна удерживаться, согласно приведенной разцѣнкѣ, стоимость только забракованной части, т. е. если забракованъ стволъ, а коробка признана годною, то должна удерживаться стоимость ствола съ припаянной прицѣльной колодкой, а при забракованіи ствольной коробки и годномъ стволѣ—только стоимость коробки. Стоимость прицѣльной колодки прибавляться къ стволу потому, что она удерживается на стволѣ, кромѣ припая еще и расклепкою переднихъ угловъ площадки, почему, при отдѣленіи колодки отъ ствола, она неизбѣжно будетъ испорчена.

Стволы и ствольныя коробки могутъ быть отправляемы въ оружейные заводы для исправленія или замѣны не иначе, какъ по указанію штабъ-офицеровъ, осматривающихъ оружіе въ войскахъ, которыми, согласно существующей инструкціи, и опредѣляется, на чей счетъ должна быть произведена замѣна негодныхъ къ службѣ частей, на счетъ ли казны или на счетъ войсковой части, а также указывается, какія именно части винтовки подлежатъ исправленію или замѣнѣ.

Во всѣхъ случаяхъ отправка стволовъ въ оружейные заводы, стволы должны быть посылаемы съ привернутыми коробками и прицѣлами въ собранномъ видѣ, съ тѣмъ, чтобы, по приверткѣ новаго ствола къ коробкѣ или новой коробки къ стволу, въ заводѣ могла быть повѣрена правильность прицѣльной линіи.

Приложеніе № 9.
Къ ст. 72.

Смѣтный періодъ 189 года

§ ст.

СЧЕТЪ

Въ употребленіи аванса, отпущеннаго

получено по авансовой ассигновкѣ

отъ 189 года за № Руб. Коп.

израсходовано по сему счету Руб. Коп.

въ остаткѣ . . . . . Руб. Коп.

(въ передержкѣ)

Счетъ сей разсмотрѣнъ и признанъ правильнымъ

Командиръ полка,
Полковникъ *N*

№ по порядку.	Предметы расхода.	СУММА. Руб.	Коп.	Указаніе документовъ и основаніе выдачъ.
	На устройство мишеней употреблено:			
	Согласно прик. по В. В. №№ 135/1883 г. и 27/1888 г. по числу боевыхъ винтовочныхъ патроновъ, дѣйствительно выпущенныхъ офицерами и нижними чинами на практической стрѣльбѣ ученьяхъ и смотрахъ въ году полагая по 25 коп. на 100 патроновъ	00	00	1) Свидѣтельство о числѣ выпущенныхъ патроновъ за №
	По числу « » боевыхъ револьверныхъ патроновъ, дѣйствительно выпущенныхъ офицерами и нижними чинами на практической стрѣльбѣ, ученьяхъ и смотрахъ въ году полагая по 12 коп. на 100 патроновъ	00	00	2) Квитанція Гельсингфорскаго казначейства за №
	Итого	00	00	
	Получено по ассигновкѣ	00	00	
	Въ остаткѣ . . . . . (Въ передержкѣ).	00	00	

Командиръ полка,
Полковникъ *N.*

Завѣдывающій Хозяйствомъ,
Подполковникъ *N.*

Завѣдывающій оружіемъ,
Поручикъ *N.*

РАЗЪЯСНЕНІЯ

по составленію и представленію авансовыхъ счетовъ.

Деньги на мишени ассигновываются войскамъ по авансовымъ ассигновкамъ Окружными Артиллерійскими управленіями въ размѣрѣ, указанномъ въ Пр. по В. В. 1883 г. № 135.

Въ расходѣ этихъ авансовъ войска обязаны доставлять установленные отчеты по выше проведенной формѣ *) въ одномъ экземплярѣ въ Контрольную Палату Окружнаго центра; окружному же управленію они доставляютъ только копіи съ вышеприведеннаго авансоваго счета для приложенія ея къ ассигновкѣ на таковыя же деньги на послѣдующій годъ, на основаніи этаго счета передержанныя деньги вносятся въ списокъ кредиторовъ казны.

Остатки отъ авансовъ слѣдуетъ обязательно сдавать въ мѣстныя казначейства на возстановленіе кредита порядкомъ, указаннымъ въ Цирк. Гл. III, 1879 г. № 385, 1886 года № 114 и инструкціи казнач. изд. 1878 года и въ копіяхъ съ авансовыхъ счетовъ, представляемыхъ въ Окружное управленіе, должно обозначать число и № квитанцій казначейства съ оговоркой—когда и за какимъ номеромъ отосланъ подлинный счетъ—вмѣстѣ съ квитанціей въ Контрольную Палату.

Въ означенныхъ счетахъ показывается расходъ только тѣхъ денегъ кои отпущены на постройку мишеней для стрѣльбы изъ винтовокъ и револьверовъ по числу дѣйствительно израсходованныхъ боевыхъ револьверныхъ патроновъ.

---

*) Форма эта составлена примѣнительно Цирк. Гл. III. №№ 31—66 г. и 143—1871 года, и ст. 35—38, разд. V Св. В. П. часть IV кн. III изд. 1888 года.

Приложеніе № 10.
Къ ст. 73.
Форма лит. А.

ВАРШАВСКІЙ
ВОЕННЫЙ ОКРУГЪ.

ОКРУЖНОЕ
АРТИЛЛЕРІЙСКОЕ УПРАВЛЕНІЕ.
ОТДѢЛЕНІЕ II-Е.
20-го Января 1888 года.
№———
Въ г. Варшавѣ.
Отвѣтъ на №

13-му пѣхотному Бѣлозерскому полку.
(Чрезъ Начальника Дивизіи).

ВѢДОМОСТЬ

учебнымъ огнестрѣльнымъ припасамъ, назначеннымъ Варшавскимъ Окружнымъ Артиллерійскимъ Управленіемъ, для практическихъ въ 1888 г. занятій и на пополненіе и освѣженіе боеваго комплекта.

Къ цирк. Гл. Шт. 1887 г., № 207.

НАИМЕНОВАНІЕ ПРИПАСОВЪ.	1-я графа. Осталось отъ практики 1887 года.	2-я графа. Слѣдуетъ въ годовую потребность на практическую стрѣльбу 1888 года.	3-я графа. На 1888 годъ. Зачитается отъ числа оставшихся отъ практики 1887 года.	4-я графа. На 1888 годъ. Вновь назначаются изъ Окружнаго Артиллерійскаго склада или отъ другихъ войскъ.	5-я графа. На 1888 годъ. Въ счетъ годовой потребности на практику.	5-я графа. На 1888 годъ. На пополненіе боеваго комплекта.	6-я графа. Остается послѣ практики 1888 года.	Отпускъ денегъ на подготовку припасовъ для практики. Руб.	Коп.

Примѣчанія. 1) Въ числѣ боевыхъ патроновъ въ готовомъ видѣ, значущихся въ новъ въ герметической укупоркѣ, кои, согласно § 13, 14 и 15 временныхъ правилъ, при лектъ на освѣженіе его Взамѣнъ этихъ патроновъ должны быть взяты изъ боеваго чески укупоренныхъ, но самаго отдаленнаго срока изготовленія.

2) Исчисленный въ 6-й графѣ сей вѣдомости свинецъ, сдать въ Окружный Артил

3) По окончаніи практики сдать въ Окружный Артиллерійскій складъ всѣ припа новъ и годныхъ металлическихъ гильзъ, въ размѣрѣ годовой потребности для холостыхъ

4) Исчисленныя по этой вѣдомости деньги, вслѣдъ за симъ, будутъ ассигнованы

5) О томъ, будутъ ли назначенные къ отпуску припасы высланы попеченіемъ именно, полкъ будетъ поставленъ въ извѣстность Начальникомъ названнаго склада.

Правитель Дѣлъ

Старшій Адъютантъ

4-й графѣ сей вѣдомости, заключается «00» винтовочныхъ и «00» револьверныхъ патро- ложенныхъ къ циркуляру Главнаго Штаба 1876 г. за № 87, назначаются въ боевой комп- комплекта для практики всѣ раскупоренные патроны, а недостающіе изъ числа гермети-

лерійскій складъ.

сы, показанные въ 6-й графѣ вѣдомости, за исключеніемъ боевыхъ и холостыхъ патро- патроновъ.

изъ мѣстнаго Казначейства.

Окружнаго Артиллерійскаго склада, или слѣдуетъ за ними выслать пріемщика и куда

Полковникъ

Капитанъ

13-й
ПѢХОТНЫЙ
БѢЛОЗЕРСКІЙ
полкъ.

ПО ЧАСТИ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ.

10 Ноября, 1887 г.
№ 7.165.

Приложеніе № 11.
Къ ст. 73-й.
Форма лит. Б.

Въ Варшавское Окружное Артиллерійское Управленіе
(Чрезъ Начальника дивизіи).

СВѢДѢНІЕ

для отпуска огнестрѣльныхъ припасовъ на практическую стрѣльбу въ 1888 году.

I. О припасахъ, сданныхъ и оставшихся къ зачету отъ практики 1887 года.

Наименованіе припасовъ.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПРИХОДЪ.					РАСХОДЪ.					
	Осталось отъ практики 1886 года. (гр. 1-я вѣдомости).	Отпущено въ 1887 г. По Вѣдом. Окр. Упр. № 994 (гр. 4 вѣд.).	Отпущено въ 1887 г. По другимъ отдѣламъ.	Поступило изъ боеваго комплекта.	Итого.	Разстрѣляно.	Утеряно гильзъ Цирк. Гл. Шт. № 79 81 г.	Сдано въ склады или передано въ другія части.	Гильзы и свинецъ въ патронахъ, оставшихся отъ практики.	Итого.	Осталось отъ 1887 г. и подлежитъ къ зачету.
Патроновинтовъ. боевыхъ											
Патроновинтовъ. холост.											
Гильзъ винтовочн.											
Патрон. револьверныхъ боевыхъ											
Патрон. револьверныхъ холост.											
Гильзъ револьверн.											
Свинцу, бывшаго въ употребленіи											
Пороху для холостыхъ патроновъ											
Капсюлей											
Древесной папки											

Примѣчанія: 1) Холостые патроны, показанные въ 3-й графѣ, отпущены дополнительно, для ученій и маневровъ въ Высочайшемъ присутствіи.

2) Въ числѣ сданныхъ гильзъ заключаются и гильзы подъ холостыми патронами, сданными обратно въ складъ.

3) Въ сдачѣ означенныхъ въ 8-й графѣ припасовъ прилагаются подлинныя квитанціи за №№.

4) Сверхкомплектныхъ нижнихъ чиновъ въ полку не имѣется.

и 5) Изъ числа зачет. прип. (по 11 гр.) 000 винтовоч. патр. состоитъ при 1-й ротѣ и т. д. для резерв. баталіоновъ.

II. О патронахъ положенныхъ и состоящихъ въ боевомъ комплектѣ.

	Винтовочныхъ.		Револьверныхъ.	
	Ящиковъ.	Патроновъ.	Ящиковъ.	Патроновъ.
Согласно Свода Штатовъ Военно-Сухопутнаго вѣдомства изд. 1885 года должно состоять патроновъ въ герметической укупоркѣ:				
Въ комплектѣ				
Для обученія призывныхъ . .				
Итого				
Въ то число состоитъ:				
Изготовленія 1881 г.				
» 1882 »				
Итого				
На основаніи Циркуляра Главнаго Штаба 1885 г. № 51, для подготовительныхъ упражненій и для строевыхъ ученій и маневровъ нижнихъ чиновъ запаснаго баталіона состоитъ:				
Холостыхъ винтовочныхъ патроновъ.				
Капсюлей				
Изъ числа боевыхъ патроновъ раскупорено согласно § 8 Временныхъ правилъ и § 16 Инструкціи, приложенныхъ къ Циркулярамъ Главнаго Штаба 1876 и 1879 гг. за №№ 87 и 417.				
1881 года				
Итого				

Примѣчаніе. Изъ числа раскупоренныхъ патроновъ израсходовано на стрѣльбу согласно § 402 Наставленія изд. 1884 г. винтовочныхъ 00 и револьверныхъ 00. Кромѣ того, для практической стрѣльбы 00 чел. сверхкомплектныхъ нижнихъ чиновъ израсходовано винтовочныхъ патроновъ, боевыхъ 00, холостыхъ 00 и капсюлей для стрѣльбы дробинками 00: Патроны и капсюли подлежатъ возврату отъ Артиллерійскаго вѣдомства.

Командиръ полка

Завѣдывающій хозяйствомъ

Завѣдывающій оружіемъ

Свидѣтельствую:
Начальникъ дивизіи

Приложеніе № 12.

Къ ст. 84-й и 363-й.

Главный Штабъ объявляетъ при семъ по военному вѣдомству, для свѣдѣнія и надлежащаго до кого касается руководства, утвержденную Главною Распорядительною Комиссіею по перевооруженію арміи разцѣнку на 3-хъ лин. боевые, холостые, учебные и повѣрочные патроны, составныя части ихъ, патронныя обоймы, а также на укупорочные предметы, для продажи означенныхъ издѣлій войскамъ и военно-служащимъ и для денежныхъ взысканій съ войскъ въ случаѣ утраты ими упомянутыхъ издѣлій.

РАЗЦѢНКА

на 1/т. 3-хъ лин. патроновъ и составныхъ частей ихъ, на укупорочные предметы для 1/т. этихъ издѣлій и на патронныя обоймы.

Наименованіе издѣлій.	Стоимость ихъ.			
	Безъ укупорки		Съ укупоркой	
	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
1. Боевые 3-хъ лин. патроны съ пулями въ мельхіоровыхъ оболочкахъ	40	52	46	47*)
2. Холостые 3-хъ лин. патроны	23	89	24	73
3. Учебные 3-хъ лин. патроны съ деревянною пулею	22	75	28	70*)
4. Повѣрочные 3-хъ лин. патроны, снаряженные мѣдными опилками, съ пулями въ мельхіоровыхъ оболочкахъ	30	55	36	50*)
5. Капсюли къ 3-хъ лин. патронамъ	1	27½	1	31½
6. Капсюльные колпачи для учебныхъ патроновъ	—	74	—	78
7 3-хъ лин. гильзы безъ капсюлей для боевыхъ патроновъ	17	40	17	90
8. 3-хъ лин. гильзы безъ капсюлей для холостыхъ патроновъ	17	40	17	90
9. 3-хъ лин. гильзы безъ капсюлей для учебныхъ патроновъ	17	40	17	90
10. Мельхіоровыя пульныя оболочки	7	72	8	7
11. Пули въ мельхіоровыхъ оболочкахъ	9	88	10	23

*) Считая въ томъ числѣ 2 руб. 69 коп. за патронныя обоймы для 1/т. патроновъ.

12. Патронныя обоймы:				
а) на 1/т. патроновъ	2	60	—	—
и б) 1/т. обоймъ	13	43	13	78
Укупорочные предметы:				
а) Для 3-хъ лин. боевыхъ учебныхъ и повѣрочныхъ патроновъ:				
13. Картонныя пачки	1	19	—	—
14. Цинковыя коробки	—	70	—	—
15. Деревянные ящики	1	8	—	—
16. Папка для прокладокъ (въ цинк. коробк.)	—	2	—	—
б) Для 3-хъ лин. холостыхъ патроновъ:				
17. Картонныя пачки	—	61	—	—
18. Деревянные разсылочные ящики	—	17	—	—
в) Для капсюлей и капсюльныхъ колпачковъ:				
19. Картонная пачка	—	4	—	—
г) Для 3-хъ лин. гильзъ:				
20. Деревянные разсылочные ящики	—	50	—	—
д) Для мельхіоровыхъ оболочекъ и пуль въ этихъ оболочкахъ:				
21. Деревянные разсылочные ящики	—	35	—	—

Ц. Гл. Шт. 1896 г. № 41.

Примѣчаніе 1-е. Патроннымъ заводамъ разрѣшается продавать гильзы и пульныя оболочки отъ 3-хъ лин. патроновъ какъ частямъ войскъ, такъ и тѣмъ изъ частныхъ лицъ, коими будутъ представлены удостовѣренія, что предложенные ими учебные 3-хъ лин. патроны одобрены Оружейнымъ отдѣломъ Артиллерійскаго Комитета къ употребленію въ войскахъ; при этомъ патронные заводы обязаны брать отъ упомянутыхъ частныхъ лицъ подписку въ томъ, что пріобрѣтенныя ими гильзы и пульныя оболочки не будутъ перепродаваемы и не получатъ другаго назначенія, кромѣ изготовленія учебныхъ патроновъ, а гильзы ни въ какомъ случаѣ не будутъ снаряжаемы порохомъ.

Ц. Гл. Шт. 1895 г. № 32.

Примѣчаніе 2-е. Войсковыя части съ требованіемъ объ отпускѣ имъ за деньги должны обращаться: 1) При выпискѣ повѣрочныхъ 3-хъ лин. патроновъ гильзъ и пульныхъ оболочекъ—въ Петербургскій патронный заводъ; 2) 3-хъ лин. учебныхъ патроновъ, съ деревян. пулями въ обоймахъ—въ Петербургск. складъ огнестрѣльныхъ припасовъ, и 3) обоймы—въ Тульскій отдѣлъ Московскаго склада.

Предпис. Гл. Арт. Управл. 7-го Апрѣля 1897 г. № 2518.

Приложеніе № 13.

Къ ст. 87-й.

ТАКСА

на продажу пороха казеннымъ мѣстамъ и частнымъ лицамъ.

	ЦѢНА ПОРОХА СЪ УКУПОРКОЮ.									
	Въ деревянныхъ ящикахъ.		Въ бочкахъ съ равендучными мѣшками.		Въ бочкахъ съ резиновыми мѣшками.		Въ жестянкахъ (по 1½ пуда пороха) и деревян. ящикахъ.		Въ жестянкахъ (по 1½ пуда пороха) и деревян. ящикахъ.	
	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб	К.	Руб.	К.
I. Казеннымъ мѣстамъ:										
(При общей средней стоимости всѣхъ сортовъ пороха безъ укупорки 13 р. 50 к. за пудъ).										
а) Призматич. (черн.), за пудъ.	14	20	—	—	—	—	—	—	—	—
б) Крупнозернистаго, за пудъ.	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—
в) Артиллерійскаго, за пудъ .	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—
г) Ружейнаго, за пудъ . .	—	—	14	—	15	70	15	—	—	—
д) Охотничьяго крупн. } за пудъ	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—
» мелк. } » фун.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
II. Частнымъ лицамъ.										
(При общей стоимости всѣхъ сортовъ пороха безъ укупорки но съ перевозкою 16 р. 75 к.).										
а) Призматич. (черн.), за пудъ.	17	50	—	—	—	—	—	—	—	—
б) Крупнозернистаго, за пудъ.	—	—	17	30	—	—	—	—	—	—
в) Артиллерійскаго, за пудъ .	—	—	17	30	—	—	—	—	—	—
г) Ружейнаго, за пудъ . . .	—	—	17	30	19	15	18	40	—	—
д) Охотничьяго крупн. } за пудъ	—	—	—	—	—	—	—	—	19	60
» и мелк. } » фун.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49

Примѣчаніе 1-е. 1) За продаваемый казеннымъ мѣстамъ порохъ взыскиваются деньги только по цѣнамъ, опредѣленнымъ этою таксою; за перевозку же пороха, продаваемаго казеннымъ мѣстамъ, этими учрежденіями уплачивается по дѣйствительной стоимости перевозки отъ того завода, на которомъ порохъ изготовленъ, до склада, изъ котораго будетъ отпущенъ.

2) За утраченный и попортившійся порохъ съ виновныхъ взыскиваются деньги по цѣнамъ, назначеннымъ для частной продажи.

3) На жестянкахъ съ охотничьимъ порохомъ выставляется цѣна, опредѣленная таксою; затѣмъ уже никакой особой платы ни за жестянку, ни за бандероль съ покупателя не взыскивается.

4) Настоящая такса должна быть вывѣшена на видномъ мѣстѣ всюду, гдѣ производится продажа пороха частнымъ лицамъ.

Пр. В. В. 1892 г. № 169.

Примѣчаніе 2-е. Допускается продажа бездымнаго и малодымнаго пороха для ручнаго огнестрѣльнаго оружія и для орудій полевой артиллеріи войскамъ и учрежденіямъ Военнаго Министерства, а также военно-служащимъ на основаніи существующихъ законоположеній существующихъ для продажи чернаго пороха по цѣнѣ 40 руб. за пудъ.

Ц. Гл. Шт. 1897 г. № 207.

Приложеніе № 14.
Къ ст. 149.

Главный Штабъ при семъ объявляетъ по Военному Вѣдомству для руководства составленную Оружейнымъ отдѣломъ Артиллерійскаго комитета инструкцію для пріема изъ складовъ винтовокъ образца 1891 г.

Ц. Г. Ш. 1893 г. № 273.

ИНСТРУКЦІЯ

для пріема изъ складовъ въ войска 3-хъ линейныхъ пѣхотныхъ винтовокъ образца 1891 г., не бывшихъ въ употребленіи.

§ 1. Осмотръ 3-хъ линейныхъ пѣхотныхъ винтовокъ образца 1891 г., не бывшихъ въ употребленіи, при пріемѣ ихъ изъ оружейныхъ складовъ *), производится по правиламъ, изложеннымъ въ сей инструкціи.

§ 2. *Винтовки, предназначенныя къ осмотру, по заявленію пріемщика отъ войскъ, должны быть очищены отъ смазки, а по осмотрѣ—вновь смазаны средствами склада*

§ 3. *Всѣ недоразумѣнія, встрѣчающіяся по пріему винтовокъ и не разрѣшаемыя настоящей инструкціей, разрѣшаются Начальникомъ склада, а въ случаѣ несогласія пріемщика съ мнѣніемъ Начальника склада, представляются на разсмотрѣніе штабъ-офицера, осматривающаго оружіе въ войскахъ, или лица, особо командируемаго Главнымъ Артиллерійскимъ Управленіемъ для сей цѣли въ складъ.*

Рѣшеніе штабъ-офицера или лица, командированнаго Главнымъ Артиллерійскимъ Управленіемъ, обязательно и для склада, и для пріемщика.

Общія положенія.

§ 4. Годность винтовокъ опредѣляется только на основаніи наружнаго ихъ осмотра. При этомъ осмотрѣ пріемщикъ удостовѣряется: 1) не заключается ли *трещинъ, надломовъ, погнутостей*, недопускаемыхъ раковинъ и т. п. существенныхъ недостатковъ въ составныхъ частяхъ винтовки, а также всѣ ли части оружія находятся на лицо; 2) правильно ли отдѣланы, собраны и дѣйствуютъ всѣ части, на сколько можно судить о томъ на глазъ и посредствомъ испытанія дѣйствія всѣхъ механизмомъ; 3) имѣетъ ли оружіе надле-

---

*) Правила эти примѣняются и въ случаѣ пріема означенныхъ винтовокъ войсками изъ оружейныхъ заводовъ.

жащій видъ и установленныя клейма заводской пріемной Комиссіи *) на на наружныхъ его частяхъ, а также одинаковую нумерацію составныхъ частей въ каждой винтовкѣ; 4) не замѣчается ли въ немъ существенныхъ поврежденій отъ перевозки и вліянія сырости.

Небольшія царапины и побоины на оружіи, незначительная мѣстная потертость окраски на частяхъ его и мелкая сыпь, остающаяся на нихъ послѣ отчистки ржавчины, не составляютъ препятствія къ пріему оружія и не должны быть оговариваемы въ квитанціяхъ, выдаваемыхъ пріемщикомъ складу, изъ котораго оружіе отпускается, но вносятся въ подробную опись, составляемую пріемщикомъ, принятымъ винтовкамъ и удостовѣряются Начальникомъ склада.

§ 5. Разборка оружія ограничивается отнятіемъ штыка, шомпола, стволь-ной накладки, завтора и подающаго механизма въ собранномъ ихъ видѣ. Стволъ отнимается отъ ложи лишь въ такомъ случаѣ, когда спусковой механизмъ неисправно дѣйствуетъ, а также, если бы было замѣчено, что оружіе подвергалось продолжительному вліянію сырости и что скрытыя части онаго поржавѣли.

§ 6. Лекальная повѣрка, уже произведенная во всѣхъ подробностяхъ заводскою пріемною Комиссіею, не повторяется относительно винтовокъ, еще не бывшихъ въ употребленіи.

Осмотръ частей винтовки въ собранномъ видѣ.

Осмотръ штыка.

§ 7. Осматривается и повѣряется правильность примыканія штыка къ стволу. Штыкъ, примкнутый къ стволу, не долженъ имѣть никакого шатанія (при этомъ слѣдуетъ брать штыкъ за середину лезвія), онъ не долженъ имѣть значительнаго шатанія даже при отомкнутомъ хомутикѣ.

Тугое сниманіе и надѣваніе штыковъ допускается. Штыковой хомутикъ долженъ вращаться плавно, безъ скачковъ, плотно прилегать къ штыковой трубкѣ и не имѣть на ней значительнаго продольнаго качанія, а при запираніи уступомъ своимъ не долженъ доходить до стойки трубки около половины длины хода. Необходимо наблюдать при отмыканіи штыка, чтобы, когда хомутикъ повернутъ до отказа, прорѣзь для прохожденія основанія мушки была совершенно свободна.

---

*) На винтовкахъ, принятыхъ пріемной Комиссіей, должны быть поставлены клейма:

Во 1-хъ, большое гербовое клеймо пріемной Комиссіи, состоящее изъ изображенія двуглаваго орла, помѣщеннаго въ серединѣ двухъ концентрическихъ круговъ; въ промежуткѣ круговъ имѣется: вверху—клеймо завода, внизу—годъ пріема, съ лѣвой стороны—буква *п* и съ правой—буква *к*. Клеймо это набивается на ложѣ, на правой сторонѣ приклада.

Во 2-хъ, малое гербовое клеймо пріемной Комиссіи, состоящее изъ изображенія двуглаваго орла съ буквами *п к* подъ нимъ. Клеймо это набивается сверху утолщенной части ствола, въ переднемъ концѣ ея выше названія завода.

Въ 3-хъ, на шейкѣ ставится клеймо (буква «*п*» въ кругѣ), удостовѣряющее, что штыкъ выдержалъ установленную пробу.

Въ 4-хъ, во избѣжаніе перемѣшиванія весьма сходныхъ по наружному виду 3-хъ лин. казачьихъ и драгунскихъ винтовокъ, снабдить первыя изъ нихъ клеймами, состоящими изъ буквъ «Каз.», поставленными: а) сверху утолщенной части ствола, подъ № винтовки и б) на правой сторонѣ приклада, надъ большимъ гербовымъ клеймомъ пріемной комиссіи.

Ц. Гл. III. 1894 г. № 65.

Осмотръ шомпола.

§ 8. Правильность пригонки шомпола опредѣляется тѣмъ, что шомполъ долженъ свободно ввинчиваться и вывинчиваться изъ шомпольнаго упора.

Завинтованный конецъ шомпола долженъ ввинчиваться въ протирку и головку другого шомпола, а въ головку его долженъ ввинчиваться конецъ кольца. Кромѣ того, два шомпола свинченные вмѣстѣ и съ навинченною протиркою должны быть на столько прямы, чтобы свободно входили въ каналъ ствола.

Осмотръ прибора.

§ 9. При повѣркѣ положенія колецъ помощью отвертки должно повѣрить дѣйствіе колечныхъ винтовъ, при чемъ не должно быстро отвинчивать и завинчивать эти винты, дабы не испортить нарѣзки и не сорвать заклепокъ.

Верхняя антабка не должна сниматься безъ ослабленія кольцеваго винта. При кольцахъ, закрѣпленныхъ на стволѣ надлежащимъ образомъ, между выступами ушковъ, долженъ оставаться нѣкоторый зазоръ на случай сжиманія колецъ при усушкѣ ложи.

Ложевыя кольца въ разведенномъ видѣ должны совершенно свободно надѣваться и сниматься съ винтовки, не царапая ни ствола, ни ложи.

Далѣе повѣряется пригонка ствольной накладки, при чемъ обращается вниманіе, чтобы выступы наконечниковъ ея свободно входили въ вырѣзы разведенныхъ ложевыхъ колецъ, верхняго и нижняго.

На накладкѣ допускаются незначителвныя трещины у заклепокъ.

Осмотръ ложи.

§ 10. Поперечныя, а равно и продольныя трещины на ложѣ нигдѣ не допускаются, за исключеніемъ несквозной трещины на прикладѣ, если трещина находится между затылочными винтами и простирается отъ затылка вверхъ не болѣе, какъ на длину одного дюйма; незначительныя забоины и помятости на ложѣ допускаются *).

Осмотръ ствола снаружи.

§ 11. Стволъ винтовки осматривается безъ отдѣленія его отъ ложи.

На наружной поверхности дульной части ствола не допускаются значительныя царапины, выпуклости, побоины и логовины.

Зазубрины или побитости на дульномъ срѣзѣ не допускаются.

Осмотръ канала ствола и патронника.

§ 12. Въ каналѣ ствола не должно быть ржавчины; незначительные слѣды въ каналѣ отъ ржавчины въ видѣ мелкой сыпи, расположенные на стѣнкахъ мѣстами, но отнюдь не сплошь, допускаются. Каналъ долженъ

---

*) Если бы впослѣдствіи, по полученіи оружія въ самихъ частяхъ, были замѣчены небольшіе отколы, не вліяющіе на прочность ложи, то отколы эти не должны служить поводомъ для бракованія ложи и могутъ оставаться безъ исправленія.

быть чистъ и прямъ. Нарѣзы должны быть отчетливы и чисты, безъ заусеницъ, шероховатостей и выхватовъ. Поперечныя царапины на поляхъ и въ нарѣзахъ не допускаются; неглубокія продольныя царапины допускаются, какъ на поляхъ, такъ и на днѣ нарѣзовъ, если царапины эти совпадаютъ съ направленіемъ нарѣзовъ.

Скатъ и пульный входъ въ патронникѣ должны быть чисто выдѣланы, безъ глубокихъ царапинъ отъ шарошки, безъ выхватовъ металла, а также безъ заусеницъ. Логовины въ патронникѣ не допускаются.

Входъ въ патронникъ у обрѣза казенной части ствола не долженъ быть острымъ, но непремѣнно загругленъ.

Осмотръ коробки.

§ 13. Наружная поверхность коробки во всѣхъ своихъ частяхъ должна быть гладкая, но слѣды отъ шарошекъ и рѣздовъ на ней допускаются, а равно допускаются мелкія выбоины и царапины.

Въ каналѣ коробки не допускаются; раковины, трещины, волосатины, выхваты металла и глубокія сверловины; незначительные же слѣды отъ шарошки допускаются.

Внутренняя поверхность коробки должна быть чисто отдѣлана и всѣ углы закруглены.

Осмотръ мушки.

§ 14. Мушка должна быть правильно вдвинута въ соотвѣтствующій пазъ ея основанія и плотно (на ощупь) въ немъ сидѣть. Она должна быть чисто отдѣлана, вычернена и не имѣть побитостей. За косину верхняго ребра мушка бракуется.

Осмотръ прицѣла.

§ 15. При осмотрѣ прицѣла наблюдается, чтобы прицѣльная рамка входила въ пазъ колодки совершенно свободно, не была косая или погнутая; хомутикъ долженъ двигаться по рамкѣ плавно, что регулируется винтикомъ хомутика, дѣйствующимъ на пружину. Прицѣльный хомутикъ при рамкѣ, опущенной на ступеньки колодки, долженъ скользить по каждой изъ нихъ плавно впередъ и назадъ.

Прицѣльная пружина должна дѣйствовать энергично.

Рамка можетъ имѣть незначительное боковое шатаніе и въ поднятомъ положеніи должна стоять, по возможности, перпендикулярно къ оси ствола.

Прицѣльныя прорѣзи въ рамкѣ и хомутикѣ должны быть чисто и правильно выпилены.

Цифры и черты, означающія дистанціи на рамкѣ и на прицѣльной колодкѣ, должны быть отчетливо набиты.

На частяхъ прицѣла не должно быть рѣжущихъ краевъ.

Осмотръ магазинной коробки и подающаго механизма.

§ 16. Наружная поверхность магазинной коробки должна быть чисто отдѣлана. Незначительная неплотность между угольникомъ и щеками магазина около антабочной дыры допускается; точно также и незначительное обнаруженіе концовъ заклепокъ.

При осмотрѣ магазинной коробки снаружи, осматривающій долженъ обратить вниманіе на то, чтобы магазинная коробка, притянутая винтами хвостовымъ и упора, не прилегала плотно къ нижней плоскости ствольной коробки верхними своими краями.

При осмотрѣ крышки магазинной коробки должно быть обращено вниманіе на правильность запиранія ея; зубъ защелки долженъ всегда останавливаться подъ поперечной зарубкой, сдѣланной въ шаровомъ выемѣ крышки, и запертая крышка должна имѣть незначительный ходъ вверхъ и внизъ.

При осмотрѣ шарнирнаго соединенія крышки съ магазинной коробкой требуется, чтобы крышка свободно вращалась на винтѣ и не могла быть сорвана съ него до тѣхъ поръ, пока конецъ рычага не будетъ доведенъ до крышки на толщину пальца, при соприкосновеніи же рычага съ крышкой весь подающій механизмъ долженъ легко отдѣляться отъ магазинной коробки. Просвѣты между крышкою и магазинной коробкой допускаются.

Нижняя антабка, укрѣпленная на одномъ винтѣ съ магазинной крышкой, должна свободно вращаться, а винтъ этотъ, довернутый до отказа, не долженъ сжимать стѣнокъ магазинной коробки.

Осмотръ затвора.

§ **17.** Затворъ, вынутый изъ коробки, осматривается въ собранномъ видѣ и, въ случаѣ сомнѣнія въ цѣлости и исправномъ состояніи частей его, разрѣшается разбирать, при чемъ наблюдается: чтобы не было забоинъ, выкрошившихся мѣстъ и помятостей особенно на боевомъ взводѣ, винтовыхъ поверхностяхъ, предохранительномъ выступѣ и защепѣ выбрасывателя.

Вложивъ затворъ въ коробку, осматривающій повѣряетъ дѣйствіе его сначала безъ патроновъ, для чего открываетъ и закрываетъ затворъ и спускаетъ курокъ. Затворъ при правильномъ движеніи его впередъ и назадъ *) долженъ ходить въ коробкѣ легко и безъ задержекъ. Отражательный выступъ отсѣчки-отражателя можетъ слегка надавливать на затворъ. При *плавномъ* нажатіи на спусковой крючекъ курокъ долженъ безъ затяжекъ, свободно и стремительно продвигаться впередъ и производить отчетливый ударъ, при чемъ спусковой крючекъ не долженъ касаться спусковой скобы даже при доведеніи его до отказа. При быстромъ и сильномъ отодвиганіи затвора назадъ, онъ не долженъ вырываться изъ ствольной коробки, а спусковой крючекъ при этомъ не долженъ нажимать на спусковую пружину.

Далѣе, осматривающій долженъ убѣдиться въ легкости и правильности постановки курка на предохранительный взводъ. Курокъ, при оттягиваніи его назадъ, долженъ двигаться плавно и свободно, а при поворотѣ его налѣво, предохранительный выступъ, находящійся подъ гребнемъ курка, долженъ заскочить въ выемъ, имѣющійся на заднемъ концѣ стебля затвора; при этомъ передній обрѣзъ боеваго взвода курка долженъ легко и свободно дойти до упора въ соотвѣтствующій уступъ въ коробкѣ. При такомъ положеніи затворъ не долженъ открываться.

Повѣрка дѣйствій подающаго механизма въ связи съ дѣйствіемъ затвора и отсѣчки-отражателя.

§ **18.** Для повѣрки дѣйствія подающаго механизма въ связи съ дѣйствіемъ затвора вставляется обойма съ пятью повѣрочными патронами въ поперечный пазъ коробки; при этомъ требуется, чтобы обойма стояла въ пазу достаточно устойчиво. При спусканіи изъ обоймы патроновъ, эти послѣдніе должны безъ особыхъ задержекъ входить во внутрь магазина и удерживаться въ немъ зубомъ отсѣчки-отражателя.

---

*) По правиламъ Наставленія.

Далѣе, при медленномъ и безостановочномъ посылании затворомъ въ патронникъ ствола верхняго патрона, этотъ послѣдній долженъ подвигаться впередъ безъ рѣзкихъ задержекъ, направляясь пулею прямо въ патронникъ и не упираясь въ пенекъ ствола *).

Когда верхній патронъ будетъ введенъ въ патронникъ, то, не поворачивая затвора направо, слѣдуетъ его быстро отодвинуть назадъ до отказа, При этомъ требуется, чтобы отъ сотрясенія верхній патронъ въ магазинѣ не проскочилъ вверхъ изъ-подъ зуба отсѣчки-отражателя.

Затѣмъ затворъ опять продвигается впередъ и поворачивается направо. При этомъ защѣпъ выбрасывателя долженъ перескочить закраину гильзы раньше, чѣмъ очередной патронъ будетъ пропущенъ вверхъ отсѣкающимъ зубомъ отсѣчки-отражателя. Отсѣчка-отражатель, при полномъ поворотѣ затвора, долженъ отвестись въ сторону и пропустить очередной патронъ въ магазинѣ изъ-подъ своего зуба вверхъ.

Потомъ, открывъ затворъ, должно отодвинуть его назадъ по правиламъ Наставленія, при чемъ наблюдается, чтобы затворъ ни въ какомъ случаѣ не захватывалъ закраину верхняго патрона въ магазинѣ и чтобы патронъ, извлеченный выбрасывателемъ изъ патронника, твердо держался въ чашкѣ боевой личинки и только при встрѣчѣ съ отражающимъ выступомъ выбрасывался бы изъ коробки.

Всѣ остальные четыре патрона должны посылаться затворомъ въ патронникъ вполнѣ правильно; выбрасываніе патроновъ изъ ствольной коробки должно быть энергичное.

Примѣчаніе. Въ случаѣ, если явится при изложенномъ испытаніи съ повѣрочными патронами сомнѣніе въ исправномъ дѣйствіи выбрасывателя, то выбрасываніе повѣряется вновь въ учебныхъ патронахъ.

О винтахъ.

§ **19.** Всѣ головки винтовъ, находящихся снаружи винтовки, должны быть исправны, прорѣзи ихъ прямыя и не развороченныя.

О принадлежности.

§ **20.** Принадлежность къ винтовкамъ, какъ-то: отвертка, протирка, шомполъ, кольцо, не должна быть побита, значительно поцарапана, погнута, или сломана; побитости и царапины, хотя бы и незначительныя, на рукояткѣ отвертки допускаются безъ исправленій, трещины же на ней не допускаются; концы отвертки не должны быть остры, но притуплены соотвѣтственно ширинѣ прорѣзей винтовъ; лекальные вырѣзы на ребрахъ отвертки, для опредѣленія выхода дѣйствующаго конца ударника, должны быть прямоугольны, ровны и безъ заусеницъ.

Ц. Гл. Ш. 1893 г. № 273.

Примѣчаніе. «Всѣ части войскъ, перевооружаемыя 3-лин. винтовками образца 1891 года и получающія ихъ изъ окружныхъ артиллерійскихъ складовъ, по пріемѣ изъ нихъ пріемщиками отъ такихъ ча-

*) Единичные случаи упиранія въ пенекъ ствола не могутъ служить причиною забракованія винтовки.

стей означенныхъ винтовокъ (вполнѣ исправныхъ или такихъ, которыя, по заключенію состоящихъ при упомянутыхъ складахъ офицеровъ, посредниковъ, имѣютъ несущественные и невредящіе боевымъ качествамъ оружія недостатки), должны выдавать складамъ чистыя квитанціи въ пріемѣ полученнаго отъ нихъ оружія. Въ случаѣ же обнаруженія, при разборкѣ 3-лин. винтовокъ въ войсковыхъ частяхъ, пришедшихъ въ негодность частей такихъ винтовокъ, вопросъ о томъ, слѣдуетъ ли отнести замѣну поврежденныхъ частей винтовокъ на счетъ казны или на счетъ самой войсковой части, слѣдуетъ предоставлять установленнымъ порядкомъ, на заключеніе штабъ-офицеровъ, осматривающихъ оружіе въ войскахъ военныхъ округовъ».

Ц. Гл. Ш. 1894 г. № 192.

Приложеніе № 15.
Къ ст. 149-й.

УСЛОВІЯ,

которымъ должны удовлетворять учебныя 3-хъ лин. винтовки обр. 1891 г.

Части учебныхъ 3-хъ лин. винтовокъ могутъ имѣть всѣ отступленія отъ лекалъ и наружные недостатки, которые не вредятъ исправному дѣйствію собранной винтовки и прочности ея при дѣйствіи механизмовъ. Ст. 1.

Дѣйствіе механизмовъ учебныхъ 3-хъ лин. винтовокъ, какъ съ повѣрочными, такъ и съ учебными патронами, должно удовлетворять требованіямъ, установленнымъ инструкціею для пріема съ оружейныхъ заводовъ 3-хъ лин. винтовокъ и указаннымъ въ Наставленіи для обученія стрѣльбѣ изъ этихъ винтовокъ. Ст. 2.

Отступленія отъ требованій упомянутой инструкціи относительно калки частей допускаются лишь въ стволахъ, ствольныхъ коробкахъ и боевыхъ личинкахъ. Ст. 3.

При сборкѣ учебныхъ винтовокъ на оружейныхъ заводахъ допускается подборка и отладка частей. Ст. 4.

На всѣхъ учебныхъ винтовкахъ должны имѣться клейма «Уч», указанныя въ циркулярѣ Главнаго Штаба за № 68 прошлаго года; клейма эти ставятся на оружейныхъ заводахъ, окраска же ложъ учебныхъ винтовокъ въ черный цвѣтъ производится въ самихъ войскахъ. Ст. 5.

Такъ какъ части 3-хъ лин. учебныхъ винтовокъ, собранныхъ при вышеупомянутыхъ условіяхъ, могутъ оказаться не взаимно-замѣняемыми съ частями боевыхъ винтовокъ, имѣющимися въ войскахъ и артиллерійскихъ складахъ, то въ случаѣ надобности въ замѣнѣ поврежденныхъ частей въ учебныхъ винтовкахъ, работа по отладкѣ и пригонкѣ къ этимъ винтовкамъ имѣющихся въ войскахъ запасныхъ частей должна производиться въ войсковыхъ оружейныхъ мастерскихъ.

Ц. Гл. Ш. 1895 г. № 1.

Приложеніе № 16.
Къ ст. 157-й.

Опредѣленіе признаковъ предметовъ, бывшихъ въ употребленіи и допускаемыхъ къ пріему безъ брака, производится на основаніи нижеизложенной Инструкціи.

ИНСТРУКЦІЯ.

Неизбѣжными признаками употребленія предметовъ вооруженія считаются: нѣкоторая потертость, легкія царапины и такія отступленія въ размѣрахъ, которыя не препятствуютъ употребленію предметовъ на службѣ, не уменьшаютъ прочности и не представляютъ на взглядъ рѣзко выдающагося разнообразія съ другими подобными предметами и вообще допускаются инструкціями. Допускаются: а) въ деревянныхъ частяхъ небольшія побопны и трещины, не препятствующія употребленію и не ослабляющія прочности предметовъ; б) въ предметахъ, приготовляемыхъ изъ листовой мѣди или жести, спайка и исправленіе; в) въ предметахъ слесарнаго и кузнечнаго производствъ отсутствіе особой чистоты въ отдѣлкѣ, и г) въ кожаныхъ вещахъ отсутствіе глянцовитости, нѣкоторая грубость или мягкость кожи безъ признаковъ горѣлости, помятости, и безвредныя ссадины и царапины. Ст. 66. Пр. В. В. 1881 г. № 239.

Приложеніе № 17.
Къ ст. 175-й.

ВѢДОМОСТЬ

о состоящемъ оружіи въ № полку за 18 годъ.

Января дня 18 года.

НАЗВАНІЯ ОРУЖІЯ.	Положено.	Состоитъ.	Откуда и когда поступило.	Въ какомъ состояніи оружіе находится.
Малокалиберн. пѣхотныхъ, или драгунскихъ винтовокъ, или карабиновъ, съ принадлежностью	00	00		
Тесаковъ армейскихъ илигвардейскихъ .	00	00		
Сабель офицерскихъ въ желѣзныхъ ножнахъ для фельдфебелей	00	00		
Револьверовъ Смита и Вессона съ принадлежностью	00	00		
Приборовъ для передвиженія и вставки мушекъ у винтовокъ	00	00		
Инструменты:				
а) Одна рабочая и одна справочная серіи лекалъ къ винтовкамъ Бердана				
б) Одна серія переснаряжательныхъ инструментовъ, и				
в) Матрицъ съ тычкою для закрѣпленія пуль въ револьверныхъ патронахъ.				
Примѣчаніе. Если какихъ либо вещей въ инструментахъ не достаетъ, то поименовать оныя и пояснить, отчего недостатокъ сей произошелъ, когда и кому представлено о пополненіи онаго.				

Ремонтныя деньги на прошедшій 18 годъ, исключая вновь принятыхъ 00 винтовокъ, 00 тесаковъ, 00 сабель и 00 револьверовъ, на остальные затѣмъ 00 винтовокъ, 00 тесаковъ, 00 сабель и 00 револьверовъ получены отъ такого-то Окружнаго Артиллерійскаго Управленія.

На сей же 18 годъ слѣдуетъ полку ремонтныхъ денегъ, за исключеніемъ назначенныхъ къ перемѣнѣ, или вновь полученныхъ, 00 револьверовъ, 00 тесаковъ, на остальные затѣмъ 00 винтовокъ, 00 тесаковъ, 00 сабель и 00 револьверовъ, всего 00 рублей 00 коп.

Приложеніе № 18.
Къ ст. 181-й.

СПИСОКЪ

нижнимъ чинамъ роты полка съ обозначеніемъ выданнаго оружія.

Составленъ дня 189 года.

№№ по порядку.	Званія, Имена и Фамиліи.	№№ винтовокъ.	Завода.	Годъ приготовленія.	ОТМѢТКА.

Приложеніе № 19.

Къ ст. 216-й.

Форма къ § 74.

Должна быть печатана и ведена на раскладномъ листѣ писчей бумаги: на страницѣ помѣстить 6 винтовокъ.

Мѣсто печати краскою.

Командиръ

« » 189 г.

Адъютант

КНИГА

для отмѣтокъ по осмотру винтовокъ (револьверовъ)

За 189 годъ.

По порядку №№ винтовокъ въ	Существующіе въ винтовкѣ недостатки, къ 189 году.	Отмѣтки лицъ, осматривавшихъ оружіи, времени	винтовки (револьверы) съ указаніемъ ВАЖНѢЙШИХЪ недостатковъ въ произведеннаго осмотра и подписи лица, осматривавшаго.

Примѣчаніе. На 4-й страницѣ должно помѣщаться: «Для отмѣтокъ, дѣлаемыхъ лицами повѣрявшими книгу».

Приложеніе № 20.
Къ ст. 302-й.

ОПИСАНІЕ

употребленія лекалъ для повѣрки револьверовъ системы Смита и Вессона

№ № лекалъ.	НАЗВАНІЕ ЛЕКАЛЪ.	Назначеніе и употребленіе лекалъ.
710	Нормальный калибромѣръ для повѣрки діаметра канала ствола (0,418 дюйм.).	Калибромѣръ этотъ долженъ проходить свободно по всему каналу ствола.
ш. 710	Кольцо (0,418 д.).	Должно входить на калибромѣръ съ большимъ или меньшимъ усиліемъ но непремѣнно должно задерживаться на калибромѣрѣ треніемъ. Передъ повѣркою калибромѣра кольцомъ, слѣдуетъ, какъ повѣряемый калибромѣръ, такъ и отверстіе кольца обтирать рукою, слегка смазанною саломъ, или масломъ.
711	Браковочный калибромѣръ для той же цѣли (0,435 д.).	Калибромѣръ этотъ не долженъ входить въ каналъ ствола болѣе чѣмъ на $^1/_2$ дюйма, какъ со стороны дула, такъ и со стороны каморы; въ противномъ же случаѣ стволъ бракуется
ш. 711	Кольцо (0,435 д.).	Повѣряетъ калибромѣръ № 711 Способъ повѣрки тотъ же, какъ и № 710.
712	Нормальный стержень для повѣрки каморъ: пульной и гильзовой (0,433—0,458).	Передній цилиндръ на концѣ стержня (0,433), повѣряетъ пульную камеру, а задній (0,458)—гильзовую.— Оба цилиндра совмѣстно повѣряютъ, кромѣ того, концентричность каморъ гильзовой и пульной. — Стержень, вложенный въ отверстіе барабана со стороны казны, долженъ войти въ камору на всю длину обоихъ цилиндровъ. Передъ повѣркою слѣдуетъ откинуть рукоятку револьвера, какъ для заряжанія, и повѣряемую камору поставить въ такое положеніе, чтобы ось ея совпала съ горизонтальной плоскостью, проходящею черезъ ось вращенія барабана.
ш. 712 А.	Кольцо (0,433 д.),	Повѣряетъ передній цилиндръ стержня.

ш. 712 Б.	Кольцо (0,458 д.).	Повѣряетъ задній цилиндръ стержня.
713 А. Б.	Браковочные калибромѣры, 0,4395 и 0,464 д., для каморъ: гильзовой и пульной.	Калибромѣръ А назначается для повѣрки пульной каморы, а калибромѣръ Б (0,464) гильзовой. Для повѣрки каморъ барабана, рукоятка откидывается, какъ передъ заряженіемъ, и оба калибромѣра по очереди вводятся въ повѣряемую камору со стороны казны; если какой нибудь изъ калибромѣровъ войдетъ въ соотвѣтствующую часть, хотя одной каморы, на длину 0,05 д., то барабанъ бракуется.
ш. 713 А.	Кольцо (0,4395 д.).	Повѣряетъ калибромѣръ А.
ш. 713 Б.	Кольцо (0,464 д.).	Повѣряетъ калибромѣръ Б.
714	Лекало для повѣрки высоты мушки и прицѣла.	Лекало состоитъ: изъ цилиндрическаго стержня, вкладываемаго въ каналъ ствола, изогнутой рукоятки, на боковой поверхности которой имѣются двѣ черты, означающія предѣлы глубины прицѣльной прорѣзи; подвижной планки съ чертою на боковой ея поверхности и пружинки.—Разстояніе нижняго ребра подвижной планки отъ оси цилиндра соотвѣтствуетъ разстоянію вершины мушки отъ оси канала ствола.—Для повѣрки высоты мушки, лекало вставляется стержнемъ въ каналъ ствола съ дула такъ, чтобы обрѣзъ толстой части стержня прилегъ къ обрѣзу дула; при вращеніи стержня, подвижная планка должна пройти надъ мушкой и зазоръ между вершиною мушки и нижнимъ гребнемъ планки не долженъ быть болѣе 0,01 д.—Для повѣрки глубины прицѣльной прорѣзи слѣдуетъ откинуть рукоятку, какъ передъ заряженіемъ; затѣмъ, поставить одну изъ каморъ барабана въ такое положеніе, чтобы ось ея совпала съ осью ствола, надо ввести стержень лекала черезъ камору въ каналъ ствола на столько, чтобы подвижная планка стала надъ прицѣльной прорѣзью, и прижать эту планку къ дну прорѣзи; при этомъ положеніи черта на планкѣ должна помѣститься между чертами, назначенными на боковой поверхности ручки, или стоять въ ровень съ которою-нибудь изъ нихъ.

ш. 414	Кольцо (внутренній діам. 0,417, а наружный 1,635 д.).	Кольцо надѣваютъ на стержень, по которому оно должно ходить съ самымъ легкимъ треніемъ и подходить наружною цилиндрическою поверхностью подъ планку; при чемъ между поверхностью кольца и нижнимъ ребромъ подвижной планки не должно быть просвѣта.
715	Браковочное лекало для повѣрки щели между барабаномъ и обрѣзомъ ствола (0,010 д.).	Пластинка, могущая имѣть вращеніе на концѣ лекала, не должна входить въ щель между барабаномъ и обрѣзомъ ствола; въ противномъ случаѣ револьверъ бракуется. — Вслѣдствіе большой степени хрупкости пластинки, слѣдуетъ вставлять ее безъ всякаго усилія.
716	Лекало для повѣрки выхода носка ударника (0,045 — 0,055 дюйм.).	Лекало имѣетъ видъ пластинки съ двумя вырѣзами.—Для повѣрки выхода ударника слѣдуетъ откинуть рукоятку, какъ передъ заряженіемъ, и спустить осторожно курокъ. Лекало, наложенное на опорную плоскость шляпокъ такъ, чтобы боекъ вышелъ въ глубокій вырѣзъ, должно плотно лежать углами вырѣза на этой плоскости; между же дномъ вырѣза и концомъ бойка можетъ быть просвѣтъ, но не болѣе 0,01 д., что повѣряется другимъ вырѣзомъ лекала, который дномъ своимъ долженъ лежать на концѣ бойка, а углами не долженъ лежать на опорной плоскости; послѣднее обстоятельство указывало бы на недостаточный выходъ бойка. Если бы глубокій вырѣзъ лекала (0,055) касался дномъ своимъ конца бойка, а углами не касался опорной плоскости, то это указывало бы на то, что боекъ выступаетъ слишкомъ много.
ш. 716	Шаблонъ къ лекалу № 716.	Состоитъ изъ пластинки съ двумя выступами: А—высотою 0,055 и В 0,045, которыя при вкладываніи въ вырѣзы лекала не должны давать по высотѣ выступовъ просвѣта.
717—А.	Винтовальная доска для винтовъ нормальнаго діаметра.	Употребляется для нарѣзки винтовъ пока гнѣзда ихъ въ револьверѣ не износились на столько, что винты нормальнаго размѣра даютъ сильную качку въ гнѣздахъ.
717—В.	Винтовальная доска для винтовъ увеличеннаго діаметра.	Употребляется для нарѣзки винтовъ, когда гнѣзда ихъ увеличились отъ износа.

718	Наборъ рабочихъ мѣтчиковъ нормальнаго діаметра.	Употребляется для прочистки рѣзьбы въ гнѣздахъ винтовъ нормальнаго діаметра, въ случаѣ если рѣзьба въ нихъ окажется помятою.
719	Наборъ рабочихъ мѣтчиковъ увеличеннаго діаметра.	Употребляется для доведенія діаметровъ рѣзьбы гнѣздъ винтовъ, при износѣ ихъ, до размѣровъ увеличенныхъ винтовъ.

Примѣчаніе: Матки въ доскахъ за №№ 717 A и B и мѣтчики за №№ 718 и 719 имѣютъ нумерацію отъ № 1 до № 6 и соотвѣтствуютъ винтамъ: № 1 — винту застежки, № 2 — винту задержки цилиндра, № 3—винту стяжному, № 4—винту нажимному, № 5—винту хомутика и № 6—винтамъ крышечнымъ.

Приложеніе № 21.
Къ ст. 302.

ВѢДОМОСТЬ

лекаламъ, отпускаемымъ кавалерійскимъ частямъ и конноартиллерійскимъ батареямъ, а равно штабъ-офицерамъ, осматривающимъ оружіе въ войскахъ, и артиллерійскимъ складамъ, для повѣрки револьверовъ системы Смита и Вессона.

№№ лекалъ.	НАЗВАНІЕ ЛЕКАЛЪ.	Количество лекалъ въ одной серіи.	
		Для войскъ.	Для штабъ-офицеровъ и складовъ.
710	Нормальный калибромѣръ съ кольцомъ діам. 0,418 д., для повѣрки канала ствола .	—	1
711	Браковочный калибромѣръ съ кольцомъ діам. 0,435 д., для той же цѣли	2	1
712	Нормальный стержень съ кольцами діам., 0,433 и 0,458 д., для повѣрки каморъ: пульной и гильзовой	—	1
713	Браковочные калибромѣры съ кольцами діам. 0,4395 и 0,464 д., для той же цѣли . .	по 2	по 1
714	Лекало съ шаблономъ для повѣрки высоты мушки и прицѣла	—	1
715	Браковочное лекало для повѣрки щели между барабаномъ и обрѣзомъ ствола (0,010 д.).	4	1
716	Лекало для повѣрки выхода носка ударника (0,045—0,055 д.), съ шаблономъ . . .	4	1
717—А	Винтовальная доска съ мѣтчиками для нормальныхъ винтовъ: №№ 5 и 6 (крайніе крышечные), № 7 (средній крышечный), № 15 (нижимной), № 36 (хомутика). № 40 (застежки), № 43 (задержки цилиндра) и № 59 (стяжной).	1	—
717—В	Винтовальная доска съ мѣтчиками для тѣхъ же винтовъ увеличеннаго діаметра . .	1	—
	Примѣчаніе. Кольца къ калибромѣрамъ и шаблоны къ лекаламъ №№ 714 и 716 выдаются только штабъ-офицерамъ и складамъ.		

Къ цирк. Главн. Штаба 1876 г. № 311.

Приложеніе № 22.

Къ ст. 302-й и 303-й.

ВѢДОМОСТЬ

лекаламъ, входящимъ въ составъ уменьшенной серіи лекалъ для повѣрки револьверовъ Смита и Вессона, подлежащихъ къ отпуску въ части войскъ, не упомянутыя въ циркулярѣ Главнаго Штаба 1876 года за № 311.

№ № лекалъ.	НАЗВАНІЕ ЛЕКАЛЪ.	Количество лекалъ въ одной серіи.
715	Браковочное лекало для повѣрки щели между барабаномъ и обрѣзомъ ствола (0,030 дм.)	1
716	Лекало для повѣрки выхода носка ударника (0,045,—0,055 дм.).	1
ш. 716	Шаблонъ къ лекалу № 716	1
707 А.	Винтовальная доска для винтовъ нормальнаго діаметра	1
707 Б.	Винтовальная доска для винтовъ увеличеннаго діаметра . . .	1
708	Наборъ рабочихъ мѣтчиковъ нормальнаго діалетра	1
709	Наборъ рабочихъ мѣтчиковъ увеличеннаго діаметра	1

Приложеніе № 23.
къ ст. 56-й и 307-й.

Военный Совѣтъ, согласно представленію Главнаго Артиллерійскаго Управленія, утвердивъ прилагаемую при семъ вѣдомость о запасныхъ оружейныхъ частяхъ, которыя должны стоять въ войскахъ для исправнаго содержанія 3-лин. пѣхотныхъ и драгунскихъ винтовокъ, какъ въ мирное, такъ и военное время, журналомъ отъ 16-го іюня 1894 года, положилъ:

1. Необходимыя для образованія въ войскахъ расходныхъ и неприкосновенныхъ запасовъ запасныя оружейныя части первоначально отпустить безвозмездно, какъ регулярнымъ, такъ и казачьимъ войскамъ, независимо тѣхъ запасныхъ частей, которыя будутъ отпущены имъ согласно приказу 1894 г. № 29, но обязавъ при этомъ войска возвратить въ Артиллерійское вѣдомство всѣ тѣ запасныя части къ 4,2-лин. винтовкамъ, которыя были имъ отпущены для образованія неприкосновенныхъ запасовъ. Затѣмъ, на будущее время пополненіе названныхъ запасовъ производить на тѣхъ же основаніяхъ, какъ это было установлено для 4,2-лин. оружія приказами по военному вѣдомству 1887 г. № 6 и 1892 г. № 215 и приведено въ примѣчаніяхъ къ прилагаемой при семъ вѣдомости.

2. Запасныя оружейныя части, назначенныя къ содержанію въ расходномъ запасѣ, употреблять для надобностей мирнаго времени, пополняя этотъ запасъ по мѣрѣ израсходованія, установленнымъ на то порядкомъ изъ окружныхъ артиллерійскихъ складовъ, отнюдь не допуская изготовленія этихъ частей въ полковыхъ мастерскихъ.

3. Запасныя оружейныя части, назначенныя въ вѣдомости къ содержанію въ неприкосновенныхъ запасахъ войскъ, въ мирное время не расходовать, а имѣть на случай похода въ полномъ количествѣ и исправности, освѣжая новыми частями изъ расходнаго запаса мирнаго времени тѣ изъ нихъ, которыя при храненіи повредятся.

4. Упомянутую вѣдомость принять къ руководству въ войскахъ, снабженныхъ 3-лин. оружіемъ, въ видѣ опыта на три года, въ отмѣну такихъ же вѣдомостей, объявленныхъ при приказахъ по военному вѣдомству 1887 г. № 6 и 1892 г. № 215, съ тѣмъ, чтобы, по истеченіи этого срока, представлены были въ Главное Артиллерійское Управленіе и Главное Управленіе казачьихъ войскъ, по принадлежности, соображенія войскъ о тѣхъ измѣненіяхъ или дополненіяхъ, какія, на основаніи опыта, окажется необходимымъ сдѣлать въ означенной вѣдомости.

Объявляя къ руководству по военному вѣдомству означенную вѣдомость, присовокупляю, что распоряженіе о снабженіи артиллерійскихъ складовъ запасными оружейными частями къ 3-лин. винтовкамъ для отпуска ихъ войскамъ на приведенныхъ основаніяхъ сдѣлано будетъ своевременно Главнымъ Артиллерійскимъ Управленіемъ.

ВѢДОМОСТЬ

запаснымъ оружейнымъ частямъ, которыя должны состоять въ войскахъ для исправнаго содержанія 3-хъ лин. пѣхотныхъ и драгунскихъ винтовокъ.

Названіе частей.	Для пѣхотныхъ винтовокъ.						Для драгунск. винтовокъ.			
	Пѣхотнаго полка.		Стрѣлковаго полка.		Отдѣльнаго баталіона, пластунскаго батал., пѣшаго казач полубат. и баталіона.		Кирасирскаго полка и конныхъ казачьихъ полковъ въ 2, 3 и 4 сотни.		Армейск. драгунск. Л.-Гв. Гусар., Уланск., Драгунск., Кон.-Гренад. и кон. каз. полк. въ 5 и 6 сот.	
	Запасъ, расходуемый въ мирное время.	Неприкосновенный запасъ.	Запасъ, расходуемый въ мирное время.	Неприкосновенный запасъ.	Запасъ, расходуемый въ мирное время.	Неприкосновенный запасъ.	Запасъ, расходуемый въ мирное время.	Неприкосновенный запасъ.	Запасъ, расходуемый въ мирное время.	Неприкосновенный запасъ.
Прицѣльныхъ рамокъ	12	12	6	6	3	3	3	3	7	7
Прицѣльныхъ хомутиковъ	12	12	6	6	3	3	3	3	7	7
Пружинъ прицѣльной рамки	16	16	8	8	4	4	4	4	6	6
Пружинъ прицѣльн. хомутика	32	8	16	4	8	2	8	2	12	3
Мушекъ	60	30	30	15	16	8	16	8	24	12
Стеблей затвора	12	6	6	3	3	1	3	1	6	3
Курковъ	12	6	6	3	3	1	3	1	6	3
Боевыхъ личинокъ	24	24	12	12	6	6	6	6	9	9
Соединительныхъ планокъ	32	24	16	12	8	6	8	6	12	10
Ударниковъ	16	16	8	8	4	4	4	4	6	6
Выбрасывателей	40	20	20	10	10	5	10	5	15	8
Отсѣчекъ-отражателей	32	16	16	8	8	4	8	4	12	6
Спусковыхъ крючковъ	24	12	12	6	6	3	6	3	9	5
Спусковыхъ пружинъ	20	16	10	8	5	4	5	4	7	5
Магазинныхъ коробокъ	2	—	2	—	1	—	1	—	2	—
Крышекъ магазинной коробки	8	4	4	2	2	2	2	2	3	2
Защелокъ	32	16	16	8	8	4	8	4	12	6
Рычаговъ	8	4	4	2	2	2	2	2	3	2
Подавателей	8	4	4	2	2	2	2	2	3	2
Пружинъ: рычага	8	4	4	2	2	2	2	2	3	2
Пружинъ: подавателя	16	8	8	4	4	2	4	2	6	3
Шомполовъ	8	16	4	8	2	4	2	4	3	6
Штыковъ въ полномъ составѣ *)	4	4	2	2	2	2	2	2	3	3
Штыковыхъ хомутиковъ *)	32	10	16	5	8	3	8	3	12	5
Ствольныхъ накладокъ	16	16	8	8	4	4	8	8	12	12
Ложевыхъ колецъ раздвижныхъ: верхнихъ.	8	8	4	4	2	2	—	—	—	—
Ложевыхъ колецъ раздвижныхъ: нижнихъ.	8	8	4	4	2	2	—	—	—	—
Ложевыхъ колецъ глухихъ: верхнихъ.	—	—	—	—	—	—	2	2	3	3
Ложевыхъ колецъ глухихъ: нижнихъ.	—	—	—	—	—	—	2	2	3	3
Пружинъ для глухихъ колецъ.	—	—	—	—	—	—	2	2	3	3
Антабокъ: верхнихъ	12	6	6	3	3	2	—	—	—	—
Антабокъ: нижнихъ	8	6	4	3	2	2	—	—	—	—
Ложевыхъ глазковъ	—	—	—	—	—	—	4	4	6	6

*) Штыкъ, штыковый хомутикъ и винтъ штыковаго хомутика казачьимъ войскамъ не отпускаются, такъ какъ такихъ частей къ казачьимъ винтовкамъ не положено.

Винтовъ:										
Хвостовыхъ	16	16	8	8	4	4	4	4	6	6
Упора	16	16	8	8	4	4	4	4	6	6
Ложевыхъ колецъ	40	20	20	10	10	5	—	—	—	—
Къ нимъ шайбъ	60	30	30	15	15	8	—	—	—	—
Нижней антабки	24	24	12	12	6	6	—	—	—	—
Штыковаго хомутика *) . . .	24	24	12	12	6	6	6	6	9	9
Спусковой пружины	20	20	10	10	5	5	5	5	7	7
Отсѣчки-отражателя	8	8	4	4	2	2	2	2	3	3
Пружина рычага	16	16	8	8	4	4	4	4	6	6
Защелки	16	16	8	8	4	4	4	4	6	6
Прицѣльной пружины	24	8	12	4	6	2	6	2	8	3
Прицѣльной рамки . . . . Прицѣльнаго хомутика . .	60	20	30	10	15	5	15	5	20	6
Шпилекъ:										
Спусковаго крючка	40	20	20	10	10	5	10	5	20	10
Рычага	12	12	6	6	3	3	3	3	5	5
Подавателя	20	20	10	10	5	5	5	5	8	8
Прицѣльной рамки	20	20	10	10	5	5	5	5	8	8
Отвертокъ въ полномъ составѣ	12	24	6	12	3	6	3	6	4	8
Лезвій отвертокъ	20	—	10	—	5	—	5	—	8	—
Шуруповъ ложевыхъ глазковъ	—	—	—	—	—	—	5	5	9	9
Протирокъ	16	32	8	16	4	8	4	8	6	12

*) Штыкъ, штыковый хомутикъ и винтъ штыковаго хомутика казачьимъ войскамъ не отпускаются, такъ какъ такихъ частей казачьимъ винтовкамъ не положено.

Примѣчаніе 1-е. 1. Резервные пѣхотные полки и баталіоны должны содержать запасныя части для винтовокъ въ количествѣ, опредѣленномъ въ графахъ расходнаго запаса: первые—какъ для стрѣлковаго полка, а вторые — какъ для отдѣльнаго пѣхотнаго баталіона. Эти запасныя части расходуются и пополняются въ мирное время на общихъ основаніяхъ. Сверхъ того, резервные полки и баталіоны должны содержать въ неприкосновенномъ запасѣ запасныя части въ количествѣ, показанномъ въ графахъ неприкосновеннаго запаса для пѣхотныхъ полковъ и отдѣльныхъ баталіоновъ, по числу формируемыхъ изъ нихъ въ военное время полковъ и отдѣльныхъ баталіоновъ.

2) Показанныя въ графѣ неприкосновеннаго запаса этой вѣдомости запасныя оружейныя части не расходуются войсками въ мирное время и содержатся вообще въ полной исправности. Въ случаѣ порчи ихъ при храненіи, пострадавшія запасныя части неприкосновеннаго запаса должны быть своевременно освѣжаемы командирами войсковыхъ частей изъ расходнаго запаса.

3. Запасныя части; какъ расходнаго, такъ и неприкосновеннаго запасовъ по этой вѣдомости, должны быть заводскаго изготовленія, и не допускается пополнять ихъ частями, изготовленными въ войсковыхъ оружейныхъ мастерскихъ.

4. Употребленіе запасныхъ частей изъ расходнаго запаса ихъ производится въ мирное время, при условіи своевременнаго сношенія съ подлежащими артилерійскими складами о высылкѣ запасныхъ частей, взамѣнъ израсходованныхъ.

5. Стволы, ложи и другія запасныя части 3-лин. пѣхотныхъ винтовокъ, не показанныя въ сей вѣдомости, не предполагается брать съ войсками въ военный походъ, чтобы не затруднять войска приладкою этихъ частей.

6. Не заключающіяся въ вѣдомости части пріобрѣтаются войсками въ мѣрѣ дѣйствительной надобности изъ артиллерійскихъ складовъ на отпускаемыя войскамъ ремонтныя деньги, когда исправленіе поврежденій не относится на счетъ казны.

7. Въ военный походъ войска берутъ съ собою всѣ запасныя части, означенныя въ этой вѣдомости, въ графѣ неприкосновеннаго запаса.

8. Всѣ запасныя части винтовокъ, изъ которыхъ должны состоять неприкосновенный и расходный запасы ихъ въ войскахъ, первоначально отпускаются симъ послѣднимъ безвозмездно; запасныя части, расходуемыя въ мирное время, пополняются войсками на счетъ ремонтныхъ денегъ на исправное содержаніе оружія.

9. Такъ какъ боевыя пружины отпускаются войскамъ вмѣстѣ съ винтовками, въ количествѣ 10 пружинъ на 100 винтовокъ, и этого числа ихъ достаточно для замѣны испортившихся пружинъ какъ въ мирное, такъ и въ военное время, то особенныхъ боевыхъ запасныхъ пружинъ, сверхъ вышеупомянутыхъ, не назначено по сей вѣдомости. Изъ числа боевыхъ пружинъ, отпущенныхъ войскамъ вмѣстѣ съ винтовками, слѣдуетъ одну половину хранить въ неприкосновенномъ запасѣ, а другую—въ расходномъ, пополняя сей послѣдній своевременно на счетъ ремонтныхъ денегъ.

10. Число запасныхъ частей къ казачьимъ винтовкамъ, показанное въ графахъ расходнаго запаса вѣдомости, содержится только въ казачьихъ частяхъ 1-й очереди, а показанное въ графахъ неприкосновеннаго запаса—въ казачьихъ частяхъ 2-й и 3-й очередей.

Запасныя части, хранящіяся для льготныхъ частей казачьихъ войскъ, должны быть замѣняемы, въ случаѣ порчи, новыми по распоряженію войсковаго начальства общимъ порядкомъ о ремонтированіи такого рода имущества въ казачьихъ войскахъ (приказъ по военному вѣдомству 1892 г. № 79).

Ц. Гл. Ш. 1894 г. №197.

Примѣчаніе 2-е. Запасныя оружейныя части, показанныя въ графахъ «Неприкосновенный запасъ» укладываются въ ящикѣ для оружейнаго инструмента, возимомъ въ повозкѣ полковаго Штаба № 2) въ кавалеріи въ одной изъ повозокъ полковаго обоза).

Пр. В. В. 1885 г. № 188; 1891 г. № 280; 1892 г. № 284.

Приложеніе № 24.

Къ ст. 56-й и 307-й.

Вѣдомость лит. Б.

запаснымъ частямъ, которыя состоятъ въ войскахъ для исправнаго содержанія револьверовъ Смита и Вессона 3-го образца.

Наименованіе запасныхъ частей.	Для одного пѣхотнаго армейск. и гренадерск. полка, одного Кирасирск. полка, одной пѣш. дѣйствующ. и резервн. батареи.	Для одного отдѣльнаго Гвардейск. баталіона.	Для одного Гвардейск. пѣх. полка одной конной батар., жел.-дорожн. батал. одной пѣшей, горной батар. и минной роты.	Для одного армейск. драгунск., каждаго гусарск., уланск. и драгунск. гвардейск. полковъ.
Крышекъ	3	2	5	5
Курковъ	3	2	5	5
Спусковъ	3	2	5	5
Барабанныхъ защелокъ	10	7	15	15
» задержекъ	3	2	5	5
Собачекъ	10	7	15	15
Цѣпочекъ	4	2	6	7
Зубчатыхъ колесъ	3	2	5	5
Болтиковъ возвратн. механизма	3	2	5	5
Защелокъ возвратн. механизма	3	2	5	5
Шайбъ зубчатыхъ колесъ	4	3	6	7
Шарнирныхъ стержней	4	3	6	7
Защелокъ зубчатаго колеса	3	2	5	5
Застежекъ	4	2	6	7
Гнетковъ	3	2	5	5
Пружинъ боевыхъ	4	2	6	7
» къ собачкѣ	6	3	9	9
» барабанной защелки	4	2	6	7
» спусковыхъ	4	2	6	7
Защелки возвратн. механизма	3	2	5	5
» спиральныхъ	3	2	5	5
» защелки зубч. колеса	3	2	5	5
» гнетка	3	2	5	5
Винтовъ: крайнихъ крышечныхъ	5	2	8	8
» среднихъ	4	2	6	7
» нажимныхъ	6	3	9	9
» регулярныхъ	3	2	5	5
» застежки	4	2	6	7
» связныхъ	3	2	5	5
» шарнирнаго стержня	5	2	8	8
» барабанной задержки	3	2	5	5
» кольца	3	2	5	5
Ложевыхъ щекъ: правыхъ	2	1	3	3
» » лѣвыхъ	2	1	3	3
Глазковъ: правыхъ	2	1	3	3
» лѣвыхъ	2	1	3	3

Шпеньковъ:	Защелокъ зубчат. колеса	4	3	6	7
»	спусковъ	3	2	5	5
»	барабан. защелки . . .	4	3	6	7
»	цѣпочекъ	4	3	6	7
»	пружинъ собачекъ . . .	4	3	6	7
»	защелки возвратн. механизма	3	2	5	5
»	спусковыхъ пружинъ .	3	2	5	5

Примѣчаніе 1-е. По незначительному числу показанныхъ по этой вѣдомости запасныхъ револьверныхъ частей, запасъ ихъ не раздѣляется на неприкосновенный и расходный, почему войска могутъ расходовать въ мирное время означенный запасъ установленнымъ на то порядкомъ, но съ тѣмъ, чтобы начальники войсковыхъ частей принимали своевременно мѣры къ пополненію израсходованныхъ запасныхъ револьверныхъ частей другими на счетъ ремонта на оружіе; при выступленіи же въ военный походъ войска должны брать полное количество показанныхъ по этой вѣдомости револьверныхъ частей.

Примѣчаніе 2-е. Не заключающіяся въ этой вѣдомости запасныя части къ револьверамъ какъ-то: стволы, рамки и проч., приладка которыхъ въ военное время представляется для войскъ затруднительною, пріобрѣтаются войсками по мѣрѣ дѣйствительной надобности и войсками въ походъ не берутся.

Пр. по В. В. 1887 г. № 6.

Приложеніе № 25.
Къ ст. 56-й и 308-й.

ВѢДОМОСТЬ Лит. А*).

запаснымъ оружейнымъ частямъ, которыя должны состоять въ казачьихъ войскахъ для исправнаго содержанія малокалиберныхъ пѣхотныхъ и казачьихъ винтовокъ.

Наименованіе запасныхъ частей.	Для казачьихъ винтовокъ.					Для пѣхоты.	
	Для одного конного казачьяго полка 5 и 6 сотень состава (не исключ. и гвардейскихъ).		Для Л.-Гв. Уральск. казач. сот. и кон. част. 2 и 4 сот. состав. (не исключ гвард.).		Для каждой отдѣльной сотни.	Для одного пѣшаго баталіона 5 и 4 сот. состава и пѣшаго полубатал.	
	Запасъ расходуем. мирнаго времени въ полкахъ 1-й очереди.	Неприкосновен. запасъ въ полкахъ 1-й, 2-й и 3-й очередей	Запасъ расходуемый мирнаго времени въ частяхъ 1 очереди.	Неприкоснов. запасъ въ полкахъ 1, 2 и 3 очередей.	Неприкоснов. запасъ въ частяхъ 1, 2 и 3 очередей.	Запасъ расходуемый мирнаго времени въ част. 1-й очереди.	Неприкоснов. запасъ въ частяхъ 1, 2 и 3 очередей.
Замочныхъ трубокъ	3	3	2	2	1	2	2
Затворовъ съ рукояткой	3	3	2	2		2	2
Боевыхъ личинокъ	8	8	6	6		6	6
Выбрасывателей	7	7	5	5	2	5	5
Ударниковъ	5	5	4	4		4	4
Затворныхъ задержекъ съ отражателями	5	5	4	4		4	4
Рукоятокъ затвора (съ утолщенными концами)	7	7	5	5		5	5
Штыковъ въ полномъ составѣ						2	2
Штыковыхъ хомутиковъ						5	5
Прицѣльныхъ рамокъ	5	5	3	3		3	3
Хомутиковъ прицѣла	7	7	5	5		5	5
Спусковыхъ крючковъ (шепталъ)	7	7	5	5		5	5
Спусковыхъ пуговокъ	120	120	75	75	20		
Спусковъ	3	3	2	2		2	2
Рамочныхъ защелокъ	8	8	6	6		6	6
Раздвижныхъ колецъ верхнихъ						2	2
Раздвижныхъ колецъ нижнихъ						2	2
Гаекъ на колечные винты						15	15
Антабокъ верхнихъ						3	3
» нижнихъ						2	2
Мушекъ	20	20	15	15	3	15	15
Пружинъ прицѣльныхъ	5	5	4	4		4	4
» спусковыхъ	5	5	4	4		4	4
» отражателя	8	8	6	6		6	6
Пружинъ боевыхъ	40	40	28	28		28	28
Винтовъ хвостовыхъ	5	5	4	4		4	4
» спусковой личинки	5	5	4	4		4	4
Винтовъ раздвижныхъ колецъ						10	20
Винтовъ нижней антабки						6	6
Штыковаго хомутика						6	6

*) Части къ 4,2 лин. винтовкамъ.

Винтовъ спусковой пружины	5	5	4	4	—	4	4
Винтовъ ударника	7	7	5	5	—	5	5
Босвой личинки	33	33	25	25	5	25	25
Прицѣльной пружины	7	7	5	5	—	5	5
Винтовъ рамки прицѣла	7	7	5	5	—	5	5
Предохранительныхъ	13	13	10	10	—	10	10
Винтовъ выбрасывателя	25	25	25	25	—	25	25
» для скрѣпленія пуговокъ со спусками	120	120	75	75	20	—	—
Болтиковъ спуска	13	13	10	10	—	10	10
Спусковаго крючка съ задержкою . .	13	13	10	10	—	10	10
Болтиковъ рамки прицѣла	7	7	5	5	—	5	5
Заклепокъ замочной защелки	7	7	5	5	—	5	5
Заклепокъ рукоятки затвора	7	7	5	5	—	5	5
Отвертокъ (въ пѣшихъ баталіонахъ и полубаталіонахъ безъ деревянной ручки)	5	5	4	4	—	4	4
Протирокъ	5	5	4	4	—	4	4
Шпилекъ	—	—	—	—	—	10	10
Глухихъ колецъ верхнихъ	3	3	2	2	—	—	—
» » среднихъ	3	3	2	2	—	—	—
» » нижнихъ	3	3	2	2	—	—	—
Ремневыхъ личинокъ	7	7	5	5	—	—	—
Пружинъ для глухихъ колецъ	5	5	4	4	—	—	—
Винтовъ предохранительныхъ затвора.	27	27	20	20	—	—	—
Винтовъ нарѣзныхъ для ремневыхъ личинокъ	10	10	8	8	—	—	—
Маслянокъ	5	5	4	4	—	—	—

Примѣчаніе. Показанныя въ графѣ неприкосновеннаго запаса этой вѣдомости запасныя оружейныя части не расходуются войсками въ мирное время; а должны быть на случай похода въ полномъ количествѣ и исправности. Въ случаѣ порчи ихъ при храненіи, пострадавшія неприкосновенныя запасныя части должны быть своевременно освѣжаемы въ состоящихъ на службѣ частяхъ командирами сихъ частей изъ расходнаго запаса, а хранящіяся въ казачьихъ войскахъ для льготныхъ частей 2 и 3 очередей замѣняемы новыми по распоряженію войсковаго начальства общимъ порядкомъ о ремонтированіи такого рода имущества въ казачьихъ войскахъ (Прик. по Воен. Вѣд. 1892 г. № 79).

2) Запасныя части какъ расходнаго, такъ и неприкосновеннаго запасовъ по этой вѣдомости, должны быть заводскаго изготовленія, за исключеніемъ винтовъ, шпилекъ и щелевыхъ личинокъ, изъ которыхъ первые могутъ быть, а личинки должны быть изготовлены въ войсковыхъ или полковыхъ оружейныхъ мастерскихъ казачьихъ войскъ.

3) Употребленіе запасныхъ частей изъ расходнаго запаса ихъ производится въ мирное время при условіи своевременнаго сношенія съ подлежащими артиллерійскими складами о высылкѣ запасныхъ частей, взамѣнъ израсходованныхъ на счетъ ремонтныхъ денегъ на оружіе.

4) Стволы, ложи и другія запасныя части малокалиберныхъ пѣхотныхъ и казачьихъ винтовокъ, не показанныя въ сей вѣдомости, не предполагается брать съ войсками въ военный походъ, чтобы не затруднять войска прикладкою этихъ частей.

5) Не заключающіяся въ вѣдомости части пріобрѣтаются войсками въ мѣрѣ дѣйствительной надобности изъ артиллерійскимъ складовъ, на отпускаемыя войскамъ ремонтныя деньги, или какъ сказано въ примѣчаніи 1, когда исправленіе поврежденій не относится на счетъ казны.

6) Въ военный походъ войска беруть съ собою двѣ запасныя части, означенныя въ этой вѣдомости въ графѣ неприкосновеннаго запаса.

Приложеніе № 26.

Къ ст. 56-й и 308-й.

Вѣдомость лит. Б

запаснымъ частямъ, которыя должны состоять въ казачьихъ войскахъ для исправнаго содержанія револьверовъ Смита и Вессона 3 образца.

Наименованіе запасныхъ частей.	Для конн. полка (всѣхъ составовъ) не исключ. и „гвардейск. конвоя Его Велич. дивизіона, пѣш. батал. и полубатальона	Для Донск. гвардейск. и казачьей конно-артиллер. батареи всѣхъ очередей.	Для одной запасной конно-артиллер. батареи.
Крышекъ	2	5	3
Курковъ	2	5	3
Спусковъ	2	5	3
Барабанныхъ защелокъ	5	15	10
» задержекъ	2	5	3
Собачекъ	5	15	10
Цѣпочекъ	3	6	4
Зубчатыхъ колесъ	2	5	3
Болтиковъ возвратнаго механизма	2	5	3
Защелокъ возвратнаго механизма	2	5	3
Шайбъ зубчатыхъ колесъ	3	6	4
Шарнирныхъ стержней	3	6	4
Защелокъ зубчатаго колеса	2	5	3
Застежекъ	3	6	4
Гнетковъ	2	5	3
Пружинъ боевыхъ	3	6	4
» къ собачкѣ	4	9	6
» » барабанной защелки	3	6	4
» спусковыхъ	3	6	4
» защелки возвратнаго механизма	2	5	3
» спиральныхъ	2	5	3
» защелки зубчатаго колеса	2	5	3
» гнетка	2	5	3
Винтовъ крайнихъ крышечныхъ	3	8	5
» среднихъ	2	6	4
» нажимныхъ	4	9	6
» регулярныхъ	2	5	3
» застежки	3	6	4
» связныхъ	2	5	3
» шарнирнаго стержня	3	8	5
» барабанной задержки	2	5	3
» кольца	2	5	3
Ложевыхъ щекъ правыхъ	1	3	2
» » лѣвыхъ	1	3	2
Глазковъ правыхъ	1	3	2
» лѣвыхъ	1	3	2
Шпеньковъ защелокъ зубчатаго колеса	3	6	4
Спусковъ	2	5	3
Барабанной защелки	3	6	4
Цѣпочекъ	3	6	4
Пружинъ собачекъ	3	6	4
Защелки возвратнаго механизма	2	5	3
Спусковыхъ пружинъ	2	5	3

Примѣчанія. 1) По незначительному числу показанныхъ въ этой вѣдомости запасныхъ револьверныхъ частей, запасъ ихъ въ первоочередныхъ частяхъ, состоящихъ на дѣйствительной службѣ, не раздѣляется на неприкосновенный и расходный, почему эти строевыя части могутъ расходовать въ мирное время означенный запасъ установленнымъ на то порядкомъ, но съ тѣмъ, чтобы начальниками принимались своевременно мѣры къ пополненію израсходованныхъ запасныхъ револьверныхъ частей другими на счетъ ремонта на оружіе. При выступленіи въ военный походъ всѣ части войскъ, за исключеніемъ конно-артиллерійскихъ батарей, должны брать полное количество показанныхъ по этой вѣдомости револьверныхъ частей.

2) Хранящіяся въ казачьихъ войскахъ для льготныхъ частей 2-й и 3-й очередей запасныя части, означенныя въ этой вѣдомости, въ случаѣ порчи, пополняются по распоряженію войсковаго начальства, общимъ порядкомъ о ремонтированіи таковаго рода имущества въ казачьихъ войскахъ.

3) Показанныя въ этой вѣдомости запасныя части должны быть заводскаго изготовленія и не допускается пополнять ихъ частями изготовленными въ войсковыхъ оружейныхъ мастерскихъ.

4) Не заключающіяся въ этой вѣдомости запасныя части къ револьверамъ, какъ то: стволы, рамки и проч., приладки которыхъ въ военное время представляется для войскъ затруднительною, пріобрѣтаются войсками по мѣрѣ дѣйствительной надобности и войсками въ походъ не берутся.

Пр. В. В. 1892 г. № 215.

ВѢДОМОСТЬ

об оборотахъ обвязочныхъ и укупорочныхъ принадлежностей, полученныхъ съ предметами Артиллерійскаго довольствія.

НАИМЕНОВАНІЕ ВЕЩЕЙ.	Осталось по прежней вѣдомости.	Получено вновь за предшествовавшій годъ.		Всего состояло.	ИЗЪ НИХЪ:						
		Число.	Означеніе года, мѣсяца, числа и №№ накладныхъ, при которыхъ получены.		ПРОДАНО.				Сдано обратно въ артил. склад.		Затѣмъ остается ко времени представленія этой вѣдомости.
					Число.	Въ какія кассы и по какимъ квитанціямъ поступили деньги.	Сумма. Руб.	Сумма. К.	Число.	Въ какіе склады и по какимъ квитанціямъ сданы вещи.	

Приложеніе № 28.
Къ ст. 66-й.

Главная Распорядительная Комиссія по перевооруженію арміи, по представленію Исполнительной Комиссіи, постановила:

1. Утвердить расцѣнку разрѣзной 3-хъ лин. винтовки образца 1891 года, собранной изъ бракованныхъ частей, въ 11 рублей 72 коп. за экземпляръ безъ укупорки, при пріемѣ заказовъ въ Тульскомъ оружейномъ заводѣ отъ войскъ и военно-служащихъ.

2. Утвердить расцѣнку учебной 3-хъ лин. винтовки образца 1891 года съ принадлежностью по 7 руб. 80 коп. за экземпляръ безъ укупорки, при пріемѣ заказовъ во всѣхъ трехъ оружейныхъ заводахъ, не ранѣе однако 1898 года.

3. Пріемъ же заказовъ оружейными заводами отъ войскъ и военно-служащихъ на изготовленіе 3-хъ лин. винтовокъ, собранныхъ исключительно изъ однѣхъ бракованныхъ частей, воспретить, предоставивъ однако Главному Артиллерійскому Управленію право, въ исключительныхъ случаяхъ, разрѣшать отпускать изъ оружейныхъ заводовъ такіи винтовки, по цѣнѣ 7 руб. 80 коп. за экземпляръ безъ укупорки, въ военныя и юнкерскія училища, кадетскіе корпуса и другія учебныя части, т. е. во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда подобный отпускъ вызывается необходимостью въ ознакомленіи учащихся съ разными недостатками въ оружіи, происходящими какъ отъ порока металла, такъ и при разработкѣ на заводахъ.

и 4. Во всѣхъ случаяхъ отпуска изъ оружейныхъ заводовъ, за деньги, войскамъ и военно-служащимъ означенныхъ въ предыдущихъ пунктахъ винтовзимать стоимость укупорки послѣднихъ по слѣдующему расчету:

При заказѣ	1-й винтовки	. . .	1	руб.	—	коп.
» »	2-хъ »	. . .	1	»	50	»
» »	3-хъ »	. . .	2	»	—	»
» »	4-хъ »	. . .	2	»	50	»
» »	5-ти »	. . .	3	»	—	»
» »	6-ти »	. . .	3	»	50	»
» »	7-ми »	. . .	4	»	—	»
» »	8-ми »	. . .	4	»	25	»
» »	9-ти »	. . .	4	»	50	»
» »	10-ти »	. . .	5	»	—	»
» »	отъ 11-ти до 20-ти винтовокъ		5	»	—	»

При заказѣ же большаго числа винтовокъ слѣдуетъ за стоимость укупорки каждыхъ 20-ти винтовокъ принимать 5 рублей, а за остающееся затѣмъ число менѣе 20-ти винтовокъ—какъ указано выше.

Ц. Гл. Ш. 1896 г. № 258.

2007050199